









ANNALEN

DER

PHYSIK UND CHEMIE.

BAND XXXXV.

ANNALEN

DER

PHYSIK

UND

CHEMIE.



HERAUSGEGEBEN ZU BERLIN

VON

J. C. POGGENDORFF.

45

FÜNF UND VIERZIGSTER BAND.

DER GANZEN FOLGE HUNDERT EINUNDZWANZIGSTER.

NEBST VIER KUPFERTAFELN.

LEIPZIG, 1838.
VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH.

ANNALEN

DER

PHYSIK

UND

CHEMIE.

ZWEITE REIHE.

HERAUSGEGEBEN ZU BERLIN

VON

J. C. POGGENDORFF.

FUNFZEHNTER BAND.

NEBST VIER KUPFERTAFELN.

LEIPZIG, 1838.
VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH.

Inhalt

des Bandes XXXXV der Annalen der Physik und Chemie.

Erstes Stück.

Zweites Stück.

Seite

Nachweis zu den Kupfertafeln.

Die meteorologischen Tafeln von diesem Jahre mufsten fortgelassen werden, weil die Zahl der festgestellten Bogen bereits überschritten war; sie werden bei nächster Gelegenheit mitgetheilt werden.

1838. ANNALEN №. 9.
DER PHYSIK UND CHEMIE.
BAND XXXXV.

I. *Ueber die elektrische Verzögerungskraft und das elektrische Erwärmungsvermögen der Metalle; von* Peter Riefs.

Bei meinen früheren Untersuchungen über die Erwärmung von Drähten durch die elektrische Entladung [1]) bestanden die veränderlichen Theile des Schliefsungsbogens stets aus demselben Metalle. Der Ausdruck für die Temperaturerhöhung T einer cylindrischen Stelle von der Länge l und dem Radius r, wenn zum Schliefsungsbogen ein Draht von der Länge λ und dem Radius ϱ hinzugesetzt, und die Gröfse der Batterie mit s, die in ihr enthaltene Elektricitätsmenge mit q bezeichnet wird, fand sich:

$$T=\frac{a}{r^4}\left(\frac{1}{1+\frac{b\lambda}{\varrho^2}}\right)\frac{q^2}{s}.$$

Die beiden Constanten a und b hangen, wie sich schon aus oberflächlichen Versuchen ersehen läfst, von dem Stoffe der bezüglichen Drähte ab; a also von dem Metalle des untersuchten Theils des Schliefsungsbogens, b von dem Metalle des hinzugesetzten Drahtes. Wir wollen deshalb statt a ay, statt b bx setzen und a und b als neue Constanten ansehen, die von Stoff und Dimensionen der Drähte unabhängig sind. Es ist unsere Aufgabe, sowohl die Werthe von y und x für die einzelnen Metalle, als auch, und zwar hauptsächlich, ihre mögliche Abhängigkeit von einander zu bestimmen; es mag

1) Poggend. Ann. Bd. XXXX. S. 335, Bd. XXXXIII. S. 47. Um unnöthige Wiederholungen (Beschreibung der Apparate, unwesentliche Formeln u. s. f.) vermeiden zu können, habe ich diese beiden Abhandlungen als bekannt voraussetzen müssen.

y das *elektrische Erwärmungsvermögen*, x die *elektrische Verzögerungskraft* der Metalle heiſsen. Diese kurzen Bezeichnungen algebraisch bestimmter Gröſsen bedürfen als solche keiner weiteren Rechtfertigung; ich füge indeſs einige Worte über die Bezeichnung der Gröſse x hinzu. Man schlieſse eine elektrische Batterie durch einen beliebig zusammengesetzten Metallbogen, führe einen Theil desselben durch die Kugel eines Luftthermometers, und beobachte die Erwärmung dieses eingeschlossenen Theils bei der Entladung gleicher elektrischen Anhäufungen, je nachdem ein entfernter Theil des ganzen Bogens aus dem einen oder dem anderen Metalle besteht. Die Formel:

$$T = \frac{ay}{r^4}\left(\frac{1}{1+\frac{bx\lambda}{\varrho^2}}\right)\frac{q^2}{s} \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

in welcher bei der beschriebenen Anordnung der Versuche alle Gröſsen bis auf x constant bleiben, zeigt, welchen Einfluſs wir den verschiedenen Metallen auf die Aenderung der Erwärmung des Drahtes im Thermometer zuschreiben. Denken wir uns nun die elektrische Batterie durch eine voltaische Säule, das Thermometer durch eine dem Drahte nahe gestellte Magnetnadel ersetzt, und ändern wir wiederum nur das Metall eines entfernten Theils des Schlieſsungsbogens, so wird der Magnetismus des untersuchten Theils geändert und unsere Formel ist für diesen speciellen Fall anwendbar, indem das allein veränderliche x den Einfluſs der Metalle auf den Magnetismus des Schlieſsungsdrahts angiebt. Hier nun werden die bisher ermittelten Werthe von x *Leitungswiderstände* (umgekehrte Werthe der Leitungsfähigkeiten) der Metalle genannt, und man könnte fragen, warum ich nicht [illegible] bereits eingeführte Bezeichnung auch für unsere [illegible]uchung beibehalten habe. Es ist indeſs bei der [illegible]ung des Schlieſsungsdrahts, sowohl durch die gal[illegible] Säule, wie durch die elektrische Batterie, Lei-

tungswiderstand von allen Beobachtern in einer anderen, und zwar sehr verschiedenen, Bedeutung gebraucht worden. Theils nämlich hat man den Leitungswiderstand mit der Erwärmung T, theils (bei veränderlichem y) mit dem Werthe y, theils endlich, sonderbar genug, mit der Thermometeränderung selbst, aus der erst T berechnet werden mufs, in Proportionalität angenommen. Keine dieser Annahmen trifft die Gröfse x; ich habe deshalb derselben eine neue unzweideutige Bezeichnung „Verzögerungskraft" gegeben, die mir nebenbei, wenn es nach Analogie zu schliefsen erlaubt ist, nicht unpassend gewählt zu seyn scheint.

1) Formeln zur Berechnung der Verzögerungskraft und des Erwärmungsvermögens der Metalle.

Um die Verzögerungskraft x der Metalle zu bestimmen, stellte ich folgende Versuche an. In dem Schliefsungsbogen der elektrischen Batterie wurde ein Platindraht, 59''',25 lang, angebracht, der sich in der Kugel des früher beschriebenen Luftthermometers befand. Aufserdem enthielt der Schliefsungsbogen einen Henley'schen Auslader, in dessen Kegelklemmen ein Draht von dem zu untersuchenden Metalle in beliebiger Länge befestigt wurde. Da bei allen Versuchsreihen über die Erwärmung des Platins in diesem zusammengesetzten Schliefsungsbogen der Draht im Thermometer derselbe blieb, so kann in Formel (1) statt der wirklichen Erwärmung T des Platindrahts die ihr proportionale Thermometeränderung gesetzt werden. Wir nehmen an, dafs, als ein Platindraht von Länge λ und Radius ϱ in den Kegelklemmen des Ausladers befestigt war, die elektrische Anhäufung $\frac{q^2}{s}=1$ eine Thermometeränderung $=\theta$ bewirkte; man hat in diesem Fall, da $\frac{ay}{r^4}$ constant ist und $=a'$ gesetzt werden kann,

$$bx=\left(\frac{a'}{\theta}-1\right)\frac{\varrho^2}{\lambda}.$$

Wird in den Kegelklemmen ein Draht eines anderen Metalles von der Länge $\lambda_{\prime}$ dem Halbmesser $\varrho_{\prime}$ eingeschaltet, so erhält man gleicherweise, wenn die beobachtete Thermometeränderung mit $\theta_{(1)}$ bezeichnet wird,

$$bx_{\prime}=\left(\frac{a'}{\theta_{(1)}}-1\right)\frac{\varrho_{\prime}^2}{\lambda_{\prime}}.$$

Daher, die Verzögerungskraft x für Platin $=1$ gesetzt, die Verzögerungskraft des untersuchten Metalles

$$x_{\prime}=\left(\frac{a'}{\theta_{(1)}}-1\right)\frac{\varrho_{\prime}^2}{\lambda_{\prime}} \text{ dividirt durch } bx \quad \ldots . (2)$$

Die Werthe von a' und bx, die allen Versuchen zu Grunde gelegt werden, wurden durch die folgenden drei Beobachtungsreihen bestimmt. In der Ueberschrift der Tabelle wird, wie in der Folge überall, zuerst das im Thermometer befindliche Metall und seine Drahtlänge gestellt, sodann in Klammern das im Auslader befindliche Metall mit seiner Länge. Die Kugeln der Maafsflasche waren zur Verkleinerung des Residuum in die Entfernung von $\frac{1}{2}'''$ gestellt, aber erst zwei Entladungen wurden zur Einheit der Elektricitätsmenge genommen. q ist Mittel aus zwei Beobachtungen.

Platin 59''',25 [Platin 34''',67]

$$\theta=1{,}37\frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.
3	4,8	4,1				
4	7,7	7,3	5,7	5,5	4,8	4,4
5	10,6	11,5	8,6	8,6	7,2	6,9
6	15,1	16,4	11,5	12,3	9,5	9,9
7			15,4	16,8	12,6	13,4

Platin 59,25 [Platin 87,62]

$$\theta = 1{,}01 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.
3	3,8	3,0				
4	5,8	5,4	4,5	4,0		
5	8,4	8,4	6,5	6,3	5,3	5,1
6	10,8	12,1	8,6	9,1	7,0	7,3
7			11,4	12,4	9,2	9,9
8					11,7	12,9

Platin 59,25 [Platin 143,5]

$$\theta = 0{,}79 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.
4	4,6	4,2				
5	6,5	6,6	5,2	4,9	4,2	4,0
6	9,0	9,5	7,2	7,1	5,8	5,7
7	12,0	12,9	9,4	9,8	7,5	7,7
8			11,5	12,6	9,8	10,1

Wir haben allgemein:

$$\frac{bx}{\varrho^2} = \frac{1}{\lambda}\left(\frac{a'}{\theta} - 1\right),$$

worin die beiden Constanten $\frac{bx}{\varrho^2}$ und a' sich aus zwei Beobachtungsreihen bestimmen lassen. Man erhält:

	a'	$\frac{bx}{\varrho^2}$
aus Reihe 1 und 2	1,787	0,008780
1 - 3	1,788	0,008807
2 - 3	1,792	0,008843
Mittel	1,789	0,008810.

Die Mittel stellen die Beobachtungen sehr gut dar.

$$\theta = \frac{1,789}{1+0,00881\,\lambda}.$$

	Θ beobachtet.	Θ berechnet.	Differenz.
Reihe 1.	1,37	1,3703	−0,0003
2.	1,01	1,0096	+0,0004
3.	0,79	0,7901	−0,0001.

Eine directe Beobachtung von a', die bei Einschaltung eines sehr kurzen und dicken Drahtes gemacht wurde, hatte, beiläufig bemerkt, den Werth 1,78 gegeben. Durch Multiplication mit dem Quadrate des Halbmessers des Platindrahtes, der weiter unten angegeben ist, erhält man:

$$\log b x = 5,17018,$$

und daher nach Formel (2) den logarithmischen Ausdruck zur Berechnung der Verzögerungskraft irgend eines Metalles:

$$\log x_{,} = \log[(1,789 - \theta_{(1)})\varrho_{,}^{2}] - [\log \theta_{(1)} \lambda_{,} + 5,17018] \ldots (3)$$

Statt der Marke am Fuſse der Buchstaben soll, der Deutlichkeit wegen, das chemische Zeichen des angewandten Metalls gestellt werden. Die eingeklammerte Marke bei θ zeigt an, daſs $\theta_{(1)}$ die Thermometeränderung ist, wenn das angedeutete Metall sich im Auslader befindet; im Thermometer selbst ist alsdann in allen Fällen derselbe Platindraht, 59‴,25 lang rad. 0‴,04098, ausgespannt.

Das relative elektrische Erwärmungsvermögen eines Metalles wird durch zwei Versuchsreihen bestimmt, von welchen die schon zur Ermittelung der Verzögerungskraft angestellte die eine ist. Es sey, um ein Beispiel zu wählen, die Verzögerungskraft des Bleies bestimmt worden durch eine Versuchsreihe, wo sich Platin im Thermometer, Blei im Henley'schen Auslader befand. Wir haben also den Werth $\theta_{(pb)}$ schon gefunden. Man vertausche nun die Drähte, so daſs sich Blei im Thermometer, Platin im Auslader befindet, und suche in einer neuen Versuchsreihe den Werth θ_{pb}, womit die Thermometer-

änderung, die der Bleidraht unmittelbar verursacht, bezeichnet wird. Aus diesen beiden Werthen, den Dimensionen der beiden Drähte und den Constanten des angewandten Thermometers, lassen sich die wirklichen Erwärmungen der Drähte auf die früher gezeigte Weise berechnen. Es sey die Erwärmung des Platins T die des Bleies T_{pb}. Da in beiden Versuchsreihen der ganze Schliefsungsbogen unverändert blieb, auch die elektrische Anhäufung $=1$ gesetzt wurde, so ist in Formel (1) der zweite und dritte Faktor constant, es ist:

$$T_{pb}=\frac{a\gamma_{pb}}{r_{pb}^4} \qquad T=\frac{a\gamma}{r^4},$$

wo r_{pb} den Halbmesser des Bleidrahtes, r den des Platindrahtes bezeichnet. Es ist daher, wenn wir γ, das Erwärmungsvermögen des Platins, zur Einheit wählen, das Erwärmungsvermögen des Bleies:

$$\gamma_{pb}=T_{pb}r_{pb}^4 \text{ dividirt durch } Tr^4.$$

Um aus den beobachteten Werthen θ_{pb} und $\theta_{(pb)}$ die zugehörigen Werthe T_{pb} und T zu berechnen, gebrauchen wir die zu diesem Zwecke gegebene Formel (siehe dies. Annal. Bd. XXXXIII. S. 50). Bei dem zu den folgenden Versuchen gebrauchten Thermometer [1]) war: Volumen der Kugel 22668 Kub. Lin., Inhalt derselben in Skaleneinheiten 188404. Man hat daher die Erwärmung $T_{,}$ eines Drahtes, wenn seine Länge $l_{,}$ sein Halbmesser $r_{,}$, das spec. Gew. seines Stoffes $g_{,}$ die Wärmecapacität desselben $C_{,}$ ist, nach der Formel zu berechnen:

$$\log T_{,}=7{,}90447+\log(B_{,}+1)+\log\theta_{,}$$

$$\log B_{,}=0{,}22126-\log g_{,}C_{,}l_{,}r_{,}^2=A_{,}-\log l_{,}r_{,}^2.$$

Das numerische Glied des ersten Ausdrucks kann, da es im Zähler und Nenner der obigen Formel vorkommt,

1) Es war an diesem Instrumente die Verbesserung angebracht, dafs die Oeffnungen der Metallansätze der Kugel und die durchgehenden Metallstücke vierkantig waren. Hierdurch wurde die Drehung des Drahtes beim Festspannen ohne Weiteres verhindert.

fortgelassen werden. Das Glied $A_{,}$ ändert sich mit dem Metalle des Drahts im Thermometer; ich gebe seine Werthe und zugleich die Logarithmen von $C_{,}g_{,}$, die zur Berechnung derselben dienen und die wir in der Folge wieder gebrauchen werden.

	$A.$	$\log Cg.$
Blei	0,69787	9,52339
Eisen	0,29057	93069
Gold	0,46013	76113
Kupfer	0,29567	92559
Messing	0,23922	98204
Nickel	0,26996	95130
Platin	0,40190	81936
Silber	0,45545	76581
Zinn	0,64757	57369

Die Berechnung der Erwärmung des Platindrahtes T kommt bei jedem einzelnen Metalle vor, sie betrifft aber stets denselben Draht, dessen Länge und Dicke bereits angegeben worden. Es ist für diesen Platindraht:

$$\log Tr^4 = 5{,}87121 + \log \theta_{(1)},$$

während für den anderen Metalldraht:

$$\log T_{,}r_{,}^4 = \log(B_{,}+1) + \log \theta_{,}r_{,}^4$$
$$\log B_{,} = A_{,} - \log l_{,}r_{,}^2,$$

wonach das Erwärmungsvermögen des Metalles gegen das des Platins:

$$\gamma_{,} = \frac{T_{,}r_{,}^4}{Tr^4} \quad \ldots\ldots \quad (4)$$

leicht gefunden ist.

Die Drähte, die zu den folgenden Versuchen gebraucht wurden, hatte mir Hr. Hensel in Berlin höchst bereitwillig in seiner Manufaktur ziehen lassen. Das destillirte Zink konnte, trotz der angewandten Mühe, nicht [illegible]tform gebracht werden. Die Drähte blieben in [illegible]tande, in den sie das Ziehen versetzt hatte; ob[illegible]geblich durch dasselbe Loch gezogen, waren sie

cht gleich dick. Folgende sind die Logarithmen ihrer albmesser, nach steigender Gröfse geordnet, wie sie urch Messung am Schraubenmikrometer unter dem Mioskope ermittelt wurden:

	log. des Halbmessers.
Gold	8,59476
Cadmium	60364
Silber	60599
Platin	61260
Palladium	61821
Zinn	62011
Blei	62087
Eisen	62237
Kupfer	62275
Nickel	62325
Messing	63009.

er Golddraht hat merklich den kleinsten Halbmesser, rodurch die Bemerkung Baudrimont's bestätigt wird, lafs unter den Metallen nur Gold ohne Kraftanwendung vieder durch dasselbe Loch gezogen werden kann, aus lem es hervorgegangen. Cadmium und Silber nähern sich in dieser Eigenschaft dem Golde.

2) Verzögerungskraft und Erwärmungsvermögen der Metalle.

Nickellegirung.

Platin 59,25 [Nickel 71,8]

$$\theta = 0{,}78\frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob.	θ ber.	beob.	θ ber.	beob.	θ ber.
4	4,5	4,2				
5	6,6	6,5	5,1	4,9		
6	9,7	9,4	7,0	7,0	5,6	5,6
7	12,3	12,7	9,2	9,6	7,6	7,6
8			11,4	12,5	10,1	10,0
9					12,4	12,6

Nickel 71,8 [Platin 59,25]

$$\theta = 2{,}14 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.
3	6,9	6,4				
4	11,7	11,4	9,1	8,6		
5	18,0	17,8	13,4	13,4	11,2	10,7
6	25,1	25,7	18,5	19,3	15,0	15,4
7			25,6	26,2	20,3	21,0
8					26,4	27,4

Wir haben hier:

$$\theta_{ni} = 2{,}14 \qquad \theta_{(ni)} = 0{,}78 \qquad l_{ni} = 71{,}8.$$

Man sieht aus diesen Zeichen, dafs zum Schliefsungsdraht der den constanten Platindraht von 59''',25 Länge enthielt, ein 71''',8 langer Nickeldraht hinzugesetzt war; dafs in der Versuchsreihe, wo Platin im Thermometer war sich die Aenderung des Thermometers 0,78 ergab, in der anderen Reihe aber, wo Nickel im Thermometer war 2,14. Da jedes q Mittel aus zwei Beobachtungen ist, so wird jedes θ hier und in der Folge aus 24 Beobachtungen abgeleitet. Der Halbmesser des Drahtes war 0''',04191 Setzt man die angegebenen Werthe in die Formel (3) ein, so erhält man:

die Verzögerungskraft $x = 2{,}139$,

ferner durch die Formel (4):

das Erwärmungsvermögen $y = 1{,}795$.

Von einem ähnlichen Drahte wurde ein Stück, 48''',7[illegible] lang, geglüht; sein Halbmesser war dadurch etwas vergröfsert worden und betrug jetzt 0''',04247.

Platin 59,25 [Nickel 48,79]

$$\theta = 0{,}97 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.
4	5,8	5,2				
5	8,5	8,1	6,5	6,0		
6	11,3	11,6	8,4	8,7	7,5	7,0
7	15,2	15,9	11,2	11,9	9,1	9,5
8			14,5	15,5	12,0	12,4
9					15,0	15,7

Nickel 48,79 [Platin 59,25]

$$\theta = 1{,}83 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.
3	5,9	5,5				
4	9,8	9,8	7,8	7,3		
5	14,8	15,3	11,6	11,4	9,5	9,2
6	21,0	22,0	16,6	16,5	13,0	13,2
7			21,7	22,4	17,4	17,9
8					22,2	23,4

Mit den Werthen:

$$\theta_{ni} = 1{,}83 \qquad \theta_{(ni)} = 0{,}97 \qquad l_{ni} = 48{,}79$$

erhält man für den geglühten Draht:

Verzögerungskraft $x = 2{,}110$

Erwärmungsvermögen $y = 1{,}829$.

Der hier angewandte Draht rührte aus dem Nachlasse eines Chemikers her, wo er als Nickeldraht bezeichnet war. Er wurde aber vom Magnete nicht gezogen und enthielt Zink und Kupfer in bedeutender Menge. Ich habe die Versuche mit diesem aus Nickel, Zink, Kupfer in unbekannten Verhältnissen zusammengesetzten Draht hier aufgeführt, weil sie die höchsten Werthe der Verzögerungskraft x, die überhaupt vorkamen, ergaben. Die

Werthe des Erwärmungsvermögens y können, da sie mit spec. Gewicht und Wärmecapacität des reinen Nickels berechnet sind, nicht richtig seyn, und diefs läfst sich schon aus den Zahlen selbst schliefsen, wie sich in der Folge zeigen wird.

Blei.

Platin 59,25 [Blei 38,5]

$$\theta = 1{,}20 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. θ	ber.	beob. θ	ber.	beob. θ	ber.
3	4,0	3,6				
4	6,6	6,4	4,9	4,8		
5	10,2	10,0	7,5	7,5	6,0	6,0
6	13,5	14,4	10,9	10,8	9,3	8,6
7			13,8	14,7	11,8	11,8
8					14,0	15,3

Blei 38,5 [Platin 59,25]

$$\theta = 1{,}12 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. θ	ber.	beob. θ	ber.	beob. θ	ber.
3	3,8	3,4				
4	6,0	6,0	4,4	4,5		
5	8,8	9,3	7,0	7,0	5,4	5,6
6	12,2	13,4	10,6	10,1	8,3	8,1
7			12,9	13,7	10,8	11,0
8					14,5	14,3

Nach der ersten Versuchsreihe fand sich der Bleidraht um 0",33 verkürzt, er wurde daher durch einen neuen von der früheren Länge ersetzt.

Mit den Werthen:

$$\theta_{pb} = 1{,}12 \qquad \theta_{(pb)} = 1{,}20 \qquad l_{pb} = 38{,}5$$

geben die Formeln (3) und (4):

Verzögerungskraft des Bleies $x_{pb} = 1{,}503$

Erwärmungsvermögen $y_{pb} = 2{,}876$.

Eisen.

Platin 59,25 [Eisen 68]

$$\theta = 1{,}19\,\frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.
3	3,8	3,6				
4	6,5	6,3	5,2	4,8		
5	9,4	9,9	7,8	7,4	6,5	6,0
6	12,6	14,3	10,6	10,7	8,9	8,6
7			13,5	14,6	11,5	11,7
8					14,3	15,2

Eisen 68 [Platin 59,25]

$$\theta = 1{,}17\,\frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.
3	4,0	3,5				
4	6,5	6,2	4,8	4,7		
5	9,5	9,7	7,6	7,3	6,1	5,9
6	12,9	14,0	10,5	10,5	8,4	8,4
7			13,2	14,3	11,0	11,7
8					14,5	15,0

Aus den Werthen:

$\theta_{fe} = 1{,}17 \qquad \theta_{(fe)} = 1{,}19 \qquad l_{fe} = 68$

findet man:

Verzögerungskraft des Eisens $x_{fe} = 0{,}8789$

Erwärmungsvermögen $y_{fe} = 0{,}7080.$

Messing.

Platin 59,25 [Messing 99,8]

$$\theta = 1{,}23\,\frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.
3	3,8	3,7				
4	6,6	6,6	5,0	4,9		
5	9,7	10,3	8,0	7,7	6,5	6,2
6	14,5	14,8	11,1	11,1	9,0	8,9
7			14,9	15,1	11,7	12,1
8					15,0	15,7

Messing 99,8 [Platin 59,25]

$$\theta = 1{,}01 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.
3	3,5	3,0				
4	5,5	5,4	4,1	4,0		
5	8,3	8,4	6,1	6,3	5,0	5,1
6	11,7	12,1	8,9	9,1	7,3	7,3
7			11,5	12,4	9,9	9,9
8					12,1	12,9

Es ist:

$\theta_{or} = 1{,}01$ $\theta_{(or)} = 1{,}23$ $l_{or} = 99{,}8$

und hieraus:

Verzögerungskraft des Messings $x_{or} = 0{,}5602$

Erwärmungsvermögen $y_{or} = 0{,}3861.$

Kupfer.

Platin 59,25 [Kupfer 141,6]

$$\theta = 1{,}51 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.
3	4,9	4,5				
4	8,5	8,1	6,3	6,0		
5	12,6	12,6	9,5	9,4	7,6	7,6
6	17,6	18,1	13,2	13,6	10,9	10,9
7			17,4	18,5	14,5	14,8
8					18,9	19,3

Kupfer 141,6 [Platin 59,25]

$$\theta = 0{,}46 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.
5	4,1	3,8				
6	5,4	5,5	4,7	4,1		
7	7,1	7,5	6,0	5,6	4,7	4,5
8	8,6	9,8	7,4	7,4	6,0	5,9
9			8,6	9,3	7,5	7,6
10					8,4	9,2

$\theta_{cu}=0{,}46$ $\theta_{(cu)}=1{,}51$ $l_{cu}=141{,}6$

Daher

Verzögerungskraft des Kupfers $x_{cu}=0{,}1552$

Erwärmungsvermögen $y_{cu}=0{,}1133.$

Gold.

Platin 59,25 [Gold 125]

$$\theta=1{,}48\frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.
3	4,7	4,4				
4	7,7	7,9	6,0	5,9		
5	12,0	12,3	9,5	9,3	7,5	7,4
6	17,5	17,8	13,6	13,3	11,4	10,7
7			17,2	18,1	14,3	14,5
8					19,0	18,9

Gold 125 [Platin 59,25]

$$\theta=0{,}61\frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.
4	3,4	3,3				
5	5,2	5,1	3,9	3,8		
6	7,4	7,3	5,6	5,5	4,4	4,2
7	9,0	10,0	7,4	7,5	6,2	6,0
8			9,8	9,8	7,9	7,8
9					9,4	9,9

Die Werthe:

$\theta_{au}=0{,}61$ $\theta_{(au)}=1{,}48$ $l_{au}=125$

ergeben

Verzögerungskraft des Goldes $x_{au}=0{,}1746$

Erwärmungsvermögen $y_{au}=0{,}2112$

Silber.

Platin 59,25 [Silber 110,08]

$$\theta = 1{,}62 \frac{q^2}{s}.$$

q \ s.	3. beob. Θ	3. ber.	4. beob. Θ	4. ber.	5. beob. Θ	5. ber.
3	5,3	4,9				
4	8,3	8,6	6,7	6,5		
5	13,5	13,5	10,4	10,1	8,3	8,1
6	19,2	19,4	14,8	14,6	11,5	11,7
7			20,0	19,8	14,6	15,9
8					19,7	20,7

Silber 110,08 [Platin 59,25]

$$\theta = 0{,}34 \frac{q^2}{s}.$$

q \ s.	3. beob. Θ	3. ber.	4. beob. Θ	4. ber.	5. beob. Θ	5. ber.
6	4,0	4,1				
7	5,5	5,6	4,6	4,2	3,4	3,3
8	6,8	7,3	5,8	5,4	4,5	4,4
9	8,0	9,2	6,5	6,9	5,6	5,5
10			8,3	8,5	7,1	6,8

Es ist:

$$\theta_{ag} = 0{,}34 \qquad \theta_{(ag)} = 1{,}62 \qquad l_{ag} = 110{,}08$$

und hiernach:

Verzögerungskraft des Silbers $x_{ag} = 0{,}1043$

Erwärmungsvermögen $y_{ag} = 0{,}1267$

Nickel.

Platin 59,25 [Nickel 61,8]

$$\theta = 1{,}11 \frac{q^2}{s}.$$

q \ s.	3. beob. Θ	3. ber.	4. beob. Θ	4. ber.	5. beob. Θ	5. ber.
3	3,8	3,3				
4	6,2	5,9	4,7	4,4		
5	9,3	9,3	7,1	6,9	5,5	5,5
6	12,9	13,3	9,9	10,0	7,9	8,0
7			13,1	13,6	10,4	10,9
8					13,3	14,2

Nickel

Nickel 61,8 [Platin 59,25]

$$\theta = 1{,}28 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.
3	4,5	3,3				
4	7,0	6,8	5,2	5,1		
5	10,1	10,7	7,9	8,0	6,5	6,4
6	14,4	15,4	11,3	11,5	9,3	9,2
7			14,9	15,7	12,2	12,5
8					15,9	16,4

Diefs Nickel war von Gersdorf in Wien. Mit den Werthen:

$$\theta_{ni} = 1{,}28 \qquad \theta_{(ni)} = 1{,}11 \qquad l_{ni} = 61{,}8$$

findet man:

Verzögerungskraft des Nickels $x_{ni} = 1{,}180$
Erwärmungsvermögen $y_{ni} = 0{,}8727$.

Zinn.

Platin 59,25 [Zinn 48]

$$\theta = 1{,}25 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.
3	4,0	3,8				
4	6,5	6,7	5,2	5,0		
5	10,2	10,4	8,0	7,8	6,5	6,3
6	14,7	15,0	10,8	11,3	9,2	9,0
7			14,7	15,3	12,2	12,3
8					15,8	16,0

Zinn 48 [Platin 59,25]

$$\theta = 0{,}89 \frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.
3	2,9	2,7				
4	4,6	4,8	3,8	3,6		
5	7,2	7,4	6,0	5,6	4,7	4,5
6	9,5	10,7	7,7	8,0	6,5	6,4
7			10,0	10,9	8,6	8,7
8					11,2	11,4

Daher:

$\theta_{sn}=0,89 \quad \theta_{(sn)}=1,25 \quad l_{sn}=48$

Verzögerungskraft des Zinns $x_{sn}=1,053$

Erwärmungsvermögen $y_{sn}=1,570$.

Palladium.

Platin 59,25 [Palladium 65,3]

$$\theta=1,21\frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.
3	3,8	3,6				
4	6,6	6,5	5,2	4,8		
5	10,0	10,1	7,9	7,6	6,1	6,0
6	14,0	14,5	10,7	10,9	8,7	8,7
7			14,4	14,8	11,4	11,9
8					14,6	15,5

Da die Wärmecapacität des Palladiums nicht bekannt ist, so konnte das elektrische Erwärmungsvermögen desselben nicht gefunden werden. Diefs gilt auch für die folgenden Metalle, von denen wir daher nur die eine Beobachtungsreihe, in der sich Platin im Thermometer befand, mittheilen. Die Werthe $\theta_{(pd)}=1,21$ $l_{pd}=65,3$ geben Verzögerungskraft des Palladiums $x_{pd}=0,8535$. Das Metall war nicht ganz silberfrei.

Cadmium.

Platin 59,25 [Cadmium 84,9]

$$\theta=1,36\frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.	beob. Θ	ber.
3	4,4	4,1				
4	7,5	7,3	5,6	5,4		
5	11,3	11,3	8,9	8,5	6,7	6,8
6	15,9	16,3	12,0	12,2	9,9	9,8
7			16,5	16,7	13,2	13,3
8					16,3	17,4

Das Metall war von Hermann in Schönebeck und sehr rein. Aus den Werthen $\theta_{(cd)}=1,36$ $l_{cd}=84,9$ findet man Verzögerungskraft des Cadmiums $x_{cd}=0,4047$.

Neusilber.

Platin 59,25 [Neusilber 58,4]

$$\theta=0,92\frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		5.	
q	beob. θ	ber.	beob. θ	ber.	beob. θ	ber.
3	3,1	2,8				
4	5,0	4,9	3,7	3,7		
5	7,5	7,7	5,7	5,8	4,6	4,6
6	10,3	11,0	8,0	8,3	6,5	6,6
7			10,8	11,3	9,2	9,0
8					11,7	11,8

Der Draht war aus der Fabrik von Henniger in Berlin, sein Halbmesser 0''',04004. Es ist $\theta=0,92$ $l=58,4$ und daher Verzögerungskraft des Neusilbers $x=1,752$.

Die Resultate dieser Versuche, nach steigender Verzögerungskraft geordnet, sind in der folgenden Tafel zusammengestellt.

Tafel A. Werthe der elektrischen Verzögerungskraft und des elektrischen Erwärmungsvermögens der Metalle, Platin zur Einheit genommen.

	Verzögerungskraft. x.	Erwärmungsvermögen. y.
Silber	0,1043	0,1267
Kupfer	0,1552	0,1133
Gold	0,1746	0,2112
Cadmium	0,4047	
Messing	0,5602	0,3861
Palladium	0,8535	
Eisen	0,8789	0,7080
Platin	1,	1,

Daher:

$\theta_{sn}=0,89$ $\theta_{(sn)}=1,25$ $l_{sn}=$

Verzögerungskraft des Zinns $x_{sn}=1,$

Erwärmungsvermögen $y_{sn}=1,$

Palladium.

Platin 59,25 [Palladium 65,3]

$$\theta=1,21\frac{q^2}{s}.$$

s.	3.		4.		
q	beob.	Θ ber.	beob.	Θ ber.	be
3	3,8	3,6			
4	6,6	6,5	5,2	4,8	
5	10,0	10,1	7,9	7,6	
6	14,0	14,5	10,7	10,9	
7			14,4	14,8	
8					

Da die Wärmecapacität des Palladi
ist, so konnte das elektrische Erwärm
selben nicht gefunden werden. Diefs
folgenden Metalle, von denen wir d
Beobachtungsreihe, in der sich Plati
befand, mittheilen. Die Werthe θ
geben Verzögerungskraft des Pall
Das Metall war nicht ganz silberfr

Cadmium.

Platin 59,25 [Cadm

$$\theta=1,36\frac{q^2}{s}$$

s.	3.		4.
q	beob.	Θ ber.	beob.
3	4,4	4,1	
4	7,5	7,3	[illegible]
5	11,3	11,3	[illegible]
6	15,9	[illegible]	
7			
8			

Es war mir auffallend, dafs ein künstliches Metall, Messing, eins von den Beispielen abgiebt, wo die von Anderen gefundenen Werthe unter sich und mit meiner Angabe nahe übereinkommen. Lenz fand für Messing 29,33, Ohm 28,0, Pouillet 26,28, im Mittel also 27,8, mit dem oben gefundenen 27,7 übereinstimmend.

3) Abhängigkeit des elektrischen Erwärmungsvermögens von der Verzögerungskraft.

Eine Vergleichung der in Tafel A. gegebenen Werthe des Erwärmungsvermögens und der Verzögerungskraft zeigt, dafs zwischen diesen beiden Functionen vom Stoffe des Schliefsungsbogens eine directe Beziehung nicht stattfindet. Es konnte diefs schon aus meinen früheren Versuchen über den Einflufs der Dimensionen des Drahtes auf seine Erwärmung geschlossen werden, da dort die frei gewordenen Wärmemengen in einem constanten Verhältnisse zur Verzögerung der Entladung standen. Wir wollen daher hier die ermittelten relativen Temperaturerhöhungen in Wärmemengen verwandeln, wie diefs geschieht, wenn wir sie einzeln mit Cg, dem Producte der Wärmecapacität in das specifische Gewicht des bezüglichen Metalles, multipliciren. Da wir wiederum den Werth für Platin zur Einheit nehmen, so haben wir noch alle Werthe durch Wärmecapacität und specifisches Gewicht des Platins zu dividiren.

	Verzögerungskraft. x.	γCg.
Silber	0,1043	0,1120
Kupfer	0,1552	0,1447
Gold	0,1746	0,1847
Messing	0,5602	0,5616
Eisen	0,8789	0,9148
Platin	1,	1,
Zinn	1,053	0,8917
Nickel	1,180	1,182
Blei	*1,503*	1,455.

[illegible] Reihen
[illegible] Versuchen [illegible]
[illegible] Werthen
[illegible] erwärmende
[illegible] specifischen G[illegible]
[illegible] seyn, [illegible]
[illegible]
[illegible] und [illegible]
[illegible] lassen. [illegible]
[illegible] das Product
[illegible] treffen,
[illegible] jeder P[illegible]
[illegible] eine Sto[illegible]
[illegible] Erwärmungsvermög[illegible]
[illegible] wenn [illegible]
[illegible] die sich immer
[illegible] dem folgenden
[illegible] Versuche vo[illegible]

[illegible] Erwärmungsvermögen
[illegible]
[illegible] Wärmecap[illegible]
[illegible]

[illegible] des S[illegible]
[illegible]

[illegible] Drähte au[illegible]
[illegible] ferner
[illegible] dieselbe i[illegible]
[illegible] Drahte. Ein
[illegible] Schliessungsbogen
[illegible] gegebene,
[illegible] Erwärmung
[illegible] gemacht werden
[illegible] das Erwärm[illegible]
[illegible] dem so eben [illegible]

stellten Satze eliminirt werden kann. Man hat nämlich allgemein in Rücksicht auf beliebig angenommene Einheiten:

$$x = y\,C g,$$

wo C die Wärmecapacität, g das specifische Gewicht des betrachteten Metalles bedeutet, die Formel wird daher:

$$T = \frac{a x'}{r^4 C g}\left(\frac{1}{1+\frac{b x \lambda}{\varrho^2}}\right)\frac{q^2}{s} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (\text{I})$$

und diefs ist die allgemeinste über die Temperaturzunahme einer continuirlichen Stelle eines zusammengesetzten Schliefsungsbogens durch die elektrische Entladung. Die Verzögerungskraft x im Zähler ist mit einer Marke bezeichnet, da sie nicht nothwendig mit der Verzögerungskraft im Nenner gleichzeitig denselben Werth annimmt. Hat man durch vorläufige Versuche über die Erwärmung eines Drahtes in dem zusammengesetzten Schliefsungsbogen die Constanten a und b bestimmt, wobei die Werthe von x und dem Producte Cg für Platin allen übrigen Werthen als Einheit zu Grunde gelegt werden, so ist mit Hülfe der ersten Spalte der Tafel A die Erwärmung jedes continuirlichen Theils des Schliefsungsbogens durch irgend eine elektrische Entladung leicht zu berechnen. Die Wärmemenge W, die in diesem Theile, dessen Länge l, dessen Radius r ist, frei wird, läfst sich nach der Formel bestimmen:

$$W = \frac{a' x' l}{r^2}\left(\frac{1}{1+\frac{b x \lambda}{\varrho^2}}\right)\frac{q^2}{s} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (\text{II})$$

eine Formel, die merkwürdig durch ihre Symmetrie ist. Sie giebt den folgenden allgemeinen Satz:

In irgend welchen mit einander verbundenen Metalldrähten, die zugleich eine elektrische Batterie entladen, werden Wärmemengen frei, die genau proportional den Verzögerungen sind, welche diese Drähte einzeln irgend einer elektrischen Entladung verursachen würden.

Der hier betrachtete Fall eines zusammengesetzten Schliefsungsbogens ist der theoretisch einfachste und lehrreichste; im Experimente kommt aber gewöhnlich der complicirtere Fall vor, wo ein einziger Draht zur Schliefsung der Batterie benutzt und verändert wird. Die Erwärmung in Drähten, die einzeln eine Batterie schliefsen, wird nach obigen Formeln leicht gefunden, wenn man $x'=x$, $l=\lambda$, $r=\varrho$ setzt. Man hat daher die Erwärmung T eines Drahtes von der Länge λ, vom Radius ϱ, wenn die Verzögerungskraft seines Metalles x, das specifische Gewicht desselben g, die Wärmecapacität C, und ferner die Gröfse der Batterie s, ihre Elektricitätsmenge q ist:

$$T=\frac{a}{\varrho^2 Cg}\left(\frac{1}{\frac{\varrho^2}{x}+b\lambda}\right)\frac{q^2}{s} \quad \ldots \ldots \text{(III)}$$

Die in dem Drahte frei gewordene Wärmemenge erhält den sehr einfachen Ausdruck:

$$W=\frac{a}{\frac{\varrho^2}{x\lambda}+b}\cdot\frac{q^2}{s} \quad \ldots \ldots \text{(IV)}$$

Besitzt man von den Metallen Drähte gleicher Dicke, und wählt man die Länge derselben im umgekehrten Verhältnifs ihrer Verzögerungskraft, so bleibt die letzte Formel bei gleichen elektrischen Anhäufungen für alle Metalle constant. Entladet man daher eine elektrische Batterie durch 148,7 Zoll Silberdraht, oder durch 88,8 Zoll Golddraht, oder durch 15,5 Zoll Platin-, oder durch 8,8 Zoll Neusilberdraht, oder u. s. f. (siehe Tafel B Seite 20), so werden diese Drähte durch die Entladung sehr verschiedene Temperaturerhöhungen erleiden. Denkt man sich aber die Drähte nach dem Versuche mit Eis umgeben, so werden sie alle, wenn sie zu ihrer anfänglichen Temperatur abgekühlt sind, genau dieselbe Menge Eis geschmolzen haben.

II. *Ueber die Sonnenwärme, das Strahlungs- und Absorptionsvermögen der atmosphärischen Luft, und die Temperatur des Weltraums; von Hrn.* P o u i l l e t.

(Ein in den *Comtes rendus* enthaltener und vom Verfasser mitgetheilter Auszug der Abhandlung.)

Die Gegenstände dieser Abhandlung sind: die Menge der in einer gegebenen Zeit senkrecht auf eine gegebene Fläche einfallenden Sonnenwärme; — der Antheil dieser Wärme, der bei senkrechtem Durchgang durch die Atmosphäre absorbirt wird; — das Gesetz der Absorption für verschiedene Schiefen; — die innerhalb eines Jahres von der Sonne auf die Erde gelangende totale Wärmemenge; — die in jedem Augenblick von der gesammten Oberfläche der Sonne ausgesandte totale Wärmemenge; — die Elemente, welche man kennen müfste, um zu wissen, ob die Masse der Sonne von Jahrhundert zu Jahrhundert allmälig erkalte, oder ob es eine Ursache gebe, bestimmt, die unaufhörlich entweichenden Wärmemengen zu ersetzen; — die absolute Wärmemenge, ausgesandt von einem Körper, dessen Oberfläche, Temperatur und Strahlungsvermögen bekannt sind; — die Gesetze der Erkaltung eines Körpers, der seine Wärme verliert, ohne welche zu empfangen; — die allgemeinen Bedingungen des Gleichgewichts der Temperatur eines Körpers, der durch eine der Atmosphäre analoge diathermane Hülle geschützt wird; — die Ursache des Erkaltens der oberen Luftschichten; — das Gesetz dieser Erkaltung; — die Temperatur des Weltraums; — die überall auf der Erdoberfläche zu beobachtende Temperatur, falls die Sonne nicht wirkte; — die aus der Sonnenwärme entspringende Temperatur-Erhöhung; — das Verhältnifs

der Wärmemengen, welche die Erde von der Sonne und dem Weltraum, oder von allen anderen Himmelskörpern empfängt.

Es ist schwierig, die Gesammtheit dieser Untersuchungen kurz aufzuzählen; ich muſs mich also entschuldigen, sowohl wegen der Länge dieses Auszugs, aſs wegen der Kürze, mit welcher mehre Sätze darin aufgestellt sind. Ich muſs auch bedauern, daſs ich hier keine weitere Entwicklungen geben, und besonders die früheren Arbeiten über diesen Gegenstand, namentlich die von Laplace, Fourier und Poisson, nicht auseinandersetzen kann.

I. Ich habe die Menge der Sonnenwärme auf drei verschiedene Weisen zu bestimmen versucht: 1) mittelst des in den beiden ersten Ausgaben meiner *Elemens de Physique et de Météorologie* beschriebenen Apparats; — 2) mittelst des directen *Pyrheliometers,* und 3) mittelst des *Linsen-Pyrheliometers.*

Das *directe Pyrheliometer* sieht man Taf. I. Fig. 1 abgebildet. Das Gefäſs *v* ist sehr dünn, von Silber oder plattirtem Silber, einem Decimeter Durchmesser und 14 bis 15 Millimetern Höhe. Es enthält ungefähr 100 Grm. Wasser. Der Stöpsel, welcher das Thermometer im Gefäſs befestigt, sitzt in einer Metallröhre, die an ihren Enden von zwei Ringen *c, c'* gehalten wird und darin verschiebbar ist, so daſs, wenn der Knopf *b* gedreht wird, sich auch der ganze Apparat um die Axe des Thermometers dreht und das Wasser im Gefäſs in beständige Bewegung geräth und in seiner ganzen Masse eine recht gleichförmige Temperatur erlangt. Die Scheibe *d,* welche den Schatten des Gefäſses auffängt, dient zur Orientirung des Instruments. Diejenige Oberfläche des Gefäſses, welche die Sonnenwirkung empfängt, ist mit Kienruſs sorgfältig geschwärzt.

Der Versuch geschieht auf folgende Weise. Vorausgesetzt, daſs das Wasser im Gefäſs ungefähr die Tempe-

ratur der Umgebung besitze, stelle man das Instrument im Schatten auf, doch sehr nahe dem Ort, wo es den Sonnenschein empfangen soll, und zwar so, daſs es ein gleiches Stück vom Himmel (wie nachher) übersehe; dort zeichne man vier Minuten lang, von Minute zu Minute, seine Erwärmung oder Erkältung auf. Während der fünften Minute stelle man es hinter einen Schirm und orientire es so, daſs, wenn man am Ende dieser Minute, welche die fünfte ist, den Schirm fortnimmt, die Sonnenstrahlen senkrecht auf dasselbe einfallen. Alsdann, im Sonnenschein, zeichne man fünf Minuten lang, von Minute zu Minute, seine sehr rasche Erwärmung auf und halte sorgfältig das Wasser fortwährend in Bewegung. Am Ende der fünften Minute schiebe man den Schirm wieder vor, bringe das Instrument in seine frühere Stellung und beobachte wieder fünf Minuten lang seine Erkaltung.

Sey R die Erwärmung, welche das Instrument während der fünf Minuten im Sonnenschein erfährt, r und r' die Erkaltungen desselben während der fünf vorhergehenden und der fünf nachfolgenden Minuten, so ist leicht zu ersehen, daſs die von der Sonnenwärme bewirkte Temperatur-Erhöhung t ist:

$$t = R . \frac{r + r'}{2} .$$

Sey d der Durchmesser des Gefäſses, ausgedrückt in Centimetern, p das Gewicht des darin enthaltenen Wassers, ausgedrückt in Grammen, und p' das Gewicht des Gefäſses und des darin versenkten Theils vom Thermometer, dieſs Gewicht reducirt auf das, was es für eine specifische Wärme gleich Eins seyn würde, so sieht man, daſs die beobachtete Temperatur-Erhöhung t einer Wärmemenge

$$t(p + p')$$

entspricht. Diese Wärmemenge fiel in fünf Minuten auf Fläche $= \frac{1}{4}\pi d^2$; jede Flächen-Einheit empfing also wäh-

rend fünf Minuten: $\frac{4(p+p')}{\pi d^2}t$, und während Einer Minute:

$$\frac{4(p+p')}{5\pi d^2}t.$$

Für mein Instrument beträgt diese in Einer Minute von jedem Quadratcentimeter empfangene Wärme:

$$0{,}2624\,t.$$

Das *Linsen-Pyrheliometer* besteht aus einer Linse von 24 bis 25 Centimetern Durchmesser und einer Brennweite von 60 bis 70 Centimetern, in deren Brennpunkt sich ein Gefäſs von Silber oder plattirtem Silber mit ungefähr 600 Gramm Wasser befindet. Die Form des Gefäſses und die Stellung der Linse sind so gewählt, daſs die Strahlen für jede Höhe der Sonne senkrecht einfallen, sowohl auf die Linse, als auf die zu ihrer Auffangung und Absorption bestimmte Seite des Gefäſses.

Die Versuche werden wie mit dem vorhin beschriebenen Apparat angestellt, und die in Einer Minute auffallende Wärmemenge durch eine analoge Formel bestimmt. Nur giebt es hier noch eine Correction mehr für die von der Linse absorbirte Wärmemenge; diese Berichtigung geschieht durch Vergleich der mit dem directen und dem Linsen-Apparat erhaltenen Resultate. Unter den von mir versuchten Linsen absorbirte die, welche am wenigsten verschluckte, noch ein Achtel der einfallenden Wärme.

Die Anwendung des Linsen-Pyrheliometers ist nothwendig, wenn man die Versuche nicht bei ruhiger Luft machen kann. Wenn der Wind nicht stark ist, hat er auf die fünf Minuten lange Erkaltung einer Masse von mehr als 600 Grammen Wasser, die nicht mehr als 4 bis 5 Grad über die Temperatur der Umgebung erwärmt ist, nur wenig Einfluſs, so daſs die Berichtigung immer ziemlich klein bleibt.

II. Die folgende Tafel enthält fünf Beobachtungsreihen, welche eine hinlängliche Idee von dem Gange

les directen Pyrheliometers geben werden. Die beobachteten Temperatur-Erhöhungen sind in der dritten Spalte enthalten; weiterhin werden wir zeigen, wie die Zahlen der zweiten und vierten Spalte erhalten wurden.

Beobachtungszeit.	Dicke der Atmosphäre oder ε.	Beobachtete Temperatur-Erhöhungen.	Berechnete Temperatur-Erhöhungen.	Unterschiede.
		28. Juni 1837.		
7^h 30′ M.	1,860	3°,80	3°,69	+0,11
10^h 30′ M.	1,164	4 ,00	4 ,62	—0,62
Mittag	1,107	4 ,70	4 ,70	0
1^h	1,132	4 ,65	4 ,67	—0,02
2	1,216	4 ,60	4 ,54	+0,06
3	1,370		4 ,32	
4	1,648	4 ,00	3 ,95	+0,05
5	2,151		3 ,36	
6	3,165	2 ,40	2 ,42	—0,02
		27. Juli 1837.		
Mittag	1,147	4°,90	4°,90	0
1^h	1,174	4 ,85	4 ,86	—0,01
2	1,266	4 ,75	4 ,74	+0,01
3	1,444	4 ,50	4 ,51	—0,01
4	1,764	4 ,10	4 ,13	—0,03
5	2,174	3 ,50	3 ,49	+0,01
6	3,702	3 ,35	3 ,42	—0,07
		22. September 1837.		
Mittag	1,507	4°,60	4°,60	0
1^h	1,559	4 ,50	4 ,54	—0,04
2	1,723	4 ,30	4 ,36	—0,06
3	2,102	4 ,00	3 ,97	+0,03
4	2,898	3 ,10	3 ,24	—0,14
5	4,992		1 ,91	
		4. Mai 1838.		
Mittag	1,191	4°,80	4°,80	0
1^h	1,223	4 ,70	4 ,76	—0,06
2	1,325	4 ,60	4 ,62	—0,02
3	1,529	4 ,30	4 ,36	—0,06
4	1,912	3 ,90	3 ,92	—0,02
5	2,603	3 ,20	3 ,22	—0,02
6	4,311	1 ,95	1 ,94	+0,01

Beobachtungszeit.	Dicke der Atmosphäre oder ε.	Beobachtete	Berechnete	Unterschiede.
		Temperatur-Erhöhungen.		
11. Mai 1838.				
11^h	1,193	5°,05	5°,06	—0,01
12	1,164	5 ,10	5 ,10	0
1	1,193	5 ,05	5 ,06	—0,01
2	1,288	4 ,85	4 ,95	—0,10
3	1,473	4 ,70	4 ,73	—0,03
4	1,812	4 ,20	4 ,37	—0,17
5	2,465	3 ,65	3 ,67	—0,02
6	3,943	2 ,70	2 ,64	+0,06

III. Nachdem ich, mehre Jahre hindurch, eine ziemlich grofse Anzahl ähnlicher Reihen gesammelt hatte, versuchte ich, ein Gesetz aufzufinden, welches alle beobachteten Resultate ziemlich genau darstellen könne. Zu dem Ende berechnete ich zuvörderst die Dicke der Atmosphäre, welche die Sonnenstrahlen bei jedem Versuch zu durchdringen hatten. Diese Dicke ε wird durch folgende Formel gegeben:

$$\varepsilon = \sqrt{2rh + h^2 + r^2 \cos^2 z} - r \cos z,$$

worin r der mittlere Halbmesser der Erde, h die Höhe der Atmosphäre und z die Zenithdistanz der Sonne. Ich setzte $h=1$ und $r=80$.

Was die Zenithdistanz z betrifft, so zog ich vor, statt sie jedesmal durch Beobachtung der Sonnenhöhe zu bestimmen, genau die Stunde der Mitte des Versuchs zu nehmen und sie aus folgender Formel abzuleiten:

$$\cos z = \sin v \sin d + \cos v \cos d \cos H,$$

worin v die Breite des Beobachtungsortes, d die Declination der Sonne um Mittag und H der Stundenwinkel der Sonne zur Zeit des Versuchs.

Mittelst dieser beiden Formeln habe ich die Dicken der Atmosphäre in der Spalte II der vorhergehenden Tafel berechnet.

IV. Durch Vergleichung der mittelst des Pyrhelio-

ers beobachteten Temperatur-Erhöhungen mit den
sprechenden Dicken der Atmosphäre fand ich, dafs
n die Resultate sehr gut durch die Formel

$$t = Ap^s$$

stellen könne, worin A und p zwei Constanten. Be-
nmt man diese beiden Constanten durch zwei Beob-
itungen aus jeder Reihe, so kommt man immer bei
en Reihen auf denselben Werth von A zurück, und,
nn man von einer Reihe zur andern übergeht, auf
mlich verschiedene Werthe von p. Es ist also A
ie fixe, vom Zustand der Atmosphäre unabhängige Con-
nte, und p eine Constante, die blofs für den nämlichen
g fix ist, von einem Tage zum andern aber nach der
hr oder weniger vollkommenen Heiterkeit des Him-
ls variirt. A ist also in der Formel die *solare Con-
nte,* oder diejenige, welche als wesentliches Element
e constante Wärmkraft der Sonne enthält, während p
e *atmosphärische Constante* ist, oder diejenige, welche
e veränderliche Fähigkeit der Atmosphäre, mehr oder
eniger grofse Antheile der einfallenden Sonnenwärme
s zur Erde gelangen zu lassen, als wesentliches Element
thält.

Die Versuche geben für A den Werth $=6°,72$, und
r p die folgenden Werthe:

Tag.	p.	$1-p$.
28. Juni	0,7244	0,2756
27. Juli	0,7585	0,2415
22. Sept.	0,7780	0,2220
4. Mai	0,7556	0,2444
11. Mai	0,7888	0,2112
Wintersolstitium	0,7488	0,2512.

Mittelst dieser Werthe von A und p und der
rmel

$$t = Ap^s$$

be ich die in der vierten *Spalte* der vorhergehenden

Tafel enthaltenen Resultate berechnet. Man sieht, mit welcher Genauigkeit sie alle durch die Beobachtung gegebenen Zahlen darstellen, selbst wenn die Beobachtung Dicken der Atmosphäre entspricht, die sich vermöge der Schiefe wie 1:4 verhalten. So hatten bei den Versuchen am 4. Mai die Sonnenstrahlen Mittags eine Dicke der Atmosphäre von 24 Lieues zu durchlaufen und Abends um 6 Uhr eine von 86 Lieues, und dennoch stimmt die berechnete Zahl vollkommen mit der beobachteten. Man begreift jedoch, dafs die Formel nur bei recht beständigem und gutem Wetter mit Genauigkeit einen ganzen Tag lang mit demselben Werth von p angewandt werden kann. Wenn plötzliche Aenderungen im Zustande der Atmosphäre eintreten, so erleiden die Werthe von p ebenfalls eine mehr oder weniger grofse Veränderung; davon habe ich mich durch eine grofse Masse zu allen Jahreszeiten angestellter Versuche überzeugt. Es steht selbst zu vermuthen, dafs an gewissen Orten, besonders in gebirgigen Ländern und nahe an der Meeresküste, die Werthe von p an jedem Tage periodische Veränderungen erleiden, entsprechend der Verbreitung und der Verdichtung der Dämpfe.

V. Setzt man in obiger Formel $p=1$ und $\varepsilon=0$, so findet man

$$t=6^\circ{,}72,$$

d. h. das Pyrheliometer würde um 6°,72 C. steigen, wenn die Atmosphäre die gesammte Sonnenwärme durchliefse, oder wenn man das Instrument an die äufserste Gränze der Atmosphäre bringen könnte, um dort die gesammte Wärmemenge, welche die Sonne aussendet, ohne irgend einen Verlust aufzufangen. Dieser Werth von t, multiplicirt mit 0,2624, giebt

$$1{,}7633.$$

Diefs ist also die Wärmemenge, welche die Sonne in Einer Minute auf eine Fläche von einem Quadratcentimeter absetzt, sowohl an der Gränze der Atmosphäre, als

als auch, wenn die atmosphärische Luft nichts von den einfallenden Strahlen absorbirte, an der Oberfläche der Erde.

VI. Die vorhin gegebenen Werthe von p bezeichnen die Antheile der Sonnenwärme, welche an verschiedenen Tagen durchgelassen wurden, während die Werthe von $1-p$ die Antheile bezeichnen, welche an den nämlichen Tagen absorbirt wurden. Diese Werthe entsprechen jedoch dem Werth $\varepsilon=1$, d. h. sie bezeichnen die Antheile der Sonnenwärme, welche an Orten, die die Sonne im Zenith hätten, durchgelassen oder absorbirt worden wären, vorausgesetzt daselbst denselben Zustand der Atmosphäre wie in Paris zur Zeit des Versuchs. Daraus folgt; dafs die Atmosphäre, bei senkrechtem Durchgang der einfallenden Wärme, wenigstens 0,21 und höchstens 0,27 von derselben absorbirt, wenn auch der Himmel vollkommen heiter ist. Ich mufs indefs bemerken, dafs am 28. Juni, welchem die Absorption von 0,27 entspricht, ein leichter weifser Schleier am Himmel zu erkennen war. Andere Beobachtungen, deren Reihen nicht vervollständigt werden konnten, gaben mir übrigens eine Absorption von 0,18. Mithin kann man sagen, dafs die Absorption der Atmosphäre zwischen 18 und 24 oder 25 Procent falle, wenn auch am Himmel keine, die Durchsichtigkeit desselben trübende Dünste wahrnehmbar sind.

VII. Mittelst dieser Angabe und des Gesetzes, nach welchem die durchgelassene Wärme mit vermehrter Schiefe abnimmt, kann man berechnen, welcher Antheil der einfallenden Wärme in jedem Augenblick zur erleuchteten Erdhälfte gelangt, und welcher in der entsprechenden Hälfte der Atmosphäre absorbirt wird. Diese Rechnung hängt ab von einem Integral der Form:

$$c\int\frac{p^{\varepsilon}\,d\varepsilon}{\varepsilon^{2}}.$$

Diefs läfst sich nicht genau erhalten; allein durch

verschiedene Approximationsmethoden ist leicht zu ersehen, dafs für $p = 0,75$ der zum Boden gelangende Antheil zwischen 0,5 und 0,6 liegt, folglich der von der Atmosphäre absorbirte Antheil zwischen 0,5 und 0,4, aber sehr nahe an 0,4.

Bei allem Anschein einer vollkommenen Heiterkeit absorbirt also die Atmosphäre noch die Hälfte aller Wärmemenge, welche die Sonne auf die Erde sendet, und nur die andere Hälfte dieser Wärme gelangt zum Boden, und wird daselbst, nach der mehr oder weniger beträchtlichen Schiefe, mit welcher sie die Atmosphäre durchlaufen hat, verschiedenartig vertheilt.

VIII. Kennt man die Wärmemenge, welche die Sonne durch senkrechte Wirkung in Einer Minute auf ein Quadratcentimeter zur Erde sendet, so ist es leicht die gesammte Wärmemenge zu bestimmen, welche die ganze Kugel der Erde und der Atmosphäre in Einer Minute empfängt. Diese Wärmemenge ist nämlich diejenige, welche auf den Beleuchtungskreis fallen würde, wenn die Atmosphäre der Erde, welche von der Sonne zugleich beleuchtet und erwärmt wird, fortgenommen würde. Nun ist die Fläche des Beleuchtungskreises πR^2, also die gesammte Wärmemenge, welche sie empfängt:

$$1,7633 . \pi R^2.$$

Wäre diese Wärme auf alle Punkte der Erde gleichmäfsig vertheilt, so empfinge jedes Quadratcentimeter auf seinen Theil nur:

$$\frac{1,7633 \, \pi R^2}{4 \pi R^2} \text{ oder } 0,4408.$$

Hienach ist leicht zu ersehen, dafs die gesammte Wärmemenge, welche die Erde im Laufe eines Jahres von der Sonne empfängt, dieselbe ist, wie wenn, während dieser Zeit, durch jedes Quadratcentimeter der Gränzfläche der Atmosphäre

231675 Einheiten

einträten. Verwandelt man diese Wärmemenge in die

ntsprechende Menge geschmolzenen Eises, so gelangt nan zu folgendem Satz:

Wenn die gesammte Wärmemenge, welche die Erde im Laufe des Jahres von der Sonne empfängt, auf alle Punkte ler Erdoberfläche gleichförmig vertheilt, und daselbst, ohne rgend einen Verlust, zur Schmelzung von Eis verwandt vürde, so wäre sie fähig eine Schicht Eis zu schmelzen, velche die ganze Erde umgäbe, und eine Dicke von

30,89 Metern

oder beinahe 31 Metern hätte. Das ist der einfachste Ausdruck für die gesammte Wärmemenge, welche die Erde jährlich von der Sonne empfängt.

IX. Dasselbe Fundamental-Datum erlaubt uns eine ndere Aufgabe zu lösen, die vielleicht gewagter scheint, lessen Auflösung indefs eben so einfach ist. Sie eraubt uns die gesammte Wärmemenge zu finden, welhe in einer gegebenen Zeit aus der Sonnenkugel entveicht, ohne etwas anderes vorauszusetzen, als dafs alle Theile der Sonnenkugel gleiche Wärmemengen aussenlen, was bisher durch die Erfahrung bestätigt wird, da ie verschiedenen Seiten, welche die Sonne vermöge hrer Rotation uns zuwendet, keinen merkbaren Einflufs uf die Temperaturen an der Erde auszuüben scheinen.

Betrachten wir den Mittelpunkt der Sonne als den Iittelpunkt einer Kugelhülle, deren Halbmesser dem mittren Abstande der Erde von der Sonne gleich sey, so t klar, dafs auf dieser ungeheuren Hülle jedes Quadratentimeter in Einer Minute genau eben so viel Wärme on der Sonne empfängt, wie das Quadratcentimeter auf r Erde, d. h. 1,7633; folglich ist die gesammte Wärmeenge, welche sie empfängt, gleich ihrer ganzen Oberiche, ausgedrückt in Centimetern und multiplicirt durch 7633, oder gleich:

$$1{,}7633 \,.\, 4\pi D^2.$$

Diese einfallende Wärme ist nichts anderes als die otalsumme der Wärmemengen, welche nach allen Rich-

tungen von der ganzen Sonnenkugel, d. h. von einer Fläche $=\pi R^2$ (wo R der Sonnenhalbmesser ist), ausgesandt werden. Jedes Quadratcentimeter sendet also seinerseits aus:

$$1{,}7633\frac{D^2}{R^2} \quad \text{oder} \quad \frac{1{,}7633}{\sin^2\omega}.$$

ω ist der halbe Gesichtswinkel, unter welchem die Erde die Sonne sieht, also 15′ 40″. Diefs giebt 84888. Jedes Quadratcentimeter der Sonnenoberfläche sendet also in Einer Minute aus:

84888 Wärme-Einheiten.

Verwandelt man diese Wärme in Menge schmelzenden Eises, so gelangt man zu folgendem Resultat:

Wenn die gesammte Wärmemenge, welche die Sonne aussendet, ausschliefslich verwandt würde zur Schmelzung einer Eisschicht, welche die Sonnenkugel unmittelbar und allseitig umhüllte, so wäre diese Wärmemenge im Stande in Einer Minute eine Schicht von 11,80 Meter Dicke zu schmelzen, und in Einem Tage eine Schicht von 16992 Meter oder 4,25 Lieues Dicke.

Diese Bestimmung beruht, wie man sehen kann, auf keiner Hypothese. Sie ist unabhängig von der Natur der Sonne, von den Bestandtheilen ihrer Masse, von ihrem Strahlungsvermögen, von ihrer Temperatur und ihrer specifischen Wärme. Sie ist einfach die unmittelbare Folgerung aus den best festgestellten Sätzen über die strahlende Wärme, und aus der Zahl, zu welcher wir durch den Versuch gelangt sind.

X. Derselbe Gegenstand kann zu einer Masse von Fragen Anlafs geben; wir wollen nur die beiden folgenden untersuchen, weniger um sie zu lösen, als um die Anzahl und die Natur der unbekannten Elemente, von denen ihre Lösung abhängt, zu bezeichnen.

Die erste dieser Fragen ist: Ob im Inneren der Sonne eine Quelle vorhanden sey, welche auf irgend eine Weise, durch chemische, elektrische oder andere

in jedem Augenblick stattfindenden Ver-
nestrahlen ersetzt, oder: ob diese Verlüste
einen Ersatz sich unaufhörlich erneuen, also
undert zu Jahrhundert eine fortschreitende Ab-
Temperatur, an welcher der Erdkörper Theil
nufs, erfolge.

Wie wir gezeigt, verliert jedes Quadratcentimeter
onne in Einer Minute eine Wärmemenge $v=84888$
iten; es verliert also in m Minuten mv und die
e Sonne:

$$4\pi R^2 . mv.$$

Angenommen nun, die Sonne sey ein vollkommener Wärmeleiter, habe also überall dieselbe Temperatur, d sey ihre mittlere Dichte und c ihre mittlere Wärmecapacität, so ist einzusehen, dafs die Gesammtmasse der Sonne, um 1° in ihrer Temperatur zu sinken, die Wärmemenge:

$$\tfrac{4}{3} R^3 \pi d c$$

verlieren müfste, weil sie in m Minuten $4\pi R^2 mv$ verliert; daraus folgt, dafs sie während dieser Zeit um eine Anzahl Grade sinkt, die gegeben wird durch das Verhältnifs:

$$\frac{3\,vm}{R.d.c}.$$

Der Halbmesser der Sonne, in Centimetern ausgedrückt, ist 70 Billionen. Die mittlere Dichte d der Sonne, in Bezug auf Wasser, ist 1,4, sie ergiebt sich aus der mittleren Dichte der Erde $=5{,}48$, aus der Masse der Sonne, die das 355000 fache der Erde ist, und aus dem Volum der Sonne, welches 1384000 Mal so grofs als das der Erde.

Nimmt man überdiefs für m die Zahl der Minuten in einem Jahre, d. h. 526000, und setzt für v seinen Werth 84888, so wird diefs Verhältnifs:

$$\frac{4}{3c}.$$

Diefs ist die Anzahl der Grade, um welche sich die

Sonne in der Hypothese einer vollkommenen Wärmeleitungsfähigkeit jährlich erkalten müfste. Fügt man zu dieser einen Hypothese eine zweite in Bezug auf die specifische Wärme hinzu, setzt man z. B. voraus, diese sey das 133fache der specifischen Wärme des Wassers, so findet man, dafs sich dann die Gesammtmasse der Sonne erkalten müfste

in einem Jahre um 0,01 Grad
in einem Jahrhundert um 1 Grad
in 10000 Jahren um 100 Grad.

Die in Rede stehende Aufgabe hängt also jetzt nur von zwei Elementen ab, die uns aber wohl für immer unbekannt bleiben werden, nämlich von der Wärmeleitungsfähigkeit und von der specifischen Wärme der Sonnenmasse. Wenn uns diese beiden Elemente bekannt wären, so, sieht man, könnte die Aufgabe in aller Strenge gelöst werden. Anlangend die Hypothesen, die ich in Betreff dieser Elemente machte, so hatten sie nur den Zweck, die Gränze der Ungenauigkeiten zu zeigen, zu welchen die Wissenschaft über diesen Punkt verdammt ist.

XI. In derselben Absicht wollen wir noch eine andere Frage untersuchen, die jedoch gegen die vorige das voraus hat, dafs sie der Wissenschaft zugänglicher ist, nämlich die Frage: Ob die Sonnentemperatur einige Analogie habe mit den Temperaturen, die wir durch chemische oder elektrische Actionen harvorbringen können.

Im folgenden Paragraph werden wir sehen, dafs die gesammte Wärmemenge, die von Einem Quadratcentimeter Fläche in Einer Minute ausgesandt wird, immer zum Ausdruck hat:

$$1{,}146 f . a^t ,$$

worin f das Ausstrahlungsvermögen dieser Fläche, t ihre Temperatur und a die von Dulong und Petit mit grofser Genauigkeit bestimmte Zahl 1,0077.

Andererseits haben wir gefunden, dafs für die Sonne diese Wärmemenge gleich 84888 ist. Mithin ist:

für $f=1$ $\qquad t=1461$

für $f=0,1$ $\qquad t=1761$.

Die Temperatur der Sonne hängt also ab vom Gesetz der Wärmestrahlung und vom Ausstrahlungsvermögen der Sonne oder ihrer Atmosphäre. In einer früheren Abhandlung [1]) habe ich ein Luft-Pyrometer beschrieben, mittelst dessen man alle hohen Temperaturen bis zum Schmelzpunkt des Eisens bestimmen kann. Seitdem habe ich durch Versuche ermittelt, daſs das Gesetz der Strahlung noch auf Temperaturen über 1000° C. anwendbar ist; diese Versuche werden mir bald zeigen, ob dieſs Gesetz sich wirklich noch auf Temperaturen von 1400° oder 1500° C. erstrecke; allein schon jetzt ist es erlaubt, diese Erstreckung als sehr wahrscheinlich zu betrachten. Was das Ausstrahlungsvermögen der Sonne betrifft, so ist es unbekannt; allein man kann es nicht gröſser als die Einheit annehmen. Daraus folgt also, daſs die Temperatur der Sonne wenigstens 1461° C., d. h. nahe die des Schmelzpunkts vom Eisen, beträgt, und daſs sie 1761° C. seyn könnte, wenn das Ausstrahlungsvermögen dem der polirten Metalle analog wäre. Diese Zahlen weichen nicht viel von denen ab, welche ich nach anderen Grundsätzen und durch andere Beobachtungsmittel in meiner Abhandlung von 1822 gegeben habe.

XII. Indem ich von den durch Dulong und Petit entdeckten Gesetzen der Erkaltung im Vacuo ausging, und einen besonderen Gesichtspunkt, den diese ausgezeichneten Physiker schon in ihrer Arbeit bezeichnet haben, weiter entwickelte, bin ich zu folgendem allgemeinen Theorem gelangt:

Die absolute Wärmemenge e, welche in der Einheit der Zeit durch die Einheit der Fläche eines Körpers von der Temperatur $t+\delta$ und dem Ausstrahlungs-

1) *Compt. rend. de l'acad. des Sciences T. III p.* 782. (Annalen, Bd. XXXXI S. 144.)

vermögen f austritt, wird immer ausgedrückt durch die Relation:

$$e = Bf a^{t+\delta},$$

worin B eine invariable Constante, welche blofs vom Nullpunkt der Skale, und von den Einheiten der Zeit und der Fläche abhängt. Ihr Werth ist 1,146, wenn man die Minute und das Quadratcentimeter zur Einheit annimmt.

Um dieses allgemeine Gesetz der Wärme-Ausstrahlung zu beweisen, betrachte man einen sphärischen Körper im Mittelpunkt einer gleichfalls sphärischen Hülle dem Erkalten oder dem Gleichgewicht der Temperatur ausgesetzt. Um die Wirkungen der Reflexion zu vermeiden, nehme man an, Körper und Hülle haben ein Maximum-Ausstrahlungsvermögen; mit e bezeichne man die von der Flächen-Einheit der Hülle ausgesandte Wärmemenge, und nehme an, das Temperatur-Gleichgewicht sey hergestellt. Die gesammte Wärmemenge, welche der Körper in der Zeit-Einheit verliert, ist:

$$e s,$$

wenn s die Fläche oder $4\pi r^2$.

Bezeichnet man mit e'' den Antheil dieser Wärme, welcher von der Flächen-Einheit der Hülle aufgefangen und absorbirt wird, so hat man, als gesammte, von der Hülle aufgefangene Wärmemenge:

$$e'' s',$$

wenn s' die gesammte Fläche derselben oder $4\pi r'^2$.

Da nun die vom Körper verlorene Wärmemenge gleich ist der von der Hülle aufgefangenen, so hat man zunächst:

$$e s = e'' s',$$

woraus:

$$e'' = e \cdot \frac{s}{s'} = e \frac{r^2}{r'^2} = e \sin^2 \omega,$$

wenn ω der halbe Winkel, unter welchem der Körper durch einen Punkt der Hülle gesehen wird.

Betrachtet man nun, was der Körper von der Hülle empfängt, so ersieht man leicht, dafs es ist ein gewisser Bruch b von der gesammten Wärmemenge e', welche von jedem Element ausgesandt wird, und dafs er folglich von der gesammten Hülle eine Wärmemenge empfängt, ausgedrückt durch:

$$b\,e'\,s'.$$

Da Gleichgewicht eingetreten ist, so ist diese vom Körper empfangene Menge gleich der von ihm verlorenen, und dieses giebt:

$$b\,e'\,s' = e\,s,$$

also:

$$be' = e\frac{s}{s'} = e\frac{r^2}{r'^2} = e\sin^2\omega = e'',$$

d. h. der ganze Körper empfängt von jedem Element der Hülle eine Wärmemenge genau derjenigen gleich, die er dahin sendet.

Allein da beim Gleichgewicht die Temperaturen des Körpers und der Hülle gleich sind, so müssen auch die Mengen e' und e einander gleich seyn, weil auch das Ausstrahlungsvermögen beider gleich ist. Also:

$$b = \sin^2\omega.$$

Während also jedes Element der Hülle eine gewisse Wärmemenge e nach allen Richtungen aussendet, empfängt der Körper von diesem Elemente nur:

$$e'.\sin^2\omega.$$

Klar ist übrigens, dafs wenn die Temperatur der Hülle constant bleibt, und die des Körpers sich ändert, der Körper nichts desto weniger dieselbe Quantität $e'\sin^2\omega$ von der Hülle empfangen wird, welche er beim Gleichgewicht empfinge, da e' immer die gesammte Wärmemenge ist, welche von der Flächen-Einheit der Hülle nach allen Richtungen ausgesandt wird.

Ist es nun richtig, dafs die absolute Wärmemenge, welche in der Zeit-Einheit durch die Flächen-Einheit

ausgesandt wird, ausgedrückt werden kann durch eine Function von der Form:

$$e = Bfa^{t+\vartheta},$$

so folgt daraus für es oder die gesammte, vom Körper verlorene Wärmemenge:

$$es = sBfa^{t+\vartheta}.$$

Da die Hülle dasselbe Ausstrahlungsvermögen f und die Temperatur ϑ besitzt, so hat man zugleich:

$$e' = Bfa^{\vartheta},$$

und für die gesammte, von der Hülle ausgesandte Wärmemenge:

$$s'e' = s'Bfa^{\vartheta}.$$

Da der Körper nur den Theil $\sin^2\omega$ von dieser Wärme empfängt, so ist der wahre und definitive Verlust also:

$$se - s'e'\sin^2\omega = sBfa^{t+\vartheta} - s'\sin^2\omega\, Bfa^{\vartheta},$$

oder weil $s'\sin^2\omega = s$:

$$sBf(a^{t+\vartheta} - a^{\vartheta}).$$

Das ist der Verlust des Körpers an Wärmemenge. Bezeichnet man nun mit p sein Gewicht und mit c seine specifische Wärme, so ist klar, dafs er, für jede Wärme-Einheit, die er verliert, in seiner Temperatur um eine Anzahl Grade sinkt, die ausgedrückt wird durch:

$$\frac{1}{cp}.$$

Während er also eine Anzahl Wärme-Einheiten verliert, ausgedrückt durch:

$$sBf(a^{t+\vartheta} - a^{\vartheta}),$$

verliert er, in Temperatur, nur eine Anzahl Grade, ausgedrückt durch:

$$\frac{sBf}{cp}(a^{t+\vartheta} - a^{\vartheta}).$$

Diefs ist eigentlich seine Erkaltungsgeschwindigkeit.

Um diese Formel mit der von Dulong und Petit in Einklang zu bringen, genügt es zu setzen:

$$m = \frac{sBf}{cp},$$

und es müfste überdiefs die Constante Null seyn, wenn man sie zum Werth von e hinzufügte, wie leicht zu ersehen, wenn man annimmt, dafs nur der Körper polirt sey. Diefs beweist die Richtigkeit des allgemeinen Ausdrucks:

$$e = Bfa^{t+\delta} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (2)$$

und diefs zeigt zugleich die Elementar-Zusammensetzung des Coëfficienten m, dessen Zahlenwerth durch die Erkaltungsversuche gegeben ist. Die Gröfse dieses Coëfficienten steht also im directen Verhältnifs der Oberfläche und des Strahlungsvermögens des Körpers, und im umgekehrten Verhältnifs der Masse und der Wärmecapacität desselben.

Was den Werth der Constanten B betrifft, so läfst er sich, wenigstens mit grofser Annäherung, aus der vorstehenden Relation ableiten, weil der Coëfficient m mit vieler Sorgfalt von Dulong und Petit bestimmt, und, für ein mit Quecksilber gefülltes, kugelförmiges Glas-Thermometer von 6 Centim. Durchmesser, gleich 2,037 gefunden worden ist.

Nimmt man also:

$$m = 2{,}037 \qquad \frac{s}{p} = \frac{1}{13{,}65}$$

$$c = 0{,}033 \qquad f = 0{,}8,$$

so findet man:

$$B = 1{,}146.$$

Diefs Resultat kann nicht vollkommen genau seyn, theils weil der Werth von f etwas hypothetisch ist, theils weil die wahren Dimensionen des erwähnten Thermometers, als ganz unnöthig für die Erkaltungsversuche von Dulong und Petit, nur allgemein angegeben worden sind. Indefs ist sicher, dafs der Fehler nicht bedeutend seyn kann, und wir nehmen daher diesen Werth von B als hinreichend genähert an.

XIII. Man kann übrigens auf anderem Wege direct beweisen, dafs die Werthe des Coëfficienten m sich gerade verhalten wie die Oberfläche und das Ausstrahlungsvermögen der dem Erkalten ausgesetzten Körper, und umgekehrt wie das Gewicht und die Wärmecapacität dieser Körper.

In der That, nimmt man an, dafs die Geschwindigkeit der Erkaltung in absoluter Kälte ausgedrückt werde, wie in der Formel von Dulong und Petit, durch die Relation:

$$v = ma^{t},$$

so gelangt man durch Integration zu der Formel:

$$x = \frac{1}{ml'a}\left(\frac{a^{T-t}-1}{a^{T}}\right) \quad \ldots\ldots\ldots \quad (3)$$

in welcher T die Initialtemperatur des Körpers und x die Anzahl der Minuten, während welcher der Körper von dieser Temperatur auf irgend eine Temperatur t herabsinkt.

Damit also der Körper um 1° erkalte, bedarf es einer Zeit:

$$x = \frac{1}{ml'a}(a-1)a^{-T}.$$

Bezeichnet nun s die Oberfläche des Körpers, p sein Gewicht und c seine specifische Wärme, so ist klar, dafs er, wenn seine Temperatur um 1° sinkt, eine Wärmemenge pc verliert, und da er sie durch eine Fläche s verliert, verliert jede Flächen-Einheit:

$$\frac{pc}{s}.$$

Da aber der Körper, um in seiner Temperatur um 1° zu sinken, eine Zeit x gebraucht, so folgt, dafs er in der Zeit Eins erkalte um:

$$\frac{1°}{x}.$$

Mithin verliert die Flächen-Einheit in der Zeit-Einheit eine Wärmemenge, ausgedrückt durch:

$$\frac{pc}{s} \cdot \frac{ml'a}{a-1} \cdot a^T.$$

Für einen anderen Körper, der dieselbe Initialtemperatur T hätte, wäre der Verlust:

$$\frac{p'c'}{s'} \cdot m' \frac{l'a}{a-1} \cdot a^T.$$

Da diese Verlüste den Strahlungsvermögen f und f' beider Körper proportional seyn müssen, so hätte man also:

$$\frac{m}{m'} = \frac{s\,f p' c'}{s' f' p c},$$

d. h. die Coëfficienten m und m' stehen im directen Verhältnisse der Oberfläche und Strahlungsvermögen, und im umgekehrten der Massen und Wärmecapacitäten.

XIV. Die Formeln (2) und (3) enthalten die Gesetze der Erkaltung in absoluter Kälte; man kann sie zur Lösung einer grofsen Zahl von Aufgaben anwenden.

Die erste z. B. zeigt an, dafs unter dem Aequator, wo die Temperatur des Bodens im Mittel 30° C. ist, jedes Quadratcentimeter verliert

in einer Minute: 1,44 Wärme-Einheiten
in 12 Stunden: 1037,00 - -

Daraus folgt, dafs eine Wassersäule von 10 Metern Tiefe in 12 Stunden nur um 1° C. erkalte, wenn die obere Fläche derselben ihre Wärme in absoluter Kälte verliert, ohne irgend einen Ersatz dafür, weder an ihrer freien Oberfläche, noch an ihrem Umfange.

Die zweite zeigt, dafs das Thermometer von Dulong und Petit in absoluter Kälte gebraucht:

34',14 um von 100° C. auf 0° zu fallen
74',66 - - 0° - - —100 - -

Allein diese kleine Kugel hatte nur 6 Centimeter im Durchmesser; macht man dieselben Rechnungen für einen ähnlichen Körper von z. B. den Dimensionen der Erde, so findet man, dafs diese Kugel in absoluter Kälte gebraucht:

[illegible] von 100° auf 0° zu fallen
[illegible] - - - 0 - —100 - -

[illegible] sind geeignet zu zeigen, dafs in den [illegible] über die absolute Kälte und [illegible] die an der Erdoberfläche auf[illegible] die Temperatur des Weltraums [illegible] unter 0° unserer Thermometer herabgesunken wäre [illegible] Uebertriebenes liegt. Sie zeigen [illegible] die [illegible] Wärmegesetze auf solchen [illegible] begründet sind, dafs im Welt[illegible] Temperaturveränderungen nicht weniger [illegible] als jährliche Aenderungen aus me[illegible].

[illegible] über die Ausstrahlung der Wärme [illegible] die [illegible] des Temperaturgleichgewichts [illegible] zu bestimmen. Betrachten wir zu dem [illegible] Weise die Bedingungen des [illegible] einer Kugel, die durch eine [illegible] geschützt, und mit dieser [illegible] Umschlufs (*enceinte*)

[illegible]

[illegible] s, s', s'' die Oberflächen der [illegible] des Umschlusses mit e, e'', e', die [illegible] jeder Flächeneinheit von s', s'', [illegible] bezeichnen wir ferner mit b das [illegible] der diathermanen Hülle auf die von [illegible] Wärme, und mit b' das Ab[illegible] derselben auf die von dem Umschlufs [illegible] Wärme.

[illegible] der Zeiteinheit eine Wärme[illegible] es wird von der Hülle ab[illegible] $1-b$ es durchdringt die Hülle, [illegible] gelangen.

[illegible] eine totale Wärmemenge $e's'$ [illegible] fällt auf die diathermane [illegible] Winkel bezeichnet, unter

lem der Umschlufs die Hülle sieht; diese absorbirt ei-
ien Antheil $e's'b'\sin^2\omega$, und läfst einen anderen An-
heil $e's'(1-b')\sin^2\omega$ entweichen.

Die Hülle sendet eine Wärmemenge $e''s''$ gegen
ie Kugel, und eine gleiche Wärmemenge $e''s''$ gegen
en Umschlufs.

Die Summe der Wärmemengen, welche die Hülle
erliert, ist gleich der Summe der Wärmemengen, wel-
he sie empfängt. Diefs giebt zuvörderst die Gleichung:

$$2e''s''=bes+b'e's'\sin^2\omega.$$

Eben so hat man für die Kugel und für den Um-
hlufs zwei andere Gleichungen, die aus der Gleichheit
r verlornen und empfangenen Wärmemengen entsprin-
n, nämlich:

$$es=e''s''+(1-b')e's'\sin^2\omega$$
$$e's'\sin^2\omega=e''s''+(1-b)es.$$

Leicht ersichtlich ist, dafs diese drei Gleichungen
h auf zwei reduciren, weil die erste eine Folge der
iden andern ist und aus ihnen abgeleitet werden kann.

Setzt man nun, der Halbmesser der Hülle sey bei-
he dem Halbmesser der Kugel gleich, wie es fast mit
r Atmosphäre unserer Erde der Fall ist, so werden die
eichungen:

$$e=e''+(1-b')e'$$
$$e'=e''+(1-b)e,$$

d diefs führt zu folgenden drei Relationen:

$$\frac{e}{e'}=\frac{2-b'}{2-b}$$
$$\frac{e}{e''}=\frac{2-b'}{b+b'-bb'}$$
$$\frac{e'}{e''}=\frac{2-b}{b+b'-bb'}.$$

Bezeichnet man nun mit t, t'', t' die Temperatur
Kugel, der Hülle und des Umschlusses, so wie mit
f'', f' das Ausstrahlungsvermögen derselben, so hat

man, nach dem zuvor aufgestellten Satz, die drei Gleichungen:

$$e = B a^{t}$$
$$e' = B a^{t'}$$
$$e'' = B f'' a^{t''}$$

in der zur Vereinfachung gemachten Voraussetzung, daſs Kugel und Umschluſs Maxima von Ausstrahlungsvermögen besitzen.

Diese Gleichungen combinirt mit den vorherigen, geben:

$$a^{t-t'} = \frac{2-b'}{2-b}$$

$$a^{t-t''} = f'' \frac{2-b'}{b+b'-bb'}$$

$$a^{t'-t''} = f'' \frac{2-b}{b+b'-bb'}$$

Dieſs sind die allgemeinen Relationen, welche für alle möglichen Fälle die durch die Gleichgewichtsbedingungen verlangten Temperaturunterschiede zwischen Kugel und Umschluſs, zwischen Kugel und Hülle, und zwischen Hülle und Umschluſs geben. Man sieht, daſs diese Unterschiede wesentlich abhängen von den relativen Werthen von b und b', d. h. von den Absorptionsvermögen, welche die diathermane Hülle auf die Wärme der Kugel und die des Umschlusses ausübt.

Nimmt man zuvörderst an, daſs diese Absorptionsvermögen gleich seyen, d. h. daſs man habe $b = b'$, so folgt daraus:

$$t = t' \; ; \; a^{t-t''} = \frac{f''}{b} \; ; \; a^{t'-t''} = \frac{f''}{b}.$$

Alle diathermanen Hüllen, die gleiche Absorptionskräfte auf die Wärmestrahlen der Kugel und des Umschlusses ausüben, verhindern also nicht, daſs beim Gleichgewicht die Kugel und der Umschluſs nicht genau dieselbe Temperatur haben, wie wenn die diathermane Hülle nicht da wäre, und umgekehrt.

Was

Was die Temperatur der diathermanen Hülle selbst betrifft, so sieht man, dafs sie der der Kugel und des Umschlusses nur unter der Bedingung gleich seyn kann, dafs $f''=b$, d. h. dafs das Ausstrahlungsvermögen dieser Hülle gleich sey dem Absorptionsvermögen derselben. Diefs ist in der That der Fall beim Steinsalz und bei der Luft, wovon ich mich durch Versuche überzeugt habe.

Wenn aber diese Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, wenn die diathermane Hülle ungleiche Absorptionskräfte auf die Wärme des Umschlusses und der Kugel ausübt, so ist der Satz von der Gleichheit der Temperatur nicht mehr wahr, und alsbald zeigen sich dann, den gewöhnlichen Gleichgewichtsgesetzen zuwider, mehr oder weniger bedeutende Temperatur-Unterschiede zwischen der Kugel, der Hülle und dem Umschlufs. Die folgende Tafel enthält einige der Resultate, welche man bekommt, wenn man den Gröfsen b' und b in den Formeln verschiedene Werthe giebt:

Werthe		Ueberschufs der Temperatur		
von b'.	von b.	der Kugel über den Umschlufs $t-t'$.	der Kugel über die Hülle $t-t''$.	des Umschluss. über die Hülle $t'-t''$.
0,3	0,7	35,0	53,5	18,5
0,3	0,8	45,5	59,5	14,0
0,3	0,9	57,0	65,0	8,0
0,4	0,8	38,0	49,0	11,0
0,4	0,9	49,0	56,0	7,0
0,5	0,9	41,0	46,0	5,0
0,5	0,95	46,5	49,5	3,0
0	0,9	78,0	91,0	13,0
0	0,1	91,0	91,0	0,0

Hieraus folgt z. B., dafs wenn die diathermane Hülle nur 0,3 von der Wärme des Umschlusses und 0,8 von der der Kugel absorbirt, die Temperatur der Kugel alsdann um 45°,5 die des Umschlusses, und um 59°,5 die

der Hülle übertrifft, so dafs die Temperatur der letzteren dann 14° unter der des Umschlusses liegt.

Es giebt indefs für die Wärme-Anhäufung auf der Kugel und für die Erkaltung der Hülle eine Gränze, und diese ist 91° C.

Diese Wirkung der diathermanen Hüllen ist sehr merkwürdig, und wird noch auffallender, wenn man, statt bei den Temperaturdifferenzen stehen zu bleiben, zu den Temperaturen selbst zurückgeht. Die vorhergehenden Beispiele führen dann zu dem Resultat, dafs, wenn der Umschlufs überall in der Temperatur des schmelzenden Eises gehalten wird, ein im Mittelpunkt dieses Umschlusses aufgehängte Kugel, die keine andere Wärme hat, als die sie davon empfängt, dennoch unter gewissen Bedingungen auf die Temperatur +40° bis +50° C., d. h. auf eine Temperatur, bedeutend höher als die der heifsen Zone, gebracht werden, und diesen Temperatur-Ueberschufs behalten kann, ohne jemals zu erkalten; geschähe es, so würde sie nicht mehr im Temperatur-Gleichgewicht seyn, und mithin sogleich von den Wärmestrahlen des Umschlusses erwärmt werden. Damit diese Erscheinung eintrete, braucht die Kugel nur durch eine diathermane Hülle geschützt zu seyn, die die doppelte Eigenschaft besitzt, blofs die Hälfte der von dem Umschlufs ausgesandten Wärme, und ungefähr 0,9 der von der Kugel ausgesandten Wärme zu absorbiren.

Zur Vervollständigung dieser Folgerung in Bezug auf die Hülle, welche die einzige Ursache dieses Effectes ist, braucht nur noch hinzugefügt zu werden, dafs diese zwischen einem Umschlufs von 0° und einer Kugel von 45° bis 50° befindliche Hülle im Mittel eine Temperatur von mehreren Graden unter Null haben würde, indem ihre unteren Schichten wärmer und die oberen weit kälter als der Umschlufs wären, nach einem gewissen Gesetz der Abnahme, dafs man, wenn man die nöthigen Data hätte, berechnen könnte.

Was wir hier so eben gesagt, in der Voraussetzung, der Umschlufs habe die Temperatur des schmelzenden Eises, oder vielmehr, die zur Kugel gelangende Wärme sey gleichförmig vertheilt, und an Menge gleich der, welche von einer solchen mit einem Maximum-Absorptionsvermögen begabten Umschlufs käme, findet unter denselben Bedingungen auch seine Anwendung auf einen Umschlufs von jedweder Temperatur, vorausgesetzt, diese Temperatur bleibe innerhalb der Wärme- und Kältegrade, für welche das Erkaltungsgesetz gültig ist.

Diefs sind im Allgemeinen die Wirkungen, welche diathermane Hüllen vermöge einer ungleichen Absorption auf die verschiedenen, sie durchdringenden Wärmestrahlen hervorbringen können. Was die Ursache dieser ungleichen Absorptionen betrifft, so hat einerseits Delaroche gezeigt, dafs sie in den Wärmequellen selbst, also in der Natur der Wärmestrahlen, liegt, und andererseits hat Hr. Melloni bewiesen, dafs sie auch unter gewissen Verhältnissen in der Natur der diathermanen Substanzen zu suchen sey.

XVI. Bis jetzt nimmt man an, dafs zwei athermane Oberflächen von gleicher Temperatur einerlei Wärmestrahlen aussenden, oder wenigstens Wärmestrahlen, die beim Durchgang durch die nämlichen Mittel immer gleiche Absorptionen erleiden; allein es wäre nicht unmöglich, dafs man dereinst einige Unterschiede in dieser Beziehung entdeckte, die entweder von einer Verschiedenartigkeit der Ausstrahlungsfähigkeiten, oder von der Natur der Körper abhängen.

Diefs ist ein wesentlicher Punkt, auf welchen die Untersuchungen des Hrn. Melloni ohne Zweifel die Aufmerksamkeit der Physiker hingelenkt haben dürften. Wenn diese aus Quellen von gleicher Temperatur herstammenden Strahlen allen Proben widerstehen, wenn sie bei Durchdringung derselben diathermanen Mittel ihre Identität bewahren, so wird es unmöglich seyn, bei den

Versuchen in unseren Laboratorien irgend eine Anhäufung von Wärme durch Dazwischensetzung diathermaner Hüllen zu bewirken, weil alsdann die Absorptionswirkungen dieser Hüllen auf die Strahlen des Umschlusses und auf die der Kugel oder des inneren Thermometers nothwendig einander gleich seyn würden.

Diese Unmöglichkeit wird indefs nicht die Folgerungen schmälern können, welche wir hinsichtlich der Wirkungen der Atmosphäre sowohl auf die Sonnenwärme als auf die Wärme der übrigen Himmelskörper (*Himmelswärme*, *Sternenwärme*) aus den Formeln abgeleitet haben.

Was die Sonnenwärme betrifft, so ist in dieser Beziehung kein Zweifel vorhanden. Man weifs, dafs sie beim Durchgang durch diathermane Substanzen weniger absorbirt wird, als die Wärme aus verschiedenen irdischen Quellen, deren Temperatur nicht sehr hoch ist. Freilich hat man den Versuch nur mit starren oder flüssigen diathermanen Schirmen anstellen können; allein man hält es für gewifs, dafs eine atmosphärische Schicht eben so wirke, wie Schirme dieser Art, und dafs sie folglich auf die Erdstrahlen eine stärkere Absorption ausübt, als auf die Sonnenstrahlen. Es ist noch hinzuzufügen, dafs diese Verschiedenheit der Wirkung nicht, wie man wohl gesagt hat, daraus entspringt, dafs die Sonnenwärme leuchtend und die Erdwärme dunkel ist; denn alles, was man bis heut in dieser Beziehung weifs, führt zu dem Glauben, dafs es weder heifses Licht noch leuchtende Wärme gebe. Wärme- und Lichtstrahlen können aus derselben Quelle entspringen, zu gleicher Zeit ausgesandt werden und in demselben Bündel neben einander bestehen; allein sie bewahren ihre Verschiedenartigkeit, weil sie einerseits von einander getrennt werden können, und weil es andererseits kein Beispiel giebt, dafs ein Wärmestrahl in einen Lichtstrahl, oder ein eigentlicher Lichtstrahl in

einen Wärmestrahl verwandelt worden wäre. Jene Ungleichheit der Absorption entspringt also aus besonderen Eigenschaften, welche die Wärmestrahlen annehmen, wenn sie von Quellen einer mehr oder weniger hohen Temperatur ausgesandt werden, und diese Eigenschaften werden nur dauerhafter oder mehr ausgebildet, wenn die Quellen eine so hohe Temperatur besitzen, dafs sie, wie die Sonne, Licht zugleich mit der Wärme aussenden.

Was die Himmelswärme betrifft, so hat man eine andere Unterscheidung zu machen; man mufs sie in Bezug auf ihre Menge und auf ihre Natur betrachten.

Betrachtet in Rücksicht auf ihre Quantität, mifst man sie, wie jede andere Wärme, durch die Wirkungen, welche sie erzeugt, d. h. durch die Menge von Eis, welche sie schmilzt, oder durch die Temperatursteigerung, welche sie in einer bestimmten Menge Wasser hervorbringt. Diefs ist der Satz, nach welchem, wie Fourier zuerst gezeigt hat, die Himmelswärme in Rechnung genommen werden mufs, wenn man die Erscheinungen der terrestrischen Temperaturen erklären will; und es ist auch der Satz, nach welchem er auf eine allgemeine Weise gezeigt hat, dafs die Temperatur des Weltraums sehr wenig unter der Temperatur der Erdpole liege, und ungefähr —50° bis —60° betrage, durch diese Rechnung nichts anderes ausdrückend, als dafs die gesammte Wärme, welche von sämmtlichen Himmelskörpern, mit Ausnahme der Sonne, zu der Erde gelangt, an Menge derjenigen gleich ist, welche eine Hülle mit Maximum-Emissionsvermögen, die in allen Theilen eine Temperatur von —50° bis —60° besäfse, auf die Erdkugel herabsenden würde. Das Wesentliche in dieser Betrachtungsweise liegt in der Möglichkeit, die Gesammtheit der Himmelskörper durch eine eingebildete Hohlkugel oder eine athermane Fläche von überall einer gewissen Temperatur zu ersetzen. Hinsichtlich der Bestimmung dieser Tempera-

tur, selbst bleibt zu untersuchen, ob es Versuche gebe, die sie zu liefern im Stande wären, und mit welchem Grade von Annäherung man hoffen darf sie zu erhalten.

Betrachtet in Rücksicht auf ihre Natur, giebt die Himmelswärme zu einer Unzahl von Fragen Anlaſs, die hier zu behandeln unnütz seyn würde. Wir wollen uns daher auf einige, unserem Gegenstand inhärirende Beobachtungen beschränken. Zunächst bemerken wir, daſs wenn auch jene fingirte Hohlkugel, sobald man ihr eine zweckmäſsige Temperatur beilegt, die Himmelswärme in aller Strenge oder mit groſser Annäherung vorstellen kann, sie dieselbe doch nur rücksichtlich der Quantität vorzustellen vermag; niemals wird sie es rücksichtlich ihrer Natur vermögen, denn die Himmelswärme besitzt vermöge ihres Ursprungs, Eigenschaften, welche sie ohne Zweifel aus einer Quelle, deren Temperatur unter dem Schmelzpunkt des Eises liegt, nicht erlangen kann. Man sieht sogleich, daſs daraus Bedingungen entspringen, welche wir bei unseren Versuchen unmöglich nachzubilden im Stande sind, nämlich eine Wärme, die, was Quantität betrifft, sich so verhält, wie wenn sie aus einer kalten Quelle herstammte, was Qualität anlangt, aber so wie wenn sie aus einer heiſsen Quelle hervorginge. Um sich diese Art von Widerspruch zu erklären, braucht man nur anzunehmen, daſs irgend eine Linie, gezogen von der Erde bis in's Unendliche des Himmelsraums, nicht nothwendig einen Körper treffe, welcher der Erde Wärme zusenden könne, oder, mit anderen Worten, man braucht nur anzunehmen, daſs die Sternenhülle, ungeachtet der Anhäufung unzählbarer, in alle Tiefen des Himmels zerstreuter Körper, doch in Wirklichkeit keine ununterbrochene Hülle für uns sey; dann wird es in der That Punkte oder kleine Stücke des Himmels geben, welche uns Wärme zusenden, und andere, ohne Zweifel, gröſsere Stücke, welche uns keine schicken, weil die

Linien zu ihnen sich in ein unendliches Vacuum verlieren.

Man begreift sonach, dafs die Himmelswärme rücksichtlich ihrer Natur und ihres Ursprungs, obwohl nicht (*sinon*) rücksichtlich ihrer Menge, mit der Sonnenwärme verglichen werden kann, und dafs folglich die Atmosphäre auf sie dieselbe Absorption ausübt. Diefs vorausgesetzt, finden die allgemeinen Gleichgewichtsbedingungen, welche wir vorhin discutirt haben, hier ihre directe Anwendung. Man braucht nur anzunehmen, dafs die Kugel, welcher wir irgend welche Dimension gegeben haben, zur Erdkugel werde, dafs der Umschlufs die Hohlkugel sey, welche unbekannte Temperatur des Weltraums vorstelle, und dafs die diathermane Hülle nichts anderes sey als die Atmosphäre, vorausgesetzt, bei dieser zunächst Unbewölktheit und die Eigenschaft, in senkrechter Richtung nur ungefähr 20 bis 25 Proc. der einfallenden Wärme zu absorbiren, wie wir es bei den zuvor beschriebenen Versuchen über die Sonnenwärme gefunden haben. Da die Absorption, welche die Atmosphäre auf die von der Erde ausgesandten Strahlen ausübt, nothwendig gröfser ist, so ergeben sich daraus alle die Folgerungen, zu welchen wir durch Anwendung des Gleichgewichts der terrestrischen Temperaturen gelangt sind.

Die Erscheinungen, welche ohne Wirkung der Sonne und ohne Wirkung der inneren Erdwärme stattfinden, sind demnach folgende:

1) Die Temperatur der Erdoberfläche ist bedeutend höher als die Temperatur des Weltraums.

2) Die mittlere Temperatur der Atmosphäre ist nothwendig niedriger als die des Weltraums, und um so mehr niedriger als die der Erde selbst.

3) Die Abnahme der Temperatur in der Atmosphäre rührt nicht her von der Wirkung der Sonne, auch nicht von auf- und absteigenden Strömen, welche diese

Wirkung nahe an der Erdoberfläche hervorrufen kann; sie fände selbst statt, wenn die Erde oder die Atmosphäre nicht von der Sonne erwärmt würde, weil sie eine der Bedingungen zum Gleichgewicht diathermaner Hüllen ist; ihre wahre Ursache liegt in den ungleichen Absorptionswirkungen der Atmosphäre auf die aus dem Himmelsraum kommenden und auf die vom Erdboden oder vom Meere ausgesandten Wärmestrahlen.

Fourier ist, glaube ich, der Erste, welcher die Idee gehabt, dafs die ungleiche Absorption der Atmosphäre einen Einflufs auf die Temperatur des Bodens ausüben müsse. Auf sie ward er geführt durch die schönen Versuche, welche Saussure i. J. 1774 auf einigen hohen Gipfeln der Alpen anstellte, um die relativen Intensitäten der Sonnenwärme zu vergleichen. Bei dieser Gelegenheit (*Annales de chimie, T. XXVII p.* 155) führt Fourier auf eine genaue Weise einen der Sätze an, die mich zur Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen geführt haben; nur scheint er ihn blofs auf die Sonnenwärme anzuwenden, voraussetzend, dafs diese periodische Wirkung die Hauptursache der Temperatur-Abnahme in der Atmosphäre sey.

Andererseits hat schon Hr. Poisson in seiner letzten Arbeit gezeigt, dafs die oberen Schichten der Atmosphäre nothwendig eine weit niedrigere Temperatur haben müssen als der Himmelsraum [1]). Dieses Resultat leitet er ab, theils aus der Zahl, welche er für die Temperatur des Himmelsraums gefunden hat, theils aus den mechanischen Bedingungen des Gleichgewichts, die an den Gränzen der Atmosphäre nicht erfüllt seyn würden, wenn die Luft daselbst nicht einen solchen Kältegrad besäfse, dafs sie ihre Elasticität gänzlich verlöre. Diese Folgerung, welche aufserordentlich erscheinen könnte, wenn sie sich nur als eine mechanische Nothwendigkeit darböte, wird vielleicht jetzt, wenn nicht gewisser, doch wenigstens natürlicher erscheinen, weil sie auch aus den

1) *Annal.* Bd. XXXVIII S. 235, und Bd. XXXIX S. 66.

Gesetzen der Wärmestrahlung hervorgeht, dadurch erklärt und auf ihre wahre Usache zurückgeführt wird.

(Schlufs im nächsten Heft.)

III. *Ueber den angeblichen Einflufs von Rauhheit und Glätte auf das Wärme-Ausstrahlungsvermögen der Körperflächen; von Hrn. Melloni.*

(*Compt. rend. T. VII, p.* 298.)

Mifst man die Intensität der Wärmestrahlung, welche von zwei Seiten eines mit kochendem Wasser gefüllten Metallgefäfses ausgeht, deren eine wohl polirt und glänzend ist, während die andere, zuvor auch polirt, aber hernach mehr oder weniger entweder mit Schmirgel, oder dem Grabstichel, oder der Feile geritzt worden ist, so findet man, dafs die geritzte Fläche immer mehr Wärme ausstrahlt, als die glänzende, zuweilen noch über das Verhältnifs 2 : 1 hinaus. Daraus hat man gefolgert, dafs die Unebenheiten oder Rauhheiten in der Oberfläche der Körper die Eigenschaft besäfsen, den Austritt der Wärme zu erleichtern. Ich beehre mich hier, der Academie eine Reihe von Versuchen im Auszuge mitzutheilen, aus denen, wie mir scheint, klar hervorgeht, dafs jener Schlufs durchaus irrig ist, dafs wohl die Natur der Oberfläche beiträgt, die Menge der von einem heifsen Körper ausgesandten Wärme abzuändern, der Zustand der Oberfläche aber keinen Einflufs darauf hat.

Zuvörderst mufs ich bekennen, dafs mir, ungeachtet der Autorität grofser Namen, der Einflufs der Politur auf die Ausstrahlung der Wärme immer sehr zweifelhaft erschienen ist. Man sagt: die innere Wärme er-

ltiplicator mafs, und sie mit den von den entspreen geritzten Flächen ausgestrahlten verglich, konnte ır Unterschiede von einem oder zwei Hunderteln ehmen, bald auf der einen, bald auf der andern

Das Mittel aus zwanzig und einigen Versuchen ir eine Verschiedenheit, die kaum auf einige Tauel stieg, und also ganz zu vernachlässigen war.

ei diesem Versuch könnte man vielleicht einwenlafs, ungeachtet der Vorsicht, die Platten mit dem in Contact zu halten, keine Sicherheit da war, lie Platten eines jeden, dem Versuch unterworfeıares die nämliche Temperatur besafsen. Um dieinwurf abzuwenden, liefs ich aus einem kleinen ›rblock ein kubisches Gefäfs verfertigen, dessen e vollkommen gleich dick, aber auswendig verenartig bearbeitet waren; die erste Wand war glatt änzend, die zweite auch eben, aber matt, die dritte Einer Richtung gefurcht, und die vierte nach zwei rinklichen Richtungen gefurcht. Dennoch strahlte it heifsem Wasser gefüllte Gefäfs gleiche Wärmen durch seine vier Seiten aus.

s scheint also, dafs der mehr oder weniger unresige Zustand der Oberfläche keinen Einflufs auf usstrahlungsvermögen ausübt, sobald der strahlende r nicht metallischer Natur ist.

Iun überzog ich eine der Seiten meines Marmorgeso wie eine der Platten eines jeden Paares, das zu orherigen Versuch angewandt worden, mit Kienrufs. ıs Ausstrahlungsvermögen des Kienrufses gewöhnurch 100 ausgedrückt wird, so konnte ich leicht, folgweise Vergleiche, die Zahlen bestimmen, welasselbe Vermögen für das Elfenbein, den Gagat en Marmor vorstellen. Für alle drei lag es zwi- 93 und 98. Nun könnte man vielleicht sagen, wenn bei den angewandten Substanzen der Einer Unpolitur Null sey, diefs davon herrühre, dafs

deren Ausstrahlungsvermögen an der Gränze des Maxi-
mums liege, wo kaum eine Vermehrung eintreten könne,
weil die aussendende Fläche dem Austritt der Wärme
kein Hindernifs mehr in den Weg lege, während bei
den, von dieser Gränze sehr entfernten Metallen, die
Veränderung des Oberflächenzustandes nothwendig ihren
ganzen Einflufs ausüben, und sie durch eine starke Ver-
änderung in der ausgesandten Wärme wahrnehmbar ma-
chen müsse.

Obgleich diese Folgerung auf einer reinen Hypo-
these beruht, nämlich auf der, dafs der Kienrufs dem
Ausstrahlen der Oberfläche keinen Widerstand entgegen-
stelle, und dafs überdiefs das Ausstrahlungsvermögen der
angewandten drei Substanzen einerseits entfernt genug von
100 sey, um die erzeugten Veränderungen wahrnehmbar
zu lassen, und andererseits eine solche Stärke habe, dafs
es bei der geringsten Aenderung in seinem Werthe den
ganzen Abstand von jener Zahl überspringen müsse; so
wollen wir doch für einen Augenblick die nicht metalli-
schen Substanzen verlassen, und die Frage bei denjenigen
Körpern, bei denen sie entsprungen ist, zu lösen suchen.

Kupfer, Zink, Zinn und Weifsblech, die einzigen
Metalle, die meines Wissens bisher zu den anfangs be-
schriebenen Versuchen angewandt sind, überziehen sich,
bei Aussetzung der Luft, schnell mit einer leichten Oxyd-
schicht, die unsichtbar ist, sich aber durch gewisse elek-
trische Erscheinungen auf eine sehr augenfällige Weise
nachweisen läfst. Nun ist bekanntlich das Ausstrahlungs-
vermögen bei den Oxyden weit stärker als bei den Me-
tallen. Es könnte demnach geschehen, dafs die geritzte
Oberfläche, da sie der Luft eine gröfsere Zahl von Be-
rührungspunkten darbietet, sich rascher als die polirte
oxydirte und ihr Strahlungsvermögen blofs vermöge der
Oxydation erhöhte, ohne dafs die mehr oder weniger
unregelmäfsige Anordnung der Oberflächentheilchen ei-
nen directen Antheil daran hätten.

Um zu sehen, ob diese Erklärung haltbar sey, brauchte man nur mit Gold und Platin zu experimentiren, und das habe ich auch gethan. Allein die geritzten Platin- und Goldplatten gaben mir immer eine weit stärkere Wärmeausstrahlung als die ungeritzten.

Was für eine Veränderung ist es nun, die nach Entfernung der Oxydation und des Einflusses der Politur bei nicht metallischen Substanzen, bei Metallen die mehr oder weniger starke Veränderung der Oberflächenschicht begleiten kann?

Keine andere, meines Erachtens, als eine Veränderung in der Härte oder Dichtigkeit. In der That sind Gagat, Elfenbein, Marmor, Substanzen, die fast ganz der Zusammendrückbarkeit ermangeln, oder wenigstens die Abänderungen in Dichte und Härte, die man ihnen durch eine mechanische Kraft einprägen kann, nicht dauernd behalten. Sie werden auch in Platten zerschnitten, ohne dabei irgend einen Druck zu unterliegen. Die Metalle dagegen sind zusammendrückbar, und die im Handel vorkommenden Platten von ihnen wurden entweder durch Hämmern oder Walzen, also mittelst eines starken Drucks verfertigt. Die Erfahrung lehrt uns endlich, dafs solche Platten und Drähte eine gröfsere Dichte und Härte haben als das gegossene Metall. Wer sagt uns, dafs diese Zunahme von Härte und Dichte in der ganzen Masse gleichförmig vertheilt sey? Ist es nicht vielmehr wahrscheinlich, dafs, während des Walzens, die Oberfläche einen gröfseren Druck und eine stärkere Verdichtung als das Innere erleide, und demnach die Platte sich gleichsam eingeschlossen befinde, zwischen zwei Krusten von gröfserer Härte und Dichte als das Innere?

Diefs gesetzt, so ist klar, dafs durch das Ritzen der Oberfläche einer Platte weniger dichte und weniger harte Theile entblöfst werden. Wirft man nun einen Blick auf die Tafeln über das Ausstrahlungsvermögen der Körper, so gewahrt man leicht, dafs dasselbe im Allgemei-

nen sich umgekehrt wie die Dichtigkeit verhält. Nehmen wir, nach Analogie, an, dafs dasselbe Gesetz auch für die verschiedenen Verdichtungsgrade einer und derselben Substanz gültig sey, so werden wir schliefsen müssen, dafs das Ausstrahlungsvermögen einer Platte durch das Furchen ihrer Oberfläche wachsen mufs. Fügen wir noch hinzu, dafs die Theilchen der äufsersten Schicht, nach Zerreifsung ihrer gegenseitigen Spannung, sich ausdehnen und durch Verringerung der Dichtigkeit ein Ausstrahlungsvermögen erlangen müssen, dafs sich mehr dem der weicheren Schichten des Innern nähert.

Wenn dem so ist, so folgt: 1) dafs eine polirte Platte eines gegebenen Metalls eine desto gröfsere Wärmemenge ausstrahlt als die Dichtigkeit und Härte ihrer Oberflächenschichten geringer ist; 2) dafs in dem Fall einer geringeren Dichte oder Härte die von der Rauhheit erzeugte Zunahme des Absorptionsvermögens kleiner ist als die, welche man erhält, wenn die Platte dichter und härter ist.

Fast ist es unnöthig hinzuzufügen, dafs man bei Prüfung dieser theoretischen Folgerungen kein Metall anwenden dürfe, welches sich bei einer etwas hohen Temperatur oxydirt; denn eine Platte aus einem solchen Metalle besitzt eine Neigung ihr Ausstrahlungsvermögen zu erhöhen, und dieses variirt von einem Augenblick zum andern mit dem Zustande der Oberflächenschichten, desto mehr als diese Schichten weicher und zertheilter sind.

Ein starker Schlag oder ein langsamer Druck sind die beiden Mittel, durch die man die Dichtigkeit der Metalle, im starren Zustande, mehr oder weniger abändern kann. Ich liefs daher aus recht reinem Silber vier Platten verfertigen, zwei stark gehämmert und zwei gegossen, in ihren Sandformen sehr langsam erkaltet; aus diesen Platten bildete ich die Seiten eines viereckigen Kastens mit metallischem Boden, und damit sie dabei nicht in ihrer Dichte oder Härte geändert würden, löthete ich

sie mit einem leichtflüssigen Loth zusammen. Vor der Verknüpfung waren diese Platten schon mit Bimsstein und Kohle polirt, ohne Hammer und Glättstahl. Darauf wurde eine der gegossenen und eine der gehämmerten Platten mit grobem Schmirgelpapier in einer Richtung stark gerieben; die Seiten, welche ihren Glanz behalten hatten, spiegelten scharfe und starke Bilder, die geriebenen dagegen nur matte und streifige. Das so zubereitete Silbergefäfs wurde mit heifsem Wasser gefüllt und jede seiner vier Seiten folgweise gegen die Oeffnung des thermo-elektrischen Apparats gedreht. Die dadurch erzeugten Abweichungen des Galvanometers waren folgende:

10^0 bei der gehämmerten und polirten Seite
18 - - gehämmerten und geritzten -
13 ,7 - - gegossenen und polirten -
11 ,3 - - gegossenen und geritzten -

Vergleicht man die vier Strahlungen mit einander, so sieht man, 1) dafs im polirten Zustande das *gegossene* Metall etwa *ein Drittel* mehr giebt als das *gehämmerte*, was den angekündigten Einflufs der geringeren Dichte beweist; 2) dafs der Einflufs der Streifen auf beide Arten von Platten nicht blofs in der Stärke verschieden ist, wie wir es vorhergesehen, sondern auch im *Sinn*. Denn das *gehämmerte* Silber erfährt durch die Wirkung des Schmirgels eine *Verstärkung* seines Strahlungsvermögens um *vier Fünftel*, das *gegossene* dagegen eine *Schwächung* um *ein Fünftel*.

Diese unerwartete Thatsache, welche unwidersprechlich die Wahrheit unseres Fundamentalsatzes beweist, erklärt sich vollkommen durch die Theorie, welche wir so eben auseinandergesetzt haben; denn der Druck eines harten Körpers, wie der Schmirgel, gegen die weiche Oberfläche des gegossenen Silbers comprimirt und verdichtet, wenn auch nur wenig, die geriebenen Theilchen und macht den Boden der auf der einen Fläche hervor-

gebrachten Furchen härter als die übrige Oberfläche der entsprechenden Platte.

Ich bedauere, nicht eben so auch mit Gefäſsen von Gold oder Platin haben experimentiren zu können, bei denen aller Wahrscheinlichkeit nach, wegen der groſsen Dichtigkeitsverschiedenheit dieser Metalle im geschmolzenen und geschmiedeten Zustande, die erwähnten Erscheinungen in einem weit bedeutenderem Grade aufgetreten seyn würden.

Wenden wir uns nun wieder zu den ersten Versuchen von Leslie, so sehen wir, daſs die verschiedenen Metallplatten, mit denen er experimentirte, ihm beständig ein gröſseres Ausstrahlungsvermögen gaben, wenn sie rauh und uneben waren, als glatt und polirt. Hienach schien nichts natürlicher als die Annahme, daſs bei den Erscheinungen der Wärmeausstrahlung neben der Qualität der Oberflächenschichten auch der Grad der Politur, wenigstens bei den Metallen, von Einfluſs sey. Dieſs war auch der Schluſs, den man aus den Beobachtungen Leslie's zog, und dennoch war diese so einfache und scheinbar so directe Folgerung nicht richtig.

IV. *Untersuchungen über die Wärme; von J. D. Forbes.*

Professor der Physik an der Universität zu Edinburg.

(Auszug aus der in den *Transact. of the R. Society of Edinburgh* (*Vol. XIV*) enthaltenen und vom Verf. übersandten Abhandlung [1]).

I. Ueber die ungleiche Polarisirbarkeit der verschiedenen Wärmearten.

In meinem ersten Aufsatz sprach ich die Meinung aus, daſs die Wärme, je nach ihrer Quelle, ungleich polarisir-

1) Diese Abhandlung bildet die dritte Reihe der Untersuchungen des

Hr. Melloni hat dieſs Resultat nicht be-
funden können, sondern das entgegengesetzte Re-
erhalten, daſs jede Art von Wärme durch eine ge-
Glimmersäule gleich vollständig polarisirt werde [1]).
äuſserte darauf in der zweiten Reihe meiner Unter-
suchungen neue Beweise von der Richtigkeit meiner An-
gabe, allein Melloni hat in einem späteren Aufsatz zu
zeigen gesucht, daſs sein Resultat dennoch richtig sey [2]).
Auf diese Behauptung habe ich kurz geantwortet, daſs,
wie unwahrscheinlich mir auch vorkomme, daſs die von
einem so geschickten Experimentator, wie Hr. Melloni,
gefundenen Zahlenwerthe unrichtig seyen, ich dennoch
seine Erklärung meiner Resultate nicht für zulässig fin-
den könne [3]). Die Untersuchung, die ich seitdem an-
gestellt habe, und nun hier vorlegen will, haben meine
anfängliche Angabe vollkommen bestätigt.

Zunächst ist es nöthig, die von mir beobachteten Thatsachen und Hrn. Melloni's Erklärung derselben anzugeben.

Mit zwei Säulen sehr dünner Glimmerblättchen *I* und *K* [4]) fand ich, daſs von der Wärme einer Argand'schen Lampe 72 bis 74 Procent polarisirt wurden, d. h.

Hrn. Verfassers über die strahlende Wärme. Die erste oder zweite finden sich im 13. Bande der Verhandlungen der Edinburger Gesellschaft, und wurden auszugsweise bereits in dies. Ann. Bd. XXXV S. 553 und Bd. XXXVII S. 501 mitgetheilt. *P.*

1) *Comptes rendus de l'acad. des sciences*, *T. II p.* 140 (Annal. Bd. XXXVII S. 494); auch Biot, ebendaselbst, p. 194 (Annalen, Bd. XXXVIII S. 202).

2) *Ann. de chim. et de phys. T. LXV p.* 5 (Ann. Bd. XXXXIII S. 18 und 257.

3) *Phil. Mag. Ser. III Vol. XI p.* 542.

lurch bereitet, daſs ein dickes Glimmerstück in ein lebhaftes
glühfeuer gebracht wurde, wodurch es, vermöge der Ausdehnung
Luft zwischen den Blättchen, in eine Menge von Blättchen zer-
t, die Licht stark reflectiren und polarisiren.

dafs von 100 Strahlen, welche beim Parallelismus der Refractionsebenen der Säulen durchgingen, 72 bis 74 aufgefangen wurden, wenn diese Ebenen sich rechtwinklich kreuzten. Von der Wärme des siedenden Wassers wurden nur 44 Proc. polarisirt, und Wärme von intermediären Intensitäten gab intermediäre Resultate.

Hr. Melloni folgerte sinnreich, diese Erscheinung möge daraus entsprungen seyn, dafs die Glimmersäulen (I und K, Taf. III Fig. 1) durch diejenige Wärme am meisten erhitzt wurden, welche sie am leichtesten absorbirten oder am wenigsten leicht durchliefsen (d. h. durch die Wärme von niedriger Temperatur), und dafs sie demnach durch secundäre Strahlung beständig Wärme auf die thermo-elektrische Säule aussandten, die, mit der *parallelen* oder *rechtwinklichen* Lage dieser Säulen in keiner Beziehung stehend, natürlich die scheinbare Polarisation der Wärme zu verringern, oder die in beiden Lagen durchgelassenen Wärmemengen gleich zu machen streben mufste.

Die secundäre Strahlung der Glimmerblättchen ist so oft als Einwand gegen meine Versuche vorgebracht worden, dafs es mich, ungeachtet ich sie eben so oft als unbedeutend nachgewiesen habe, nicht wunderte, sie abermals und in einer so plausibeln Weise vorgeschoben zu sehen. Hr. Melloni hat aber wahrscheinlich nicht beachtet, dafs ein Schirm zur Auffangung der Wärme *zwischen* der Wärmequelle und der polarisirenden Säule K aufgestellt war (Fig. 1 Taf. III), so dafs die Glimmerblättchen nur während der aufserordentlich kurzen Zeit (10 Secunden) einer Schwingung oder Ausbiegung der Nadel Wärme absorbiren konnten, sonst, glaube ich, würde er nicht einen so höchst geringfügigen Einwand gemacht haben [1]).

Ich habe mich jedoch bemüht, diesem Einwand di-

1) Ueberdiefs hätte er, wenn er die ungemeine Zartheit der Glimmerblättchen (von der hernach mehr) beachtet hätte, als eine nothwen-

zu begegnen. Ich nahm die früher mit G und H bezeichneten Glimmersäulen und stellte sie parallel, wie Fig. 2 Taf. III zeigt. Allein statt die Thermosäule in P anzustellen, wo sie zugleich die direct durchgelassene Wärme von S (wenn der Schirm fortgenommen war) und die angebliche secundäre Strahlung von der Oberfläche ab der Glimmersäule empfangen haben würde, brachte ich sie in p an, unter gleichem Winkel gegen ab, aber ganz aufserhalb des Einflusses der directen Strahlung von S. Als dieser Versuch mit dunkler Wärme angestellt wurde (welche, nach Hrn. Melloni, den gröfsten Effect geben müfste), so war, nach Fortnahme des Schirms, während einer längeren Zeit als je in Praxis für die Absorption der Wärme erlaubt wird, nicht die geringste Bewegung an der Galvanometernadel zu beobachten. Dieser Versuch mufs demnach als vollkommen beweisend angesehen werden.

Hr. Melloni hat darauf angespielt, dafs die Dimensionen der Wärmequellen und der Winkel des Einfalls der Strahlen auf die Blättchen wesentlich auf die Resultate einwirken mufsten. Da auch ich vollkommen überzeugt bin, dafs man am genauesten mit parallelen Strahlen experimentirt, so wiederholte ich meine Versuche, seinem Plane gemäfs, mit einer Steinsalzlinse, die so vor der Wärmequelle aufgestellt worden, dafs die Strahlen parallel austraten. Ich brachte auch die polarisirende und die analysirende Säule in bedeutenden Abstand von der Thermosäule, und veränderte später ihren Abstand, um zu sehen, ob dadurch eine Erklärung des Widerspruchs gefunden werden könne.

Der Apparat war folgendermafsen angeordnet: P (Fig. 3 Taf. III) war die Thermosäule, A eine quadratische Pappröhre, um erstere vor Luftzug zu schützen, I analysirende und K die polarisirende Glimmersäule,

…e Folge seines eigenen Raisonnements den Effect als unbedeutend …kennen müssen.

B ein beweglicher Schirm, *L* eine Steinsalzlinse, in deren Brennpunkt *S* die Wärmequelle. Der Abstand des Centrums der Thermosäule vom Centro der ersten Glimmersäule oder *PI* betrug 12 Zoll, *PS* dagegen 24 Zoll.

Mit diesem Apparat fand ich meine früheren Schlüsse vollkommen bestätigt. Die scheinbare Polarisation war etwas gröfser, wie ich aus dem, beim Parallelismus der Strahlen, einem constanten Winkel näher kommenden Einfall derselben vorausgesehen hatte; allein die ungleiche Polarisirbarkeit der verschiedenen Wärmegattungen trat auch deutlicher als je hervor, obschon der Abstand der Glimmerblättchen von der Thermosäule so grofs war, dafs jede Wirkung einer secundären Strahlung, wäre sie auch vorher merklich gewesen, so gut wie auf Null reducirt werden mufste.

Im Verfolg dieser Versuche bemerkte ich, deutlicher als zuvor, dafs der verschiedene Zustand der Verbrennung in der Wärmequelle einen Einflufs auf den Polarisationsindex ausübe, und sowohl an verschiedenen Tagen als während Eines Versuches zufällige Veränderungen in demselben hervorbringe. Die Wärme eines Messings von 700° F. fand ich an verschiedenen Tagen am gleichförmigsten, obwohl doch zuweilen in einer Reihe von Versuchen bedeutende Abweichungen vom Mittel vorkamen. Die Locatellische Lampe scheint gröfseren Veränderungen unterworfen zu seyn, und die Argand'sche noch gröfseren; in der That fand ich es unmöglich, die letztere Lampe auch nur eine Viertelstunde in einem gleichmäfsigen Verbrennungszustand zu erhalten, und daher habe ich sie zuletzt ganz bei Seite gestellt. Am meisten verändert sich aber die Wärme des glühenden Platins in ihrer Qualität; und diefs ist kein Wunder, denn sie vereinigt in sich die Wärme aus zwei sehr verschiedenen Quellen in ungewissen Verhältnissen, nämlich die Wärme von dem aufgerollten Platindraht und die von der Alkoholflamme, welche denselben erhitzt.

Ueberdiefs schwankt das Glühen aufserordentlich in seiner Intensität. Einmal, als das Glühen aufserordentlich stark und die Alkoholflamme sehr schwach war, erhielt ich einen höheren Grad von Polarisation als je zuvor oder hernach. Gewöhnlich stehen die Angaben [1]), bei *Parallelismus* und *Rechtwinklichkeit* von *I* und *K*, beim glühenden Platin im Verhältnifs von 100 zu 26 oder 27. In jenem Fall aber war das Verhältnifs =100 : 20, und als die Wärme durch Einschaltung einer dünnen Glasplatte geschwächt wurde, stieg es sogar auf das von 100 : 13.

Nachstehende Tafel enthält die auf obigem Wege (mit den Säulen *I* und *K*) erhaltenen Resultate, so wie die meiner früheren Versuche über das 410° F. heifse Quecksilber und das siedende Wasser, bei welchen der Gebrauch einer Linse von wenig Nutzen gewesen seyn würde:

Wärmequelle.	Von 100 Strahlen polarisirt.
Argand'sche Lampe	78
Locatellische Lampe	75 bis 77
Glühendes Platin (gewöhnlich)	74 - 76
Glühendes Platin, mit Einschaltung von 0",06 dickem Glase	80 - 82
Alkoholflamme	78
Messing bei etwa 700° F.	66,6
- ein 0",016 dickes Glimmerblättchen zwischen *K* und *B* eingeschaltet	80
Quecksilber von 410° F. im Tiegel	48
Siedendes Wasser	44.

Nun versuchte ich, welche Wirkung die gröfstmögliche Annäherung der Glimmerblättchen an die Thermosäule ausüben würde. Die Papprõhre *A* wurde entfernt, und die Glimmersäule genähert, bis sie den trichterförmigen Reflector der Thermosäule berührte. In diesem äufsersten Fall zeigte sich die scheinbare Polarisation um

1) D. h. *die durchgelassenen* Wärmemengen. P.

etwa zwei Procent verringert, sowohl beim glühenden Platin als bei der dunkeln Wärme. Ich will es ununtersucht lassen, ob und wie viel die Erhitzung der Glimmerblättchen hiezu mitwirkte, und welchen Antheil die Wärmereflexion von der Innenseite der diese Blättchen einschliefsenden Röhren hieran hatte, da es einleuchtend ist, dafs diese Umstände nicht die Verschiedenheit in den Resultaten der obigen Versuche hervorgebracht haben konnten.

Ich glaube man wird zugeben, dafs durch die eben angeführten Versuche die Ungleichheit der Polarisirbarkeit der Wärme aus verschiedenen Quellen unwiderleglich festgestellt ist. Indefs bekenne ich, würde ich mich doch nicht beruhigt fühlen, wenn ich nicht auf die Ursache des Widerspruchs zwischen Hrn. Melloni's Resultaten und den meinigen einiges Licht hätte werfen können. Diefs glaube ich nun vollständig und genügend thun zu können, ohne irgend die vollkommene Genauigkeit seiner Versuche in Zweifel ziehen zu wollen. Deutlichkeit halber, will ich den Gang, wie ich zu diesem Resultat gelangte, auseinandersetzen.

Es fiel mir bei, dafs es zur ferneren und unabhängigen Bestätigung der oben angegebenen Schlüsse genügend seyn würde, den Polarisationsindex für verschiedene Wärmegattungen durch eine mit dieser Frage ganz aufser Beziehung stehende Reihe von Versuchen zu prüfen, nämlich durch Depolarisationsversuche, die, wie man aus dem folgenden Abschnitt ersehen wird, erst nach einer Rechnung den Polarisationsindex geben.

Zuerst glaubte ich, dafs die Versuche mit der Wärme der Argand'schen Lampe, des glühenden Platins und des heifsen Messings dasselbe Resultat geben würden. Diefs war aber bei weitem nicht der Fall. Die Einschaltung des depolarisirenden Blättchens zwischen die polarisirende und analysirende Säule wirkte einfach auf den Durchgang gewisser Wärmestrahlen und änderte den Po-

larisationsindex mehr oder weniger, je nachdem es dicker oder dünner war.

Das wichtigste Resultat aber erhielt ich, wie man aus dem Abschnitt über Depolarisation ersehen kann, als Glimmerblättchen von fünf verschiedenen Dicken (von drei bis sechszehn Tausendsteln eines Zolls) nach einander eingeschaltet, und dann der Polarisationsindex für jene drei Wärmearten bestimmt wurde. Die Resultate dieser funfzehn Versuche ergaben (zufällige Unregelmäſsigkeiten abgerechnet) deutlich folgendes Gesetz: *daſs, während ein Glimmerblättchen von* 0,003 *Zoll Dicke kaum die Eigenschaften der Wärme aus verschiedenen Quellen abändert, wie aus der Beständigkeit ihres Polarisationsindex hervorgeht, ein solches Blättchen von gröſserer Dicke fast keine merkliche Wirkung auf die Wärme einer Argand'schen Lampe ausübt, aber den Polarisationsindex der dunkeln Wärme so sehr erhöht, daſs, wenn die Dicke* 0,016 *Zoll beträgt, dieser Index für die Wärme der Argand'schen Lampe, des glühenden Platins und des dunkel heiſsen Messings fast gleich wird.*

Nun waren Hrn. Melloni's Resultate leicht und vollständig zu erklären. Er wandte Glimmersäulen an, wie ich sie zuerst gebrauchte, bestehend aus losen, mit einem Messer abgetrennten, wiederum zusammengelegten und am Rande vereinigten Blättchen, 30, 60 und selbst mehr an der Zahl [1]). Dagegen sind die Blättchen der Säulen *I* und *K*, welche ich seit drittehalb Jahren gebrauche, von einer wahrhaft erstaunlichen Zartheit. Die Verfertigungsweise derselben habe ich in meinem früheren

1) Hr. F. bemerkt, daſs die von Hrn. Melloni in den *Annal. de de chim. T. LXV p.* 17 (Annalen, Bd. XXXXIII S. 29) beschriebene Anfertigungsweise der Glimmersäulen genau die sey, welche er früher anwandte, und nach welcher er im Juni 1835, in Gegenwart des Hrn. Melloni, eine solche Säule construirte, um diesem die damals noch von ihm bezweifelte Polarisation der Wärme zu zeigen.

etwa zwei Procent verringer ... dieses Aufsatzes).
Platin als bei der dunkeln ... samkeit, dafs sie
tersucht lassen, ob und wi... ist. Der durch Wärmeblättchen hiezu mitw... Glimmer giebt
Wärmereflexion von ... wie sie durch kein
einschliefsenden Röhre ... ist. Wie dick eigent-
ist, dafs diese Um... habe ich nicht genau
den Resultaten d... der Säulen *G* und *H*
ben konnten. ... Mal so dick als die der

Ich glaube ... gewöhnlich anwende, und
angeführten ... roher Schätzung durch ihre
keit der W... etwa 0,001 Zoll dick. Die
lich festge... höchstens $\frac{1}{1500}$ Zoll dick seyn,
doch ni... Polarisationsvermögen (was nur
sache ... abhängt) bei gleichem Win-
sulta... Strahlen) gleich zu seyn
kör... Säule aus zehn gesonderten
th... Dicke der einzelnen Blättchen
l... Zoll betragen, auch reflectiren sie
... Range.

... Depolarisationsversuchen, dafs
... Dicke, als die Wärme
... durch die Säulen *I* und
... ist, um auf den Polarisa-
... Quellen, wie Messing
... Platin, merklich einzuwir-
... Folge jener Con-
... Säulen ganz oder fast
... durchstrahlt, während bei
... die Glimmerdicke
... Wärme vermöge
... *bei dem Act der*
... *Qualität verschwin-*
... Es ist kaum
... Blättchen, da sie
... einzeln genommen,

als $\frac{1}{1500}$ Zoll dick gewesen seyn sollten; eine von 10 Blättchen würde demnach 10 Mal so dick als eine eben so starke Säule seyn, und bei einer Incidenz von 55° würde die von der Wärme durchlaufene Dicke nicht viel kleiner seyn als die der S. 71 erwähnten Säule, die, wie wir gesehen, allen Unterschied zwischen der Polarisirbarkeit der Argand'schen und der dunkeln Wärme aufhebt.

Nachdem ich die Wichtigkeit der von mir gewählten Construction der Glimmersäulen vollkommen eingesehen hatte, hielt ich es für der Mühe werth zu untersuchen, welchen Antheil von der Wärme aus verschiedenen Quellen diese sehr zarten Blättchen durchzulassen im Stande seyen, da ich vermuthete (was auch schon Hr. Melloni bemerkt hat), dafs derselbe bei so dünnen Blättchen bei weitem weniger ungleich sey als bei den von gewöhnlich angewandter Dicke. Meine Erwartungen wurden mehr als bestätigt, wie aus folgender Tafel zu ersehen ist, welche den Wärmeverlust beim Durchgang durch die beiden einander parallel gestellten Säulen *I* und *K* angiebt [1]), so wie auch, des Contrastes halber, den Verlust bei senkrechtem Durchgang durch ein einziges Glimmerblättchen von 0,16 Zoll Dicke.

Wärmequellen.	Von 100 einfallenden Strahlen durchgelassen von: den Säulen *I* u. *K* parallel.	einzelner Platte 0",016 dick.
Locatelli's Lampe	18,8	57
dito, mit Einschaltung einer 0",06 dicken Glasplatte	16,2	72
Glühendes Platin	17,6	50
dunkelheifses Messing von 700° F.	15,5	15
Siedendes Wasser	10	8.

Sehr einleuchtend wird, dafs das Transmissionsvermögen der Säulen *I* und *K*, wenigstens bei den vier er-

1) Bei weitem der gröfste Theil dieses Verlustes entspringt aus der Reflexion, deren Wirkung, wie ich früher gefunden, bei allen Wärmegattungen *gleich ist.*

Auf un ni k c ı

... ...schieden ist, und auf kei... ...ur charakteristischen Wir... ...ei mäfsiger Dicke. Diefs ... wenn man die Verhältnisse der ...ssenen Wärme verschiedenen ... wobei die durch Glas gesiebte ... zu 100 annimmt.

	Säulen I und K.	Glimmerblatt v. 0",016 Dicke.
[illegible]	100	100
[illegible]	116	79
[illegible]	108	70
[illegible] F.	96	21
[illegible]	62	11.

... wohl kaum hinzuzusetzen, dafs eine so ... Thatsache, als die, dafs die durch Glas ge... Wärme leichter durch die dünnen Glim... ...geht als die directe Lampenwärme, sorgfäl... ...et wurde.

... der ersten Wärmearten in wenig verschie... ...ltnissen von den Säulen I und K durchge... ...n und besonders, da die durch Glas ge... ...ampenwärme in dieser Beziehung fast genau der ... Wärme des heifsen Messings gleich kommt, so ... ...offenbar einen neuen Grund, Hrn. Mello... ...uptung (S. 66), dafs die scheinbaren Un... ...in den Polarisation bei meinen Versuchen aus ei... ...Verschiedenheit der Quellen, ungleichen Ab... ...der Wärme durch die Glimmersäulen entsprun... ...als unhaltbar zu verwerfen.

... gleiche Polarisirbarkeit der verschiedenen Wär... ...ner Versuche angenommen, bleibt noch eine Er... ...für dieselbe aufzusuchen. Früher glaubte der ... die Ursache liege in einer ungleichen Bre... ...der Wärmearten in dem Glimmer; al...

lein ferneres Nachdenken liefsen ihm diese Erklärung als unpassend erkennen. Eben so ungenügend erwies sich die Annahme, dafs ein Verhältnifsunterschied in der gesammten, bei paralleler und winkelrechter Stellung der Glimmersäulen, auf die Thermosäule gelangende Wärmemenge, entsprungen aus einer ungleichen Absorption der verschiedenen Wärmearten durch den Glimmer, die Sache erklären könne; indem eine Absorption, wenn sie gleich sey für gemeine und polarisirte Wärme, keinen solchen Effect hervorzubringen vermöge. Endlich ergab sich auch die Vermuthung, dafs leuchtende Wärme vielleicht reichlicher als dunkle reflectirt werden möge, durch directe Versuche, welche das Gegentheil lehrten, als ungegründet. Wir müssen daher, sagt der Verfasser, die ungleiche Polarisirbarkeit als eine wesentliche Verschiedenheit der Wärme von dem Licht ansehen.

II. Ueber die Depolarisation der Wärme.

Die Thatsache der Depolarisation (welche der Verfasser in seiner ersten Abhandlung ausführlich nachgewiesen hat, — s. Ann. Bd. XXXV S. 555) ist von gröfster Wichtigkeit, sowohl weil man wahrscheinlich auf keine directere Art die Doppelbrechung der Wärme in Krystallen wird darthun können, als auch, weil Zahlenwerthe durch sie erlangt werden, die für die Theorie der Wärme, so wie zur Unterscheidung der Wärme vom Licht von grofser Bedeutung sind. Beim Licht hängt die Depolarisation ab: 1) von der Wellenlänge und 2) von dem Unterschiede in der Verzögerung der beiden durch die doppeltbrechende Platte gehenden Bündel; und die Verzögerung, welche im geraden Verhältnifs zur Dicke dieser Platte steht, ist verschieden nach der Natur derselben und vielleicht auch mit der Natur der einfallenden Strahlen.

Leicht ersichtlich ist also, dafs, wenn man die durch eine Platte von gegebener Dicke depolarisirte Menge von

sten Wärm
nen Fall
kung des
tritt noch
in beide
Ursprun
(*sifted*)

Lo
L
G

bestimmt hat und
oder Stärke
oder umgekehrt,
Wellenlänge zu finden
wichtigere ist und
seiner Bestimmung
einer ersten Abhand-
zu ermitteln, unter
der Wärme

zu erwägen. Erst-
Wellenlänge,
Dicke des Glimmers
zweitens, dafs alle
liefern, von
und dafs dem-
der beobachtenden
darf. in wel-
der Wellenlänge

polarisirenden pola-
welcher,
Platte,
kann, so

beobachtet wer-
bekannt: auf der
nämlich *o—e*,
Strahlen in dem
Wellenlänge, von
wenn für
offenbar kann
Größen der
Licht können

hieraus wenig Zweifel entspringen, da das Phänomen der periodischen Farben das Mittel zur Auffindung der richtigen Lösung an die Hand giebt; allein bei der Wärme ist das Verhältnifs von λ zu $o - e$ gänzlich unbekannt, und wir können nur annehmen, dafs dasselbe, wie es nothwendig mufs, gleichförmig mit der Dicke der Platte wachse, da diefs mit $o - e$ der Fall ist, und λ nicht von der Dicke der Platte abhängt. Durch ein sehr einfaches Verfahren ward der wahre Werth leicht aufgefunden.

Der Verfasser nahm fünf Glimmerblättchen von verschiedener Dicke, aber genau derselben Qualität und gröfstmöglicher Gleichförmigkeit, gab ihnen dieselbe Gröfse und eine solche Gestalt, dafs sie mit ihrer neutralen Axe nach Belieben vertical oder geneigt unter 45° aufgestellt werden konnten. Die Dicke derselben wurde zunächst durch ihre Farben im polarisirten Licht ermittelt, was zwar der einfachste, aber nicht der genaueste Weg ist. Es ergab sich dadurch:

Farbe:	Verzögerung in Millionteln eines Zolls [1]).
No. 1. Weifs, in's Gelbe fallend	12
No. 2. Reich blau	28
No. 3. Purpurblau	43
No. 4. Zwischen Roth und Orange	36
No. 5. Nelkenroth	80.

Die relativen Dicken, welche aus diesen Zahlen hervorgehen, wurden (bis auf die erste) ziemlich durch die folgenden, mit einem dazu von Troughton verfertigten Tasterzirkel angestellten, Messungen bestätigt.

1) Diese Zahlen wurden durch Verdopplung derjenigen erhalten, welche den entsprechenden Farben dünner Luftschichten in Newton's Tafel zukommen. Die Zweifel über die Ordnung der Farben bei den zwei letzten Zahlen wurden durch die weiterhin angeführten Messungen entfernt, wodurch es sich ergab, dafs das Nelkenroth No. 5 eine Farbe vierter Ordnung war.

No. 1.	Dicke:	0,0026	Zoll
No. 2.	-	0,0044	-
No. 3.	-	0,0074	-
No. 4.	-	0,0060	-
No. 5.	-	0,0157	-

Diese Platten nach einander zur Depolarisation anwendend, bestimmte der Verfasser das Verhältnifs $\frac{E^2}{F^2}$ auf die früher beschriebene Weise (Annal. Bd. XXXV S. 556), und zwar für die Wärme 1) einer Argand'schen Lampe mit Glasschornstein, 2) des glühenden Platins, und 3) des durch eine Weingeistflamme erhitzten, aber noch nicht glühenden Messings. Da die Platten No. 3 und No. 4 sehr nahe eine gleiche Dicke hatten (und deshalb, wie nothwendig, fast genau dieselbe Depolarisation gaben), so wurde die vereinte Dicke von No. 2 und 3 als Mittelglied zwischen No. 3 und 5 angewandt.

Die folgenden Tafeln enthalten die Resultate der Versuche mit der ersten und dritten Wärmequelle. Zur Polarisation und Analyse wurden die früher mit I und K bezeichneten Glimmersäulen gebraucht; die Brechungsebene von I lag immer horizontal, die von K abwechselnd horizontal und vertical, oder, kurz bezeichnet, bei 0° und 90°.

Argand'sche Lampe, 16 Zoll vom Centrum der Säule, Glimmerplatte No. 3.

Lage der Refractionsebene von *K* (die von *I* immer auf 0°).	Lage des neutralen Schnitts der depolarisirenden Glimmerplatte.	Galvanometrischer Effect der Thermosäule.	Totale Polarisation F^2.	Depolarisation E^2.
Auf 0°	Auf 0°	11°,9	8°,45	
- 90	- 0	3 ,45		
- 90	- 45	8 ,8		+5°,35
- 0	- 45	6 ,75		
- 0	- 0	12 ,1		—5 ,35
- 90	- 0	3 ,75	8 ,35	
- 90	- 45	8 ,8		+5 ,05
- 0	- 45	6 ,7		
- 0	- 0	12 ,05		—5 ,35
- 90	- 0	3 ,7	8 ,35	
		Mittel	8°,38	5°,27

Dunkelheifses Messing, 14 Zoll von der Säule, Glimmerplatte No. 3.

Lage der Refractionsebene von *K* (die von *I* immer auf 0°).	Lage des neutralen Schnitts der depolarisirenden Glimmerplatte.	Galvanometrischer Effect der Thermosäule.	Totale Polarisation F^2.	Depolarisation E^2.
Auf 0°	Auf 0°	5°,25		
- 90	- 0	2 ,0	3°,25 [1])	
- 90	- 45	5 ,75		+3°,75
- 0	- 45	2 ,15		
- 0	- 0	5 ,95		—3 ,8
- 90	- 0	1 ,95	4 ,0	
- 90	- 45	5 ,75		+3 ,8
- 0	- 45	2 ,6		
- 0	- 0	5 ,9		—3 ,3
- 90	- 0	1 ,95	3 ,95	
- 90	- 45	5 ,65		+3 ,7
- 0	- 45	2 ,3		
- 0	- 0	5 ,8		—3 ,5
- 90	- 0	1 ,8	4 ,0	
		Mittel	3°,98	3 ,64

1) Wegen kurz zuvor erst geschehener Anzündung der Lampe und noch nicht voller Erhitzung *des Messings* offenbar zu klein, und deshalb im *Mittel ausgelassen.*

Aus der Gleichung:

$$\frac{E^2}{F^2} = sin^2\, 180^0 \,.\, \frac{o-e}{\lambda}$$

folgt:

$$\frac{o-e}{\lambda} = \frac{arc\left(sin = \sqrt{\frac{E^2}{F^2}}\right)}{180^0}.$$

Da die Wurzelgröſse ein doppeltes Zeichen hat, so wird die Gleichung erfüllt, wenn $\frac{o-e}{\lambda}$ gleich ist einem Bruch a oder gleich $1-a$, oder $1+a$, $2-a$, oder $2+a$, oder $3-a$ u. s. w. Aus den vorstehenden Tafeln haben wir nun

für die Argand'sche Lampe:

$$\frac{E^2}{F^2} = \frac{5{,}27}{8{,}38} = 0{,}629 \;;\; \sqrt{\frac{E^2}{F^2}} = \pm 0{,}793,$$

also:

$$\frac{o-e}{\lambda} = 0{,}29 \text{ oder } 0{,}71, \text{ oder } 1{,}29,\ 1{,}71 \text{ u. s. w.}$$

Für die dunkle Hitze des Messings:

$$\frac{E^2}{F^2} = \frac{3{,}64}{3{,}98} = 0{,}915 \;;\; \sqrt{\frac{E^2}{F^2}} = \pm 0{,}957,$$

folglich:

$$\frac{o-e}{\lambda} = 0{,}41 \text{ oder } 0{,}59, \text{ oder } 1{,}41, \text{ oder } 1{,}59 \text{ u. s. w.}$$

Der wahre Werth von $\frac{o-e}{\lambda}$ muſs nun der seyn, der, wenn mehre Platten angewandt werden, *gleichförmig* mit der Dicke der Platten wächst.

Folgende Tafel enthält die Resultate der mit mehren Platten angestellten Versuche:

Ar-

Wärmequelle.	No. der depolarisirenden Platte.	$\frac{E^2}{F^2}$.	Werthe von $\frac{o-e}{\lambda}$.
Argand'sche Lampe	No. 1	$\frac{2°,15}{7,38}=0,291$	0,18 ; 0,82 ; 1,18 ; . .
	- 1	$\frac{1°,91}{6,67}=0,286$	
	- 2	$\frac{5°,65}{8,53}=0,662$	0,30 ; 0,70 ; 1,30 ; . .
	- 3	$\frac{5°,27}{8,38}=0,629$	0,29 ; 0,71 ; 1,29 ; . .
	- 2+3	$\frac{2°,07}{5,55}=0,373$	0,21 ; 0,79 ; 1,21 ; . .
	- 5	$\frac{1°,31}{4,38}=0,299$	0,185 ; 0,815 ; 1,185 ; . .
	- 5	$\frac{1,44}{4,83}=0,298$	

Wärmequelle.	No. der depolarisirenden Platte.	$\frac{E^2}{F^2}$.	Werthe von $\frac{o-e}{\lambda}$.
Glühendes Platin	No. 1	$\frac{2^\circ{,}00}{7{,}60}=0{,}264$	0,17 ; 0,83 ; 1,17 ; . .
	- 1	$\frac{1^\circ{,}90}{7{,}68}=0{,}248$	0,165 ; 0,835 ; 1,165 ; . .
	- 2	$\frac{4^\circ{,}66}{7{,}31}=0{,}638$	0,30 ; 0,70 ; 1,30 ; . .
	- 3	$\frac{5^\circ{,}02}{6{,}70}=0{,}749$	0,335 ; 0,665 ; 1,335 ; . .
	- 4	$\frac{5^\circ{,}63}{7{,}08}=0{,}795$	0,35 ; 0,65 ; 1,35 ; . .
	- 2+3	$\frac{1^\circ{,}48}{4{,}66}=0{,}318$	0,19 ; 0,81 ; 1,19 ; . .
	- 5	$\frac{1^\circ{,}35}{6{,}36}=0{,}212$	0,15 ; 0,85 ; 1,15 ; . .

Dunkelheifses Messing	No. 1	$\frac{1^{\circ},94}{7,35}=0,264$	0,17 ; 0,83 ; 1,17 ; . .
	- 2	$\frac{3^{\circ},17}{4,18}=0,764$	0,34 ; 0,66 ; 1,34 ; . .
	- 3	$\frac{3^{\circ},64}{3,98}=0,915$	0,41 ; 0,59 ; 1,41 ; . .
	- 2+3	$\frac{1^{\circ},01}{3,38}=0,299$	0,185 ; 0,815 ; 1,185 ; . .
	- 5	$\frac{0^{\circ},62}{4,89}=0,127$	0,115 ; 0,885 ; 1,115 ; . .

[illegible] tate, in[illegible]
[illegible]ten zu Ab-
[illegible]aten nimmt,
[illegible] Endpunkte
[illegible] Ordinaten
[illegible]mmt. Er
[illegible] die drei
[illegible] welche
[illegible] Werthe
[illegible] mit der
[illegible] man,
[illegible] auf
[illegible] dieser Wär-
[illegible] entweder
[illegible] be-
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] und

[illegible] Summe der
[illegible]
[illegible] auf
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

No. der depolarisirenden Platte.	$\frac{E^2}{F^2}$.	Werthe von $\frac{o-e}{\lambda}$.
	2°,00 / [illegible] = 0,264	0,17 ; 0,83 ; 1,17 ; . . .
	[illegible]	0,165 ; 0,835 ; 1,165 ; . . .
		[illegible] 0,70 ; 1,30 ; . . .
		1,3[illegible] . . .

othen Licht $\frac{55}{266} = 0,207$

violettem Licht $\frac{55}{167} = 0,329$

$= 0,07.$

voraus, die Verzögerung $o-e$ sey gleich
nlängen, und sowohl für Licht als für
ergiebt sich daraus der Werth von λ oder
der Wärmewelle; denn da für ein 0'',001
nmerblättchen $\frac{o-e}{\lambda} = 0,07$ u. $o-e = 0,0000055$,
wir:

$$\lambda = \frac{o-e}{0,07} = \frac{0,00055}{7} = 0,000079 \text{ Zoll},$$

r drei Mal so lang als eine Welle von rothem
und fünftehalb Mal so lang als eine von violet-
och ist dabei nicht zu vergessen, daſs alles dieses
r Voraussetzung einer unveränderlichen Verzöge-
eruht.

dem Vorstehenden wurde bloſs die Sprache ei-
r beiden Hypothesen gebraucht, welche zur Aus-
der Resultate dieses Abschnitts dienen; weil, läge
riation in $o-e$ oder dem Unterschiede der Ge-
digkeit beider Strahlen in dem Glimmer, doch das
t dasselbe bliebe. Die Versuche in dem folgenden
itt mögen uns bei unserer Wahl leiten. Ange-
n mittlerweile, die Resultate lieſsen sich durch
nahme erklären, daſs nicht λ gröſser, sondern
kleiner sey bei der Wärme als beim Licht, so
ieſs auf die Annahme hinaus, daſs die Doppelbre-
schwächer sey, oder eine gröſsere Dicke vom Kry-
ır Hervorbringung eines gegebenen Effects erfor-
erde. Die Vermuthung über das Daseyn einer
r Wellenfläche senkrechten Schwingung hat hier
Einfluſs. Denn vermöge der Reductionsweise der

Depolarisationsversuche bleibt der unpolarisirte Theil der Wärme ganz aufser Betracht, und folglich werden nur diejenigen Theile des gesammten Effects, welche von transversalen Schwingungen herrühren, nicht so sehr von der Doppelbrechung modificirt als beim Licht.

(Schlufs im nächsten Heft.)

V. *Ueber die Diffraction eines Objectivs mit kreisrunder Apertur;*
von George Biddell Airy.

(*Transact. of the Cambridge Phil. Society, Vol. V p.* 283.)

Die Untersuchung der Gestalt und Helligkeit der Ringe oder Strahlen, welche das Bild eines Sterns in einem guten Fernrohr umgeben, wenn eine geradlinige Blendung auf das Objectiv gelegt wird, ist zwar bisweilen mühsam, niemals aber schwierig. Die zu integrirenden Ausdrücke sind immer Sinus und Cosinus von Multiplis der unabhängigen Variablen, und die einzige Mühe dabei besteht in zweckmäfsiger Wahl der Integrationsgränzen. Mehre Fälle dieses Problems sind vollständig ausgearbeitet worden, und das Resultat hat, in jedem Fall, ganz mit der Erfahrung übereingestimmt. Diese Versuche, brauche ich wohl kaum zu erwähnen, sind selten von Anderen gemacht als Denen, deren unmittelbarer Zweck auf die Erläuterung der Undulationstheorie gerichtet war. Es giebt jedoch einen etwas verschiedenen Fall, welcher in der Praxis fortwährend vorkommt, und in der Theorie zu seiner Berechnung den Werth eines schwierigeren Integrals erfordert, ich meine den gewöhnlichen Fall eines Objectives mit kreisrunder Oeffnung. Der Wunsch, jede häufig vorkommende optische Erscheinung der mathematischen Untersuchung zu unte-

werfen, hat mich veranlafst, die Zahlenwerthe des sich hiebei darbietenden Integrals zu berechnen.

Sey a der Radius der Oeffnung des Objectivs, f die Brennweite, b der Seitenabstand eines Punkts in der auf der Axe des Fernrohrs senkrechten Ebene von dem Brennpunkt. Angenommen nun, die Linse sey aplanatisch und die einfallende Lichtwelle eine ebene; dann besteht die Wirkung der Linse darin, dafs sie dieser Welle eine Kugelgestalt verleiht, deren Centrum der Brennpunkt der Linse ist. Jedes Stückchen der Welle, als begränzt durch die Gestalt des Objectivs, mufs nun als der Ausgangspunkt einer kleinen Welle betrachtet werden, deren Intensität proportional ist der Oberfläche jenes Stückchen; und alle diese kleinen Wellen müssen, zur Zeit, wenn sie die eben erwähnte Kugelfläche verlassen, in gleicher Phase seyn. Ist nun $\delta x \times \delta y$ der Flächenraum eines sehr kleinen Stücks des Objectivs q der Abstand dieses Stücks von dem durch den Abstand b bestimmten Punkt, so wird die Verschiebung des Aethers in diesem Punkt, durch diese kleine Welle bewirkt, ausgedrückt werden durch:

$$\delta x \times \delta y \times \sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt-q-A),$$

und die gesammte Verschiebung, hervorgebracht durch alle von jedem Stück der Kugelwelle kommenden kleinen Wellen, wird seyn das Integral von:

$$\sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt-q-A),$$

genommen für die ganze Oberfläche des Objectivs, und q ausgedrückt in Gliedern der Coordinaten irgend eines Punktes der Kugelfläche.

Sey x gemessen vom Centro der Linse in einer mit b parallelen Richtung, y senkrecht auf x und auf der Axe des Fernrohrs, und z vom Brennpunkt aus parallel mit dieser Axe. Dann ist:

$$q=\sqrt{(x-b)^2+y^2+z^2}=\sqrt{x^2+y^2+z^2-2bx},$$

wenn wir die Quadrate und höheren Potenzen von b vernachlässigen. Allein $x^2+y^2+z^2=f^2$, weil die Welle ein Theil einer Kugel ist, deren Centrum im Brennpunkt liegt. Daher:

$$q=\sqrt{f^2-2bx}=f-\frac{b}{f}x \text{ nahe}$$

und die zu integrirende Gröfse ist:

$$sin\frac{2\pi}{\lambda}\left(vt-f-A+\frac{b}{f}x\right).$$

Die erste Integration in Bezug auf y ist einfach, da y nicht in den Ausdruck eintritt, der daher als constant betrachtet werden kann. Setzt man y_1 und y_2 für die kleinsten und gröfsten Werthe von y, die x entsprechen, so ist das erste Integral:

$$(y_2-y_1).sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt-f-A+\frac{b}{f}x).$$

Bis so weit sind die Ausdrücke allgemein, indem sie für jede Form des Objectiv-Umrisses gelten.

Ehe wir in Bezug auf x integriren, müssen wir die Werthe von y_1 und y_2 in Gliedern von x ausdrücken. Für eine kreisrunde Apertur haben wir:

$$y_2-y_1=2\sqrt{a^2-x^2},$$

worin das Zeichen der Wurzelgröfse wesentlich positiv ist. Mithin wird die Verschiebung des Aethers in dem durch den Abstand b bestimmten Punkt ausgedrückt durch:

$$\begin{aligned}2\int_x\sqrt{a^2-x^2}.sin\frac{2\pi}{\lambda}\left(vt-f-A+\frac{b}{f}x\right)&\\ =2sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt-f-A)\int_x\sqrt{a^2-x^2}.cos\frac{2\pi}{\lambda}.\frac{b}{f}.x&\\ +2cos\frac{2\pi}{\lambda}(vt-f-A)\int_x\sqrt{a^2-x^2}.sin\frac{2\pi}{\lambda}.\frac{b}{f}.x&\end{aligned}$$

und die Integrationsgränzen sind $x=-a$ und $x=+a$. Zwischen diesen Gränzen ist offenbar:

$$\int_x\sqrt{a^2-x^2}.sin\frac{2\pi}{\lambda}.\frac{b}{f}.x=0,$$

einen gleichen negativen
.l die Verschiebung ausge-

$$\int_{x=+a}^{x=-a} \sqrt{a^2-x^2} \cdot \cos \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{b}{f} \cdot x.$$

$$= w \; ; \; \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{b}{f} = n,$$

.uck:

$$t-f-A) \int_{w=+1}^{w=-1} \sqrt{1-w^2} \cdot \cos n w$$

$$\frac{\pi}{\lambda}(vt-f-A) \int_{w=1}^{w=0} \sqrt{1-w^2} \cdot \cos n w.$$

weit ich sehe kann der Werth dieses Integrals
.nter einer endlichen Form dargestellt werden, we-
ür allgemeine noch besondere Werthe von w. Wird
bestimmte Integral:

$$\int_n \sqrt{1-w^2} \cdot \cos n w \text{ (von } w=0 \text{ bis } w=1\text{)},$$

elches nur eine Function n ist, durch N ausgedrückt,
kann gezeigt werden, dafs N der linearen Differen-
lgleichung

$$N + \frac{3}{n} \cdot \frac{dN}{dn} + \frac{d^2 N}{dn^2} = 0$$

nügt, welche auf eine Gleichung erster Ordnung zu-
ckgeführt werden kann, die nicht zu einer bekannten
ıflösungsmethode zu führen scheint.

Lösen wir die Gleichung durch Annahme einer nach
tenzen von n fortschreitenden Reihe, so können wir
$s n w$ und jedes Glied für sich integriren; wir gelan-
n dann zu folgendem Ausdruck für das Integral:

$$\frac{\pi}{4} \times \left(1 - \frac{n^2}{2.4} + \frac{n^4}{2.4^2.6} - \frac{n^6}{2.4^2.6^2.8} + \ldots\right).$$

Die Tafel am Schlusse dieses Aufsatzes enthält die
erthe der eingeklammerten Reihe für jede 0,2 von

$n=0$ bis $n=12$. Jeder Werth ist für sich berechnet, jeder bei der Rechnung gebrauchte Logarithme systematisch abgekürzt, und der ganze Procefs sorgfältig geprüft. Die Rechnungen sind eine Stelle weiter geführt als die Zahlen hier angeben. Ich glaube, sie werden selten mehr als um eine Einheit in der letzten Stelle fehlerhaft seyn, ausgenommen vielleicht in einigen der letzten Werthe, wo die schnelle Divergenz der Reihe für die ersten fünf oder sechs Glieder die genaue Berechnung durch Logarithmen schwierig macht.

Beim Gebrauche dieser Tafel mufs $n=\frac{2\pi}{\lambda}.\frac{ba}{f}$ genommen werden. Gebraucht man zur Bestimmung des Punktes im Gesichtsfelde, für welchen man die Helligkeit zu ermitteln wünscht, statt des Linear-Abstandes b die Anzahl s von Secunden, so ist $b=f.s.\sin 1''$ und n mufs dann $=\frac{2\pi}{\lambda}.as.\sin 1''$ genommen werden. Nimmt man λ für mittlere Strahlen $=0{,}000022$ Zoll, so mufs man $n=1{,}3846\times as$ nehmen, a in Zollen ausgedrückt. Aus diesem Ausdruck und aus den Zahlen der Tafel ziehen wir folgende Schlüsse:

1) Das Bild eines Sterns ist kein Punkt, sondern eine helle Scheibe, umgeben von einer Reihe heller Ringe. Die Winkeldurchmesser dieser Ringe (oder der Werth von s entsprechend einem gegebenen Werth von n) hängt lediglich von der Apertur des Fernrohrs ab, und verhält sich umgekehrt wie diese Apertur.

2) Wenn die Intensität des Lichts nach den Grundsätzen der Undulationstheorie durch das Quadrat des Coëfficienten von

$$\sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt-f-A)$$

ausgedrückt und die Intensität des Mittelpunkts der Scheibe zur Einheit angenommen wird, so erhellt, dafs der mittlere Fleck die Hälfte seines Lichts verloren hat, wenn

$$n = 1{,}616 \text{ oder } s = \frac{1{,}17}{a},$$

dafs ein gänzlicher Lichtmangel oder ein schwarzer Ring vorhanden ist, wenn:

$$n = 3{,}832 \text{ oder } s = \frac{2{,}76}{a},$$

dafs der hellste Theil des ersten hellen Ringes entspricht:

$$n = 5{,}12 \text{ oder } s = \frac{3{,}70}{a}$$

und er ungefähr $\frac{1}{57}$ von der Intensität des Centrums besitzt, dafs ein schwarzer Ring vorhanden ist, wenn:

$$n = {,}714 \text{ oder } s = \frac{5{,}16}{a},$$

dafs der hellste Theil des zweiten hellen Rings entspricht:

$$n = 8{,}43 \text{ oder } s = \frac{6{,}09}{a}$$

und ungefähr $\frac{1}{240}$ von der Intensität des Centrums besitzt, dafs ein schwarzer Ring vorhanden ist, wenn:

$$n = 10{,}17 \text{ oder } s = \frac{7{,}32}{a},$$

dafs der hellste Theil des dritten hellen Ringes entspricht:

$$n = 11{,}63 \text{ oder } s = \frac{8{,}40}{a}$$

und ungefähr $\frac{1}{620}$ von der Intensität des Centrums besitzt.

Die schnelle Abnahme des Lichts von einem Ringe zum andern erklärt genügend, dafs bei einem sehr hellen Stern nur zwei bis drei Ringe, und bei einem schwachen Stern gar keine Ringe sichtbar sind. Der Unterschied im Durchmesser der centralen Flecke (oder falschen Scheiben) verschiedener Sterne, welcher optischen Schriftstellern als eine Schwierigkeit erschienen ist, findet auch seine vollständige Erklärung. So wird der Radius der falschen Scheibe eines schwachen Sterns, bei der ein Licht von weniger als der halben Intensität des

centralen Lichts keinen Eindruck auf das Auge macht, bestimmt, wenn man setzt:

$$n=1{,}616 \text{ oder } s=\frac{1{,}17}{a},$$

wogegen der Radius der falschen Scheibe eines hellen Sterns, bei welcher Licht von 0,1 der Intensität des im Centro noch merklich ist, durch die Annahme bestimmt wird:

$$n=2{,}73 \text{ oder } s=\frac{1{,}97}{a}.$$

Im Allgemeinen ist die Uebereinstimmung dieser Resultate mit der Beobachtung sehr befriedigend. Eine Messung der Ringe ist jedoch nicht leicht; denn ist a klein genug genommen, um die Ringe sehr deutlich und scharf zu machen, so ist die Intensität ihres Lichts (welches mit a^4 variirt) so schwach, dafs sie für den Gebrauch eines Mikrometers nicht hell genug sind. Fraunhofer erhielt indefs (was das Verhältnifs der Durchmesser u. s. w. betrifft) ziemlich mit dem obigen Resultate übereinstimmende Messungen.

Zur Prüfung dieser Zahlen würde wahrscheinlich der Gebrauch einer elliptischen Apertur am zweckmäfsigsten seyn. Durch eine Untersuchung von genau derselben Art, wie die obige, ergiebt sich, dafs die Ringe dann Ellipsen sind, genau der Ellipse der Apertur ähnlich, jedoch in umgekehrter Lage; dafs die grofse Axe der Ringe bei der elliptischen Apertur gleich ist dem Durchmesser der Ringe bei einer kreisrunden Apertur, wenn deren Durchmesser gleich ist der kleinen Axe der elliptischen Apertur, dafs aber die Intensität gröfser ist im Verhältnifs der Quadrate der Axen. Ich habe noch nicht Gelegenheit gehabt, diefs in Praxis zu prüfen.

Ich will nun die Zahlen der Tafel auf die Lösung des folgenden Problems anwenden: Zu finden den Durchmesser u. s. w. der Ringe, wenn ein kreisrunder Schirm vom halben Durchmesser des Objectivs mitten auf die-

ses gelegt wird, so dafs eine ringförmige Oeffnung übrig bleibt.

Da der Radius des Schirms $=\frac{1}{2}a$, so ist leicht ersichtlich die Verschiebung:

$$2\sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt-f-A)\int_{x=+a}^{x=-a}\sqrt{a^2-x^2}.\cos\frac{2\pi}{\lambda}.\frac{b}{f}x$$
$$-2\sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt-f-A)\int_{x=+\frac{1}{2}a}^{x=-\frac{1}{2}a}\sqrt{\frac{a^2}{4}-x^2}.\cos\frac{2\pi}{\lambda}.\frac{b}{f}.x.$$

Setzt man $\frac{x}{a}=w$ und $\frac{2x}{a}=u$, so wird diefs:

$$4a^2\sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt-f-A)\int_{w=1}^{w=0}\sqrt{1-w^2}.\cos\frac{2\pi}{\lambda}.\frac{ba}{f}w$$
$$-4.\frac{a^2}{4}\sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt-f-A)\int_{u=1}^{u=0}\sqrt{1-u^2}.\cos\frac{2\pi}{\lambda}.\frac{ba}{2f}.u.$$

Den Factor $a^4\pi$ fortgelassen, wird die Intensität ausgedrückt durch:

$$\left\{\varphi(n)-\tfrac{1}{4}\varphi\left(\frac{n}{2}\right)\right\}^2,$$

wo $\varphi(n)$ die in der Tafel gegebene Zahl ist.

Durch Bildung der Zahlenwerthe finden wir, dafs die schwarzen Ringe den Werthen $n=3{,}15$; $7{,}18$; $10{,}97$ entsprechen, und dafs die Intensität der hellen Ringe (die des Centrums $=1$) $\frac{1}{10}$ und $\frac{1}{80}$ sind. Folglich wird durch Abblendung der Mitte des Objectivs die Gröfse der centralen Scheibe verringert und die Helligkeit der Ringe vergröfsert.

Gleichergestalt würde, wenn der Durchmesser des kreisrunden Schirms $=a(1-p)$ wäre, die Intensität des Lichts proportional seyn: $\{\varphi(n)-(1-p)^2.\varphi(n-pn)\}^2$. Wenn p sehr klein, ist die Gröfse in der Klammer gleich:

$$2p\varphi(n)+pn\varphi'(n)=\frac{p}{n}.\frac{d}{dn}(n^2\varphi(n)).$$

In dem Fall eines sehr schmalen Ringes werden daher die Durchmesser der schwarzen Ringe dadurch be-

stimmt, dafs man $n^2 \varphi(n)$ zum Maximum oder Minimum macht. Es erhellt auch, dafs dann nur Ein schwarzer Ring, entsprechend jedem schwarzen Ring bei der vollen Apertur, vorhanden seyn, und dafs sein Durchmesser etwas kleiner seyn mufs. Dieser Schlufs stimmt nicht überein mit den von Herschel in der *Encyclop. Metrop. Article Ligt*, *p.* 488, beschriebenen Versuchen; allein derselbe giebt zu, dafs die Resultate auch nicht mit denen Fraunhofer's übereinstimmen. Ich bin daher geneigt, die von Herschel beobachtete Phänomene einer andern Ursache zuzuschreiben.

Die Untersuchung ähnlicher Diffractionsfälle, wie der hier behandelte, scheint mir eine Sache von grofsem Interesse für die, welche sich mit der Prüfung der Lichttheorien beschäftigen. Die Annahme von transversalen Schwingungen ist bei diesen nicht erforderlich, wie bei den Polarisationserscheinungen, und sie liefern daher keine Gründe für diese Annahme. Allein sie erfordern nothwendig die Voraussetzung einer fast unbegränzten Divergenz der Wellen, die nicht blofs aus einer kleinen Apertur, sondern auch aus jedem Punkt einer grofsen Welle kommen, und die Resultate, zu denen sie uns führen, zeigen schlagend, wie wenig der anfängliche Einwurf gegen die Undulationstheorie begründet war, dafs, wenn Wellen sich gleichmäfsig in allen Richtungen ausbreiten, keine Dunkelheit möglich sey.

Werthe von $\varphi(n)=\frac{4}{\pi}\int_{w=1}^{w=0}\sqrt{1-w^2}.\cos nw.$

n.	φ(n).	n.	φ(n).	n.	φ(n).
0,0	+1,0000	4,0	−0,0330	8,0	+0,0587
0,2	+0,9950	4,2	−0,0660	8,2	+0,0629
0,4	+0,9801	4,4	−0,0922	8,4	+0,0645
0,6	+0,9557	4,6	−0,1116	8,6	+0,0634
0,8	+0,9221	4,8	−0,1244	8,8	+0,0600
1,0	+0,8801	5,0	−0,1310	9,0	+0,0545
1,2	+0,8305	5,2	−0,1320	9,2	+0,0473
1,4	+0,7742	5,4	−0,1279	9,4	+0,0387
1,6	+0,7124	5,6	−0,1194	9,6	+0,0291
1,8	+0,6461	5,8	−0,1073	9,8	+0,0190
2,0	+0,5767	6,0	−0,0922	10,0	+0,0087
2,2	+0,5054	6,2	−0,0751	10,2	−0,0013
2,4	+0,4335	6,4	−0,0568	10,4	−0,0107
2,6	+0,3622	6,6	−0,0379	10,6	−0,0191
2,8	+0,2927	6,8	−0,0192	10,8	−0,0263
3,0	+0,2261	7,0	−0,0013	11,0	−0,0321
3,2	+0,1633	7,2	+0,0151	11,2	−0,0364
3,4	+0,1054	7,4	+0,0296	11,4	−0,0390
3,6	+0,0530	7,6	+0,0419	11,6	−0,0400
3,8	+0,0067	7,8	+0,0516	11,8	−0,0394
				12,0	−0,0372

VI. *Ein neuer Fall von Interferenz der Lichtstrahlen; von Hrn. Humphry Lloyd.*

Professor der Physik an der Universität zu Dublin.

(Aus den *Transact. of the R. Irish Academy* (*Vol. XVII*, 1834), vom Verfasser mitgetheilt.)

Fresnel's Versuch über die Interferenz zweier Lichtbündel, die von derselben Quelle ausgehen, und an zwei, unter sehr stumpfen Winkeln geneigten Spiegeln reflectirt werden, ist mit Recht als einer der wichtigsten in der ganzen Optik angesehen worden. Das Interfe-

... ung im Rol
... worden. ...
... wünschen üb
... gestatteten au
... der Corpuscul
... ihre Zuflu
... erkannt ...
... wichtig
... Erscheinunge
... un
... [illegible]
... desse
... zu
... Versuc
... regelmä
... re
... welche
... [illegible]
... Ver
... [illegible]

... Versuch.
... Weise
... wirkung von
... Grenz dieser
... unser-
... die Erklä-
... Erscheinungen
... Wellen be-
... habe.
... dafs
die

die Thatsache der Interferenz von directem und reflectirtem Licht nicht schon dem Prüfstein der Erfahrung unterworfen wurde [1]), besonders da von dem Charakter dieser Interferenz, falls sie existirte, zu erwarten stand, dafs sie einiges Licht auf die Gesetze der Reflexion werfen werde.

Die Theorie einer solchen Interferenz ist aus den allgemeinen Principien leicht herzuleiten. Es falle Licht von einer einzigen leuchtenden Quelle unter beinahe 90° Incidenz auf eine reflectirende Fläche; eine auf der andern Seite des Reflectors befindliche Tafel werde auf einer gewissen Ausdehnung sowohl vom directen als vom reflectirten Lichte beleuchtet, und wenn der Unterschied in den von beiden Lichtbündeln zurückgelegten Wegen nur ein kleines Multiplum von einer Wellenlänge beträgt, so werden diese beiden Bündel durch ihre Interferenz Fransen bilden.

Sey a^2 die Intensität des directen Lichts, a'^2 die des reflectirten und A^2 die des resultirenden, so ist, zufolge der Theorie von der Zusammensetzung coëxistirender Vibrationen:

$$A^2 = a^2 + 2aa' \cos 2\pi \left(\frac{\delta' - \delta}{\lambda}\right) + a'^2,$$

worin δ und δ' die Länge der Wege beider Wellen von ihrem Ursprunge bis zu einem gegebenen Punkt, und λ die Wellenlänge.

Die Intensität des resultirenden Lichts wird ein *Maximum*, und zwar gleich $(a+a')^2$ seyn an den Punkten, für welche:

1) Sie ist in der That auch vor einigen Jahren von Hrn. Professor v. Ettingshausen in Wien beobachtet, indefs nicht durch den Druck veröffentlicht worden, und daher nur zur Kenntnifs einiger Wenigen gelangt. Schon aus diesem Grunde, und mehr fast noch wegen der darin eingeflochtenen, interessanten Betrachtungen, schien mir der Aufsatz des Hrn. Prof. Lloyd den Lesern der Annalen mitgetheilt werden zu müssen. P.

renzprincip selbst ist zwar schon von Yo
aufgestellt und durch Erscheinungen bel
dem unbefangenen Forscher wenig zu
liefsen; allein alle diese Erscheinunge
andere Erklärungen, und die Anhäng
theorie des Lichts nahmen lieber zu
als dafs sie die Wahrheit eines G
ten, welches für die Undulationsth
Stütze abgab. Bei den meisten
wurde das Licht durch einen Ge
man glaubte, die Voraussetzu
zwischen den Theilchen des k
Rande vorbeigehenden des
Erklärung der Thatsachen.
werden die beiden interf
fsig nach bekannten Ge
flectirt, frei von jede
möglicherweise von F
Dieser Versuch hat
über die Natur de
theidiger der Ne
gezwungen, das
princip anzuerke
die Vereinbarun
zuweisen.

Beim Na
dessen Anstell
die Interferen
zeigen lassen
directem und
Art nahm Y
scheinungen
rung unvolls
Ledigl

s. w., wenn $l=\frac{1}{4}\lambda \cot. \alpha$.
che Abstände zwischen sich.
α sehr klein oder die Inci-
mit die Fransen eine merkli-

ngenommen, das Licht erleide
Aenderung, aufser in der Rich-
voraus, die Vibrationsphase werde
tersuchen die Wirkung davon auf
n.
ieser Beschleunigung sey durch den
hnet; dann wird der Phasenunterschied

$$\frac{-\delta}{\lambda}\Big)-\mu\pi=2\pi\left(\frac{\delta'-\delta-\frac{1}{2}\mu\lambda}{\lambda}\right),$$

uccessiven Fransen an den Punkten gebil-
für welche:

$$\delta'-\delta-\frac{1}{2}\mu\lambda=\frac{1}{2}m\lambda,$$

Zahl aus der natürlichen Reihe. Allein, wir
reits $\delta'-\delta=2x\,tg.\alpha$, mithin werden die be-
nkte gegeben durch die Formel:

$$x=\frac{1}{4}(m+\mu)\lambda \cot.\alpha.$$

aden Werthe von m entsprechen den *hellen* Fran-
ie *ungeraden* den *dunkeln*. Hieraus ist klar, dafs
reite der Fransen ungeändert bleibt, und die Be-
nigung nur die Wirkung hat, dafs sie das ganze
n weiter abrückt vom Rande, um die Gröfse:

$$\frac{1}{4}\mu\lambda \cot \alpha.$$

Zur experimentellen Prüfung dieser Resultate wandte
en Apparat mit zwei beweglichen Metallplatten an,
er bei Interferenzversuchen so häufig gebraucht
Nachdem die Platten so weit genähert worden,
ie eine schmale horizontale Oeffnung liefsen, wurde
Flamme einer Lampe dahinter aufgestellt, um das
dieser Oeffnung ausfahrende Licht in einem Ab-
von ungefähr drei Fufs mit einem schwarzen, wohl

$$\cos 2\pi\left(\frac{\delta'-\delta}{\lambda}\right)=+1 \text{ oder } \delta'-\delta=2n.\frac{\lambda}{2},$$

und ein *Minimum*, oder gleich $(a-a')^2$, wenn:

$$\cos 2\pi\left(\frac{\delta'-\delta}{\lambda}\right)=-1 \text{ oder } \delta'-\delta=(2n+1).$$

worin n irgend eine Zahl aus der natürlichen Re
2, 3 u. s. w. *Helle Fransen* werden also an allen
die erste Gleichung festgesetzten Punkten gebild
dunkle an allen Punkten entsprechend der letzt

Sey OP (Taf. I Fig. 3) der Reflector, O
senkrecht mit ihm in Berührung gesetzte Tafel
leuchtende Punkt, und A' sein reflectirtes Bild
chem Abstand unterhalb der Linie OB. W
M der Punkt ist, dessen Helligkeit bestimmt w
so ist $\delta=AM$ und $\delta'=A'M$.

Bezeichnet man nun AB durch p, B
und OM durch x, so ist offenbar:

$$\delta^2=d^2+(p-x)^2 \quad , \quad \delta'^2=d^2+(p$$

und daraus angenähert:

$$\delta=d\left\{1+\tfrac{1}{2}\left(\frac{p-x}{d}\right)^2\right\}, \quad \delta'=d\left\{1+\tfrac{1}{2}\left(\frac{p}{}\right.\right.$$

mithin, wenn α den Winkel AOB bezeich

$$\delta'-\delta=\frac{2px}{d}=2x \tan \alpha.$$

Der allgemeine Ausdruck für die Inten
an einem Punkt M ist demnach:

$$A^2=a^2+2aa' \cos\left(4\pi\frac{x}{\lambda} \tan\right.$$

Substituiren wir wieder für $\delta'-$
fundenen Werth, so sehen wir, da
Ringe in den Abständen:

$$x=\tfrac{1}{4}m\lambda \cot \alpha$$

gebildet werden, worin m irgend ei
türlichen Reihe ist, deren *gerade* W
hellen Fransen, und deren *ungerade*
ben. Dem
ständen

h-
her
von
eine
andere
mir die
ıentreffen
nterschied
eflexion be-

Umstände, die
Anspruch neh-
wingungen, von
t, und die *Phase*.
cheinen bis zu ei-
ukten zusammenzu-

etreff der Intensität
heil analogischer Na-
beweisend. Dennoch
art, die vollständig mit
und höchst interessant
wir Lehren, die solche
sich tragen, unseren Bei-
elche Fresnel für die In-
erhalten, hat, aufser eini-
von Arago, noch keine
e Erfahrung erlangt. Aus
bei der Gränz-Incidenz 90°,
Lichts gleich seyn mufs der
l selbst erwähnt dieser Fol-
dafs wir sie ohne Zweifel in

der Erfahrung richtig finden würden, wenn wir jene Gränze erreichen könnten. Der gegenwärtige Versuch nun liefert die Mittel zur Prüfung dieses Schlusses, und er scheint ihn vollständig zu bestätigen. Ich habe bereits erwähnt, wie vollkommen schwarz die erste dunkle Franse in der beschriebenen Erscheinung ist. So weit das Auge zu beurtheilen vermag, ist die Intensität des Lichts in diesen Fransen durchaus Null; und da die Intensität des Lichts in den dunkeln Fransen allgemein durch die Formel $(a-a')^2$ ausgedrückt wird, so sind wir genöthigt anzunehmen, dafs $a=a'$, oder dafs, bei dieser äufsersten Incidenz, das directe und das reflectirte Licht gleiche Intensität haben.

Was den Einflufs der Reflexion auf die *Vibrationsphase* betrifft, so scheint darüber eine gewisse Unsicherheit in der Theorie zu herrschen. Die Erscheinungen bei dünnen Platten nöthigen uns zu der Annahme, dafs bei der Reflexion von der ersten oder zweiten Fläche eine halbe Welle entweder verloren oder gewonnen werde, so dafs dem Unterschiede der von den beiden Wellen durchlaufenen Wegen entweder eine halbe Undulation zu addiren oder von ihm zu subtrahiren ist. Dafs ein solcher Vorgang wirklich stattfinde, ist aus theoretischen Betrachtungen höchst wahrscheinlich. In dem einen Fall wird das Licht von der Oberfläche eines dichteren reflectirt, in dem andern von der eines lockreren, und die Gesetze der Mechanik, auf welche Fresnel die Lehre von der Reflexion gegründet hat, leiten uns zu dem Schlufs, dafs die Verschiebungen der Aethertheilchen im Moment nach der Reflexion in beiden Fällen von entgegengesetzten Zeichen seyn müssen. Dieser Unterschied in der Vibrationsphase ist gleichwerthig einem Unterschiede von einer halben Undulation in der Länge der Wege.

Es scheint indefs nicht klar verstanden zu seyn, *welcher* Fläche wir diese physische Veränderung in dem

...chreiben haben. Young,
...ufstellte, sagt in der That:
...che des *lockreren* Mittels re-
...verzögert um die Hälfte des
...ngesehen werden. Ich kann
...uben, dafs gerade die Analo-
...en Punkt erläutert, und noch
...snel über diesen Gegenstand,
...Folgerung führen, dafs jener
...n von der Oberfläche des *dich-*
...Wirklich geht aus Fresnel's
...s *Zeichen* der Vibrationsbewe-
...eflexion von der Oberfläche des
...dert wird, wenn der Einfallswin-
...nkel übersteigt; und leicht kann
...ieser Zeichenwechsel gleich kommt
...π in der Phase.

...e Interferenzfall scheint diese An-
... Wie wir gesehen, folgt aus der
...n das Licht keine Phasenveränderung
...leidet, die Abstände der dunkeln Fran-
...es Schattens successiv wie die ungera-
..., 5, 7, . . . seyn werden, so dafs der
...n dunkeln Franse von dem Rande gleich
...Abstande zwischen jedem folgenden Paar
... Dagegen erhellt aber aus den Erschei-
...ener Abstand, so weit das Auge zu beur-
...g, genau den folgenden Zwischenräumen
...dafs alle Fransen um den Betrag eines *hal-*
...*raums* von dem Rande abgerückt sind. Die
...en nöthigen uns also zu der Annahme, dafs
...er reflectirten Welle *beschleunigt* ist, und dafs
...leunigung genau eine *halbe Phase* oder π be-
...allgemeine Ausdruck für die Verschiebung
... ist: $\frac{1}{4}\,\mu\,\lambda\,cot\,.\,\alpha$, und da dieser gleich
...nden worden ist, so folgt $\mu = 1$ oder die

Beschleunigung $=\pi$. Es erhellt also, dafs wenn Licht von der Oberfläche eines dichteren Mittels reflectirt wird, die Welle, — wenigstens an der Gränz-Incidenz, — im Augenblick der Reflexion eine halbe Undulation gewinnt.

Um mich vollständiger von den Wirkungen der Reflexion auf die Phase zu überzeugen, wiederholte ich den Versuch mit polarisirtem Licht. Das Licht war: bevor es die Oeffnung in dem Schirm erreichte, mittelst Durchgang durch einen guten Turmalin polarisirt, und die Fransen wurden bei verschiedenen Lagen der Polarisationsebene gegen die Reflexionsebene beobachtet. Bei allen diesen Veränderungen der Umstände konnte ich jedoch keinen merklichen Unterschied in der Lage der Fransen entdecken, und besonders schien mir der Abstand der ersten dunkeln Franse vom Rande des Schattens wie zuvor genau dem Zwischenraum der folgenden Fransen gleich zu seyn, das Licht mochte in oder senkrecht auf der Einfallsebene polarisirt seyn.

Diefs Resultat, scheint mir, konnte auch gerade aus der Fresnel'schen Theorie der Reflexion erwartet werden. Denn, wenn $+a$ der Coëfficient der Verschiebung oder die Amplitude der Vibration im einfallenden Strahl ist, und i und i' die Winkel der Incidenz und Refraction bezeichnen, so sind nach dieser Theorie die Coëfficienten der Verschiebung im reflectirten Strahl:

$$-a\frac{\sin(i-i')}{\sin(i+i')} \text{ oder } +a\frac{tg(i-i')}{tg(i+i')},$$

je nachdem die Polarisationsebene mit der Reflexionsebene zusammenfällt oder winkelrecht auf ihr ist. Nun ist die erstere Gröfse immer *negativ*, so lange i gröfser ist als i', oder der Strahl auf die Oberfläche eines *dichteren* Mittels fällt. Unter denselben Umständen aber ist die letztere Gröfse *positiv* oder *negativ*, je nachdem $i+i'$ kleiner oder gröfser als 90°, oder der Einfallswinkel *kleiner* oder *gröfser* als der Polarisationswinkel.

Bei sehr schiefer Reflexion sind demnach beide Verschiebungen negativ, und deshalb wird, die Polarisations-

ebene mag in oder senkrecht auf der Reflexionsebene liegen, die Welle im Moment der Reflexion um eine halbe Phase geändert werden.

Aus Sir David Brewster's wichtigen Untersuchungen über die Natur der Reflexion von Metallen geht hervor, daſs ein linear polarisirter Strahl, welcher auf einen Metallspiegel fällt, durch die Reflexion elliptisch polarisirt wird, ein Resultat, das eine Phasendifferenz in den zwei aus der Zerfällung entstandenen Vibrationen andeutet. Allein aus denselben Untersuchungen erhellt ferner, daſs diese Phasendifferenz mit der Incidenz variirt, und bei den äuſsersten Incidenzen ganz verschwindet, so daſs bei der äuſsersten Gränz-Incidenz von 90° weder in der gegen die Reflexionsebene parallelen noch senkrechten Vibration eine Phasenänderung vorhanden, oder diese Aenderung für beide Vibrationen gleich ist. Aus einigen Beobachtungen über die Fransen, welche durch Interferenz von directem Licht mit dem an einem Metallspiegel reflectirten gebildet werden, schlieſse ich, daſs das erstere der Fall sey.

VII. *Ueber die Leitungsfähigkeit des Goldes, Bleis und Zinns für die Elektricität bei verschiedenen Temperaturen; von E. Lenz.*

(Aus den Schriften der St. Petersburger Academie; vom Hrn. Verfasser übersandt [1]).

Am 7. Juni 1833 hatte ich die Ehre der Conferenz eine Abhandlung vorzulegen über die Leitungsfähigkeit für Elektricität bei verschiedenen Temperaturen, in welcher ich die darauf Bezug habenden Formeln für fünf Metalle, nämlich: Silber, Kupfer, Messing, Eisen und Platin aus Versuchen herleitete; ich erlaube mir heute

1) Gegenwärtiger Aufsatz ist ein Zusatz zu der früheren Abhandlung des Hrn. Verfassers in diesen Annalen, Bd. XXXIV S. 418. P.

diesen meinen damaligen Aufsatz zu vervollständigen durch eine ähnliche Bestimmung für drei andere Metalle, nämlich für Gold, Zinn und Blei.

Das Verfahren bei diesen Versuchen war dem in der früheren Abhandlung näher auseinandergesetzten vollkommen ähnlich bis auf einen Punkt. Damals nämlich richtete ich die vier Beobachtungen bei jeder Temperatur so ein, dafs zwei bei steigender, zwei bei sinkender Temperatur gemacht wurden; ich glaubte auf diese Weise den Fehler möglichst zu beseitigen, der dadurch entstehen mufs, dafs der Draht und das Thermometer unmöglich ganz zu gleichen Zeiten gleiche Wärmegrade annehmen können, und in der That glaube ich, dafs durch dieses Verfahren keine bedeutende Fehler aus dieser Ursache in den von mir erhaltenen Resultaten geblieben seyn können; indessen war das zu vorliegenden Versuchen angewandte Verfahren noch mehr geeignet, dieselben zu beseitigen. Dieses bestand nämlich darin, dafs ich das Oel, in welchem die Drähte erwärmt wurden, vermittelst einer Berzelius'schen Lampe nahezu auf die beabsichtigte Temperatur brachte, dann aber durch Heben und Senken des Dochtes die Flamme so modificirte, dafs sie eben nur im Stande war das Oel bei dieser Temperatur zu erhalten, ohne sie zu erhöhen. Dieses war bei einiger Uebung keinesweges schwer zu erreichen, und es gelang mir immer eine Viertelstunde hindurch, während welcher die vier Ablenkungen der Nadel beobachtet wurden, eine bis auf ein Fünftheil des Grades constante Temperatur zu erhalten.

Indem ich mich nun, des besseren Verständnisses wegen, auf meine frühere Abhandlung beziehe, entlehne ich aus derselben die Formel:

$$y = \frac{\lambda . \sin \frac{1}{2} b}{2 L . \cos \frac{1}{4}(a+b) . \sin \frac{1}{4}(a-b)} \quad \ldots (1)$$

in welcher y die Leitungsfähigkeit des untersuchten Drahts bedeutet, a den Ablenkungswinkel, wenn der Draht *nicht*

zwischen den Multiplicator und die elektromotorische Spirale, b aber denselben Winkel, wenn der Draht dazwischen gebracht war, λ die Länge des Drahts bei dem Durchmesser irgend eines als normal angenommenen Drahts (bei diesem Versuche war es ein Kupferdraht durch No. 11 gezogen), L die Länge des Multiplicatordrahts, der elektromotorischen Spirale und sonst nöthiger Hülfsdrähte, alle auf denselben Normaldurchmesser reducirt.

Das Erste war nun, die Gröfse L für den Multiplicator und die elektromotorische Spirale, die bei allen Versuchen dieselben blieben, zu bestimmen. Dieses geschah durch Bestimmung der Ablenkung der Multiplicatornadel beim Abreifsen des Ankers mit der elektromotorischen Spirale 1) wenn sie allein den Kreis schlofs, und 2) wenn eine bestimmte Länge des Normaldrahts (bei mir 100 Fufs) dazwischen gebracht wurde. — Zwei solche Versuche sind in den folgenden Tabellen enthalten, zu deren besserem Verstehen ich wiederum auf meine frühere Abhandlung verweisen mufs:

Versuch 1.

	1.	2.	3.	4.	
Ohne den Normaldraht am Anfang der Versuchsreihe	63°,5	65°,6	66°,0	68°,1	65° 48′
Mit dem Normaldraht von 100 Fufs	10 ,1	10 ,0	10 ,6	10 ,7	10 21
Ohne den Normaldraht, am Ende der Versuchsreihe	63 ,5	65°,2	66 ,4	67 ,9	65° 45

Folglich

im Mittel ohne Normaldraht Ablenkung $= 65° \; 46',5 = a$

- - mit demselben - $= 10 \; 21,0 = b$

Versuch 2.

	1.	2.	3.	4.	
Ohne den Normaldraht am Anfang der Versuchsreihe	62°,5	65°,6	64°,9	67°,9	65° 12′
Mit dem Normaldraht von 100 Fuſs	10 ,0	9 ,9	10 ,4	10 ,7	10 15
Ohne den Normaldraht, am Ende der Versuchsreihe	61 ,9	65 ,5	65 ,6	67 ,7	65 10,5

Folglich

im Mittel ohne Normaldraht Ablenkung $= 65°\ 11',2 = a$

- - mit demselben - $= 10\ \ 15\ 0 = b$.

Bedient man sich zur Reducirung auf den Normaldraht der Formel:

$$L = \frac{50\, sin.\frac{1}{2} b}{cos.\frac{1}{4}(a+b).sin.\frac{1}{4}(a-b)},$$

so ergiebt sich aus der ersten Versuchsreihe $L = 19{,}925$

- - - - - zweiten - $= 19{,}880$

im Mittel 19,9025

bei den nachfolgenden Rechnungen wurde die Zahl 19,9 zu Grunde gelegt. Allein gewöhnlich erforderte es der Apparat, daſs noch ein Paar Hülfsdrähte von unbedeutender Länge in den Kreis gebracht wurden; ihre Länge ward durch ganz ähnliche Versuche bestimmt, und die Gröſse zu 19,9 addirt, gab das vollständige L in obiger Formel (1).

λ wurde bei dem Zinn- und Bleidraht unmittelbar durch ihre Länge in Fuſsen gegeben, da diese Drähte mit dem Normaldraht genau denselben Durchmesser hatten; beim Golddraht ward das Verhältniſs des Durchmessers desselben zu dem des Normaldrahts dadurch bestimmt, daſs gleiche Längen beider abgewogen und deren spec. Gewichte bestimmt wurden, wie solches weiter unten gezeigt werden wird.

Ich bemerke hier noch, daſs der Multiplicator- und

elektromotorische Draht genau dieselben waren, wie bei den Versuchen in der früheren Abhandlung; dafs sie eine weit geringere Ablenkung (um etwa 10°) geben, rührt daher, dafs der Hufeisenmagnet sehr abgenommen hatte durch wiederholtes Auseinandernehmen, Reinigen etc. Ich hätte ihm leicht durch neues Streichen die frühere Kraft wieder geben können; allein es lag mir weniger daran einen starken, als einen Magneten von constanter Kraft zu haben, welche letztere Eigenschaft meinem Magnet in einem hohen Grade zukam, indem ein Abreifsen von mehreren 100 Malen seine Kraft kaum merklich schwächte. Ich würde des Umstandes gar nicht erwähnt haben, da die Genauigkeit der Versuche ganz und gar nicht davon abhängt, wenn es nicht auffallen möchte, dafs die Ablenkung bei den Versuchen mit dem Zinndrahte unter denselben Umständen gröfser war, als bei den nachfolgenden Versuchen mit dem Blei- und Golddrahte; erstere Versuche waren nämlich noch vor der oben erwähnten Schwächung des Magneten angestellt worden.

Ich gehe jetzt zu den Versuchen selbst über, bei deren Auseinandersetzung ich durchaus dieselbe Ordnung befolgen werde, wie in der früheren Abhandlung; nur die Einheit des Leitungswiderstandes ist hier nicht der Multiplicatordraht nebst der elektromotorischen Spirale, sondern ein englischer Fufs des obigen Normaldrahtes (No. 11) von Kupfer, gegen den jener $=19{,}9$ ist.

Versuche mit dem Zinndraht.

Länge des Drahts oder $\lambda = 9',67$ engl. Länge des Hülfsdrahts $=0{,}8$, also:

$$L = 19',9 + 0',8 = 20',7.$$

Temperatur des elektromotorischen, des Multiplicatordrahts und des Hülfsdrahts $=15^\circ$ R.

Ohne zwischengebrachten Zinndraht erhielt ich:

	Ablenkungen. 1.	2.	3.	4.	Mittel.
Beim Beginn der Reihe =	76,7	75,3	76,6	77,6	76,56
Am Ende der Reihe =	75,7	74,5	75,6	76,8	75,65

Folglich $a=76^{\circ}\ 6',3$.

Thermomet. Réaum.	Ablenkungen. 1.	2.	3.	4.	Mittel.
15,90	28,6	28,7	28,8	28,1	28,800
38,35	27,6	26,6	26,6	27,1	26,875
54,25	25,8	25,3	25,4	25,5	25,500
70,15	24,0	24,3	24,6	24,6	24,375
89,47	22,7	22,8	22,9	23,3	22,925
105,35	21,9	21,6	21,8	22,2	21,875
126,40	20,8	20,6	21,0	21,0	20,850
144,70	19,4	19,6	19,7	19,8	19,625
162,40	18,7	18,4	18,4	19,3	18,700
162,60	18,6	18,2	18,7	18,8	18,575
145,85	19,4	19,3	19,6	19,7	19,500
125,80	20,8	20,1	20,8	20,6	20,575
109,02	21,8	21,2	21,5	21,0	21,375
90,02	23,2	22,2	23,1	22,9	22,875
70,75	24,4	24,5	24,5	24,5	24,475
50,20	25,5	25,1	25,2	25,6	25,350
33,97	26,6	26,3	26,5	26,9	26,575
20,40	27,3	27,2	28,1	28,2	27,700

Aus den Versuchen ohne Zwischenbringung des Zinndrahts sieht man, daſs die Kraft des Magneten während dieser Versuchsreihe etwas abgenommen hatte (von 76°,56 bis 75°,65). Allein da die Versuche erst bei steigender, dann wieder bei sinkender Temperatur gemacht wurden, so müssen, wenn man die nahezu bei gleicher Temperatur beobachteten Ablenkungen zu einem Mittel vereinigt (wie z. B. die erste und letzte, zweite und vorletzte Beobachtung etc.), und wenn man voraussetzt, daſs die Schwächung des Magneten der Zeit proportional geschah, was sehr wahrscheinlich ist, die auf diese Weise erhaltenen Mittel von der Schwächung des Mag-

neten fast ganz unabhängig seyn. Deshalb habe ich die Beobachtungen obiger Tabelle auf die eben angegebene Weise zu zweien combinirt und dadurch die nachfolgende Tabelle erhalten, in der γ die nach der Formel (1) bezeichneten Leitungsfähigkeiten bedeutet.

Therm. Réaum.	b.	γ.	Therm. Réaum.	b.	γ.
18,2	28° 15′,0	0,30618	107,2	21° 37′,5	0,20437
36,2	26 43,5	0,28420	126,2	20 42,8	0,19235
52,3	25 25,5	0,25937	145,5	19 33,8	0,17776
70,5	24 25,5	0,24407	162,5	18 38,3	0,16645
89,8	22 54,0	0,22192			

Um die Abnahme der Leitungsfähigkeit mit steigender Temperatur durch eine Formel auszudrücken, bediene ich mich, wie früher, der nachfolgenden:

$$\gamma_n = x + yn + zn^2 \quad . \; . \; . \; . \; . \; . \; . \; . \; . \; (2)$$

wo γ_n die Leitungsfähigkeit für die Temperatur n bedeudet; x, y, z sind aus den Versuchen zu bestimmende Coëfficienten. Setzen wir statt γ_n, n, n^2 die in der obiben Versuchstabelle enthaltenen Resultate, so erhalten wir 9 Gleichungen, und durch Abziehen jeder nächstfolgenden von der vorhergehenden folgende 8 für die Bestimmung von y und z:

$$0 = 0{,}02918 + 18{,}0 . y + \;\; 979{,}3 . z$$
$$0 = 0{,}02483 + 16{,}1 . y + 1424{,}8 . z$$
$$0 = 0{,}01530 + 18{,}2 . y + 2235{,}0 . z$$
$$0 = 0{,}01215 + 19{,}3 . y + 3093{,}3 . z$$
$$0 = 0{,}01755 + 17{,}4 . y + 3427{,}9 . z$$
$$0 = 0{,}01202 + 19{,}0 . y + 4431{,}5 . z$$
$$0 = 0{,}01459 + 19{,}1 . y + 5189{,}5 . z$$
$$0 = 0{,}01131 + 17{,}2 . y + 5293{,}5 . z.$$

Hieraus ergeben sich nach der Methode der kleinsten Quadrate:

$$y = -0{,}00133929 \qquad z = +0{,}00000238896.$$

Setze ich diese Werthe in die allgemeine Gleichung:

ch Zwischenbringung des Bleidrahts erhielt ich
: Ablenkungen:

Ablenkungen.					γ.
1.	2.	3.	4.	Mittel.	
15,2	15,3	16,0	16,1	15° 37',5	0,14497
13,8	14,8	14,4	14,5	14 15,0	0,12853
13,2	13,5	14,2	14,5	13 51,0	0,12392
13,0	12,8	13,5	13,2	13 7,5	0,11572
12,2	12,2	12,5	12,8	12 25,5	0,10807
11,5	11,4	12,2	11,9	11 45,0	0,10085
10,9	11,0	11,2	11,5	11 9,0	0,09460
9,8	9,8	10,2	10,3	10 1,5	0,08324
8,7	8,0	9,4	9,4	9 7,5	0,07450
8,1	8,15	8,6	8,9	8 21,7	0,06732

\uch hier ist die 2te, 4te, 6te und jede gerade Zahl
Beobachtungen bei aufsteigender, jede ungerade aber
bsteigender Temperatur angestellt worden, obgleich
Magnet gar keine Schwächung erlitten hatte.

Für die Gleichungen, aus welchen y und z der For-
2) gefunden werden sollen, erhalten wir folgende

$$0=0,01644+24,9.y+1357,1.z$$
$$0=0,00461+7,5.y+651,7.z$$
$$0=0,00820+18,6.y+2101,9.z$$
$$0=0,00765+14,5.y+2118,5.z$$
$$0=0,00722+20,7.y+3752,8.z$$
$$0=0,00625+15,8.y+3440,7.z$$
$$0=0,01136+37,5.y+10167,3.z$$
$$0=0,00874+36,9.y+12748,9.z$$
$$0=0,00718+34,3.y+14293,1.z.$$

Hieraus erhalten wir:

$$y=-0,00063757$$
$$z=+0,00000112775,$$

urch Substitution dieser Werthe in die Gleichung (2):

$$x=0,15326,$$

folglich wird unsere Formel für den Bleidraht:

$$\gamma_n = 0,15326 - 0,00063757 . n + 0,00000112775 . n^2.$$

Setzt man hier statt n und n^2 successiv die Temperaturen, bei welchen beobachtet wurde, so erhalten wir folgende Vergleichung der beobachteten und berechneten Leitungsfähigkeiten:

γ_n. Beobachtet.	γ_n. Berechnet.	Differenzen.
0,14497	0,14407	+0,00090
0,12853	0,12973	−0,00120
0,12392	0,12668	−0,00276
0,11572	0,11619	−0,00047
0,10807	0,10933	−0,00126
0,10085	0,10037	+0,00048
0,09460	0,09418	+0,00046
0,08324	0,08173	+0,00152
0,07450	0,07258	+0,00192
0,06732	0,06683	+0,00049

Versuche mit dem Golddraht.

Der Golddraht war bedeutend dünner als die bisher angewandten Drähte No. 11 (beiläufig halb so dick); seine Länge mufste daher erst auf den Normaldurchmesser reducirt werden, damit sie, durch γ dividirt, den Leitungswiderstand ausdrücke. Zu dem Ende wog ich eine bestimmte Länge desselben von 50″,95 engl. ab, und bestimmte zugleich mit Sorgfalt sein specifisches Gewicht; ich fand sein absolutes Gewicht =3,8845 Grm., sein specifisches =19,418, welches beweist, dafs das Gold ziemlich rein war. In der That hatte ich es als *feines* Gold von dem Goldscheider erhalten; es enthielt aber, nach einer qualitativen chemischen Analyse, etwas Silber. — Zugleich wog ich von dem Normalkupferdraht ein Stück von 36″ ab und bestimmte sein specifisches Gewicht; sein absolutes Gewicht war =4,606 Grm., sein *specifisches* =8,8168.

Ist nun die Dicke des Golddrahts $=2r'$, die des Kupferdrahts $=2r$; die Länge des Golddrahts $=l'$, die auf den Durchmesser des Kupferdrahts oder $2r$ reducirte Länge des Golddrahts, bei der er eben so gut leiten würde, $=\lambda$, so haben wir nach dem bekannten Satze für die Leitungsfähigkeit der Drähte die reducirte Länge des Golddrahts:

$$\lambda=\frac{r^2}{r'^2}l.$$

Ist nun l die Länge des gewogenen Kupferdrahts, δ sein specifisches Gewicht, p sein Gewicht in Grammen, q das Gewicht eines Kubikzolls destillirten Wassers beim Maximum der Dichtigkeit in Grammen, und bezeichnet man die entsprechenden Werthe für's Gold mit l', δ', p', so hat man:

$$r^2=\frac{p}{l\delta\pi q} \text{ und } r'^2=\frac{p'}{l'\delta'\pi q},$$

folglich:
$$\frac{r^2}{r'^2}=\frac{pl'\delta'}{p'l\delta}=\frac{\lambda}{l},$$

folglich:
$$\lambda=l.\frac{pl'\delta'}{p'l\delta},$$

setzt man in diesen Ausdruck die obigen Werthe von p, l, δ für Kupfer und Gold, für l aber die Länge des Golddrahts, der zu den Versuchen über die Leitungsfähigkeit diente, $=51'',65$, so ergiebt sich:

$$\lambda=190'',9=15'91 \text{ engl.},$$

hier ergab sich:

$$L=19',9+1'58=21',48;$$

mit diesen Werthen ist γ berechnet worden. Die Temperatur des Kupferdrahts, des Multiplicators und der elektromotorischen Spirale $=15,1$.

Die Versuche geben folgende Tabelle der Abweichungen der Multiplicatornadel.

Ohne zwischengebrachten Golddraht:

	Abweichungen d. Nadel 1.	2.	3.	4.	Differenz.
Beim Beginn d. Reihe =	60,4	57,2	62,8	60,5	60° 13',5
Am Ende der Reihe =	60,5	57,1	62,3	60,2	60 1,5

Folglich: $a = 60° \, 7',5$.

Nach Zwischenbringung des Golddrahts erhielt ich folgende Ablenkungen:

Therm. Réaum.	Abweichungen der Nadel. 1.	2.	3.	4.	Mittel.	γ.
15,6	29°,5	29,4	31,1	30,9	30° 14',2	0,80438
46,1	28 ,6	28,3	29,9	30,3	29 16,5	0,75373
64,5	28 ,2	28,0	29,5	29,3	28 45,0	0,72750
82,1	27 ,7	27,4	28,8	29,3	28 24,0	0,71059
98,6	27 ,7	27,0	28,9	28,3	27 58,5	0,69039
117,8	27 ,0	26,8	28,1	28,3	27 33,0	0,67078
138,2	26 ,5	26,0	27,7	27,2	26 51,0	0,63975
155,7	26 ,0	25,6	26,7	27,3	26 24,0	0,62033
172,1	25 ,5	25,5	26,9	26,7	26 9,0	0,60986
191,4	24 ,9	24,8	26,3	26,3	25 34,5	0,58613
207,9	24 ,8	24,6	25,5	25,9	25 12,0	0,57123
226,5	24 ,3	24,2	25,6	25,7	24 57,7	0,56184

Hieraus ergeben sich für die Bestimmung von y und z folgende 11 Gleichungen:

$$0 = 0{,}05065 + 30{,}5 \cdot y + 1781{,}9 \cdot z$$
$$0 = 0{,}02623 + 18{,}4 \cdot y + 2035{,}1 \cdot z$$
$$0 = 0{,}01691 + 17{,}6 \cdot y + 2580{,}1 \cdot z$$
$$0 = 0{,}02020 + 16{,}5 \cdot y + 2981{,}6 \cdot z$$
$$0 = 0{,}01961 + 19{,}2 \cdot y + 4155{,}0 \cdot z$$
$$0 = 0{,}03103 + 20{,}4 \cdot y + 5222{,}5 \cdot z$$
$$0 = 0{,}01942 + 17{,}5 \cdot y + 5153{,}5 \cdot z$$
$$0 = 0{,}01047 + 16{,}4 \cdot y + 5375{,}0 \cdot z$$
$$0 = 0{,}02373 + 19{,}3 \cdot y + 7015{,}0 \cdot z$$
$$0 = 0{,}01490 + 16{,}5 \cdot y + 6589{,}0 \cdot z$$
$$0 = 0{,}00939 + 18{,}6 \cdot y + 8081{,}0 \cdot z;$$

die Behandlung derselben nach der Methode der kleinsten Quadrate giebt:

$$y = -0{,}0017851$$
$$z = +0{,}00000255666,$$

woraus folgt:

$$x = 0{,}83646,$$

wir haben also für die Leitungsfähigkeit des Golddrahts die Formel:

$$\gamma_n = 0{,}83646 - 0{,}0017851 . n + 0{,}0000025666 . n^2 .$$

Setzen wir in dieselbe statt n die beobachteten Temperaturen, so erhalten wir die nachfolgende Vergleichstabelle der berechneten und beobachteten Leitungsfähigkeiten:

Berechnetes. γ.	Beobachtetes. γ.	Differenz.
0,80924	0,80458	—0,00486
0,75960	0,75373	—0,00587
0,73195	0,72750	—0,00445
0,70713	0,71059	+0,00346
0,68530	0,69039	+0,00509
0,66165	0,67078	+0,00913
0,63859	0,63978	+0,00116
0,62050	0,62033	—0,00017
0,60498	0,60986	+0,00488
0,58545	0,58613	—0,00232
0,57584	0,57123	—0,00461
0,56329	0,65184	—0,00145

Auf diese Weise hätten wir nun die Formeln für unsere drei Drähte entwickelt; allein sie sind so unmittelbar, weder unter einander, noch auch mit den früheren für die übrigen Metalle erhaltenen Resultaten vergleichbar, da sie sich, streng genommen, nicht auf ein und dieselbe Einheit beziehen, jede nämlich auf die Leitungsfähigkeit des Kupfers bei der Temperatur, die die Kupferdrähte gerade hatten, oder die die Luft in dem Zimmer hatte, in welchem beobachtet wurde. Diese Tem-

peratur habe ich im Anfang eines jeden Versuches angeführt, sie war:

bei den Versuchen mit dem Zinndraht = 15°,0 R.
- - - - - Bleidraht = 15 ,0 R.
- - - - - Golddraht = 15 ,1 R.

Der kleine Unterschied der letzten Temperatur ist wohl zu vernachlässigen, und wir können annehmen, dafs alle Beobachtungen bei 15° R. angestellt wurden. In meiner früheren Abhandlung hatte ich sämmtliche Leitungsfähigkeiten auf die des Kupfers bei 0° = 100 bezogen. Ich werde mich hier daher desselben Verfahrens bedienen. Das Verhältnifs der Leitungsfähigkeit des Kupfers bei 0° zu dem bei 15° ist aber nach der früheren Formel für's Kupfer = 100: 95,393. Man hat also unsere obigen Formeln nur mit 95,393 zu multipliciren, so hat man die Formel auf diese neue Einheit bezogen. Die nachfolgende Tafel enthält unsere Formel in dieser neuen Gestalt, wobei ich, der leichteren Uebersicht wegen, auch die früheren Formeln hinzugezogen und sämmtliche Metalle nach der Leitungsfähigkeit geordnet habe:

für *Silber* $\gamma_n = 136{,}250 - 0{,}49838\,.n + 0{,}00080378\,.n^2$
Logarithm. d. Coëfficient 9,69756 6,90514
für *Kupfer* $\gamma_n = 100{,}000 - 0{,}31368\,.n + 0{,}00043679\,.n^2$
Logarithmen 9,49648 6,64027
für *Gold* $\gamma_n = 79{,}792 - 0{,}170284\,.n + 0{,}00024389\,.n^2$
Logarithmen 9,23117 6,38718
für *Zinn* $\gamma_n = 30{,}837 - 0{,}127726\,.n + 0{,}00023733\,.n^2$
Logarithmen 9,10638 6,37535
für *Messing* $\gamma_n = 29{,}332 - 0{,}051685\,.n + 0{,}000061316\,.n^2$
Logarithmen 8,71336 5,78757
für *Eisen* $\gamma_n = 17{,}741 - 0{,}083736\,.n + 0{,}00015020\,.n^2$
Logarithmen 8,92291 6,17667
für *Blei* $\gamma_n = 14{,}620 - 0{,}060819\,,n + 0{,}000107578$
Logarithmen 8,78404 6,03172
für *Platin* $\gamma_n = 14{,}165 - 0{,}038899\,.n + 0{,}00006586\,.n^2$
rithmen 8,58994 5,81862.

Um die Schwächung der Leitungsfähigkeit durch die Wärme bei den verschiedenen Metallen noch besser übersehen zu können, werde ich hier die Leitungsfähigkeit derselben bei 0°, bei 100° und 200°, aus den Formeln berechnet, zusammenstellen.

	Leitungsfähigkeit für Elektricität bei:		
	0°.	100°.	200°.
Silber . .	136,25	94,45	68,72
Kupfer . .	100,00	73,00	54,82
Gold . . .	79,79	65,20	54,49
Zinn . . .	30,84	20,44	14,78
Messing .	29,33	24,78	21,45
Eisen . .	17,74	10,87	7,00
Blei . . .	14,62	9,61	6,76
Platin . .	14,16	10,93	9,02

Aus vorstehender Tabelle ersieht man nun recht augenscheinlich, wie stark der Einfluſs der Wärme auf die Fähigkeit der Metalle ist, die Elektricität zu leiten, und zweitens wie ungleich dieser Einfluſs bei den verschiedenen Metallen ist. So haben zum Beispiel bei 100° die letzten fünf Metalle ihre gegenseitige Stelle in der Ordnung der Leitungsfähigkeiten schon ganz geändert; das Blei ist das am schlechtesten leitende Metall geworden; das Platin ist sogar über das Eisen hinaufgerückt; das Messing leitet besser wie Zinn, welches bei 0° in dieser Hinsicht über ihm steht. Bei 200° ist die Reihenfolge zwar dieselbe geblieben als bei 100°, indessen sind sich hier Kupfer und Gold fast ganz gleich geworden, so daſs bei noch höherer Temperatur das Gold das besser leitende Metall werden muſs.

Bei diesem bedeutenden Einfluſs der Temperatur auf die Leitungsfähigkeit der Metalldrähte, und bei dem nicht weniger bedeutenden Einwirken jeder, wenn auch unbeträchtlichen, Legirung mit anderen Metallen, das durch Versuche anderer Physiker nachgewiesen worden ist, kann

es denn auch ganz und gar nicht wundern, wenn die Angaben der Leitungsfähigkeit der Metalle bei verschiedenen Physikern von einander abweichen. Besonders wird dieses nothwendig der Fall seyn zwischen Versuchen, wie die meinigen, und denen, die durch Glühen verschiedener Metalldrähte durch ein und dieselbe Säule vorgenommen wurden: man erhält hier eigentlich nur die Leitungsfähigkeit der Metalle bei der Glühhitze, die von der bei minderen Temperaturen sehr verschieden ist, wie wir so eben uns überzeugten.

In meiner früheren Abhandlung habe ich mir erlaubt, die erhaltenen Formeln über die Gränzen der Beobachtungen auszudehnen, wo sich denn ergab, daſs sämmtliche Metalle ein Minimum der Leitungsfähigkeit bei einer hohen Temperatur haben, über welches hinaus dieselbe wieder wächst; in der dort mitgetheilten Tabelle dieser Minima haben sich aber Druckfehler eingeschlichen, daher ich sie in corrigirter Gestalt wiederhole, und auch die drei zuletzt in dieser Hinsicht bestimmten Metalle beifüge:

Silber	Minimum	=59,00	bei	310,05	Réaum.
Kupfer	-	=43,70	-	359,00	-
Gold	-	=50,06	-	349,10	-
Zinn	-	=13,64	-	269,2	-
Messing	-	=18,46	-	421,50	-
Eisen	-	= 6,01	-	278,80	-
Blei	-	= 6,02	-	282,6	-
Platin	-	= 8,41	-	295,3	-

Das Daseyn eines Minimums der Leitungsfähigkeit, das für das Platin schon bei etwa 300° eintreten müſste, also auf jeden Fall vor der Rothglühhitze, widerspricht der Erfahrung Davy's, nach welcher ein durch den galvanischen Strom in's Rothglühen versetzter Platindraht durch anderweitiges Erhitzen einer Stelle desselben bis zum Weiſsglühen an seinen übrigen Theilen weniger glüht als früher. Hienach scheint im Gegensatz zu der Folge-

rung aus meinen Formeln der Schlufs sich zu ergeben, dafs die weifsglühende Drahtstelle den Strom schlechter leite als früher, und dieser daher so geschwächt wurde, dafs er nicht mehr im Stande sey, das frühere Glühen zu unterhalten. Da eine empyrische Formel nicht über die Gränzen der Werthe, für welche sie bestimmt wurde, ausgedehnt werden darf, so denke ich keinesweges die Erfahrung eines Davy durch Obiges zu widerlegen; ich glaubte jedoch, diese Folgerungen meiner Formeln hervorheben zu müssen. Vielleicht gelingt es einem späteren Beobachter, diesen Punkt vollständig aufzuklären. Ich habe zwar einen Versuch dazu gemacht (vergl. diese Annalen, Bd. XXXIV S. 436), der in der That für meine Folgerung zu sprechen schien; allein die Unfähigkeit, höhere Temperaturen mit Genauigkeit zu bestimmen, sind hier ein schwer zu beseitigendes Hindernifs, so dafs ich den fraglichen Punkt als für noch nicht entschieden ansehen mufs.

VIII. *Ueber die Wirkung der Salpetersäure auf Wismuth und andere Metalle; von Thomas Andrews in Belfast.*

(*Phil. Mag. Ser. III T. XII p.* 305.)

Ich schätze mich glücklich, zu sehen, dafs meine, dem britischen Naturforscher-Verein mitgetheilten Beobachtungen über die sonderbaren Abänderungen in der gewöhnlichen Wirkung der Salpetersäure auf gewisse Metalle die Aufmerksamkeit eines so ausgezeichneten Physikers, wie Hr. Schönbein, erregt haben. Da indefs einige meiner Resultate mit den seinigen im Widerspruch stehen, und seine Schlüsse vielleicht modificiren werden, so will ich meine Untersuchungen, von denen bis jetzt nur

eine kurze und unvollständige Notiz veröffentlicht ist, hier ausführlich beschreiben. Nachstehender Auszug aus der zu Liverpool vorgelesenen Handschrift enthält eine vollständige Beschreibung der Erscheinungen, auf welche Hr. Schönbein sich bezieht, und von welchen er voraussetzt, daſs ich sie vielleicht nicht bemerkt habe.

»Nachdem ein Stückchen Wismuth in eine groſse Menge Salpetersäure von 1,4 spec. Gewicht getaucht, und darauf in der Flüssigkeit mit einer groſsen Platinplatte berührt worden war, hörte es fast ganz auf, sich zu lösen, während es zugleich einen eigenthümlichen Glanz annahm. Nach Entfernung des Platins begann das Wismuth zuweilen sich in gewöhnlicher Weise wieder zu lösen, zuweilen aber mit einer dunkeln Haut zu überziehen, welche bald hernach gelöst wurde und die Metallfläche zum Vorschein kommen lieſs. Die Wirkung der Säure war nun nicht mehr wahrnehmbar, und, obschon sie nicht gänzlich aufhörte, war sie doch so schwach, daſs ein, kaum einen halben Gran schweres Stückchen Wismuth sich nach zwei Tagen noch nicht in einem groſsen Ueberschuſs von Säure aufgelöst hatte. Und dennoch war während dieser Zeit die Säure erneut worden. Ja, die Lösung geschah um so langsamer, je häufiger die Säure erneut wurde, eine scheinbar paradoxe Erscheinung, die indeſs daraus entspringt, daſs das Metall in diesem eigenthümlichen Zustand weniger einer schon im Metallsalz enthaltenen Säure, als einer reinen zu widerstehen vermag.«

»Wurde das Wismuth in seinem eigenthümlichen Zustand mit einem Platindraht berührt, so hatte dieſs scheinbar nur die Wirkung, daſs vielleicht sein Glanz erhöht wurde. Wenn aber die Berührung mit dem Platin aufgehoben wurde, bedeckte sich das Wismuth erstlich mit einer schwarzen Haut und nahm dann wiederum seinen früheren Glanz an. Diese Erscheinungen zeigten

mmer bei Herstellung und Aufhebung des Contacts
em Platin.«

Kupfer gab sehr ähnliche Resultate wie das Wis-
Der Contact mit dem Platin hemmte seine Lö-
in Salpetersäure und erhielt seine Oberfläche glän-
Wurde das Platin entfernt, so überzog es sich
hwarzem Oxyd, welches hernach von der Säure
wurde, und das Kupfer in dem eigenthümlichen
angsam löslichen Zustand zurückliefs. Wenn aber
upfer, während es noch mit Oxyd bedeckt war,
er Flüssigkeit gezogen ward, löste die an seiner
läche haftende Säure augenblicklich die Oxydschicht
nd liefs das Kupfer in seinem gewöhnlichen Zustand
.«

ffenbar sind in den obigen Versuchen Wismuth
Kupfer dadurch in den eigenthümlichen oder lang-
öslichen Zustand versetzt worden, dafs sie zu po-
Gliedern einer einfachen Volta'schen Kette ge-
wurden. Es überraschte mich daher sehr, zu se-
dafs Hrn. Schönbein die Hervorbringung dessel-
ffects bei Anwendung des Wismuths als positiven
ifslungen war, während bekanntlich das Eisen auf
Weisen unthätig gemacht werden kann; und dafs
diesem Unterschiede in dem Verhalten beider Me-
len Schlufs zieht, der besondere Zustand entspringe
Eisen nicht aus derselben Ursache wie beim Wis-
Die folgenden Versuche werden indefs zeigen,
n dieser Beziehung die vollkommenste Aehnlichkeit
ien dem Eisen und den andern Metallen vorhan-
t.

ls eine kleine Wismuthstange zum positiven Pol
kleinen Batterie von zwei Plattenpaaren von Platin
malgamirtem Zink gemacht, und in Salpetersäure
,4 spec. Gewicht und 75° F. Temperatur getaucht
, ward ihre Löslichkeit sogleich gehemmt, und, bei

Aufhebung der Verbindung mit der Batterie, zeigte sie sich in den eigenthümlichen Zustand versetzt. Die Säure befand sich bei diesem Versuche in einer Platinschale, die mit dem anderen Ende der Batterie verbunden war, und deren negativen Pol bildete. Als ich indefs statt dieser schwachen Säule eine mäfsig wirksame Batterie von 20 Paaren Doppelplatten nahm, ward das Wismuth, bei Schliefsung des Bogens, fortwährend in einem merklichen Grade gelöst (ob schon langsam und in anderer Weise als für sich), und hernach zeigte sich der eigenthümliche Zustand nur selten.

Diese Versuche sind indefs weit davon, beim Wismuth und Eisen eine Verschiedenheit in der Entwicklungsart des besonderen Zustandes festzustellen, sondern zeigen, wie aus dem Folgenden erhellt, vielmehr die Identität beider Fälle.

Beim Eisen wird der unthätige Zustand leichter hervorgebracht, wenn man es einfach mit Platin in Berührung setzt, als wenn man es zum positiven Pol eines Becher-Apparats macht; denn im ersten Fall kann die Wirkung der Säure, nachdem sie schon begonnen hat, vernichtet werden [1]), während es im letzteren Falle wesentlich ist, dafs das Eisen mit der Batterie verbunden sey, bevor es in die Säure getaucht wird [2]). Wird das Eisen zum positiven Pol einer kräftigeren Batterie angewandt, so oxydirt und löst es sich beim Durchgang des Stroms, wie Faraday gezeigt hat [3]); allein da Schönbein die Spur von Eisen, die er selbst zuweilen in der Flüssigkeit entdeckt hat, von der Wirkung der sauren Dämpfe auf den über der Säure befindlichen Theil des Eisens, und von der Herabführung des so gebildeten Nitrats in die Säure durch Kapillarität herleitet [4]), so hielt

1) Faraday, *Phil. Mag. Vol. IX p.* 58.
2) Schönbein, Annalen, Bd. XXXVII S. 390.
3) Faraday, *Phil. Mag. Vol. IX p.* 62.
4) Schönbein, Annalen, Bd. XXXIX S. 137.

h es für nöthig, den Versuch in solcher Weise anzu-
tellen, daſs dieser Einwand gehoben sey.

Dieſs geschah einfach dadurch, daſs ich ein kleines
tück Eisendraht an einen dünnen Platindraht befestigte,
nd ersteres gänzlich in die Flüssigkeit untertauchte, oder
ndem ich den Eisendraht mit Glas bekleidete und bloſs
inen Querschnitt des Drahts der Säure aussetzte. Als
in so vorgerichteter Eisendraht zum positiven Pol einer
näſsig wirksamen Batterie von 20 Plattenpaaren gemacht
vurde, begann er in einem sehr wahrnehmbaren Grad
ich zu lösen (während jedoch zugleich auch Sauerstoff-
gas an ihm entwich), und, wenn die Verbindung mit
der Batterie aufgehoben wurde, bildete sich gewöhnlich
eine schwarze Kruste von unlöslichem Oxyd. Diese Re-
sultate erhielt ich bei verschiedenen Proben von Salpe-
tersäure von 1,47 bis 1,5 spec. Gewicht, welche alle für
ich keine Wirkung auf das Eisen haben. Der Durch-
gang eines elektrischen Stroms von hinlänglicher Intensi-
ät vermag also die Ursache der Lösung des Eisens zu
verden, wenn dieses den positiven Pol bildet. Auf wel-
he Weise man die Batterie schlieſst, ist gleichgültig für
as Resultat.

Es erhellt also aus diesen Versuchen, daſs der
urchgang eines elektrischen Stroms von gewisser Inten-
tät Eisen und Wismuth unthätig macht in Säuren, in
enen sie sonst löslich sind, während der Durchgang ei-
es Stroms von gröſserer Intensität ihre Lösung in Säu-
n bewirkt, die sonst keine Wirkung auf sie ausüben.
reilich verlangen hiezu die beiden Metalle eine unglei-
e Intensität des Stroms; allein dieſs erklärt sich leicht
s ihrer verschiedenen Verwandtschaft zur Salpetersäure.
Viewohl indeſs der besondere Zustand der beiden Me-
lle hienach durch die nämliche Ursache hervorgerufen
werden scheint, so muſs doch wohl bemerkt werden,
ſs, während die chemische Wirkung der Säure auf das
sen gänzlich zerstört wird, die Wirkung derselben auf

[illegible] Wismuth und alle andere von mir untersuchten M[illegible]
[illegible] nur sehr ve[illegible]
[illegible] so wichtig er auc[illegible]
[illegible] uns abzuhalten
[illegible] nämlichen Ursach[illegible]
[illegible] Bleihyper[illegible]
[illegible] aber das Ei[illegible]
[illegible] dieses Hyper[illegible]
[illegible] Wismuth geneig[illegible]
[illegible] Metall eigentlich
[illegible] untersuchte. ein mi[illegible]
[illegible] zur Beschützung
[illegible] spec. Gew. an-
[illegible] ab und liefs
[illegible]
[illegible] sowohl Wismuth
[illegible] Zustand, und
[illegible] von
[illegible] Wochen,
[illegible] Zustand, in
[illegible] wird. Al-
[illegible] Säure und
[illegible] Un-
[illegible] erregen im
[illegible] beschrei-
[illegible] zu wel-

[illegible] z. B. ein hal-
[illegible] bis 50° F. in
[illegible] und darin lie-
[illegible] Secunden an,
[illegible] zu lösen;
[illegible] einem gewis-
[illegible] lich auf, und
[illegible] besonderen Zu-
[illegible] Zustand, wenn man

ie Flüssigkeit bewegt, so dafs frische Säure mit dem Wismuth in Berührung kommt; allein auf diese Weise wird er niemals erzeugt, sobald nicht die ursprüngliche Oberfläche des Wismuths fortgelöst und der Säure eine neue Oberfläche dargeboten worden ist. Es ist jedoch leicht, dem Wismuth eine Oberfläche zu geben, die immer unthätig ist, selbst wenn es zuerst in eine Säure von der obigen Stärke getaucht wird, nicht nur bei 50° F., bei welcher Temperatur lose (*unattached*) Stückchen Wismuth mit grofser Schnelligkeit aufgelöst werden. Zu dem Ende braucht man nur ein Glasrohr von etwa $\frac{1}{12}$ Zoll Durchmesser mit geschmolzenem Wismuth zu füllen, und nach dem Erkalten durchzufeilen, so dafs der Säure ein kreisrunder Schnitt von Wismuth dargeboten werden kann. Diese Oberfläche zeigt sich bei erster Eintauchung in die Säure immer in dem besonderen Zustand (*The greatest care was taken to render the surfaces of the unattached fragments perfectly similar by filing, and to bring all to the same Temperatur*).

Dürfen wir nun annehmen, dafs in diesem Falle das Glas die Rolle eines elektronegativen Metalls übernehme und den besonderen Zustand durch Erregung eines elektrischen Stromes hervorrufe? Diese Annahme ist aber ausnehmend unwahrscheinlich, und wird auch nicht begünstigt durch einige Versuche, die ich in dieser Beziehung anstellte. Der Einflufs des Glases ist höchst wahrscheinlich mechanisch, da die Lösung gehemmt und der besondere Zustand hervorgerufen wird, wenn man die ebene Oberfläche des Wismuths für sich der Säure aussetzt. Es mufs jedoch eingeräumt werden, dafs die Annahme, ein so geringer mechanischer Unterschied vermöge eine so kräftige chemische Action zu men, etwas Schwieriges habe.

Bei den übrigen Metallen kommen die Erscheinungen im Allgemeinen auf dasselbe hinaus, und nur in den Einzelheiten zeigen sich geringe Abweichungen.

[illegible] und [illegible] Eisen und Wasserst[illegible]

[illegible] angegebenen T[illegible] [illegible] Salpeter[illegible] [illegible] Metall [illegible] den bes[illegible] [illegible] Endlich [illegible] gebracht, [illegible] in der [illegible] verknüpft, e[illegible] [illegible] der Co[illegible] [illegible] vollen G[illegible] [illegible] so bekleidet [illegible] die durch S[illegible] [illegible] Wiederherstellung des Contacts mit P[illegible] [illegible] angewandt [illegible]

[illegible] in den besond[illegible]

[illegible] wird angegeben, daſs Salpeter[illegible] [illegible] aber in Säure [illegible] ist dieſs ein Irrthum, [illegible] angewandt wird.

ıstand versetzt werden; verbindet man es aber mit Pla-
ı oder macht es zum positiven Pol einer Säule, so wird
ine Lösung sehr verzögert, so lange als der Strom
ırchgeht.

Will man diesen Gegenstand unter allgemeinem Ge-
chtspunkt auffassen, so ist es nothwendig, die Abän-
erung, welche die Wirkung der Säure erleidet, wäh-
end das Metall zu einer Volta'schen Kette gehört, zu
nterscheiden von der bleibenden Abänderung, welche
ach aufgehobener Verbindung mit der Säule fortbesteht.
)urch Ausdehnung meiner Untersuchungen auf andere
auerstoffsäuren finde ich, dafs die chemische Wirkung
erselben im concentrirten Zustande auf andere Metalle
eschwächt wird durch Volta'sche Combinationen. Die
Virkung solcher Combinationen auf den chemischen Pro-
efs kann allgemein folgendermafsen ausgedrückt werden.

*Der Contact eines elektronegativen Metalls erhöht
ie gewöhnliche Wirkung einer Sauerstoffsäure auf ein
'ektropositives Metall, wenn diese Säure so verdünnt
t, dafs das letztere Metall durch Wasserzersetzung
xydirt wird; dagegen verzögert oder vernichtet er diese
Virkung, wenn die Säure so concentrirt ist, dafs jenes
Ietall vermöge der Zersetzung der Säure selbst oxy-
irt wird* [1]).

Entwickelt sich z. B. für den Fall mit Schwefel-
iure, Wasserstoffgas an dem Platin einer Zink-Platin-
ette, so wird die gewöhnliche Lösung des Zinks be-
eutend beschleunigt seyn durch den Contact desselben
it dem Platin; wenn dagegen schweflige Säure am Pla-
n entweicht, so zeigt sich umgekehrt die Auflösung des
inks bedeutend verzögert. Die Versuche, durch wel-

1) Der erste Theil dieses Gesetzes erleidet eine, vielleicht mehr schein
bare als wirkliche Ausnahme bei der Wirkung gewisser verdünnten
Säuren auf Eisen unter gewissen Umständen; bei dem zweiten Theil,
welcher, glaube ich, zuvor noch nicht beobachtet wurde, ist mir bis
jetzt keine Ausnahme vorgekommen.

r wird schweflige Säure, fast rein, am Platindraht
chieden. Aehnliche Erscheinungen zeigen sich bei
en Temperaturen; allein das Verhältnifs des gelö-
Zinks, wenn es allein und wenn es mit Platin ver-
, ist, verändert sich mit der Temperatur. Aus ei-
eren Untersuchung des Einflusses der gegenseiti-
tfernung und Gröfse der Platten auf den elektri-
Strom ging hervor, dafs, wie in gewöhnlichen Fäl-
e Wirkung auf das Zink mit Verringerung seiner
nung vom Platin in der Flüssigkeit wuchs, dage-
t Vergröfserung der Platinfläche abnahm. Das
anomale Resultat ward sorgfältig untersucht und
ellt.

er Einflufs des Contacts von Platin auf andere
ähnelt im Allgemeinen der Wirkung desselben
Zink, ausgenommen beim Quecksilber und Ar-
wobei die Lösung nicht scheint verlangsamt zu
, auch fast kein Gas am Platin entwickelt wird.
er allgemeine Schlufs, den der Verfasser aus al-
inen Versuchen zieht, ist, dafs durch die Bildung
Volta'schen Kette die chemische Action im Allge-
verringert und nie erhöht wird, wenn der flüs-
eiter eine Sauerstoffsäure von solcher Stärke ist,
das elektropositive Metall oxydirt wird, vermöge
Zersetzung nicht des Wassers, sondern der Säure
st.

... Inductions-Phänomene bei ... einer Voltaischen ...

... Professor Dr. M. Jacobi

(... der St. Petersburger Academie, vom ... übersandt.)

I.

... bekanntlich in der 9ten Abtheilung ... eine Reihe ... die sich beim ... Kette ... Draht sich in dem Kreis ... und ... Ich erlaube mir ... einige Erörterung ... wenigstens die F...

... seiner Abhandlung über d... es eigentlich wenig Neues hin... nur den Aufsatz des Hrn. Pro... von Poggendorff's Ann... selbe auf mehrere wichtige M... ons-Erscheinungen aufmerksa... vollkommen damit aus, di... Oeffnen und Schliefsen de... der magneto-elektrischen

Induction zu betrachten. Um sie in allen Punkten hierauf zurückzuführen, bedarf es nur der naturgemäfsen Annahme, dafs der galvanische Schliefsungsdraht, ganz so wie jeder andere geschlossene Leiter fähig ist, magneto-elektrisch erregt zu werden. Alles räthselhafte, ja Geheimnifsvolle verschwindet, wenn man dann ferner den Platz oder die Stelle, von welcher aus die Erregung ihren Ursprung nimmt, gehörig berücksichtigt, und das Lenz'sche Gesetz der magneto-elektrischen Spirale sich immer als Führer zur Seite geben läfst. Freilich betrifft dieses nur die formelle Seite der Erscheinung; es fehlen noch genaue Maafsbestimmungen und noch eine genügende Erklärung der sonderbaren Modification der Effecte, die man, zwar nicht genau, aber doch verständlich genug durch Verwandlung der Quantität in Intensität nach Faraday zu bezeichnen pflegt.

2.

Zur besseren Uebersicht will ich mich des von Hrn. Prof. Moser gebrauchten Schema's (Taf. I Fig. 4) bedienen, wo ZK der galvanische Elektromotor, $ZcMdK$ der Schliefsungsdraht, dessen Theil M entweder gerade oder spiralförmig gewunden und nach Umständen mit einem Eisenkern versehen, $ZcbxadK$ aber eine Nebenschliefsung ist. Es wird also ZK die Stelle der galvanischen Erregung, das übrige aber galvanischer Schliefsungsbogen seyn; M dagegen die Stelle der magneto-elektrischen Erregung, deren Schliefsungsbogen der Nebendraht $cbxad$ und der Elektromotor ZK.

Es ist hier noch Beziehung zu nehmen auf den mechanischen Begriff des Contacts, über den ich mich schon früher ausgesprochen habe, in einer Notiz über den galvanischen Funken, welche ich die Ehre hatte der Kaiserlichen Academie vorzulegen [1]), und darüber noch hinzuzufügen: Der Begriff des Contacts gestatte es nicht,

1) Siehe S. 633 des letzten Bandes d. Ann.

anzunehmen, dafs derselbe instantan oder in einer unendlich kleinen Zeit vollzogen oder aufgehoben werden könne; es ist dazu eine unmefsbare kleine, aber doch endliche Zeit erforderlich, während welcher die Kraft des Stromes von Null bis zu einer endlichen Gröfse beim Schlusse, oder von einer endlichen Gröfse zu Null, beim Oeffnen der Kette *allmälig* übergeht, und zwar, weil vor dem Schliefsen und nach dem Oeffnen der Kette der Leitungswiderstand des Schliefsungsbogens als ∞ angenommen werden kann, bei vollständig vollzogenem Contact aber eine endliche Gröfse ist. Dieses allmälige, durch die Natur des Contacts bedingte, sich Bilden und Verschwinden des Stromes ist bequem oder mitunter nothwendig, bei Erklärung mancher Phänomene, zu Hülfe zu nehmen. Dafs der Magnetismus eine namhafte Zeit braucht, um sich zu entwickeln oder zu verschwinden, wie Magnus zuerst entschieden gezeigt hat, ist auf die Inductions-Phänomene von einigem Einflusse, modificirt dieselben aber nur quantitativ, indem sie dadurch nach Umständen, welche wesentlich von der Qualität des Eisens abzuhängen scheinen, bald stärker, bald schwächer hervortreten mögen, ist aber zur Erklärung derselben keinesweges nothwendig.

3.

Faraday nennt diesen Inductions-Strom, da er am leichtesten in einer Nebenschliefsung nachgewiesen werden kann, »*extra current*,« was man, ohne sich einem Präjudiz hinzugeben, durch Nebenstrom oder secundären Strom übersetzen könnte. Früher habe ich selbst, ehe ich die Faraday'sche Abhandlung vollständig kannte, (*Mémoire sur l'Application de l'Ectromagnetismus etc.*) den Ausdruck »contre-courant,« Gegenstrom, gebraucht, weil die Erscheinungen in der Nebenschliefsung, die Existenz eines solchen auch im Hauptdrahte zu anticipiren, das Recht gaben, wenn er auch durch das Experiment

in dieser Form noch nicht nachgewiesen werden konnte. Hingegen setzt die Benennung »succedirender Strom,« wie sie im Repertorio gebraucht wird, ein Nacheinander beider Erscheinungen voraus, was vorläufig eben so wenig erwiesen ist. Vielmehr ist es den allgemeinen mechanischen Principien, über welche hinauszugehen nirgends Veranlassung ist, ganz conform, eine Gleichzeitigkeit beider anzunehmen, und den magneto-elektrischen Strom S als Function der Modification (nicht des stabilen Zustandes) der magnetischen Vertheilung durch $S=\psi(M)\delta M$ auszudrücken, wo für $M=Const.$, $S=0$ wird. Dieser Gleichung würde es auch keinen Eintrag thun, wenn der Strom ein wirklicher wäre, und nicht blofs eine Vorstellungsweise, also etwa die Bewegung eines materiellen elektrischen Fluidums. Alsdann würde S die Kraft bezeichnen, welche dasselbe in Bewegung setzte. Wird $S=0$, so bliebe die lebendige Kraft dieses materiellen Fluidums E^2 übrig, die erst später, und nur in Folge eines Widerstandes oder einer Reaction $=0$ werden könnte. Die Erscheinungen würden dann aus zwei Theilen bestehen, wovon der erste dem beschleunigten elektrischen Fluidum, der zweite der verzögerten und allmälig verschwindenden Bewegung angehörten. Nur in diesem Sinne könnte man diesen zweiten Theil allenfalls den succedirenden Strom nennen, was aber, wie man sieht, mannigfache, die innerste Natur dieser Agentien betreffende Voraussetzungen nöthig machte, welche nur durch bedeutenden Calcul eine entschiedene Begründung erhalten könnten.

4.

Um nun die Phänomene einzeln zu betrachten und zuvörderst den Funken, so ist die Steigerung desselben beim Oeffnen der Kette, wenn sich ein Elektromagnet im Kreise befindet, unstreitig, wie es auch von Faraday geschieht, als eins der stärksten Argumente für die neuen

Ströme anzusehen. Ich habe diesen Gegenstand bereits früher betrachtet, und ihn, wie ich glaube, vollständig anderen Erscheinungen angeschlossen; ich will nur erwähnen, daſs es die Begriffe verwirren hieſse, wenn man einerseits sieht, wie schon geringe Modificationen in der magnetischen Vertheilung im Stande sind, Platindraht zum Glühen zu bringen, und andererseits nicht zugeben wollte, daſs das völlige Verschwinden des Magnetismus im weichen Eisen, was doch gewiſs eine recht bedeutende Modification genannt werden kann, Verbrennungs- oder gesteigerte Glüherscheinungen sollte hervorbringen können, in sofern durch den Apparat hierzu Gelegenheit gegeben wird. Es wäre also gewiſs nicht unbillig, von einer solchen Polemik den Nachweis zu fordern, was es denn sey, daſs diese nothwendigen Wirkungen des extra-current hemme? und da die natürliche Erklärungsweise des verstärkten Funkens im Repertorio für unstatthaft erklärt wird, so ist diese Forderung zu dringend, um sich durch das Argument abweisen zu lassen, daſs noch Manches in der Sphäre der Magneto-Elektricität unerklärt sey, und man überhaupt daselbst auf Schwierigkeiten stoſse. In der That aber gehört der Funke, den man erblickt, oder das Partikelchen, das glüht und verbrennt, der zugleich galvanisch erregten und magneto-elektrisch inducirten geschlossenen Kette an. Das Maximum seines Glanzes war ein Zeitelement früher vorhanden, ehe das vollständige Verschwinden des Magnetismus erfolgte, und coïncidirte mit dem Momente, wo die Stärke des Stromes und die Gröſse der Berührungsflächen der Wärmeentwicklung am besten entsprachen [1]).

1) Es versteht sich übrigens von selbst, daſs hier nur von dem Funken eines einfachen oder einer geringen Anzahl Plattenpaare die Rede ist, und nicht von solchen, welche durch Reibungs-Elektricität oder solche elektrische Apparate hervorgebracht werden, die am Elektrometer eine bedeutende freie Spannung zeigen.

5.

Im Repertorio wird S. 334 folgender Versuch gegen den *extra-current* angeführt: »Wenn man in den Verbindungsdraht einer Kette, aufser einem Elektromagneten, noch eine Magnetnadel einschaltet, welche abgelenkt wird, so geht dieselbe beim Oeffnen der Kette so ruhig zurück, und so genau nach der andern Seite, um eben so viel, dafs hier an nichts anderes, als das Aufhören des Stromes zu denken ist.« Diese Behauptung ist in der That auffallend, da Jedermann weifs, dafs eine Nadel, bei einigermafsen grofsen Schwingungsbogen, *nicht genau* nach der andern Seite um eben so viel zurückgeht, und dafs die Abnahme der Amplituden schon bei *einer* Schwingung recht merklich ist, bekanntlich wegen des Widerstandes der Luft, und wenn die Nadel auf einer Spitze schwebt, auch wegen der Reibung im Hütchen. Aber abgesehen hiervon, wird schon die erste Amplitude verringert werden, weil die Nadel anfangen mufs zurückzugehen, *noch ehe die Kette vollständig geöffnet ist*, nämlich in Folge des allmälig verringerten Contacts und der dadurch entstandenen allmäligen Schwächung des Stroms. Die vollständige Einwirkung der terrestrischen Richtkraft wird daher erst einen Moment später oder dann eintreten, wenn die Kette vollständig geöffnet ist. Wenn auch die Zeit, während welcher dieser continuirlich abnehmende Magnetismus des Schliefsungsdrahtes noch wirkt, unmefsbar klein ist, so ist die Kraft doch immer von der Art, dafs sie eine Abnahme der Amplitude bewirken mufs. Befindet sich ein Elektromagnet im Kreise, so wird dieses Zeitelement zwar nicht vergröfsert, weil es nur von der Weise abhängt, wie der Contact aufgehoben wird, der Magnetismus des Schliefsungsdrahtes wird aber verstärkt, weil der verschwindende Magnetismus des Eisens einen inducirten Strom hervorruft, der mit dem galvanischen eine gleiche Richtung hat. Es ist daher keine Frage, dafs in diesem Falle

die Abnahme der ersten Amplitude, denn von dieser kann nur die Rede seyn, gröfser seyn wird. Da aber diese Einwirkung unter den gewöhnlichen Umständen, und namentlich bei Anwendung mäfsiger Eisenmassen, nur gering ist, so sind, um dieselbe bei der Abnahme der Amplitude herauszuerkennen, feinere Beobachtungsmittel und Methoden erforderlich, welche alle anderen Umstände wohl zu berücksichtigen und zu trennen, vor allem aber damit anzufangen hätten, die bedeutenderen, aus bekannten Ursachen, und abgesehen von allen elektromagnetischen Erscheinungen, erfolgenden Abnahmen der Amplituden nicht zu verkennen.

6.

Es hat gewifs Jedermann die einfache und schöne Weise gefallen, wie Faraday den extra-current am magnetischen Galvanometer nachweist, das er im Schema bei x einschaltet. Diese Versuche sind für den extra-current von der höchsten Bedeutung, und es ist wichtig, ihre Wahrhaftigkeit und Validität über alle, selbst über die im Repertorio dagegen aufgestellten Zweifel zu erheben. Wenn man nämlich bei x ein Galvanometer einschaltet, so wird die Nadel durch den, zwischen dem Hauptdrate M und der Nebenschliefsung getheilten Strom abgelenkt werden. Beim Oeffnen der Kette wird aber ein magneto-elektrischer Strom entstehen, der in M seine Erzeugungsstelle hat, und durch den Nebendraht in eine dem galvanischen Strome entgegengesetzte Richtung gehen wird. Um diesem magneto-elektrischen Strome die volle Einwirkung zu gestatten, führt Faraday die Nadel durch einen Stift wieder in den magnetischen Meridian zurück und verhindert so die Ablenkung durch den galvanischen Strom. Nun ist es ganz richtig, dafs, wenn die Nadel an einem Seidenfaden aufgehängt ist, derselbe leicht aus der verticalen Lage kommt, indem der gehemmte Pol sich gegen den Widerstand legt und gleich

sam dort ein Hypomochlium findet. Auch ohne magneto-elektrischen extra-current wird daher unter solchen Umständen die Nadel beim Oeffnen der Kette nach der entgegengesetzten Seite ausschlagen, was indessen weniger oder vielmehr gar nicht der Fall ist, wenn man eine gut construirte Bussole, wo die Nadel auf einer Spitze schwebt, einschaltet. Um daher jede Ungewifsheit zu beseitigen, ob die Ablenkung, die man wahrnimmt, dieser Zufälligkeit, oder wirklich dem extra-current zuzuschreiben sey, ist es nöthig, die Nadel an *beiden Polen* vorsichtig zu hemmen. Alsdann darf das Aufheben des galvanischen Stromes für sich kein Ausschlagen der Nadel, und nur höchstens ein geringes Vibriren bewirken, dagegen wird die Wirkung des magneto-elektrischen Stromes rein hervortreten. Diese Vorsichtsmafsregel ist zu einfach und bietet sich zu natürlich dar, als dafs ich die Absicht hätte haben können, den Hrn. Prof. Moser darauf aufmerksam zu machen, als ich, noch vor dem Druck des Repertoriums, in einem, an diesen geistreichen Physiker gerichteten Briefe, dieses Umstandes beiläufig erwähnte.

Ich habe nun die dahin gehörigen Versuche nicht nur früher bereits in Dorpat, sondern auch hier gemeinschaftlich mit dem Hrn. Academiker Lenz wiederholt, und wir wurden beide in der Ueberzeugung befestigt, nicht nur, dafs die von Faraday beschriebenen Ablenkungen der Galvanometernadel in der Nebenschliefsung wirklich nach der angegebenen Richtung statt haben, sondern dafs sie auch kein Irrthum sind, und nur einzig und allein dem extra-current zugeschrieben werden können. Eine, bei x eingeschaltete, an *beiden Polen* sorgfältig gehemmte Galvanometernadel wurde beim Oeffnen der Kette, wenn bei M ein hufeisenförmiger Elektromagnet befindlich war, um 152° abgelenkt, lag aber der Anker an, so geschah dieses um 180°, und die Nadel wurde mit Gewalt gegen die Hemmung geschleudert. Wurde

statt des empfindlichen Galvanometers mit Doppelnadel eine Bussole mit einfachem Schliefsungsdrahte eingeschaltet, so betrug die Ablenkung 3° bis 5°, und wenn das Hufeisen durch den Anker war 7° bis 10°.

Schon diese Modification in der Ablenkung, wenn der Anker am Hufeisen anliegt oder nicht, ist der vollkommenste Beweis für den extra-current oder Gegenstrom; denn in jenem Falle ist die Summe der zerlegten Magnetismen stärker, und also der Inductionsstrom und die durch ihn bewirkte Ablenkung bedeutender.

Nun wurde das Galvanometer *mit an beiden Polen sorgfältig gehemmter Nadel* unmittelbar in den Strom gebracht, und obgleich der Strom in diesem Falle viel stärker war, und die Nadel sich kräftig gegen die Hemmung lehnte, so fand dennoch, weder beim Oeffnen noch Schliefsen der Kette, eine merkliche Bewegung statt, mit Ausnahme eines geringen Vibrirens, das vielmehr in der Verticalebene stattzufinden schien. Uebrigens mufs noch besonders bemerkt werden, dafs, nach den Versuchen des Hrn. Prof. Magnus, die sich vollständig bestätigen, das langsamere Verschwinden des Magnetismus auf die Gröfse der Ablenkung der Galvanometernadel bei x einen Einflufs haben mufs. Ob dieselbe aber dadurch vergröfsert oder verringert wird, läfst sich im Voraus schwer entscheiden, weil die Umstände, von welchen dieser Ausschlag abhängt, zu mannigfaltig sind.

7.

Was den Chemismus des extra-current betrifft, so ist hierüber weiter nichts zu sagen; denn es steht als ein Factum fest, dafs bei x solche chemische Zersetzungen und physiologische Wirkungen hervorgebracht werden können, die einer erhöhten Spannung angehören, und die man bisher nur durch eine vielplattige Volta'sche Säule oder durch magneto-elektrische Induction hervorbringen konnte. Da erstere im Schema nicht gegenwär-

tig ist, indem ZK nur ein einfaches Plattenpaar zu seyn braucht, so müſste man wirklich entweder zu einer neuen Naturkraft oder zu den Erklärungen des Repertoriums seine Zuflucht nehmen, wenn nicht glücklicherweise die ganze Anordnung des Apparates solche Ströme nicht nur zulieſse, sondern sogar forderte. Es liegt daher nahe und ist billig diese Klasse von Erscheinungen für die magneto-elektrischen Inductionsströme zu vindiciren. Und wenn das auch nur geschähe, um sie irgendwo unterzubringen, und wirklich, was nicht der Fall ist, nur ein geringer Grad von Wahrscheinlichkeit dafür spräche, so wäre derselbe dadurch gesteigert, daſs die gesammten Erscheinungen, die wir bereits erwähnt haben und noch erwähnen werden, sich gegenseitig bestätigen und fordern. Die physiologischen Wirkungen, welche bei x stattfinden, werden in der Polemik, gegen die herrschenden Ansichten, gänzlich übergangen; sie sind auch zu schlagende Facta, um Zweifel von der Art dagegen zu erheben, wovon das Repertorium meint, daſs sie nicht ungewichtig seyen.

9.

Indessen verdankt man dem Hrn. Prof. Moser einen schönen Versuch, der durch seine positiven Resultate, die Einwirkung des extra-current auf das magnetische Galvanometer, wenn noch ein Zweifel darüber bestände, auch über diesen erheben würde. Ich meine die Methode der Amplituden. Zwar konnte ich keinen, um ein achteckiges Brett gewundenen Multiplicator anwenden (S. 336), um die dort angeführten negativen Resultate zu erhalten, dagegen habe ich mich des weiterhin erwähnten einfacheren und sichereren Verfahrens bedient. Auch bei diesen Versuchen war der Hr. Academiker Lenz gegenwärtig, und er hatte die Güte sie zum Theil selbst mit der Schärfe und Redlichkeit anzustellen, die man an diesem Beobachter gewohnt ist. — Bei x also

wu[illegible] : Bussole mit einem einfachen, etwa $1\frac{1}{2}'''$ dik-
k[illegible] e eingebracht, der genau in den magnetischen
[illegible] gestellt wurde; bei *M* befand sich ein Elek-
tron[illegible] der wegen der Nebenschliefsung nur eine ge-
ring[illegible] kraft hatte. Die Nadel wurde um 30° abge-
lenkt. [illegible]n ward die Nadel durch einen Magnetstab,
ode[illegible] durch a tempo Schliefsen und Oeffnen der
Kette [illegible]lche Schwingungen versetzt, dafs sie auf der
an[illegible] Seite über d[illegible] Nullpunkt hinausgehen. Sobald
das [illegible] der Am[illegible] den den Nullpunkt erreicht, ist
die [illegible]schwindigkeit der Nadel an dieser Stelle und ihre
terres[illegible] Richtkraft = 0, zugleich befindet sie sich
aber [illegible] der günstigsten Position gegen den Schliefsungs-
draht.

Jetzt wird die Kette gelöst, sogleich erfolgt ein Ausschlag der Nadel, welcher bei wiederholten Versuchen 7° bis 10° betrug, und zwar nach der, der constanten Ablenkung entgegengesetzten Seite. Ist das Extrem der Amplitude noch einige Grade über den Nullpunkt hinaus, so besitzt die Nadel beim Aufheben der Kette noch eine gewisse terresterische Richtkraft, der sie folgen mufs; nichts desto weniger erfolgt eine zwar schwächere, aber entschiedene Ablenkung der Nadel nach derselben Seite wie früher. Nun kann auch der Gegenversuch angestellt werden. Die Nebenschliefsung wird beseitigt und die Bussole unmittelbar in den Hauptdraht eingeschaltet. Dasselbe Verfahren wie früher. Sobald das Extrem der Amplitude den Nullpunkt erreicht, wird die Kette aufgehoben, und die Nadel verharrt unverrückt an dieser Stelle. — Diese Resultate sind durchaus prononcirt, und die Art und Weise, wie sich die Nadel benimmt, entschieden und unverhohlen. Was deren Beweiskraft für den extra-current betrifft, so hat das Repertorium zuerst auf ihr grofses Gewicht aufmerksam gemacht.

9.

Was nun den extra-current oder Gegenstrom beim Schliefsen der Kette betrifft, so combiniren sich dessen Wirkungen mit denen des galvanischen Stromes in der Art, dafs sie nur durch schärfere Beobachtungen und besonders durch genauere Maafsbestimmungen von denselben zu trennen und für sich darzustellen wären. Solche Beobachtungen unterliegen aber eigenthümlichen, von der Natur der Hydroketten abhängenden Schwierigkeiten, und in der That liefsen sich viele der bisher angeführten Phänomene, worin man die Wirkungen eines beim Schliefsen der Kette entstehenden Gegenstromes erkennen möchte, auch auf eine, allenfalls genügende Weise anderweitig erklären, wenn man nicht eben zugleich ein Bewufstseyn von magneto-elektrischer Induction überhaupt hätte.

Indessen erlaube ich mir einige Versuche anzuführen, die für den fraglichen Gegenstand völlig entscheidend sind, indem durch dieselben *ein Gegenstrom, beim Entstehen des Hauptstromes, unmittelbar im Hauptdrahte* nachgewiesen wird. Nachdem man nämlich gesehen hatte, dafs magneto-elektrische Ströme fähig sind weiches Eisen zu magnetisiren, schien es möglich, dafs eine Modification in der Intensität solcher Ströme eintreten könne, wenn dieselben durch eine Spirale geleitet werden, in welcher sich ein Eisenkern befindet.

Hr. Academiker Lenz hat über diesen Gegenstand früher einige, nicht weiter publicirte Versuche angestellt, die er die Güte hatte mir mitzutheilen. Ihre Resultate finden sich in der nachfolgenden Tabelle I, und sie sind nach der bekannten, diesem Physiker eigenthümlichen Methode angestellt. Es wurden jedesmal vier Beobachtungen gemacht, um die Excentricität der Nadel und die Torsion des Fadens zu eliminiren. Der Sinus des halben Ablenkungswinkels repräsentirt die Kraft des Stromes.

Tab. I.

	Abweichungen. 1.	2.	3.	4.	Mittlere Abweichung α.
Drahtspirale ohne Eisenkern	43,2	43,8	43,9	43,7	43,65
Drahtspirale mit Eisenkern von 3" Länge und ½" Seite	43,8	44,0	43,9	43,1	43,7

Im ersten Falle war also die Kraft des Stromes:

$$K = \sin\tfrac{1}{2}\alpha = \sin 21^\circ\ 49',5,$$

im zweiten aber: $K = \sin\tfrac{1}{2}\alpha = \sin 21\ \ 51.$

Ferner hatte Hr. Lenz die Güte die folgenden Versuche der Tab. II mit dem Wulste anzustellen, den ich in meinem *Mém. sur l'applicat. etc. p.* 50 beschrieben habe, und der aus zwei neben einander gewundenen und isolirten Drähten, jeder 400' lang und ⅜''' dick, bestand. Diese beiden Drähte seyen mit *A* und *B* bezeichnet. Sie wurden in einen magneto-elektrischen Kreis eingeschaltet, und der Strom durch einen desselben hindurchgeleitet, während der daneben liegende geschlossen oder geöffnet war.

Tab. II.

	Abweichungen. 1.	2.	3.	4.	Mittlere Abweich. *a.*	Kraft des Stromes, oder $\sin\frac{1}{2}a$.
Drahtspirale *A* in der Kette, *B* ungeschlossen	71,2	72,2	75,9	75,6	73,725	*sin* 36° 51',75
Drahtspirale *A* in der Kette, *B* für sich geschlossen . . .	71,8	71,2	75,9	74,6	73,375	*sin* 36 41,25
Drahtspirale *B* in der Kette, *A* ungeschlossen	71,8	72,0	75,6	75,6	73,75	*sin* 36 52,5
Drahtspirale *B* in der Kette, *A* für sich geschlossen . . .	71,8	71,6	75,6	75,5	73,625	*sin* 36 48,75

Aus diesen Versuchen geht hervor, dafs wenn der magneto-elektrische Strom durch die nebenliegende geschlossene Spirale oder den anwesenden Eisenkern wirk-

lich in etwas modificirt wurde, dennoch der Einfluſs so gering war, daſs er innerhalb der Gränze der Beobachtungsfehler fiel. Indessen konnten wir hierbei nicht beruhigt bleiben, um so weniger, da Versuche, die wir gemeinschaftlich zu einem ganz andern Zwecke angestellt hatten, uns unverkennbar zeigten, daſs die Anwesenheit gröſserer Eisenmassen in Spiralen von zahlreichen Windungen für einen magneto-elektrischen Strom, der durch diese Spiralen geleitet wird, nicht indifferent ist. Die Versuche selbst bleiben einer künftigen Publication vorbehalten, und es soll hier nur einer, der mit ihnen in keinem Zusammenhange steht, und der besonders dieses Gegenstandes wegen angestellt wurde, hervorgehoben werden.

Eine Röhre von Kupferblech (Taf. I Fig. 5) 13½ Fuſs engl. lang und 1½ Zoll im Durchmesser wurde spiralförmig von 840′ doppelt mit Seide besponnenem Kupferdraht von etwa 0‴,85 im Durchmesser in 2134 Windungen umgeben. Die Enden dieser Spirale standen in Verbindung mit einer Inductionsrolle *b*, in welcher ein constanter magneto-elektrischer Strom erzeugt werden konnte. In den Kreis bei *c* wurde der Multiplicator mit Doppelnadel eingeschaltet, dessen sich Hr. Lenz bei seinen anderweitigen Versuchen immer bedient hatte, und bei dem die Ablenkung durch ein Fernrohr, in einem gegen die Horizontalebene um 45° geneigten Spiegel beobachtet werden konnte. Der Kreis bestand demnach aus der Inductionsspirale *b*, welches die Stelle der Erregung für den magneto-elektrischen Strom war, der Spirale *a* und dem Multiplicator *c*. Es wurden ebenfalls zur Elimination der Excentricität und der Torsion vier Beobachtungen angestellt.

Tab. III.

	Abweichungen. 1.	2.	3.	4.	Mittlere Abweichung.	Kraft des Stromes. $\sin \frac{1}{2} a$.
I Ohne Eisenkern	15,0 15,3	15,0 15,0	15,9 15,6	16,0 15,7	15,475 15,4	$\sin 7^\circ\, 43',125$
II. Mit Eisenkern von 13′ 6″ Länge und $1\frac{1}{2}$″ Dicke in der Spirale *a*	14,2 14,7	12,2 12,5	13,2 13,5	13,7 13,3	13,325 13,5	$\sin 6\ 42',375$

Im ersten Falle war daher die Kraft des Stromes:

$$\sin 7^\circ\, 43',125 = 1343$$

im zweiten Falle aber $\sin 6^\circ\, 42',375 = 1168$

Es geht also hieraus hervor, dafs die Anwesenheit des Eisenkerns die Stärke des Stromes verringert. Um aber hierbei zu einer richtigen Beurtheilung zu gelangen, mufs man zum Ohm'schen Gesetze recurriren, wonach die Stärke des Stromes gleich ist der elektromotorischen Kraft, dividirt durch den gesammten Leitungswiderstand, oder, wenn wir jene $=A$, diesen $=F$ setzen, so erhalten wir $\frac{A}{F} = \sin \frac{1}{2} a$, oder $\log A = \log F + \log \sin \frac{1}{2} a$. Durch vorhergegangene Versuche, die weiter nicht hierher gehören, war bereits der Leitungswiderstand der ganzen Kette, die nur aus festen Leitern bestand, mit einem gewissen Normaldrahte verglichen worden, woraus sich $F = 188',95$ oder $\log F = 2,27636$ ergab. Es war also ohne Eisenkern, die elektromotorische Kraft $\log A = 3,40447$ oder $A = 2538$.

Mit dem Eisenkern $\log A' = 3,34372$ oder $A = 2207$.

Die elektromotorische Kraft A' kann hier betrachtet werden als die Differenz der elektromotorischen Kräfte, der Inductionsrolle *b* und des Gegenstromes in der Spirale *a*; wir erhalten daher $A'' = 331$, oder, wenn wir die elektromotorische Kraft $A = 100$ setzen, so ist der Gegenstrom $A'' = 13$.

Diese Versuche zeigen unzweideutig, dafs beim Mag-

netisiren des Eisens ein reactiver Gegenstrom entsteht, dessen Erregungsstelle die Spirale des Eisenkerns selbst ist. Hier wurde zwar nur ein magneto-elektrischer Strom angewendet, es ist aber nicht der mindeste Grund vorhanden, diese Erscheinung nicht auch auf alle übrigen elektrischen Ströme auszudehnen. Es läfst sich ferner hieraus schliefsen, dafs, wo Magnetismus durch elektrische Ströme erzeugt wird, ein constanter Zustand oder ein stabiles Gleichgewicht nur nach einer Reihe von Oscillationen der magnetischen Intensität eintreten könne. Ob die Gesammtdauer dieser Oscillationen eine namhafte oder nur eine unmefsbare Zeit beträgt, mag von den mannigfaltigsten Umständen abhängen, und besonders bedingt werden durch die Qualität und Gröfse der Eisenmassen, der Art und Weise der Bewicklung u. s. w. Wodurch diese Oscillationen erlöschen? das zu untersuchen ist vorläufig wenigstens nicht sehr dringend; man mag es einstweilen der Coërtivkraft, oder irgend einer anderen, der Friction analogen Kraft zuschreiben.

Aber über diesen Gegenstrom, namentlich wenn der Hauptstrom ein magneto-elektrischer ist, wäre noch einiges besonders zu bemerken, indem recht wohl Bedingungen gedacht werden können, unter denen dieser Gegenstrom gar nicht wahrgenommen zu werden brauchte. Der magneto-elektrische Strom ist nämlich nur von sehr kurzer Dauer. Die Inductionen entgegengesetzter Art, welche der entstehende und verschwindende Magnetimus des Eisenkerns der ihn umgebenden Spirale ertheilt, können sich so schnell auf einander folgen, dafs ihre Wirkungen auf die Nadel sich aufheben. Das würde besonders der Fall seyn, wenn man sehr schwere Nadeln anwendete, und der Multiplicator auf eine solche Weise gewunden wäre, dafs die Nadel gegen die Ströme immer eine gleiche Lage behielte. Dann kann leicht der Fall eintreten, dafs die entgegengesetzten Impulse die Nadel noch während der Dauer der ersten Amplitude tref-

fen, und, wenn sie gleich stark sind, sich aufheb
Unter den gewöhnlichen Umständen aber wird die
duction des entstehenden Magnetismus die Nadel in
ner günstigeren Lage treffen, als die des verschwind
den, und es wird so der Effect der ersteren ein Ueb
gewicht erhalten. Hierzu kommt noch der besond
Umstand, dafs der ertheilte Magnetismus nie völlig v
schwindet, indem das Eisen nie vollkommen homog
und weich ist. Der remanente Magnetismus hängt al
grofsentheils von der stahlartigen Beschaffenheit des
sens ab, die bei gröfseren Massen entschiedener herv
tritt. Es ist daher leicht möglich, dafs ein Stahlkern b
gleichen Dimensionen zwar einen minder kräftigen G
genstrom erzeugte als ein Eisenkern, dafs aber, weg
des remanenten Magnetismus, sein Einflufs auf die Devi
tion sich bemerklicher machte.

10.

Wenn nun das Vorhergehende hinlänglich erschei
zur Rechtfertigung der natürlichen und, wie ich glaub
sonst allgemein gehegten Ansicht über den extra-curre
oder Gegenstrom, so wäre noch einiges über die rel
tive Stärke desselben und des primären galvanisch
Stromes zu sagen. Es ist nämlich im Repertorio wi
derholt davon die Rede, und in der Weise, als wä
es etwas Factisches, Widerspruchloses, dafs der extr
current stärker sey als der primäre, dem er sein En
stehen verdanke. Seitdem das Ohm'sche Gesetz si
durch vielseitige Bestätigung allgemeine Anerkennung e
rungen, und sogar unlängst die neue Entdeckung ein
französischen Physikers geworden ist, hat man nicht me
das Recht, zwei Ströme unter ganz verschiedenen U
ständen so ohne Weiteres als stärker oder schwäch
zu bezeichnen. Die Versuche, die man bis jetzt üb
ionsströme überhaupt angestellt hat, zeigen, da
onders in ihren physiologischen Effecten mächt

sind, dagegen scheint der Magnetismus, den sie dem weichen Eisen zu ertheilen und die Quantität eines Elektrolyten, die sie zu zersetzen vermögen, nur gering zu seyn; ihre Wirkungen sind daher mehr denen einer Säule analog, die aus vielen, aber sehr kleinen und schwach geladenen Plattenpaaren besteht. Es hängt hierbei indessen so viel von der Art und Weise der Umwicklung und von den Dimensionen der anwesenden Eisenmassen u. s. w. ab, dafs es schwer ist schon jetzt zu entscheiden, ob man durch Inductionsströme Effecte erhalten könne, die bisher nur durch grofsplattige Voltasche Apparate erlangt wurden.

X. *Ueber ein galvanisches Flugrad; von K. W. Knochenhauer in Meiningen.*

Der in den folgenden Zeilen beschriebene elektro-magnetische Rotationsapparat, den ich in Rücksicht auf das elektrische Flugrad mit dem obigen Namen bezeichnen will, scheint mir einige Beachtung zu verdienen, weil er nicht nur durch seine grofse Drehungsgeschwindigkeit einen schönen Anblick gewährt, sondern auch recht gut dienen kann, um einen deutlichen Begriff von mehreren Experimenten zu geben, die sonst durch theure Apparate dargestellt werden. Ich werde das Instrument beschreiben, wie ich es mir selbst angefertigt habe, und überlasse es den Mechanikern, daran Aenderungen nach ihrem Belieben zu treffen.

Auf einem hölzernen Brette *ABCD*, Fig. 6 Taf I, ist um *O*, in einem Abstande von $1\frac{1}{2}$ Zoll, eine kreisförmige Rinne eingeschnitten, die an zwei sich gegenüberstehenden Stellen bei *G* und *H* durch 2 bis drei Linien breite Scheidewände unterbrochen ist. Von den

die man
gehen die bei-
steht ein Stahl-
EILMF dre
zwei gewundener
Windungen mit einer
unübersponnen
die schräge
Windungen dur
ihnen
Die beid
einander
kleines H
und Lage
oben
sich im F
leicht be
G
Fl

anfänglich gesteigerter Schnelligkeit zu rotiren an, und läuft ununterbrochen fort. Bei meinen Versuchen bediente ich mich eines kleinen Calorimotors von 5 Windungen bei 8 Zoll Höhe, und hatte einen Magnet von 30 Pfund Tragkraft; das Flugrad drehte sich hier mit einer solchen Schnelligkeit, dafs ich die Umläufe nicht mehr zählen konnte, sie aber auf 300 bis 400 in der Minute schätzte. Mit einem anderen Magnet, der 10 Pfund trägt, erfolgten noch etwa 200 Umdrehungen in der Minute. Der Hergang bei diesem Experimente ist im Allgemeinen zu einfach, als dafs ich ihn weiter auseinanderzusetzen nöthig hätte; eben so versteht es sich von selbst, dafs das Rad rotirt, wenn man den Magnet über die Spiralen hinausgreifen läfst. Da hierzu die mir zu Gebote stehenden Hufeisenmagnete nicht die gehörige Weite hatten, so mufste ich von aufsen her der einen Spirale den Pol nähern, hatte dabei den störenden Einflufs des andern Pols, und konnte nur ein langsameres Umdrehen erreichen. — Bei jedem Uebergange der Kupferstreifen von der einen halben Rinne in die andere wird der galvanische Strom unterbrochen und umgelegt, daher erfolgt ein Funke; dreht sich das Rad schnell, so springen die Kupferstreifen bisweilen auf dem Quecksilber, und es erfolgen neue Funken. Zwingt man durch über die Rinne gespannte Fäden die Kupferstreifen zu solchen wiederholten Sprüngen, so sieht man eine ähnliche Erscheinung wie am sogenannten Blitzrade. Uebrigens wäre bei gehöriger Einrichtung, im Nothfall durch einen in die Spiralen eingeschobenen Eisenkern, das Flugrad recht gut im Stande, mittelst einer Kurbel bei *L*, eine kleine Maschine in Bewegung zu setzen, und gäbe dann ein Beispiel einer sich selbst steuernden elektro-magnetischen Maschine. Liegen die beiden Spiralen fest und ist der Magnetstab beweglich, so rotirt derselbe, vorausgesetzt dafs er bei jeder halben Umdrehung den galvanischen Strom in den Spiralen umlegt.

Auf die Einrichtung dieses Rotationsapparates führten mich theoretische Untersuchungen über den Einfluſs einer galvanischen Spirale auf einen Magnetpol, und umgekehrt. Hätte ich nun gleich gewünscht, meine Ideen durch vollständigere Experimente durchzuführen, woran mich die Umstände hindern, so will ich doch ein Paar Betrachtungen hinzufügen, aus denen sich einige bisher nicht hinreichend erklärte Beobachtungen vollkommen begreifen lassen. Ich glaube nämlich, daſs man bei dem jetzigen Stande unserer Kenntniſs die Ampèresche mathematische Entwicklung übergehen, und, ohne sich über die letzten Gründe der Erscheinungen zu erklären, an Biot's Experiment anknüpfen müsse, wonach ein unbegränzter Draht, durch welchen ein galvanischer Strom hindurchgeht, die Pole einer Magnetnadel nach entgegengesetzten Seiten mit einer ihren Entfernungen umgekehrt proportionalen Kraft zum Rotiren treibt. Von der Richtigkeit dieser Beobachtung kann man sich auch auf folgende Weise leicht überzeugen. Auf einem kreisrunden Kartenblatte befestige man in der Richtung der Radien vier oder mehrere gleichmäſsig vertheilte magnetische Nadeln, alle mit dem Nordpol nach der Peripherie, mit dem Südpol nach dem Centrum zu; man setze die Mitte des Blattes auf eine feine Spitze, so daſs es in horizontaler Lage ganz leicht rotiren kann, und nähere ihm einen senkrecht ausgespannten Kupferdraht, durch welchen man einen galvanischen Strom hindurchleitet; das Kartenblatt bleibt in Ruhe. Es erfolgt dasselbe, wenn man rings um dasselbe Kupferdrähte ausspannt und durch alle nach gleicher Richtung galvanische Ströme führt. Es sey C in Fig. 7 Taf. I das Kartenblatt, n, n, n, n die vier Nordpole der Nadeln und A der Durchschnitt des Kupferdrahtes. Denkt man sich die Scheibe gleichmäſsig schnell rotiren, so wäre, nach Biot's Angabe, die Wirkung des Drahtes A bei einer Intensität I auf den Pol

bei $B = \frac{I}{AB}$, und führte ihn nach BG rechtwinklig zu AB. Setzt man $BC = R$, $\angle ABC = y$ und $\angle BAC = \varphi$, so wirkte, während φ auf $\varphi + d\varphi$ wächst, A auf den Pol eine Zeit hindurch, die durch den Bogen BE gemessen wird; also ist die Wirkung in dieser Zeit $= \frac{I.BE}{AB}$, und senkrecht zu BC zerlegt, welche allein die Scheibe zum Rotiren bringt, $= -\frac{I.R.BE}{AB} - \cos y$.

Es ist aber $BE^2 = AB^2 d\varphi^2 + (dAB)^2$; aus $R \sin y = AC \sin \varphi$ folgt $R dy \cos y = AC d\varphi \cos \varphi$ oder

$$d\varphi^2 = \frac{R^2 dy^2 \cos^2 y}{AC^2 - R^2 \sin^2 y};$$

ferner aus $AC^2 = AB^2 + R^2 - 2R.AB \cos y$ folgt $0 = dAB.AB - dAB.R \cos y + AB.R dy \sin y$ oder

$$(dAB)^2 = \frac{AB^2.R^2 dy^2 \sin^2 y}{AB^2 - 2AB.R \cos y + R^2 \cos^2 y}$$

$$= \frac{AB^2.R^2 dy^2 \sin^2 y}{AC^2 - R^2 \sin^2 y},$$

also ist:

$$BE^2 = \frac{AB^2.R^2 dy}{AC^2 - R^2 \sin^2 y}$$

und die in Untersuchung gezogene Wirkung:

$$= -I.R^2 dy \cos y \sqrt{\left[\frac{1}{AC^2 - R^2 \sin^2 y}\right]}.$$

Betrachtet man die Wirkung von A auf den Pol zwischen FD, wo $\varphi + d\varphi$ in φ übergeht, so ändert sich in den Formeln nur y in $180^0 - y$ oder $\cos y$ in $-\cos y$; demnach ist die Wirkung:

$$= I.R^2 dy \cos y \sqrt{\left(\frac{1}{AC^2 - R^2 \sin^2 y}\right)}.$$

Beide Wirkungen heben sich gegenseitig auf, und dasselbe findet an allen übrigen Stellen statt; also übt A auf die rotirende Scheibe keinen Einfluſs und läſst sie in Ruhe, wenn sie nicht rotirt. — Aus dieser sicheren

Angabe leitet man leicht die Wirkung ab, die ein Element des galvanischen Stroms auf einen Magnetpol ausübt; es bringt ihn senkrecht zur Verbindungslinie zwischen sich und dem Pol, zerlegt zu einem Rotiren mit einer Kraft, die im umgekehrten Verhältniſs des Quadrats ihrer gegenseitigen Entfernung steht. Es sey nämlich AB, Fig. 8 Taf. I, der unbegränzte Draht, N der Magnetpol, so ist die drehende Wirkung des Elements bei D auf $N = \frac{I.dDC.\cos x}{DN^2}$, oder weil $DC = CN\,tg\,x$ und $DN = \frac{CN}{\cos x}$ ist, $= \frac{I.dx \cos x}{CN}$, also die Gesammtwirkung des ganzen Drahtes AB auf $N = \int \frac{I.\cos x\,dx}{CN}$ (integrirt von $x = -90°$ bis $90°$) $= \frac{2I}{CN}$, so wie es die obigen Versuche verlangen. Umgekehrt bringt ein Pol das galvanische Element mit derselben Kraft zu einem entgegengesetzten Rotiren.

Wendet man die gefundenen Resultate zunächst auf eine frei schwebende galvanische Spirale an, wiefern sie vom Erdmagnetismus bewegt wird. Meine Versuche sind folgende: Eine Spirale von 176 Windungen, aus $\frac{3}{8}$ Linien starkem Kupferdraht, aus demselben, der zu allen übrigen Versuchen gebraucht wurde, und von $3\frac{1}{2}$ Linie Durchmesser, die auf einer feinen Spitze frei schwebte, folgte dem Erdmagnetismus nicht, wurde aber leicht durch einen genäherten Stahlmagnet in Bewegung gesetzt. Auf ähnliche Weise machte ich mir sieben Spiralen, jede von 120 möglichst engen Windungen, und verband sie, wohl isolirt, so neben einander, daſs derselbe Strom alle nach einander in derselben Richtung durchlaufen muſste. Ich wollte mich hierdurch der Ampèreschen Ansicht so eng wie möglich anschlieſsen; wurde nun diese zusammengesetzte Spirale auf die vorige Weise aufgehängt, so zeigte sich nur kein Einfluſs des Erdmagnetismus auf

dieselbe, sondern sie wurde selbst von einem Magnetstabe nur mit Mühe bewegt. Ich machte mir jetzt eine Spirale von 18 Windungen, jede von einem Durchmesser von 2 Zoll, trennte sie, wie bei dem oben beschriebenen Flugrade, in zwei, etwa um 4 Zoll auseinanderstehende Hälften, hing sie wie früher auf, und sah sie durch den Erdmagnetismus bewegt, so dafs sie erst nach einigen Oscillationen im magnetischen Meridian zur Ruhe kam; die Wirkung des Stahlmagnets auf sie war sehr grofs. Wurden die beiden Hälften der Spirale näher an einander gerückt, so blieb sich der Erfolg dem Anschein nach ganz gleich. Endlich verfertigte ich mir noch eine zusammenhängende Spirale von 12 Windungen, aber von $3\frac{3}{4}$ Zoll Durchmesser; auch sie folgte leicht der Einwirkung des Erdmagnetismus. — Der so verschiedene Erfolg kann nicht in einem ungleich starken galvanischen Strom, nicht in ungleicher Beweglichkeit der Apparate, sondern nur in ihrer ungleichen Construction gesucht werden. Es sey also ADB, Fig 9 Taf. I, die Windung einer galvanischen Spirale, in welcher der positive Strom von B über D nach A geht; sie stehe senkrecht gegen die horizontale Linie OC, welche sich in C drehen kann, und die Richtung des horizontal wirkenden Erdmagnetismus sey CE, wo $\angle OCE = x$ ist. Setzt man $OD = R$ und $\angle DOB = y$, so giebt die Wirkung des Nordpols der Erde auf das galvanische Element bei D ein Drehungsmoment, um die Spirale in den magnetischen Meridian zu führen, $= I.R^2\, dy\, cos^2\, y\, sin\, x + I.R.OC dy\, cos\, y\, cos\, x$, worin I eine Constante bezeichnet; hiernach ist das Drehungsmoment, das von der ganzen Windung abhängt, $= \int IR^2\, dy\, cos^2\, y\, sin\, x + \int I.OC dy\, cos\, y\, cos\, x$ (integrirt von $y=0$ bis $=2\pi$) $= I.R^2 \pi\, sin\, x$. Das Resultat ist unabhängig von OC; [...]gen wächst unter übrigens gleichen Umständen der [...]lufs des Erdmagnetismus auf eine Spirale mit dem [...]adrat ihrer Weite und mit der Anzahl ihrer Win-

dungen. Ein Aehnliches gilt von der Wirkung der Stahlmagnete auf Spiralen überhaupt. Setzt man $x=0$, so ist nicht nur die Drehungskraft $=0$, sondern die Spirale wird gar nicht vom Erdmagnetismus angezogen, was sie sehr wesentlich von einem Magnet unterscheidet. — Wenden wir dieselben Gesetze auf die Erregung des Magnetismus im weichen Eisen durch galvanische Spiralen an, indem wir auch hier den Nord- und Südmagnetismus mit einer gleichen Kraft und nach gleicher Richtung auseinandertreten lassen, als die schon vorhandenen Pole von dem galvanischen Strome fortgetrieben werden, so sey Fig. 10 Taf. I AB ein Stab weichen Eisens, C ein beliebiger Ort in demselben, und ED stelle eine Folge von Elementen der Spiralwindungen dar, die parallel mit AB liegen; ich nehme an, dafs sie senkrecht gegen AB und gegen die Fläche der Zeichnung stehen, oder gegen AB und CF, lasse den positiven Strom nach der Richtung des Pfeils gehen, und suche die Kraft, mit welcher der Nordmagnetismus in C nach CB, der Südmagnetismus nach CA getrieben wird. Ist CF senkrecht auf ED, $\angle GCF=x$, so ist die Wirkung des Elementes in G auf C nach dem Obigen:

$$=\frac{I.dFG\cos x}{CG^2}=\frac{I.dx\cos x}{CF},$$

folglich die Wirkung sämmtlicher Elemente in ED:

$$\int\frac{I.dx\cos x}{CF}=\frac{I}{CF}\left[\frac{EF}{EC}+\frac{FD}{CD}\right].$$

Bei den meisten Versuchen, wo der Abstand CF nicht bedeutend ist gegen die Länge der Spirale, wird man $\frac{EF}{EC}+\frac{FD}{CD}=1$ setzen dürfen; nur bei weiteren Spiralwindungen kommen noch Glieder hinzu, die jedoch ihrer Bedeutung nach immer als Glieder der zweiten Ordnung zu betrachten sind. Es befinde sich nun ein Eisencylinder innerhalb einer Spirale, und Fig. 11 Taf. I stelle einen Durchschnitt derselben ABD dar; F sey ein beliebiger

unkt des Eisenkerns in derselben Fläche, AC sey $=R$ nd $\angle DFA=x$, so ist die magnetisirende Wirkung ler in D senkrecht auf einander liegenden Elemente er Spirale auf F, sofern nur die Glieder der ersten rdnung in Betracht kommen, $=\frac{I.DF.dx}{DF}=Idx$, lglich die magnetisirende Wirkung der ganzen Spirale f $F=\int Idx$ (integrirt von $x=0$ bis $=2\pi$), $=I.2\pi$. iernach werden alle Stellen im soliden oder hohlen Eincylinder gleich stark magnetisirt, und die Weite der Vindungen übt bei gleich intensivem galvanischen Strome inen Einflufs. Erst die Glieder der zweiten Ordnung ingen bei weiteren Windungen einen geringen Nacheil. Hiermit stimmen die Beobachtungen von Lenz berein. — Zweitens befinde sich eine Spirale in einem ohlen Eisencylinder; es sey wieder Fig. 12 Taf. I ADB ne einzelne Windung, F ein Ort im Eisen und $\angle DFA$ $=x$, dann ist, bei alleiniger Berücksichtigung der Glieer erster Ordnung, die magnetisirende Wirkung der in) senkrecht stehenden Elemente der ganzen Spirale auf $'=\frac{I.FDdx}{FD}=Idx$, und der in E senkrecht stehenen Elemente $=-Idx$; beide Wirkungen zusammen nd $=0$, und demnach ist hie magnetisirende Wirkung er ganzen Spirale auf $F=0$. Somit wird ein hohler ylinder durch eine in seinem Inneren befindliche Spile nicht magnetisirt. Nur bei sehr weiten und kürzen, namentlich viereckigen Spiralen können sich die lieder der zweiten Ordnung bemerklich machen. Auch iefs stimmt mit den Beobachtungen von Parrot, Jaobi und Dove überein.

Sieht man nach diesen Erörterungen noch auf das bige Flugrad zurück, so läfst sich ohne weitere mathetische Discussion abnehmen, dafs auch bei ihm eine deutendere Weite der Spiralwindungen vortheilhaft ist, ogegen enge Windungen nur eine geringe Wirkung

versprechen. Um mich von dieser theoretischen Wahrheit durch ein Experiment zu überführen, machte ich mir ein ähnliches Instrument mit sehr engen Windungen, aber mit einer ununterbrochenen Spirale; mufste ich nun gleich den Magnetpol von aufsen anbringen, und deshalb auf eine geringere Wirkung gefafst seyn, so wollte sich der Apparat doch nicht einmal bei ganz genähertem Magnete aus seiner Stellung bewegen, und bewies mir dadurch die vollkommene Richtigkeit meiner Voraussetzung.

XI. *Versuche über subjective Complementarfarben; von H. W. Dove.*

Läfst man den Schatten eines schmalen, undurchsichtigen Körpers auf ein farbiges Glas fallen, welches mit seiner unteren Fläche auf einem ebenen Metallspiegel liegt, so sieht man zwei lebhaft complementar gefärbte Bilder des Gegenstandes, das eine von viel tieferer Farbe als die der unbeschatteten Theile des Glases, das andere complementar zu dieser Farbe. Die Entstehung dieser Farben ist neuerdings der Gegenstand einer näheren Untersuchung von Hrn. Prof. Fechner geworden, zu deren Vervollständigung die nachfolgenden Versuche dienen können, da die dabei befolgte Beobachtungsmethode eine ganz andere war.

Bezeichnet cd die Längendimension eines schmalen, undurchsichtigen Körpers, ab die Projection seines Schattens auf die Vorderfläche des farbigen Glases, so sieht man an dieser Stelle nur das von der Hinterfläche reflectirte Licht, also dieselbe Erscheinung, als wenn Licht durch eine Spalte gleicher Dimension gegangen wäre, und durch eine Glasschicht von mehr als doppelter Dicke des angewendeten Glases, deren Mächtigkeit für jeden

gegebenen Einfallswinkel aus dem bekannten Brechungsverhältnifs des Glases sich unmittelbar bestimmen läfst. An der Stelle *ab* ist aber aufserdem Licht abgehalten worden einzudringen, und man erhält daher ein zweites Bild $\alpha\beta$, blofs gebildet durch das von der Vorderfläche äufserlich reflectirte Licht. Alle übrigen Stellen des Glases senden Licht in das Auge von der Vorderfläche und von der Hinterfläche. Man hat also hier mit drei verschiedenen Lichtmengen zu thun, und es fragt sich daher, ob zu der complementaren Färbung von $\alpha\beta$ jene beiden Lichtmengen concurriren und welche am meisten, oder ob nur eine dazu beitrage.

Hat das angewendete farbige Glas eine bedeutende Dicke, so dafs beide Bilder weit auseinandertreten, so ist es leicht einen undurchsichtigen Schirm so zwischen das Auge und die Glastafel einzuschalten, dafs *ab* verdeckt wird, während $\alpha\beta$ sichtbar bleibt. Da die complementare Färbung dann sehr lebhaft fortdauert, so ist klar, dafs der Anblick von *ab* nicht wesentlich ist zur Hervorbringung des Farbeneindrucks von $\alpha\beta$. Betrachtet man aber unter dem Polarisationswinkel des angewendeten Glases dasselbe mittelst eines Nicol'schen Prismas, so wird das von der Vorderfläche des Glases reflectirte Licht bei einer bestimmten Stellung des Prismas völlig verschwinden. In diesem Falle erhält man also von allen Theilen des Glases dieselbe tiefe Farbe, als vorher von der Stelle *ab* allein, daher verschwindet bei Anstellung des Versuches das an dieser Stelle vorher sichtbare Bild vollkommen, vorausgesetzt nämlich, dafs die Breite des Stäbchens *cd* nicht bedeutend sey, weil sonst nicht für alle Theile der beschatteten Stelle der Bedingung des Polarisationswinkels genügt werden kann. Bei dem Verschwinden von *ab* wird nun das vorher complementar gefärbte $\alpha\beta$ ein vollkommen farbloser dunkler Schatten. Diefs ist ein entscheidender Beweis dafür, dafs eine beschattete Stelle in einer gleichförmig farbigen

Beleuchtung nicht zu subjectiven Farben Veranlassung giebt.

Ein mit dem Verschwinden von $a\,b$ verbundenes Farbloswerden von $\alpha\beta$ kann man noch auf eine ganz andere Weise erhalten. Betrachtet man nämlich das auf einem grünen Glase entstehende grüne und rothe Bild durch ein homogen rothes Glas, so verschwindet das rothe Bild vollkommen, während das grüne farblos dunkel wird. Eben so verschwindet auf einem orangenen Glase das blaue Bild, wenn es durch ein rein blaues Glas betrachtet wird, wobei das orangene Bild sich zu einem schwarzen Schatten verdunkelt, endlich auf einem blauen Glase das orangene Bild, wenn man es durch ein orangenes Glas betrachtet, wobei das blaue schwarz wird. Dieſs Verschwinden ist minder vollkommen, wenn man dieselben dioptrischen Mittel, statt zwischen das Auge und das Glas einzuschalten, von dem einfallenden Lichte, ehe es die spiegelnde Platte erreicht, durchstrahlen läſst. So auffallend diese Versuche bei dem ersten Anblicke erscheinen, so lassen sie sich doch auf ihre bedingenden Ursachen leicht zurückführen. Betrachtet man nämlich ein auf dem Metallspiegel liegendes grünes Glas von recht reiner Farbe durch ein Nicol'sches Prisma, so erscheint, wenn das von der Vorderfläche reflectirte Licht fortgeschafft ist, die Farbe des Glases durch alleinige Reflexion von der Hinterfläche in überraschender Intensität. Betrachtet man dieses Grün auſserdem noch durch ein rothes Glas, so erscheint die spiegelnde Glastafel vollkommen schwarz. In den vorhergehenden Versuchen, ohne Anwendung einer polarisirenden Vorrichtung wurde das von der Hinterfläche reflectirte Licht daher durch Absorption vernichtet; man hatte hier also nur Licht von der Vorderfläche, so wie in der ersten Versuchsreihe nur Licht von der Hinterfläche, in beiden Fällen einer [illegible]chförmig farbigen Beleuchtung also keine subjective [illegible]ung des Schattens.

Von

Von den Modificationen der Färbung beider Bilder, wenn man nicht monochromatische Gläser anwendet, wird man sich auf dem angegebenen Wege leicht Rechenschaft geben.

Um zu entscheiden, ob das von der Vorder- und Hinterfläche reflectirte Licht mit dem von der Hinterfläche allein reflectirten intensiver gefärbten Lichte Veranlassung zu einer subjectiven Färbung gebe, wurde eine runde Oeffnung in einem Metallschirm von dem reflectirten Lichte des spiegelnden Glases beleuchtet und dieselbe durch ein doppeltbrechendes achromatisches Prisma betrachtet. Bei der Stellung, wo das Licht der Vorderfläche in dem einen Bilde verschwindet, erhält man hier nur Licht von der Hinterfläche, im andern Bilde hingegen Licht von der Vorder- und Hinterfläche. Bei der Anwendung der verschieden farbigsten Gläser erschien doch nie eine subjective Färbung, stets nur ein Unterschied gröſserer Intensität der Farbe, die aber bei Beleuchtung durch blaues Himmelslicht sich dem entsprechend modificirte.

Um nun zu untersuchen, ob das von der Vorderfläche reflectirte Licht, verglichen mit dem von der Hinterfläche gespiegelten bei Abhaltung des von beiden gleichzeitig gespiegelten, Veranlassung zu subjectiver Farbe werde, wurde statt des undurchsichtigen Körpers cd eine ihm entsprechende enge Spalte angewendet, durch welche das Licht einfiel, während alle übrigen Theile des Glases beschattet waren. Man sieht nun an der Stelle ab dieselben Erscheinungen, welche man früher bei $\alpha\beta$ wahrnahm, und umgekehrt. Die subjective Färbung ist noch vorhanden, aber schwächer. Davon, daſs sie subjectiv sey, kann man sich überzeugen, wenn man verschieden farbige Gläser neben einander auf denselben Metallspiegel legt, und nun mittelst eines stark brechenden Prismas Spectra durch die Bilder erzeugt, während nämlich die durch Reflexion von der Hinterfläche erzeug-

ten Spectra die gröfsten Differenzen zeigen; je nachdem nämlich die Enden des Spectrums durch Absorption angegriffen werden, oder bestimmte Stellen im Innern desselben, giebt das von der Vorderfläche der verschieden farbigen Gläser reflectirte Licht, so verschieden farbig es auch, direct gesehen, dem Auge erscheint, doch ganz übereinstimmende Spectra.

Aus den angeführten Versuchen folgt also, dafs die Färbung des äufseren Bildes subjectiv sey, und zwar hervorgebracht durch das Zusammenwirken des Gegensatzes zu dem inneren Bilde und zu dem Lichte, welches zugleich von Vorder- und Hinterfläche in das Auge gelangt.

Bei den Untersuchungen der Absorptionserscheinungen in farbigen Flüssigkeiten bedient man sich, um verschiedene Dicken derselben zu erhalten, in der Regel eines durchbohrten massiven Glasprismas mit an die Seiten desselben angelegten Spiegelscheiben. Da aber bei manchen Phänomenen es wünschenswerth ist, die absorbirende Wirkung ohne Erzeugung prismatischer Farben zu erhalten, das Zusammenschieben zweier gleichen Keile aber wegen der vielfachen Spiegelungen Schwierigkeiten darbietet, so erscheint das folgende Verfahren mir in Untersuchungen der Art Vorzüge zu gewähren, weil man die Schichten der Flüssigkeit begränzt erhält durch Ebenen, welche in mathematischer Strenge parallel sind. Man giefst Quecksilber in ein weites Gefäfs und darüber die zu untersuchende Flüssigkeit. Schafft man nun vermittelst einer polarisirenden Vorrichtung das von der Vorderfläche gespiegelte Licht hinweg, so erhält man das Licht in der Weise, als wenn es eine Planscheibe von entsprechender Dicke durchdrungen hätte, die man durch weiteres Aufgiefsen beliebig verändern kann. Ueberhaupt dürfte bei vielen Versuchen auf diese Weise ein belegter Glasspiegel die Stelle eines Metallspiegels vertreten.

XII. *Untersuchungen über die Eigenschaften der magneto-elektrischen Ströme;* *von Hrn. A. de la Rive.*

(*Biblioth. univers. N. Ser. T. XIV p.* 134. — Ein kürzerer Auszug dieser Abhandlung, die ganz ausführlich in den *Mém. de la Soc. de phys. et d'hist nat. de Géneve, T. VIII,* enthalten ist, wurde schon in diesen Ann. Bd. XXXXI S. 152 mitgetheilt.)

Die magneto-elektrischen Ströme sind elektrische Ströme, welche durch Einfluſs eines Magneten in einem Metalldraht erregt werden; sie durchlaufen folglich jeden Leiter, welcher die beiden Enden dieses Drahts verbindet. Diese Ströme sind instantan, und immer giebt es deren zwei in entgegengesetzten Richtungen und hinter einander, wenn man den Magnet dem Metalldraht nähert oder von ihm entfernt [1]). Man kann demnach durch Fortsetzung dieser Hin- und Herbewegung eine ununterbrochene Reihe instantaner Ströme von abwechselnd entgegengesetzter Richtung hervorrufen. Beim Studium der Eigenschaften dieser Ströme bin ich zu einigen Resultaten gelangt, die mir scheinen neu zu seyn, und vielleicht einiges Licht auf die Natur der Elektricität oder wenigstens deren Wirkungsweise werfen werden. Dieſs hat

1) Diese Definition kann wohl weder für vollständig noch für richtig gelten. Denn erstlich werden die magneto-elektrischen Ströme nicht bloſs durch einen Magneten erregt, sondern auch durch den Erdmagnetismus, so wie durch jeden elektrischen Strom. Und zweitens ist die Instantanität (oder richtiger: die kurze Dauer) keinesweges ein wesentliches Kennzeichen derselben; die Ströme, welche ein um seine Axe rotirender Magnet oder eine Kupferscheibe liefert, dauern und bewahren ihre einmalige Richtung so lange, als die Richtung der Rotation in gleichem Sinne fortgesetzt wird. Nur in dem Fall, daſs die Erzeugung dieser Ströme durch Nähern und Entfernen eines Magneten, oder durch Magnetisiren von Eisen geschieht, ist das Gesagte richtig. P.

[illegible], wiewohl sie zu ei-
[illegible] über die Elektricität gehören,
[illegible] ist.

[illegible] auf die magneto-elektrischen Ströme.

Der Apparat, mit welchem ich die magneto-elektrischen Ströme zum Behufe dieser Untersuchungen erhalten habe, ist von J. Hill zu London verfertigt. Er besteht [illegible] aus zwei Cylindern (*Armures*) [1] von weichem Eisen, die mit einem seidebesponnenen Metalldraht umwickelt sind, und vermöge einer Rotationsbewegung, die man ihnen durch eine an einer Axe befestigte Kurbel ertheilt, nach einander vor den Polen eines starken Magneten vorübergeführt werden. Bei jedem Vorübergang der Eisencylinder werden in den um sie gewickelten Metalldrähten zwei instantane und entgegengesetzte Ströme erregt, der eine, wenn der Cylinder vor dem Pol anlangt (d. h. sich ihm nähert. *P.*), der andere, wenn er ihn verläfst. Die Drähte sind an einem ihrer Enden mit einander verknüpft, so dafs sie nur zwei Enden darbieten, und diese werden mit dem Leiter verbunden, durch welche man die Reihe der magneto-elektrischen Ströme leiten will. Ein von mir dem Apparat hinzugefügter Zähler giebt an, wie oft in einer gegebenen Zeit die Eisencylinder vor den Polen fortgegangen, folglich auch wie viel instantane und entgegengesetzte Ströme in derselben Zeit auf einander gefolgt sind.

Die magneto-elektrischen Ströme haben alle Eigenschaften der gewöhnlichen elektrischen Ströme; sie wirken auf die Magnetnadel, entwickeln Wärme und bringen dünne Metalldrähte sogar zum Glühen, zersetzen Wasser und andere Körper, und erzeugen merkwürdige

1) [illegible] Apparat des Verfassers die Einrichtung der [illegible] zwei Cylinder von weichem Eisen durch [illegible] an einem rechtwinklichen Anker [illegible] *P.*

physiologische Wirkungen. Bei der Zersetzung der Körper werden die Elemente nicht getrennt, wie bei den Volta'schen Strömen, was daher rührt, dafs jedes Ende des Drahts, in welchem der magneto-elektrische Strom entwickelt wird, abwechselnd als positiver und als negativer Pol dient. Durch einen Kunstgriff kann man zwar den einen der beiden entgegengesetzten Ströme verschwinden machen, so dafs man dann nur eine Folge von Strömen in gleicher Richtung hat; allein sie verlieren dann einen grofsen Theil ihrer Stärke und einige ihrer merkwürdigsten Eigenschaften [1]). Alle in dieser Abhandlung auseinandergesetzten Versuche sind mit abwechselnd entgegengesetzten Strömen angestellt, wie sie mit dem eben beschriebenen Apparat erhalten werden.

Wenn man diesen Apparat mehr oder weniger schnell in Rotation versetzt, so gewahrt man bald mit Erstaunen den Einflufs, den die Schnelligkeit der Aufeinanderfolge der magneto-elektrischen Ströme auf die Eigenschaften derselben ausübt. Um ihre Wärmkraft zu messen, bediente ich mich eines Bréguet'schen Metallthermometers von der in meiner früheren Abhandlung beschriebenen Einrichtung [2]), indem ich die Feder desselben in den Strom brachte. So wie diese Feder sich erwärmt, durchläuft eine Nadel den Kreisbogen, dessen Grade den Graden des gewöhnlichen Centesimalthermometers entsprechen. Zur Messung der chemischen Wirkungen gebrauchte ich den ebenfalls in meiner früheren Abhandlung [3]) beschriebenen Apparat, mittelst dessen

1) Um Ströme von stets Einer Richtung zu erhalten, ist es nicht unumgänglich nöthig die von der entgegengesetzten Richtung ausfallen zu lassen; weit besser ist es diese umzukehren, wie es bei der Pixii-schen und besonders einfach bei der Saxton'schen Maschine geschieht. Man erlangt dadurch natürlich gerade den doppelten Effect, wie nach der vom Hrn. Verfasser angezeigten Methode; dennoch ist der so erhaltene Strom nicht continuirlich und constant. *P.*

2) *Mém. de la Soc. de Phys. et d'Hhist. nat. T. VII p.* 486. (Ann. Bd. XXXX S. 380.)

3) Ebendaselbst, S. 379.

man die kleinste Gasmenge, die in einer gegebenen Zeit entwickelt wird, mit der gröſsten Genauigkeit bestimmen kann.

Die folgende Tafel giebt die Wärmegrade, welche einer gewissen Zahl von elektro-magnetischen Strömen in einer gegebenen Zeit entsprechen:

Zahl d. Ströme in 1".	Erwärmung der Metallfeder.	Zahl der Ströme in 1".	Erwärmung der Metallfeder.	Zahl der Ströme. 1".	Erwärmung der Metallfeder.
2	7°	11	59°	26	121°
4	12	13	69	30	126
6	32	18	90	35	132
8	47	20	100	39	133
9	52	22	104		

Die nachstehende Tafel enthält in der ersten und zweiten Spalte die zur Entwicklung von 30 Maaſs Gas erforderliche Zeit und gesammte Anzahl von Strömen, endlich in der dritten Spalte die Zahl der Ströme in einer Secunde:

Zeit zur Entwicklung von 30 Maaſs Gas.	Dazu erforderliche Zahl von Strömen.	Zahl von Strömen in 1".	Zeit zur Entwicklung von 30 Maaſs Gas.	Dazu erforderliche Zahl von Strömen.	Zahl von Strömen in 1".
8",5	400	47	16",5	452	27
9 ,5	488	51	17 ,0	424	25
10 ,0	412	41	19 ,5	468	24
10 ,5	441	42	35	679	10
11 ,5	393	34	43 ,5	740	9
12 ,0	396	33	75	1050	7
13 ,0	393	30			

Aus diesen Tafeln geht in Betreff der chemischen Zersetzungen hervor, daſs die Wirkung eines jeden einzelnen magneto-elektrischen Stromes von der Dauer desselben abhängt, und daſs sie am gröſsten ist, wenn ungefähr 30 bis 34 Ströme auf die Secunde kommen;

dann sind 393 Ströme zur Entwicklung der angegebenen Gasmenge erforderlich. Bei gröfserer oder geringerer Dauer verlieren die magneto-elektrischen Ströme an Stärke, denn zur Hervorbringung eines und desselben chemischen Effects bedarf es 400 Ströme, wenn deren 47 auf die Secunde kommen, 488 wenn 51 in der Secunde, 424 wenn 25 in der Secunde, 679 wenn 10 in der Secunde, 1050 wenn 7 in der Secunde u. s. w. Doch ist zu bemerken, dafs in der Abnahme der Stärke, welche die Ströme von dem Punkt des gröfsten Effects mit vergröfserter oder verringerter Schnelligkeit der Aufeinanderfolge erleiden, keine vollkommene Regelmäfsigkeit vorhanden ist.

Bei den Wärmewirkungen giebt es keine Gränze; sie sind desto stärker, je schneller die Ströme auf einander folgen. Hier ist aber eine neue Ursache, welche macht, dafs diese Schnelligkeit auf die Stärke der entwickelten Wärme einwirken mufs, nämlich, dafs die Dauer der Erkaltung desto geringer ist, je gröfser die Schnelligkeit, und wenn auch die Wirkung der einzelnen Ströme beständig die nämliche bliebe, würde ein und dieselbe Zahl von Strömen doch eine desto stärkere Wärmewirkung hervorbringen, als sie in einer kürzeren Zeit wirken. Diese Ursache ist jedoch bei weitem nicht hinlänglich, die grofse Wärmesteigerung, welche mit erhöhter Schnelligkeit der Aufeinanderfolge eintritt, zu erklären; sie kann vielleicht nur erklären, weshalb bei den Wärmewirkungen kein solches Maximum vorhanden ist, wie bei den chemischen Wirkungen.

Die Schnelligkeit der Aufeinanderfolge der magneto-elektrischen Ströme macht ihren Einflufs auch in den elektro-dynamischen und physiologischen Wirkungen bemerklich. Wenn man sich selbst zum Leiter dieser Ströme macht, indem man die Enden der Drähte, in welchen dieselben entwickelt werden, mit den Händen anfafst, so bekommt man anfangs in den Fingergelenken, dann bis zum Ellbogen und endlich bis zu den Achseln Erschüt-

terungen, welche zuletzt um so unerträglicher werden, als man sich, vermöge eines Nervenkrampfs, in der Unmöglichkeit befindet, die Drahtenden aus den Händen zu entfernen, und man sich von dieser Art Tortur nicht anders befreien kann, als dafs man mit der Erzeugung der Ströme aufhören läfst. Ich habe nicht bemerkt, dafs man an anderen Theilen des Körpers, als an den eben bezeichneten, Schläge bekäme, ungeachtet ich bei einem Versuch, wo ich die Conductoren an die Schläfen setzte, mitten auf der Stirn einen sehr peinlichen Druck empfand, der erst nach einigen Stunden völlig verschwand. Frösche erlitten unter Einwirkung dieser Ströme heftige und ununterbrochene Zuckungen; nach wenigen Augenblicken sieht man ihr Blut sehr entschieden schwarz werden.

Die Hervorbringung so ausgezeichneter physiologischer Effecte durch Ströme, die gänzlich in Metalldrähten entwickelt werden, ist um so überraschender als der lebhafte Funke auf dem zur Verbindung der Drahtenden dienenden Quecksilber andeutet, dafs nur ein sehr kleiner Theil dieser Ströme durch den in ihre Bahn gebrachten thierischen Körper strömt. Es scheint, dafs die Macht dieser Ströme wesentlich von ihrer Discontinuität herrührt, denn wenn ein Strom, wie stark er auch sey, continuirlich wirkt, so erleidet bekanntlich das seiner Wirkung ausgesetzte Thier erst Zuckungen im Moment, wo diese Wirkung anfängt oder aufhört. Ueberdiefs kann man denselben Effect erhalten, wenn man, mittelst eines sehr einfachen Kunstgriffs, den Strom einer einfachen Volta'schen Kette unterbrochen wirken läfst. Im Vorbeigehen sey bemerkt, dafs die Anwendung der discontinuirlichen Ströme, und besonders der so leicht und bequem zu entwickelnden magneto-elektrischen Ströme weit lebhaftere Erschütterungen, und demgemäfs, in gewissen Fällen, eine weit kräftigere Heilung bewirken könnte, als die Anwendung der gewöhnlichen Elektrisirmaschine oder der Säule. Gewifs ist wenigstens, dafs

Personen, welche diese Ströme durch einen leidenden Theil ihres Körpers leiteten, eine weit stärkere und anhaltende Empfindung verspürten, als von dem Strom einer starken Volta'schen Batterie [1]).

Ich beschliefse das allgemeine Studium der magneto-elektrischen Ströme mit der Bemerkung, dafs man den Einflufs der Geschwindigkeit auf die Intensität der Ströme bis zu einem gewissen Grade erklären kann, wenn man annimmt, dafs die beiden Elektricitäten, welche durch die Wirkung des Magneten zu den beiden Enden des ihrer Wirkung ausgesetzten Drahts getrieben werden, nicht Zeit haben, sich durch Vermittlung des Drahtes selbst zu neutralisiren, sondern gezwungen sind, gröfstentheils den die beiden Enden verbindenden Leiter zu durchlaufen. Was dieser Muthmafsung Gewicht zu geben scheint, ist: dafs je unvollkommener der Leiter ist, es sich zur Erregung magneto-elektrischer Ströme in demselben desto vortheilhafter erweist, lange Drähte anzuwenden, durch welche die unmittelbare Wiedervereinigung der beiden Elektricitäten nur schwierig vor sich gehen kann.

Unter den mit diesem Theil der Untersuchung in Beziehung stehenden Thatsachen ist eine schon an sich sonderbare. Ich bemerkte nämlich, dafs jedes Mal, wenn ich die beiden Enden des Drahts, worin die Ströme entwickelt werden, durch einen unvollkommenen Leiter verband, z. B. durch eine Flüssigkeit, die zersetzt ward, oder ein Metalldraht von hinlänglicher Dünnheit, um sich zu erhitzen, der Anker aus weichem Eisen stark angezogen wurde von den Polen des Magnets, wenn er, vermöge der ihm ertheilten Rotationsbewegung, vor den Polen fortging. Diese Anziehung hört vollständig auf, sobald der

1) Bekanntlich hat bei uns Hr. Dr. Neeff schon vor drei Jahren auf die medicinischen Wirkungen der discontinuirlichen Ströme aufmerksam gemacht. Siehe Annalen, Bd. XXXVI S. 352, und besonders S. 364. *P.*

besagte Leiter ein vollkommener ist, z. B. ein dicker Kupferdraht von geringer Länge. Rührt diese Erscheinung davon her, daſs der durch die Magnetisirung des Eisens erzeugte Strom seinerseits auf das Eisen wirkt, um ihm einen entgegengesetzten Magnetismus einzuprägen, und folglich den attractiven Effect des ersteren zu zerstören? Begreiflicherweise muſs in diesem Fall der entgegengesetzte Magnetismus desto mehr hervortreten, je stärker der ihn erzeugende instantane Strom ist, und je bessere Leiter also derselbe durchläuft. Die eben erwähnte Thatsache scheint auch zu beweisen, daſs, sobald der Strom sich frei entwickeln kann, der momentan vom weichen Eisen erlangte Magnetismus verschwindet und sich vollständig in Elektricität umwandelt.

Dieser Punkt verdient ein tieferes Studium; ich denke baldigst darauf zurückzukommen. Die Erscheinungen dieser Art scheinen mir noch nicht leicht erklärlich; denn die bisher aufgestellten Theorien scheinen mir von der Umwandlung der Elektricität in Magnetismus und des Magnetismus in Elektricität, so wie überhaupt von allen magneto-elektrischen Erscheinungen, deren Hervorbringung von Bewegung abhängt, und deren erste Entdekkung Hrn. Arago gebührt [1]), noch keine genügende Rechenschaft zu geben.

Ich werde nun die Wirkungen der magneto-elektrischen Ströme auseinandersetzen, und bemerke hier nur

1) Allerdings hat Hr. Arago in dem sogenannten Rotationsmagnetismus ein Phänomen entdeckt, von dem wir jetzt wissen, daſs es ein magneto-elektrisches ist; aber ihm oder Hrn. Barlow, der eben so alte, wenn nicht ältere Ansprüche auf diesen Fund hat, darum die Entdeckung der Magneto-Elektricität zuzuschreiben, wäre eben so ungerecht, wie wenn man Galvani den Entdecker der Volta'schen Säule nennen wollte. Die Ehre der Entdeckung der Magneto-Elektricität kann gerechterweise Keinem anderen zuerkannt werden, als dem, der uns lehrte, daſs in rotirenden Metallen elektrische Ströme durch den Magnet erregt werden, und dieſs hat zuerst und allein Hr. Faraday gethan. *P.*

noch, dafs ich, um die Versuche vergleichbar zu machen, beständig die nämliche Geschwindigkeit anwandte, nämlich 27 abwechselnd entgegengesetzte Ströme in der Secunde hervorbrachte; jedesmal, wenn ich mich hievon entfernte, habe ich es sorgfältig angegeben.

I. Durchgang magneto-elektrischer Ströme durch metallene Leiter.

Der Widerstand, den die elektro-magnetischen Ströme erleiden, wenn man den Metalldrähten, welche sie leiten, eine geringere Dicke oder gröfsere Länge giebt, ist bedeutend. Ein sehr feiner Silberdraht von 15 Centimetern Länge läfst den magneto-elektrischen Strom mit solcher Leichtigkeit durch, dafs dieser die in seine Bahn gebrachte Feder des Metallthermometers auf 70° erhöht. Giebt man dagegen dem Draht eine Länge von 37 Fufs, so erwärmt der Strom die Feder um nicht mehr als 10°. Als der Strom den Draht eines Galvanometers, dessen Nadel er um 80° ablenkte, durchlief, wurde er so geschwächt, dafs er weder auf das Federthermometer, noch auf die Nadel eines anderen Galvanometers mit dickerem Drahte, welches wie jenes Thermometer in den Kreis gebracht war, irgend eine Wirkung ausübte. Als man in den Kreis nur dieses Galvanometer und das Federthermometer eingeschlossen liefs, wich die Nadel 75° ab und die Feder erhitzte sich um 47°.

Ich hatte zu London Gelegenheit den magneto-elektrischen Strom durch einen Kupferdraht von 14 Meilen (*Milles*) und etwa 3 Millimeter Dicke zu leiten. Dieser lange Leiter liefs nicht den kleinsten Theil des Stromes durch. Selbst auf die Länge einer Meile verkürzt leitete er nicht besser, während der Strom einer Säule unter denselben Umständen durchgelassen wurde.

Die magneto-elektrischen Ströme erleiden demnach von Seiten homogener Leiter einen Widerstand, welcher rasch mit der Länge wächst. Allein wenn der Lei-

ter heterogen, statt homogen ist, wird sonderbarerweise der Widerstand verringert. Drei Metalldrähte von einem Millimeter Dicke und einem Meter Länge, der erste von *Kupfer*, der zweite von *Platin*, der dritte von *Eisen*, wurden nach einander, und zwar zugleich mit dem Federthermometer, in die Bahn des Stroms gebracht. Beim *Kupferdraht* stieg die Temperatur der Feder auf 87°, beim *Platindraht* auf 73° und beim Eisen auf 70°. Beim Durchlaufen eines Leiters von derselben Länge, d. h. von einem Meter, aber gebildet zur Hälfte der Länge aus *Kupfer* und zur Hälfte aus *Eisen*, gab der Strom 75°. Als vier Drähte, abwechselnd von *Kupfer* und *Eisen*, zusammen wieder einen Meter lang, hinter einander verbunden wurden, gab der Strom 76°; bei acht Abwechslungen von *Kupfer* und *Eisen* gab er 77°. In allen Fällen war die gesammte Länge des Leiters dieselbe, und die Dicke der Kupfer- und Eisendrähte immer ein Millimeter. Die stärkere Wirkung der magneto-elektrischen Ströme bei heterogenen Ketten rührt wahrscheinlich von dem Umstande her, daſs sie discontinuirlich und abwechselnd entgegengesetzt sind; während die Volta'schen und thermo-elektrischen Ströme, die continuirlich und stets von gleicher Richtung sind, homogene Leiter mit gröſserer Leichtigkeit durchlaufen.

Die Wärme verringert die Leitungsfähigkeit der Metalle für die magneto-elektrischen Ströme bedeutend, wie für die übrigen Ströme. Bei Durchleitung des Stroms durch den Platindraht einer aphlogistischen Lampe entwickelte der Strom in der Feder des Metallthermometers fünf Grad Wärme weniger, wenn der Platindraht glühend, als wenn er kalt war.

III. Durchgang des magneto-elektrischen Stromes durch flüssige Leiter.

Um den Widerstand bei einem solchen Durchgang zu ermitteln, schaltete ich die Feder des Metallthermo-

ıeters und den Galvanometerdraht in den Strom ein, ›rachte die Flüssigkeiten in einen rechteckigen, mehr ›der weniger breiten und langen Kasten, und schlofs lie Kette durch eingetauchte Platinplatten von gleicher Gröfse mit dem Querschnitt der Flüssigkeiten. Auf diese vurden die in folgender Tafel enthaltenen Resultate er-ıngt, welche lehren, dafs das relative Leitungsvermö-en der Flüssigkeiten für magneto-elektrische und Vol-ı'sche Ströme gleich ist, das absolute aber für die er-teren weit geringer und weit abhängiger von Verände-ıngen in der Länge der Flüssigkeiten.

Als in einen Kasten, worin zwei Platinplatten be-tändig in gleichem Abstande von einander standen, mehr ›der weniger verdünnte Salpetersäure gegossen wurde, rgaben sich folgende Resultate:

Salpetersäure concentrirt	17°
1 Vol. dito verdünnt mit 1 Vol. Wasser	19
1 - - - - 2 - -	17
1 - - - - 3 - -	13
1 - - - - 4 - -	12.

Bei Veränderung des Abstandes der Platten, d. h. er Länge der Flüssigkeit, erhält man:

Bei reiner concentrirter Salpetersäure

Abstand	4"	2"	1"	½"	¼"
Temperatur	13°	18°	15°	28°	35°

Bei 1 Vol. Salpetersäure und 1 Vol. Wasser

Abstand	4"	2"	1"	½"	¼"
Temperatur	17°	25°	30°	35°	40°.

Nun nahm ich einen weiteren und längeren Kasten, ›fs in denselben Schwefelsäure, verdünnt mit dem dop-elten Volum Wasser, dann Salpetersäure und Chlor-asserstoffsäure, und stellte Platinplatten von gleicher röfse mit dem Querschnitt der Flüssigkeiten in verschie-ınen Abständen von einander. Die Ergebnisse waren ınn:

Abstand beider Platinplatten.	Grade des Metallthermometers. Schwefelsäure.	Salpetersäure.	Chlorwasserstoffs.
72‴	15°	15°	15°
60	19	18	19
48	22	20	23
36	24	23	28
24	32	28	33
12	42	38	47
6	52	52	58
3	60	59	62
1	67	65	68.

Die Unterschiede in der Leitungsfähigkeit dieser drei Lösungen sind sehr gering, und der Einfluſs ihrer Länge, welcher bei allen drei sehr groſs ist, ist auch nahe gleich für jede. Wenn er bei der Chlorwasserstoffsäure etwas gröſser erscheint, so rührt dieſs sehr wahrscheinlich davon her, daſs in derselben die Platinplatten zuletzt durch das von dem Strom entwickelte Chlor etwas angegriffen werden, und sonach den Strom desto besser leiten, je länger sie es thun. Der Beweis, daſs der Unterschied von diesem Umstande abhängt, liegt darin, daſs, wenn man die Platten, nachdem sie bis zu einer Linie genähert sind, wiederum von einander entfernt, sie bei denselben Abständen einen stärkeren Strom geben wie zuvor. So erhielt man 37° statt 33° bei 24‴, 22° statt 19° bei 60‴, 21° statt 15° bei 72‴. Bei den beiden andern Säuren ergeben sich dagegen bei denselben Abständen immer die nämlichen Grade wie anfangs.

Ich habe nicht versucht zu ermitteln, nach welchem Gesetz die Intensität des Stroms mit Verringerung des Abstandes wächst. Dieſs Gesetz ist, wie die schönen Arbeiten der HH. Ohm und Fechner gezeigt haben, abhängig von der Leitungsfähigkeit des ganzen von dem Strom durchlaufenen Bogens, folglich hier, von der des Drahts, worin der Strom entwickelt wird, und von der Metallfeder, welche er durchläuft; wir dürfen daher nicht

hoffen, in den Zahlen der vorstehenden Tafel irgend ein allgemeines Gesetz anzutreffen. Ich will nur bemerken, daſs der Einfluſs der Länge des flüssigen Leiters weit gröſser ist bei den magneto-elektrischen Strömen als bei den Volta'schen, während der Unterschied in der Wirkung, welcher aus der Ersetzung eines sehr kurzen flüssigen Leiters durch einen metallenen Leiter erfolgt, weit merklicher ist bei den ersteren als bei den letzteren.

So gab eine Säule von 80 Paaren ein quadratzölliger Platten, ohne Einschaltung einer Flüssigkeit, 80° am Metallthermometer; als dagegen ihr Strom durch schwach verdünnte Salpetersäure geleitet wurde, gab sie nur 15° bei 1''' Abstand der Platinplatten und 12° bei 72''' Abstand.

Der magneto-elektrische Strom gab, ohne Einschaltung von Flüssigkeit, ebenfalls 80°, und, mit verdünnter Salpetersäure, bei 1''' Abstand der Platten 65°, und bei 72''' Abstand 15°.

Der Strom einer Säule von 30 Paaren ähnlicher Platten wie zuvor, aber stark geladen, entwickelte, ohne flüssigen Leiter, 180° Wärme, dagegen nur 52° und 42°, wenn er eine Schicht Salpetersäure von respective 36 und 72 Linien durchwandert. Endlich gab eine Säule von 6 noch stärker geladenen Plattenpaaren, ohne flüssigen Leiter, 300° Wärme, aber nur 15°, als ihr Strom durch Salpetersäure ging, und zwar bei jeglichem Abstande der Platinplatten, welche den Strom in diese Säure leiteten.

Aus diesen Versuchen geht offenbar hervor, daſs der Intensitätsverlust, welchen die Volta'schen Ströme beim Durchgang durch gut leitende Flüssigkeit erfahren, fast gänzlich, wie ich vor mehren Jahren gezeigt habe, beim Uebergange aus dem metallischen in den flüssigen Leiter, und umgekehrt aus letzterem in ersteren, stattfindet, und nicht beim Durchgang durch die Flüssigkeit selbst, die mehr oder weniger lang seyn kann, ohne ei-

nen großen Unterschied in dieser Intensität zu bewirken. Ganz anders ist es bei den magneto-elektrischen Strömen; bei ihnen scheint die Intensitäts-Verringerung, die aus dem Uebergang aus dem metallischen Leiter in den flüssigen entspringt, fast Null zu seyn, während sie beim Durchgang durch eine längere Strecke des flüssigen Leiters eine bedeutende Schwächung erfahren [1]).

Das vorstehende Resultat ließe vermuthen, daß die magneto-elektrischen Ströme nicht wie die continuirlichen (Volta'schen oder thermo-elektrischen) Ströme bedeutende Schwächungen erleiden, wenn man in die von ihnen zu durchlaufende Flüssigkeit Zwischenplatten einschaltet. Und in der That lehrt die Erfahrung, daß sie in diesem Fall keinen Verlust erleiden, sobald die metallischen Zwischenplatten eine gleiche Größe wie der Querschnitt der Flüssigkeit haben.

Ich habe über diesen Gegenstand eigends einige Versuche angestellt. Ich nahm zwei Glaskasten von gleicher Breite, als einen dritten, der doppelt so lang war. Alle drei füllte ich mit derselben Säure, und dann brachte ich sie einzeln und nach einander in die Kette, erst den langen und dann die beiden kurzen, letztere verbunden an den Enden durch einen Platinbogen. In beiden Fällen beobachtete ich sowohl am Metallthermometer als am Galvanometer dieselbe Intensität des Stroms, nämlich 10° am ersteren und 32° am letzteren. In beiden Fällen hatte der Strom dieselbe Strecke von der Flüssigkeit zu durchlaufen; allein in dem einen war eine Zwischenplatte von Platin zu durchdringen, und in dem an-

1) Ein Beispiel von genauerer Bestimmung des Widerstandes in der Flüssigkeit und des beim Uebergang aus dem metallischen in den flüssigen Leiter, und umgekehrt, hat man in dem Aufsatze des Hrn. Lenz, S. 349 des vorigen Bandes. Das dabei gefundene Resultat bestätigt übrigens, wenigstens für magneto-elektrische Ströme von *constanter* Richtung, nicht die Schlüsse des Hrn. de la Rive. *P.*

anderen nicht, und dennoch war dadurch die Intensität desselben gar nicht geändert worden.

Aehnliche Resultate erhält man, wenn man mehre Zwischenplatten zugleich in der Flüssigkeit aufstellt; nur muſs man dafür sorgen, daſs die Bahn des Stromes durch den flüssigen Leiter gleiche Länge behalte, weil sonst die etwa eintretende Schwächung des Stroms nicht mehr Wirkung der Zwischenplatten, sondern Wirkung der Verlängerung des Weges durch die Flüssigkeit ist. So brachten drei, mit verdünnter Salpetersäure gefüllte und durch Platinbogen vereinigte Gläser die Wärmkraft des Stroms auf 40° herab, die bei Durchlaufung zweier Gläser 54° und bei Durchlaufung eines Glases 86° gewesen war. Allein der Weg durch die Flüssigkeit, welcher im ersten Fall 6 Linien betragen hatte, betrug im zweiten nur 4 und im dritten gar nur 2 Linien. Bloſs diesem Umstande, und nicht dem Wechsel von metallischen und flüssigen Leitern ist die Abnahme der Wärmkraft zuzuschreiben. Vergleicht man nämlich die Intensitäts-Abnahme, welche der elektrische Strom in diesem Versuch vermöge der zwei oder drei, statt eines genommenen, discontinuirlichen Leiter erfuhr, mit der, welche er in den vorhergehenden Versuchen bloſs vermöge einer Verlängerung der Bahn in der Flüssigkeit erlitt, so ergiebt sich, daſs die Discontinuität der ersteren, d. h. die Anwesenheit der Zwischenplatten, keinen Einfluſs auf die Intensität des Stromes ausübt, weder in dem einen noch in dem andern Sinn.

Ueberdieſs, wenn man die Rotationsgeschwindigkeit des magneto-elektrischen Apparats, und folglich die Schnelligkeit der Aufeinanderfolge der Ströme erhöht, so findet man, daſs zwei Platinplatten von einem Quadratzoll Oberfläche, zwei Linien von einander, getaucht in eine mit der Hälfte ihres Volums an Wasser verdünnte Salpetersäure, die Ströme eben so gut leiten, als ein ganz metallischer Leiter, z. B. ein Kupferdraht; und daſs die

Intensitäts-Abnahme, welche durch Hinzufügung eines zweiten und dann eines dritten mit derselben Säure gefüllten und durch Platinbogen verknüpften Glases entsteht, weit geringer ist als die, welche statt hatte, als die Rotations-Geschwindigkeit der Maschine geringer war. So erhielt man, wenn die Maschine 40 Ströme in der Secunde gab, 120° mit einem einzigen Glase, während 27 Ströme nur 86° lieferten. Mit 2 Gläsern und 34 Strömen in der Secunde erhielt man 111°, mit 3 Gläsern und 30 Strömen in der Secunde 69°.

Hier noch einen anderen Versuch, welcher den Einfluſs der Natur und Länge der Flüssigkeit auf die Intensität des durchgelassenen Stroms darthut, und zugleich zeigt, daſs die Veränderungen der Leiter keine merkliche Wirkung in dieser Beziehung ausüben. Sechs gleiche Gläser wurden gefüllt, drei mit Salpetersäure und drei mit einer Lösung von schwefelsaurem Ammoniak (einer stark leitenden Flüssigkeit), und darauf durch Platinbogen, die in jeder Beziehung gleich waren, mit einander verbunden. Beim Durchgang durch diese sechs hinter einander, in beliebiger Ordnung aufgestellte Gläser, erwärmte der Strom die Metallfeder nur um 5°. Die drei mit Salpetersäure, allein in die Kette gebracht, gaben 18°, zwei 33° und ein einziges 45°. Die drei mit der Lösung von schwefelsaurem Ammoniak gefüllte Gläser gaben 9°, zwei 18° und ein einziges 33°. Bringt man in die magneto-elektrische Kette statt des Wärme-Galvanometers das chemische Galvanometer, so findet man, daſs, bei 48 abwechselnd entgegengesetzten Strömen in der Secunde, zur Entwicklung von 30 Maaſs Gas erforderlich sind:

mit	0 Zwischenplatten	12 Secunden,	d. h.	576 Ströme		
-	1 -	- 18	-	- -	864	-
-	2 -	- 26	-	- -	1248	-
-	3 -	- 34	-	- -	1633	-

Bei einer Geschwindigkeit, welche 40 abwechselnd

entgegengesetzte Ströme in der Secunde liefert, sind zur Entwicklung von 30 Maafsen Gas erforderlich:

mit 0 Zwischenplatten	10	Secunden,	d. h.	400	Ströme
- 1	- -	10	-	- -	800	-
- 2	- -	26	-	- -	1040	-
- 3	- -	34	-	- -	1560	-

Die Flüssigkeit, in der die Zwischenplatten standen, war in beiden Fällen dieselbe, ein Gemeng von gleichen Volumen Salpetersäure und Wasser.

Aus diesen Versuchen und einer grofsen Anzahl ähnlicher, von den ich hier, um diese Abhandlung nicht zu sehr zu verlängern, nicht sprechen will, folgt, dafs die magneto-elektrischen Ströme beim Durchgang durch metallische Zwischenplatten von gleicher Gröfse mit dem Querschnitt der Flüssigkeit, in der sie sich fortpflanzen, gar keine Veränderung in ihrer Intensität erleiden, und dafs die Länge (*etendue*) der Flüssigkeit allein in dieser Beziehung einen Einflufs ausübt, der desto beträchtlicher ist, als die besagten Ströme weniger rasch auf einander folgen.

(Schlufs im nächsten Heft.)

XIII. *Ueber ein interessantes Vorkommen von Kalkspath im Basalttuff; von Wilhelm Haidinger.*

In den frischen Durchschnitten der Ausgrabungen, welche gegenwärtig bei Schlackenwerth zum Behufe des Wassergrabens für den neuen Hohofen Seiner Durchlaucht des Hrn. Fürsten von Metternich vorgenommen werden, hatte ich vor Kurzem Gelegenheit ein Vorkommen von Kalkspath zu beobachten, welches der Schlüsse wegen, die sich daran reihen, die Aufmerksamkeit der Beobachter von Veränderungen, denen die Rinde unseres Erd-

körpers unterworfen war, ungemein in Anspruch nimmt. Ich verdanke der gütigen Anordnung des k. k. Hofsecretärs, Hrn. Dr. A. Schmidt, eine höchst interessante Suite dahin gehöriger Stücke, welche mir Hr. Schichtmeister Kellermann mit zuvorkommender Gefälligkeit übersandte.

Zwischen den Schichten von mehr und weniger festem Basalttuff finden sich Massen, aus deren Gestalt und Oberfläche unzweifelhaft hervorgeht, dafs sie ursprünglich Baumstämme waren. Die Richtung ihrer Lage ist von West nach Osten. Sie kommen von verschienem Durchmesser vor, gewöhnlich sind sie einen Zoll bis acht Zoll dick. Das Merkwürdigste an denselben ist die Structur des Innern, die man beim Entzweibrechen der Stämme beobachtet. So wie sie zwischen den Schichten liegen, ist der innere Raum, den das Holz vorher erfüllte, wie Fig. 13 Taf. I im Querschnitte uud Fig. 14 im Längenschnitte zeigt, durch strahlige Gruppen von Krystallen ersetzt, welche von Mittelpunkten *aa*, meistens von der oberen Seite ausgehend, sich an die entgegengesetzten Wände erstrecken. Der kleine Ueberrest von organischer Materie ist in den unteren Theilen bei *bb* in parallelen Fasern abgesetzt.

Nach der Gestalt waren die strahligen Individuen und Krystalle ursprünglich Arragonit, nämlich das prismatische Kalk-Haloïd. Wenn man sie jedoch entzwei bricht, so erscheint nichts von dem krystallinischen Gefüge und dem muschligen Querbruch dieser Species, sondern man beobachtet eine Zusammensetzung aus Individuen des rhomboëdrischen Kalk-Haloïdes oder Kalkspathes. Die schon gebildeten Krystalle von Arragonit sind also durch einen nachträglichen Procefs in Kalkspath umgewandelt worden.

Uebereinstimmend mit den Versuchen von Gustav Rose dürfen wir annehmen, dafs die Pseudomorphose des Arragonits im Holz bei einer erhöhten Temperatur

vor sich gegangen ist, während die des Kalkspathes in Arragonit bei einer niedrigen stattgefunden hat. Die Ablagerung des Basalttuffs an der östlichen Seite der basaltischen Ausbrüche, die Anschwemmung des ausgekochten Holzes zwischen den Schichten desselben geschah also heifs bei dem Abzuge der Gewässer nach Osten zu, in derselben Zeitperiode, in welcher vermittelst der Erhebung des Landes auf seine gegenwärtige Höhe die Thäler der Elbe und Eger in ihrer ganzen Länge durch die feste Erdrinde querdurch gebrochen wurden. Die Bildung der Arragonitkrystalle trat während des ersten Theils der Periode der Abkühlung ein, die Verwandlung des Arragonits in Kalkspath in der zweiten, die sich mehr dem gegenwärtigen Zustande nähert, — vielleicht noch nicht zu Ende ist. Da sich an anderen Orten in der Nähe, z. B. bei Waltsch, Arragonit in einem ähnlichen Gesteine erhalten hat, ohne zu Kalkspath zu werden, so bleibt ferneren Beobachtungen vorbehalten zu entscheiden, ob schnelle Austrocknung auf einer Seite und feuchter Druck auf der andern die Bedingnisse waren, welche diesen Unterschied hervorbringen.

Elbogen, den 8. Juni 1838.

Zur vorstehenden höchst interessanten Notiz des Hrn. Wilh. Haidinger giebt Se. Excellenz der Hr. Präsident Graf K. Sternberg aus Karlsbad vom 16. Juni noch folgenden Beitrag.

An dem rechten Ufer des Baches, welcher durch Schlackenwerth strömt, erhebt sich eine Hügelreihe von Süden gegen Norden, die mit Wald bedeckt ist, und nach Osten fortläuft, am Fufse dieser Hügelreihe wird ein Kanal gegraben und neben diesem eine Strafse gebaut, welche zu einer neuen Eisenmanufaktur führen soll. Um den nöthigen Raum hiezu zu erhalten und das Herabrollen des verwitterten Gesteines zu beseitigen, hat man das südliche Gehänge dieser Hügelreihe zwischen 3

und 4 Klafter Höhe und 2 Klafter Breite abgegraben. Von der westlichen Spitze dieser Abgrabungen, in einer Strecke von ungefähr 150 Schritten, findet man in einem uneben knollig aufgethürmten Basalttuff eine bedeutende Menge Stämme von 2 bis 7 Zoll im Durchmesser, theils aufrecht, theils schief, theils auch horizontal gestreckt, welche in ihrem Innern mit Kalkspath erfüllt sind. Man entdeckte aber auch nebenher ähnliche runde Räume, in welchen Baumstämme gewesen die ausgefault sind und nicht ausgefüllt wurden. Was etwa noch in diesen Höhlungen, die 2 bis 3 Ellen tief sondirt werden können, sich von Holzfaser befindet, läfst sich jetzt nicht ausmitteln, weil sie mit Wasser angefüllt sind. Die querliegenden kann man 2 bis 3 Klafter weit verfolgen. Dafs aber hier wirklich Holzstämme gewesen, läfst sich aus einzelnen Bruchstücken erkennen, an denen die Holzfaser, aber keine weitere Organisation zu erkennen ist. Neben diesen Stämmen im Basalttuff und tiefer in einer plattenförmigen Lage des Gesteines sind Abdrücke von Blättern mit einer Mittelrippe und vielen secundären Nerven, folglich von dikotylenen Pflanzen abstammend zu finden. Dafs hier also ein Wald gestanden, welcher in den breiartigen Basalttuff eingehüllt worden, ist nicht zu verkennen; es möchte fast scheinen, dafs der gröfste Theil der Pflanzen nach und nach ausgefault sey, und die Flüssigkeit, aus welcher sich Kalkspath und Arragonit niedergeschlagen haben, die durch Ausfaulen entstandenen Höhlungen ausgefüllt habe; denn es ist auffallend, wie die strahlenförmig aus einander laufenden Stengel des Kalkspathes, welche auf einem Querbruche mehr als von einem Punkte auslaufen, sich doch nirgends kreuzen und in der runden Form des Baumes abschliefsen. Eine ähnliche Erscheinung ist, so viel ich mich erinnere, noch nirgends vorgekommen.

In dem östlichen fortlaufenden Gebirge erscheint Basalt, wo keine Baumstämme mehr sichtbar sind.

XIV. *Ueber das Chlorchrom;* *von Heinrich Rose.*

Es giebt bekanntlich zwei Modificationen des grünen Chromoxyds ($\dddot{€r}$), die sich wesentlich von einander unterscheiden. Ist das Chromoxyd nicht geglüht, sondern nur getrocknet worden, so löst es sich leicht in verdünnten Säuren auf; wird es indessen geglüht, so verwandelt es sich, unter einer lebhaften Feuererscheinung, in die andere Modification; es ist dann in verdünnten Säuren unlöslich, und wird nur durch Erhitzen mit concentrirter Schwefelsäure aufgelöst. Beide Modificationen unterscheiden sich nicht wesentlich in der Farbe; die des geglühten Oxyds ist nur ein wenig dunkler grün.

Es ist mir geglückt, zwei ähnliche Modificationen bei dem, dem Chromoxyde entsprechenden Chlorchrom ($€r€l^3$), aufzufinden.

Wird Chromoxyd in Chlorwasserstoffsäure aufgelöst, so erhält man eine dunkelgrüne Auflösung, welche abgedampft eine dunkelgrüne zerfliefsliche Masse bildet. Wird diese nur bis zum Kochpunkt des Wassers erhitzt, so verliert sie ihr Wasser noch nicht ganz; sie kann selbst bis zu 160° C. erwärmt werden, ohne sich zu verändern. Wendet man indessen eine gröfsere Wärme an, so bläht sich die Masse aufserordentlich auf, verliert ihr Wasser, verändert ihre Farbe und wird pfirsichroth. Es ist indessen aufserordentlich schwierig, dieses Chlorchrom auf die Weise zu erhitzen, dafs es vollständig seinen Wassergehalt verliert, ohne sich dabei zu zersetzen. Ich habe es in einem Oelbade lange Zeit bei einer Temperatur von 250° C. in einem Strome von trockner Luft erhitzt, aber es ist mir nicht gelungen, es von einem bestimmten Gewicht zu erhalten, welches sich durch ferne-

und 4 Klafter
Von der westl
Strecke von
uneben knollig
Menge Stämme
aufrecht, theils
welche in ihrem
entdeckte aber
welchen Baum
nicht ausgefüllt
lungen, die 2
sich von Holzfa
teln, weil sie
genden kann
aber hier wirk
einzelnen Bruch
ser, aber kein
Neben diesen
plattenförmigen
Blättern mit ein
ven, folglich
finden. Dafs
den breiartigen
zu verkennen
Theil der Pfl
die Flüssigkeit
nit niedergese
denen Höhlun
wie die strahl
des Kalkspath
von einem
zen und in
Ein

erwandelt, und diefs geschieht unter Feuererscheinung, weil sich dabei das in Säuren unlösliche Oxyd bildet. — Das entstandene unlösliche Chlorchrom bildet ein Pulver von pfirsichrother Farbe. Man kann aber diese unlösliche Modification des Chlorchroms von vortrefflicher Schönheit erhalten, wenn man dieselbe auf die Weise darstellt, dafs man ein Gemenge von Chromoxyd und Kohle in einem Strome von Chlorgas glüht. Es bildet sich dann ein Sublimat, das aus einzelnen Krystallschuppen besteht, die einen starken Glanz und eine ausgezeichnete Farbe besitzen.

Diese Modification des Chlorchroms ist zwar bei der Hitze, bei welcher sie sich bildet, flüchtig, aber so wenig, dafs es schwer ist, sie rein von dem Gemenge von Kohle und Oxyd zu erhalten, aus welchem sie sich gebildet hat. Geschieht die Erhitzung in einer Glasröhre von schwer schmelzbarem Glase, so wird das entstandene Chlorchrom durch die Hitze nur an die Stellen getrieben, welche etwas weniger durch das Kohlenfeuer geglüht werden als die andern; es ist aber nicht möglich durch die stärkste Hitze es gänzlich an eine leere Stelle des Rohrs zu treiben. Um es ganz rein zu erhalten, mufs man die Stücke des Chlorchroms aussuchen, welche sich auf und in dem nicht zersetzten Gemenge zeigen; man mufs sie zerrieben in eine Glasröhre von schwer schmelzbarem Glase und von etwas weitem Durchmesser so legen, dafs sie nur die untere Seite der Glasröhre einnehmen, und dafs die obere davon nicht berührt wird; man mufs endlich durch ein starkes Kohlenfeuer die Röhre so erhitzen, dafs die untere Seite derselben stärker glüht, als die obere, während ein Strom von trocknem Chlorgas hindurchgeleitet wird. Wiederholt man diese Operation noch ein oder einige Mal, so kann man ein Subli- ...dem oberen Theil der Glasröhre erhalten, wel- ...frei vom kohligen Gemenge ist.

...Modification des Chlorchroms hat ausgezeich-

nete Eigenschaften. Sie ist unlöslich im Wasser, und verändert sich an der Luft gar nicht. Beim Trocknen verliert sie leicht alle anhängende Feuchtigkeit, und nimmt dann beim ferneren stärkeren Trocknen nicht an Gewicht ab. Reibt man die pfirsichrothen Glimmerblättchen mit etwas Wasser, so zertheilen sie sich wie Talkblättchen oder wie Musivgold. — Bisweilen erhält man aufser dem unlöslichen Chlorchrom auch zugleich viel von der auflöslichen Modification desselben, welche an der Luft zerfliefst und sich durch Wasser auflöst, während das unlösliche Chlorür vollkommen ungelöst zurückbleibt, und vollkommen mit Wasser ausgewaschen werden kann.

Ausgezeichneter noch als gegen Wasser ist das Verhalten dieses unlöslichen Chlorchroms gegen Schwefelsäure. Es wird nicht im Mindesten zersetzt, wenn man es in verdünnter Schwefelsäure erhitzt und lange Zeit darin aufbewahrt; die verdünnte Säure kann nicht nur durch Abdampfen concentrirt werden, sondern die concentrirte Säure kann auch noch vom Chlorchrom abdestillirt werden, ohne dafs es sich zersetzt, und in seinem Aeufseren verändert. Es absorbirt auch nichts von den Dämpfen der wasserfreien Schwefelsäure und verändert sich nicht durch sie in der Farbe. Wird das Gemenge des Chlorchroms mit der wasserfreien Säure vorsichtig erhitzt, so sublimirt die wasserfreie Säure ab, und das Chlorchrom bleibt unverändert zurück.

Von Ammoniakflüssigkeit wird es nicht angegriffen; Auflösungen von kohlensaurem Kali oder Natron hingegen zersetzen es beim Kochen, doch äufserst schwierig und erst nach längerer Zeit. Eine Auflösung von Kalihydrat zersetzt es beim Kochen etwas schneller, indessen auch mit grofser Schwierigkeit.

Durch's Glühen beim Zutritt der Luft zersetzt es sich unter Entwicklung von Chlor, ohne Feuererscheinung und verwandelt sich in Chromoxyd. 0,7665 Grm. di

es Chlorchroms gaben 0,3645 Grm. Oxyd. Es folgt
ieraus, dafs es ganz die Zusammensetzung eines Chlor-
hroms hat, das dem Chromoxyde entspricht. 0,7665
rm. müfsten der Berechnung nach 0,378 Grm. Oxyd
eben. Der Unterschied rührt nur daher, dafs beim Glü-
en durch die Entwicklung des Chlorgases sich etwas
on der noch nicht zersetzten Chlorverbindung verflüchtigt.

Werden die Blättchen dieses Chlorchroms mit Was-
er auf einer Platte von Agat vollkommen fein gerieben,
o bleibt das feine Pulver lange feucht und läfst sich
chwer trocknen. Es hat durch die Zerstörung der Kry-
allschuppen sehr viel von seiner Schönheit verloren.
äfst man es lange im Wasser liegen, so färbt sich end-
ch dasselbe schwach grünlich. Es scheint also, dafs,
enn auch dieses Chlorchrom im krystallinischen Zustande
ollkommen unlöslich im Wasser ist, es im sehr fein zer-
eilten Zustande unter Wasser nach und nach in die
uflösliche Modification übergehen könne. Wenn diefs
ndessen auch der Fall seyn sollte, so ist dieser Ueber-
ang aufserordentlich allmälig, denn selbst nach Monaten
t die Menge des aufgelösten Chlorchroms gering. Doch
önnte diefs Ursach seyn, dafs dieses Chlorchrom nicht
ie technische Anwendung finden könne, zu welcher es
urch die Schönheit seiner Farbe und seines Glanzes be-
echtigt ist [1]).

1) Nach einer mündlichen Mittheilung des Hrn. Liebig hat auch er die Unlöslichkeit der einen Modification des Chlorchroms im Wasser schon seit längerer Zeit bemerkt. Auch Berzelius giebt in seinem Lehrbuche der Chemie (Bd. IV S. 741 der 4ten Ausgabe) einige Eigenschaften derselben an.

nete Eigenschaf
verändert sich
liert sie leicht
dann beim fe
wicht ab. B
chen mit etwas
blättchen oder
aufser dem un
von der auflö
der Luft zerfl
rend das unlö
rückbleibt, un
werden kann.

Ausgezeic
halten diese
säure. Es wi
es in verdünn
darin aufbewa
durch Abdampf
centrirte Säur
destillirt werd
seinem Aeufse
von den Däm
verändert sich
Gemenge de
vorsichtig erh
und das Chl

Von A
Auflösungen
gen zersetz
und erst b
hydrat ze
sen auch

... bei der Verwit-
... in der Natur ge-
... Scheerer,
... in Norwegen.

... der gewöhn-
... Einwirkungen von
... wiewohl dieselbe
... Umständen
... Gestein und in
... Zersetzung. Wenn
... wie z. B.
... seiner undichten
... nicht abzuhalten
... vollkommen
... Solche Verwitte-
... Gelegenheit bei den
... und der Umge-
... Alaunschiefer mehr
... zerklüftet, porös und
... ausgesetzt war, ist die
... Grade geschehen.
... Blaufarbenwerke
... die Bedingungen er-
... begünstigen. Die
... vollständig gewesen.
... früher an einge-
... haltig gewesene
... oben und von der
... von Luft und Feuch-
... Alaunschieferschicht
... oberen Absatze, ein
... und Wänden sich
... des Schwefelkieses

gesetzt haben, und woselbst sie zugleich vor dem Wegwaschen durch Regengüsse und anderen zerstörenden Wirkungen der Witterung geschützt waren. Dafs dieser Raum früher bei einer bergmännischen Untersuchung durch Feuersetzen entstanden sey, wodurch zugleich die Zersetzung des Schwefelkieses hier mehr als irgend sonst begünstigt und eingeleitet worden wäre, kann man nicht wohl glauben, wenn man denselben vor sich sieht, da er den sehr leicht zu erkennenden Charakter solcher Feuerörter durchaus nicht an sich trägt.

In der Schicht zwischen dem oberen Absatze und der Decke der Höhle scheint die hindurchgedrungene Feuchtigkeit allen Schwefelkies vollständig zersetzt zu haben. Nirgends trifft man mehr glänzende Punkte, sondern das Gestein ist innen durch und durch dunkel rostbraun. An der Decke der Höhle selbst beobachtet man folgende deutlich gesonderte Bildungen:

1) Jene dunkelbraune Substanz (*A*), welche das Gestein mehr oder weniger durchdringt, und in demselben nach unten zunimmt, hat sich an der Höhlendecke als eine von fremden Beimischungen ziemlich freie Schicht abgesetzt.

2) Unter dieser Schicht sitzt, nicht in allmäligem Uebergang, sondern deutlich geschieden, eine hellgelbe Masse (*B*) in tropfsteinartigen Bildungen, welche

3) von einem weifslichen Ueberzuge oder von kleinen weifsen Krystallen (*C*) bekleidet ist.

Die dunkelbraune Substanz *A* ist völlig derb, fettglänzend, von schiefrigem Bruche und giebt ein braungelbes Pulver. In reinem Wasser ist dieses Pulver durchaus unauflöslich, und auch selbst in concentrirter Salzsäure löst es sich erst vollständig bei längerem Erwärmen. Nach einer damit angestellten Analyse besteht diese Substanz (einige wenige Procente eingemengten Gesteinpulvers abgerechnet) aus:

80,73	Eisenoxyd
6,00	Schwefelsäure
13,57	Wasser
100,30	

welches einer Zusammensetzung von 14 Atomen Eisenoxyd, 2 Atomen Schwefelsäure und 21 Atomen Wasser entspricht, oder in einer Formel ausgedrückt:

$$2(\dddot{\bar{F}}e^{7}\dddot{S})+21\dot{\bar{H}},$$

oder:

$$2(\dddot{\bar{F}}e\dddot{S}^{3}+20\dddot{\bar{F}}e)+63\dot{\bar{H}},$$

je nachdem man die Formel schreiben will. Nach Berzelius Nomenclatur ist also diese Verbindung: zwanzigfach basisch schwefelsaures Eisenoxyd zu benennen. Sie ist das meist basische Eisensalz, welches bis jetzt bekannt ist. Der Sauerstoff im Oxyde beträgt darin das Doppelte von dem des Wassers. Nach obiger Formel berechnet, sollte die Zusammensetzung seyn:

80,81	Eisenoxyd
5,91	Schwefelsäure
13,28	Wasser
100,00.	

Die Substanz *B* ist ebenfalls derb, von erdigem Bruche und giebt ein hellgelbes Pulver. Auch diese wird in feinster Pulverform von reinem Wasser durchaus nicht gelöst; jedoch wird eine Spur von schwefelsaurem Kalk ausgezogen. Erwärmte Salzsäure bewirkt dagegen nach längerer Zeit die vollständige Zersetzung. Zwei mit derselben vorgenommene Analysen ergaben:

1.	2.	
49,37	49,89	Eisenoxyd
32,42	32,47	Schwefelsäure
5,03	5,37	Natron
13,13	13,09	Wasser
99,95	100,82.	

Das Natron ward bei beiden Analysen etwas kali-
altig gefunden. Der Kaligehalt erscheint jedoch verän-
erlich, und ist, seiner geringen Menge wegen, ohne
edeutung. Aus den angeführten Analysen folgt nun ein
tomenverhältnifs von 4 Atomen Eisenoxyd, 5 Atomen
chwefelsäure, 1 Atom Natron und 9 Atomen Wasser,
'elches der Formel

$$4\dddot{Fe}\dddot{S}+\dot{N}\dddot{S}+9\dot{H}$$

ntspricht. Nach derselben sollte die Zusammensetzung
eyn:

50,03	Eisenoxyd
32,03	Schwefelsäure
5,00	Natron
12,94	Wasser
100,00.	

Die Substanz *C* wies sich bei näherer Untersuchung
s reiner Gyps aus.

Diefs sind die sämmtlichen Zersetzungsproducte, wel-
le man an der bezeichneten Stelle vorfindet. Sehr wahr-
heinlich sind wohl anfänglich noch mehr entstanden,
e aber, wegen ihrer Auflöslichkeit, durch stets neue,
n oben eindringende Nässe weggewaschen wurden.
tzt, wie schon erwähnt, ist die Zersetzung beendet,
d nur die unlöslichen und schwerlöslichen Substan-
n sind, wie auf einem Filtrum ausgewaschen, zurück-
blieben.

Will man sich den Anfang und Fortgang dieser Zer-
tzung näher klar machen, so mufs man annehmen, dafs,
s fest steht, sich zuerst schwefelsaures Eisenoxydul
bildet habe. Diefs oxydirte sich nach und nach, und
zte dabei jene erste braune Schicht von zwanzigfach
sischem schwefelsauren Eisenoxyd ab. Jedoch mufs
Absetzung dieses basischen Eisensalzes unter beson-
en Verhältnissen geschehen seyn, da wir wissen, dafs

eine Eisenvitriolauflösung durch Oxydation an der Luft *fünffach* basisch schwefelsaures Eisenoxyd niederschlägt. Ebenfalls ist es schwierig zu erklären, wie auf jene dunkelbraune Schicht plötzlich die hellgelbe folgt, welche Alkali unter ihre Bestandtheile aufgenommen hat. Zwar kann man annehmen, dafs bei der anfangenden Zersetzung des Schwefelkieses das Thonschiefergestein zuerst eine Zeit lang widerstanden habe, bis dann auch diefs angegriffen wurde und die Schwefelsäure daraus Alkali extrahirte, und so die Bildung eines neuen Salzes begann; allein wenn diese Erklärungsweise auch viel Wahrscheinliches an sich trägt, so bleibt das *plötzliche* Aufhören des einen Zersetzungsproductes und die damit eintretende Bildung des zweiten doch ein schwer zu lösendes Räthsel. Dafs der Gyps, als leichter auflösliche Substanz, sich zu unterst an der Höhlendecke abgesetzt hat, ist dagegen leicht zu erklären. Die Kalkerde in demselben hat übrigens gewifs bei dem Absatze der beiden beschriebenen Eisensalze keine unwichtige Rolle gespielt, sondern zu ihrem Niederschlage durch Sättigung der überschüssigen Säure beigetragen.

XVI. *Notizen.*

Erdbeben in Chili am 7. November 1837 (*le 7. Novembre dernier*). — Die merkwürdigste Thatsache bei diesem Erdbeben, — schreibt Hr. Gay der Pariser Academie, — und welche zu beweisen scheint, dafs die Bewegung in verticaler Richtung geschah, ist die, dafs ein grofser Mastbaum, der auf dem Fort San Carlos mehr als 10 Meter tief in den Erdboden versenkt, und durch drei starke Eisenstangen gestützt war, so geschickt herausgestofsen wurde, dafs ein ganz rundes, fast vollkommen regelmäfsiges Loch zurückblieb. (*Compt. rend. T. VI p.* 833.)

Erdbeben zu Pesaro. — Nach einem Schreiben des Hrn. Mamiani trat bei dem Erdbeben, welches am 23. Juni d. J. um $9^h 55'$ Abends zu Pesaro stattfand, eine Niveauveränderung in den Brunnen ein, wie man das so oft schon bei solchen Ereignissen bemerkt hat. Allein während in den meisten Fällen ein Sinken des Wassers beobachtet wurde, stieg hier dasselbe, an einigen Orten um 4 bis 5 Fufs. (*Compt. rend. T. VII p.* 89.)

838. ANNALEN №. 10.
DER PHYSIK UND CHEMIE.
BAND XXXXV.

I. *Theorie zur Berechnung der von mir gemessenen Zerstreuungskreise des Lichts, bei fehlerhafter Accommodation des Auges;*

von Dr. A. W. Volkmann,
Professor der Physiologie in Dorpat.

In dem 1836 von mir herausgegebenen Werkchen: Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes, habe ich gegen Treviranus die alte Lehre zu vertheidigen gesucht, dafs das Auge, wenn es fehlerhaft accommodirt sey, das von einem Punkte ausgehende Licht keineswegs in einem Punkte der Netzhaut vereinige, sondern in einem mehr oder weniger grofsen Kreise zerstreue. Ich bin noch weiter gegangen und habe dieses Mehr oder Weniger mathematisch zu bestimmen gesucht, indem ich einen Weg gefunden hatte, auf welchem sich die Gröfse des Zerstreuungskreises für jeden gegebenen Fall berechnen liefs. Seit der Publication des angeführten Werkchens ist mehreres geschehen, was die Streitfrage, ob das Auge ein Accommodationsvermögen besitze oder nicht, zum Schlusse bringen dürfte. Zuvörderst hat Kohlrausch in einem besonderen Schriftchen: Ueber Treviranus Ansichten vom deutlichen Sehen in die Nähe und Ferne, Rinteln 1836, nachgewiesen, dafs die von Treviranus versuchte mathematische Demonstration, dafs dem Auge ein Accommodationsvermögen nicht zukomme, *völlig fehlerhaft* sey, indem Treviranus gewisse mathematische Formeln mifsverstanden und auf verkehrte Weise benutzt habe. Dieser in dem Munde eines Mathematikers gewichtige Ausspruch ist von Fechner bestätigt worden, welcher Kohlrausch's Abhandlung im Repertorium der gesammten

[illegible]

[illegible] Es sey in Fig. 1 Taf. II lp das [illegible] [illegible] desselben, c der [illegible] Es sey ferner das Auge in [illegible] [illegible], dass der Richtungsstrahl lL' [illegible] [illegible] pp', so ist $p'l'$ proportional pl,

heifst $p'l' : pl = p'c : cp$, in so weit nämlich, als wir bei kleinen Netzhautbildern den Kreisabschnitt $p'l'$ als geradlinig betrachten dürfen. Hiermit sind alle Bedingnisse zu einem Regel de Tri Exempel gegeben, mittelst dessen sich aus der gegebenen Gröfse des Objectes lp und seiner gemessenen Entfernung vom Drehpunkte die Gröfse des Netzhautbildchens $p'l'$ berechnen läfst:

$$\frac{p'c \times lp}{pc} = p'l'.$$

Läfst sich die Gröfse der Netzhautbildchen berechnen, so läfst sich auch die Gröfse der Zerstreuungskreise berechnen, falls solche vorkommen. Gesetzt, der leuchtende Punkt n (Fig. 1) hätte in Folge fehlerhafter Accommodation des Auges, statt eines Punktes einen Zerstreuungskreis von dem Durchmesser $p'l'$ gebildet, so müfste statt eines leuchtenden Punktes eine leuchtende Scheibe zur Erscheinung kommen. Man denke sich, der leuchtende Punkt n stehe auf dem Hintergrunde PP, so kann kein Zweifel seyn, dafs der Zerstreuungskreis $p'l'$ eine Gesichterscheinung bedinge, welche von dem ganzen Hintergrunde PP den Theil lp decke. In sofern nun das Zerstreuungsbild (so will ich den gedeckten Theil lp des Hintergrundes nennen) mefsbar ist, mufs der Zerstreuungskreis $p'l'$ berechenbar seyn.

Um nach den angegebenen Principien Versuche anzustellen, ist es wünschenswerth, ein Zerstreuungsbild von scharfen Conturen zu haben, weil nur dann die Gröfse des objectiven Raumes, den es deckt, mit Präcision mefsbar ist. Die scharfen Gränzen erhält man aber durch einen Kunstgriff, welchen Scheiner entdeckt hat.

Wenn man in der Distanz einer Pupillenweite zwei kleine Löcherchen durch einen undurchsichtigen Körper (ein Kartenblatt) sticht, und durch diese Löcherchen einen Punkt betrachtet, so erscheint dieser doppelt, wenn er dem Auge zu nahe oder zu fern liegt. Der von dem betrachteten Punkte ausgehende Lichtkegel wird, statt auf

deutschen Litera[illegible]
entscheidend ge[illegible]
Hiernäch[illegible]
der Seite re[illegible]
setzt schien[illegible]
im Wesent[illegible]
ten, ist d[illegible]
erlauben, [illegible]
derholen [illegible]
umgäng[illegible]
Ic[illegible]
Auge [illegible]
gerad[illegible]
tend[illegible]
ged[illegible]
pu[illegible]
B[illegible]

[illegible] unter ihr. Im letzten
[illegible] demnach auf der Netz-
[illegible] eine Zerstreuungslinse)
wurde sich auch kein
[illegible] da aber der vor dem
[illegible] Körper die durch-
[illegible] mit Ausnahme zweier
[illegible] statt einer Lichtscheibe
[illegible] Es ist einleuchtend,
[illegible] anderes sind als die
[illegible]ungskreises, der schein-
[illegible] Theil zwischen den
[illegible] Scheibe bestimmte
[illegible] ganz gleichgültig,
[illegible] oder die
[illegible] Versuch zeigt,
[illegible] scharfer

[illegible] nahm
[illegible] der
[illegible] Quer-
[illegible] an
[illegible]te.
[illegible] eine
[illegible]net,
[illegible] Auf die-
[illegible] das
[illegible]mo-
[illegible] dem
[illegible]rich-
[illegible] zugleich
[illegible] welchen
[illegible] betrach-
[illegible] 12 Zoll
[illegible] angebracht,
[illegible]lung durch

Diagonallinien, der Nonius bezeichnet war. Fixirte ich nun durch die beiden Löcherchen den Maafsstab, so sah ich das Haar, als zu nahe gelegenes Object, doppelt und konnte die Distanz der Doppelbilder in dem Maafsstabe sogleich bestimmen, und zwar mit ziemlicher Genauigkeit bis auf Hunderttheile des Par. Zolles. War nun das Haar durch ein Paar Löcherchen von 1‴ Distanz und unter einer Entfernung von 2″,1 betrachtet worden, so war die scheinbare Distanz der Doppelbilder auf dem 12″,1 entfernten Maafsstabe 0″,43; demnach war die Distanz der Netzhautbilder 0″,01208, und da das Haar, als 0″,002 im Durchmesser haltend, ohne eintretende Zerstreuung des Lichtes nur ein Bild von 0″,00028 Diameter hätte bilden können, so war der Diameter des Zerstreuungskreises in diesem Falle 0″,01180.

Ich habe in meinen Beiträgen, S. 136, Tabellen mitgetheilt, in welchen für zahlreiche Fälle die Gröfsen der Zerstreuungskreise berechnet sind. Aus dem Vorausgeschickten mufs nun ersichtlich seyn: erstens, dafs für jeden gegebenen Fall eine besondere Beobachtung, zweitens für alle Fälle zusammengenommen ein gemeinsames Princip der Berechnung nöthig war. Demnach könnten die von mir berechneten Gröfsen der Zerstreuungskreise aus doppeltem Grunde falsch seyn, nämlich entweder, wenn die angestellten Beobachtungen ungenau, oder wenn die der Rechnung zu Grunde liegenden Principien an sich nicht richtig wären. Es ist hier nicht die Absicht, eine Bestätigung der Grundsätze der Rechnung zu geben, deren Richtigkeit innerhalb gewisser Gränzen nach früheren Mittheilungen kaum zweifelhaft ist [1]), die Absicht der gegen-

1) Ganz unangreifbar, dünkt mich, sind diese Grundsätze von Seiten ihrer logischen Anwendung, dagegen ist die Bestimmung des Drehpunktes (s. oben), von welchem die ganze Rechnung abhängt, nur innerhalb gewisser Gränzen genau. Der Leser wird nicht verkennen, dafs dieser Mangel absoluter Genauigkeit bei gegenwärtiger Untersuchung gleichgültig ist. Die Aufgabe besteht nicht darin, die Gröfse

wärtigen Arbeit geht dahin, zu erforschen, welche Kenntniſs von der Structur des Auges nothwendig sey und genüge, um die Gröſse aller von mir gemessenen Zerstreuungskreise *a priori* zu berechnen, und durch Vergleichung der *gemessenen* und *berechneten* Gröſsen mit einander zuvörderst die Realität einer stattfindenden Lichtzerstreuung und dann die Genauigkeit in der Messung der Zerstreuungskreise zu prüfen.

Eine solche Prüfung kann vollständig nur dadurch ausgeführt werden, daſs die Beobachtungen, welche sich auf die Zerstreuungskreise beziehen, von der Theorie ganz ausgeschlossen bleiben, und bloſs diejenigen Beobachtungen, welche sich auf die Gestalt und das Brechungsvermögen des Auges beziehen, eingeführt werden, um die Gröſse der Zerstreuungskreise zu berechnen. Auf diese Weise ist die *Berechnung* der Zerstreuungskreise von ihrer *Messung* ganz unabhängig, und die Vergleichung beider mit einander kann wirklich über die Richtigkeit der Theorie und über die Genauigkeit der Messungen entscheiden.

Auf das Interessante einer solchen Untersuchung machte mich zuerst Herr Professor W. Weber (früher in Göttingen) aufmerksam; auch verdanke ich seiner Gefälligkeit die Formeln und Gleichungen, welche den nachfolgenden Berechnungen zum Grunde liegen. Bevor ich

eines Zerstreuungskreises mit absoluter Genauigkeit zu messen, *sondern die Differenz der Zerstreuungskreise in verschiedenen Fällen des mangelhaften Sehens nachzuweisen.* Gesetzt, eine mangelhafte Bestimmung des Drehpunktes veranlaſste eine fehlerhafte Berechnung des Zerstreuungskreises, so würde ganz derselbe Fehler in allen Berechnungen wiederkehren, und würde demnach ohne Einfluſs seyn auf die Proportionen zwischen den Zerstreuungskreisen, die eben gesucht werden. Die ganze Lehre vom Drehpunkte und seiner Lage ist kürzlich von Mile angegriffen worden (diese Annal. Bd. XXXXII. S. 37), indeſs wird es mir, wie ich hoffe, gelingen, in dem unter No. II folgenden Aufsatze die Richtigkeit meiner früheren Beobachtungen zu erweisen.

diese mittheile, ist es nöthig, einige Bemerkungen einzuschalten, ohne welche der Ideengang meines scharfsinnigen Freundes mifsverstanden werden könnte.

Wollte man die Gröfse der Zerstreuungskreise der Lichtkegel im Auge aus dem Brechungsvermögen desselben berechnen, so müfste man nicht nur das Verhältnifs der verschiedenen brechenden Mittel zu einander (also z. B. die Dimensionen ihrer Schichten), sondern man müfste auch die Gestalt derselben vollkommen kennen, eine Kenntnifs, welche uns bekanntlich noch abgeht. Hiernach könnte es scheinen, als ob die Gröfse der Zerstreuungskreise überhaupt nicht berechnet werden könnte. Indefs leuchtet bald ein, dafs man die Rechnung vereinfachen kann, wenn man auf absolute Genauigkeit verzichten und mit genäherten Verhältnissen sich begnügen will. Meine Messungen über den Kreuzungspunkt der Lichtstrahlen im Auge führen aber darauf, wie die Vereinfachung der Rechnung am zweckmäfsigsten einzurichten sey, wie sich sogleich ergeben wird.

Die Thatsachen, welche einer Theorie der Brechung im Auge und der Berechnung der Zerstreuungskreise zum Grunde gelegt werden müssen, sind folgende:

1) Die Achsenstrahlen schneiden sich *nahe* im Mittelpunkte der Kugel des Augapfels.
2) Bei gemessenen Entfernungen, sowohl des Objectes, als der Netzhaut, von jenem Mittelpunkte, war das Bild auf der Netzhaut *deutlich.*

Man kann nun den Einflufs, den die Gestalt der Hornhaut und der Linse im Einzelnen hat, zur Vereinfachung der Rechnung vernachlässigen, und sich das Auge als eine Kugel von homogener brechender Substanz denken. Die zweite angegebene Thatsache giebt dann das Brechungsvermögen dieser Kugel an die Hand, welches mit der bekannten Gröfse des Kugelhalbmessers zur Berechnung der Zerstreuungskreise vollkommen ausreicht.

So gröblich dem ersten Anblick nach jene Annahme,

dafs das Auge eine Kugel von homogener brechender Substanz sey, erscheinen mag, so thut doch die darauf gegründete Rechnung, wie man finden wird, den feinsten Messungen, die ich gemacht habe, genug, und es steht kaum zu hoffen, dafs diese Messungen bald so vervollkommnet werden sollten, dafs daraus sich derartige feinere Bestimmungen über den inneren Bau des Auges ableiten liefsen, welche mit Recht und Vortheil jener ersten und gröblichen Näherung substituirt werden könnten. Diese letztere wird daher lange Zeit den physiologischen Betrachtungen über das Auge zu Grunde gelegt werden können, und dabei ihrer Einfachheit wegen den grofsen Vortheil leichter Uebersicht gewähren.

Es stelle nun in Fig. 2 Taf. II. O den Drehpunkt des Auges vor, in welchem sich die Achsenstrahlen aller Lichtkegel schneiden, E sey ein dem Auge zu nahe liegender Lichtpunkt, welcher seine Strahlen durch zwei Löcherchen DD'' der dem Auge vorgehaltenen Karte KK zur Netzhaut schickt. Diese Strahlen werden nicht auf der Netzhaut, sondern erst hinter ihr in dem Punkte A vereinigt, treffen also die Netzhaut an zwei verschiedenen Punkten BB'', wodurch in der Empfindung ein Doppelbild gesetzt wird. F bedeutet einen Punkt, welcher innerhalb der Gränzen des Scharfsehens, also so liegt, dafs die von ihm ins Auge fallenden Strahlen in einem Punkte der Netzhaut vereinigt werden. Zum leichteren Ueberblick sey:

$$OF=a \quad OE=a' \quad CC''=c \quad OC'=r$$
$$OB'=\alpha \quad OA=\alpha' \quad BB''=x \quad CD'=m$$
$$DD''=p.$$

Nach Angabe des Herrn Professor Weber ist nun der Gang der Berechnung folgender:

$$x:c=(\alpha'-\alpha):(\alpha'+r)$$
$$c:p=(a'-r):(a'-r-m)$$

$$x=\frac{\alpha'-\alpha}{\alpha'+r}\cdot\frac{a'-r}{a'-r-m}\cdot p,$$

oraus x berechnet werden kann, wenn α' bekannt ist.
ur Berechnung von α' dient folgende Gleichung, wobei
er Kürze wegen $\frac{a}{\alpha} \cdot \frac{\alpha + r}{a - r}$ durch n bezeichnet werde:

$$\alpha' = \frac{(ra')}{(n-1)a' - nr}.$$

Nach S. 133 meiner Beiträge ist:

$$0'',466 = r,$$
$$0'',353 = \alpha,$$

nd nach Tabelle A., S. 136, (a. a. O. siehe auch unter abelle A.) ist:

$$12'',1 = a - r,$$
$$\tfrac{1}{12}'' = p,$$
$$0'',3 = m.$$

ieraus ergiebt sich zunächst der Werth von n:

$$n = \frac{12,1 + 0,466}{0,353} \cdot \frac{0,353 + 0,466}{12,1} = 2,4094.$$

Gesetzt nun, es wäre:

$$6'',1 = a' - r,$$

ie in dem fünften Falle der unter A. unten mitgetheil-
n Tabelle, so ergiebt sich:

$$' = \frac{0'',466\,(6'',1 + 0'',466)}{(2,4094 - 1)(6'',1 + 0'',466) - 2,4094 \,.\, 0'',466} = 0,3763,$$

oraus nun x berechnet werden kann, nämlich:

$$x = \frac{0,3763 - 0,353}{0,3763 + 0,466} \cdot \frac{6,1}{6,1 - 0,3} \cdot \tfrac{1}{12} = 0,0024244.$$

ach diesem von Herrn Professor Weber angegebenen
chema hat Herr Dr. Jahn die Gefälligkeit gehabt, die
röſse der Zerstreuungskreise für alle diejenigen Fälle
u berechnen, welche ich in meinen Beiträgen tabella-
sch zusammengestellt hatte. Die nun folgenden Tabel-
n includiren die früher von mir mitgetheilten, enthalten
er zwei neue Columnen, worüber sogleich Aufschluſs
geben werden soll.

Die Columne I bestimmt die Entfernung des unter
lerhafter Accommodation betrachteten Objectes, also

dafs das Auge eine Kugel von [illegible]) von dem
Substanz sey, erscheinen mag, [illegible] II bestimmt
gegründete Rechnung, wie man [illegible] vermessen auf
Messungen, die ich gemacht [illegible] Auge: Co-
kaum zu hoffen, dafs diese [illegible] Netzhautbil-
kommnet werden sollten, d[illegible] Exem-
nere Bestimmungen über de[illegible] Zer-
leiten liefsen, welche mi[illegible] wie
sten und gröblichen Näher[illegible]
Diese letztere wird dahe[illegible] den
Betrachtungen über das [illegible]
können, und dabei ih[illegible]
Vortheil leichter Ue[illegible]
Es stelle nun [illegible] und
des Auges vor, in [illegible]
Lichtkegel schnei[illegible]
gender Lichtpu[illegible]
Löcherchen *I*
KK zur Net[illegible]
auf der Net[illegible]
A vereinigt [illegible]
denen Punk[illegible]
Doppelbild[illegible]
cher inne[illegible]
liegt, daf[illegible]
einem Pu[illegible]
teren Ue[illegible]
O [illegible]
O [illegible]

N

	III. Distanz der Netzhautbilder, oder Diameter des Zerstreuungskreises.	IV. Erforderliche Gröfse des Netzhautbildes ohne Lichtzerstreuung.	V. Diamet. d. Zerstreuungskreises zufolge der Theorie.	VI. Abweichung der Beobachtung von der Theorie.
[illegible]3(?)	0",01208	0",00028	0",01300	+0",00092
[illegible],24	0 ,00674	0 ,00020	0 ,00752	+0 ,00078
0 ,18	0 ,00506	0 ,00016	0 ,00493	—0 ,00013
0 ,12	0 ,00337	0 ,00013	0 ,00341	+0 ,00104
0 ,09	0 ,00253	0 ,000108	0 ,00242	+0 ,00011
0 ,05	0 ,00140	0 ,000093	0 ,00172	+0 ,00032
0 ,03	0 ,00084	0 ,000081	0 ,00120	—0 ,00036
0 ,02	0 ,00056	0 ,000071	0 ,00080	—0 ,00024

Tabelle B.

Distanz der Löcherchen, durch welche visirt wurde: alle übrigen Verhältnisse wie in Tabelle A.

II. Scheinbare Distanz der Doppelbilder.	III. Distanz der Netzhautbilder, oder Diameter des Zerstreuungskreises.	IV. Erforderliche Gröfse des Netzhautbildes ohne Lichtzerstreuung.	V. Diamet. d. Zerstreuungskreises zufolge der Theorie.	VI. Abweichung der Beobachtung von der Theorie.
0",55	0",01545	0",00028	0",01950	—0",00405
0 ,36	0 ,01011	0 ,00020	0 ,01128	—0 ,00117
0 ,24	0 ,00674	0 ,00016	0 ,00739	—0 ,00065
0 ,15	0 ,00471	0 ,00013	0 ,00511	—0 ,00040
0 ,10	0 ,00280	0 ,000108	0 ,00363	—0 ,00083
0 ,06	0 ,00169	0 ,000093	0 ,00258	—0 ,00089
0 ,04	0 ,00112	0 ,000081	0 ,00180	—0 ,00068

Tabelle C.

Distanz der Visirlöcherchen: $1\frac{1}{4}'''$, alle übrigen Verhältnisse wie in Tabelle A.

I. Entfernung des Haars vom Auge.	II. Scheinbare Distanz der Doppelbilder.	III. Distanz der Netzhautbilder, oder Diameter des Zerstreuungskreises.	IV. Erforderliche Gröſse des Netzhautbildes ohne Lichtzerstreuung.	V. Diamet. d. Zerstreuungskreises zufolge der Theorie.	VI. Abweichung der Beobachtung von der Theorie.
2",1	0",50	0",01405	0",00028	0",01625	—0",00220
3 ,1	0 ,30	0 ,00843	0 ,00020	0 ,00940	—0 ,00097
4 ,1	0 ,20	0 ,00562	0 ,00016	0 ,00616	—0 ,00054
5 ,1	0 ,14	0 ,00393	0 ,00013	0 ,00426	—0 ,00033
6 ,1	0 ,09	0 ,00253	0 ,00010	0 ,00302	—0 ,00049
7 ,1	0 ,06	0 ,00169	0 ,00009	0 ,00215	—0 ,00046
8 ,1	0 ,03	0 ,00084	0 ,00008	0 ,00150	+0 ,00066
9 ,1	0 ,02	0 ,00056	0 ,00007	0 ,00100	+0 ,00044

Tabelle D.

Distanz der Sehlöcherchen: $\frac{1}{2}'''$, die übrigen Verhältnisse wie in Tabelle A.

I. Entfernung des Haars vom Auge.	II. Scheinbare Distanz der Doppelbilder.	III. Distanz der Netzhautbilder, oder Diameter des Zerstreuungskreises.	IV. Erforderliche Gröſse des Netzhautbildes ohne Lichtzerstreuung.	V. Diamet. d. Zerstreuungskreises zufolge der Theorie.	VI. Abweichung der Beobachtung von der Theorie.
2",1	0",30	0",00843	0",00028	0",00650	+0",00193
3 ,1	0 ,17	0 ,00478	0 ,00020	0 ,00376	+0 ,00102
4 ,1	0 ,12	0 ,00345	0 ,00016	0 ,00246	+0 ,00091
5 ,1	0 ,07	0 ,00197	0 ,00013	0 ,00170	+0 ,00027
6 ,1	0 ,04	0 ,00112	0 ,00010	0 ,00121	—0 ,00009
7 ,1	0 ,03	0 ,00084	0 ,00009	0 ,00086	—0 ,00002
8 ,1	0 ,02	0 ,00056	0 ,00008	0 ,00060	—0 ,00004
9,1			0 ,00007	0 ,00040	
10,1	*0 ,01*	0 ,00028	0 ,00006	0 ,00023	+0 ,00005

Tabelle E.

Entfernung des fixirten Maafsstabes: 10″,1; Dicke des Haars zwischen dem Fixationspunkte und dem Auge: 0″,003; Distanz der Visirlöcherchen: 1‴.

I. Entfernung des Haars vom Auge.	II. Scheinbare Distanz der Doppelbilder.	III. Distanz der Netzhautbilder, oder Diameter des Zerstreuungskreises.	IV. Erforderliche Gröſse des Netzhautbildes ohne Lichtzerstreuung.	V. Diamet. d. Zerstreuungskreises zufolge der Theorie.	VI. Abweichung der Beobachtung von der Theorie.
3″,1	0″,20	0″,00668	0″,00029	0″,00696	—0″,00028
4 ,1	0 ,15	0 ,00500	0 ,00023	0 ,00440	+0 ,00060
5 ,1	0 ,08	0 ,00267	0 ,00019	0 ,00289	—0 ,00022
6 ,1	0 ,06	0 ,00200	0 ,00016	0 ,00192	+0 ,00008
7 ,1	0 ,04	0 ,00134	0 ,00014	0 ,00122	+0 ,00012
8 ,1	0 ,03	0 ,00100	0 ,00012	0 ,00071	+0 ,00029
9 ,1	0 ,02	0 ,00067	0 ,00011	0 ,00032	+0 ,00035

Tabelle F.

Entfernung des Fixationspunktes: 8″,1; alle übrigen Verhältnisse wie in Tabelle E.

I. Entfernung des Haars vom Auge.	II. Scheinbare Distanz der Doppelbilder.	III. Distanz der Netzhautbilder, oder Diameter des Zerstreuungskreises.	IV. Erforderliche Gröſse des Netzhautbildes ohne Lichtzerstreuung.	V. Diamet. d. Zerstreuungskreises zufolge der Theorie.	VI. Abweichung der Beobachtung von der Theorie.
2″,1	0″,30	0″,01237	0″,00041	0″,01145	+0″,00092
3 ,1	0 ,15	0 ,00618	0 ,00029	0 ,00611	+0 ,00007
4 ,1	0 ,08	0 ,00330	0 ,00023	0 ,00361	—0 ,00031
5 ,1	0 ,06	0 ,00247	0 ,00019	0 ,00215	+0 ,00032
6 ,1	0 ,03	0 ,00124	0 ,00016	0 ,00118	+0 ,00006
7 ,1	0 ,02	0 ,00082	0 ,00014	0 ,00050	+0 ,00032

folglich fielen beide Punkte *nicht* zusammen. Diese Verschiedenheit der Angaben ist für die Lehre vom Sehen von äufserster Wichtigkeit. Denn nicht nur hängt von der Bestimmung des Kreuzungspunktes der Richtungsstrahlen die Möglichkeit ab, die Gröfse der Netzhautbilder und den Diameter der Zerstreuungskreise mit Bequemlichkeit zu berechnen, sondern das Zusammenfallen dieses Punktes mit dem Drehpunkte des Auges ist auch die Bedingung, unter welcher allein Objecte, welche sich bei ruhendem Auge decken, auch bei bewegtem gedeckt bleiben können.

Zuvörderst müssen wir eine Inconsequenz unsers Gegners in dem Gebrauch des Wortes Richtungslinien bemerken, welche anzudeuten scheint, dafs ihm der verwickelte Gegenstand nicht vollständig klar wurde. Auch Mile versteht unter Richtungslinien gerade Linien, welche von dem Objecte nach dem Netzhautbilde gezogen werden, denn S. 57 heifst es wörtlich: Da die Richtungslinie eine *gerade*, durch den Mittelpunkt der Corneakrümmung gehende, den Lichtpunkt mit dem Bildpunkte verbindende Linie ist; und die Meinung, als wären diese Richtungsstrahlen mit den Lichtstrahlen identisch, wird S. 46 durch die Worte verworfen: sie (die Richtungsstrahlen) sind nichts Wirkliches, sondern nur *fingirt*. Ja es war dem Verfasser so wichtig, diesen Begriff festzuhalten, dafs er darauf dringt, das Wort Richtungsstrahlen in Richtungslinien zu verwandeln. In unvereinbarem Widerspruch hiermit heifst es S. 60: Wir haben gesehen, dafs, da die Richtungslinien auf die Corneanormale fallen, ihre *Strahlen* ungebrochen ins Auge treten; und ebendaselbst: Die von der Augenaxe abweichenden Richtungslinien aber, obgleich sie perpendiculär durch die Cornea durchgehen, fallen doch weiterhin schief auf die Normalen der beiden Linsenflächen, werden also *gebrochen* und weichen von dem anfänglich eingeschlagenen geraden Wege ab. Im *résumé* der Arbeit heifst es schliefslich: Die Richtungslinien

l also *fast gerade* Linien, und so bleibt es dem
rlassen, zu wählen, ob er die Richtungslinien
o, oder fast gerade, ob er sie als etwas Fingir-
als reelle Lichtstrahlen denken will.

jedem Misverständnifs des Folgenden zu begeg-
ine vorläufige Worterklärung unerläfslich. Zwi-
n leuchtenden Punkte und dessen Netzhautbilde
in Gedanken eine gerade Linie ziehen, indem
dem Lichtgange gänzlich abstrahirt. Eine solche
n man schlechthin *Richtungslinie,* und unter ge-
raussetzungen auch Richtungslinie des Sehens,
ältere Physiologen pflegten, Sehstrahl nennen.
ussetzung, welche ich meine, würde die seyn,
Auge angebornermafsen die Fähigkeit besitze,
te an der Stelle der Aufsenwelt wahrzunehmen,
ch wirklich befinden. In diesem Falle nämlich
e Richtungslinie des Sehens offenbar keine an-
n, als eine gerade Linie, welche von dem
den Netzhautpunkte bis zu dem empfundenen
rlängert würde. — Man kann aber ferner auch
ie zwischen zwei leuchtenden Punkten ziehen,
ch decken, und kann dieser Linie den Namen
linie des Lichtes oder *Richtungsstrahl* geben.
weite Linie nämlich ist nicht blofs fingirt, sondern
geben durch denjenigen Lichtstrahl, welchen die
Cornea auffallenden Lichtkegel der beiden leuch-
Punkte gemeinschaftlich haben. Es ist nämlich
h klar, dafs zwei Objecte nur dann ihre Bilder auf
nd derselben Stelle der Netzhaut formiren können
on ja das Decken abhängt), wenn die von ihnen
henden divergirenden Lichtkegel eine gleichartige
ung zum Auge haben. Man findet aber bei einiger
rlegung leicht, und Mile hat diefs gut auseinander-
afs diese Gleichartigkeit der Stellung eben dar-
, dafs zwei Lichtkegel noch vor ihrem Eindrin-
o Auge einen Lichtstrahl gemeinsam haben. Die-

ser Strahl würde für die Erscheinung des Deckens der *radius regulator* seyn, er würde nämlich den Lichtkegeln die zum Decken nothwendige Stellung, und demnach den leuchtenden Punkten die in gleichem Bezuge nöthige Richtung geben, folglich Richtungsstrahl genannt werden können. Befinden sich die Objecte, welche gedeckt erscheinen, in einem gleichartigen Medium, so ist der Richtungsstrahl aufserhalb des Auges geradlinig, und hier, wie in meiner früheren Arbeit, ist nur von diesen geradlinigen Richtungsstrahlen die Rede. Sobald aber der Richtungsstrahl in das Auge eindringt, so unterliegt er den Gesetzen der Brechung, und bei unseren noch immer sehr unvollkommenen Kenntnissen von den physikalischen Verhältnissen des Sehorgans ist es nun nicht mehr möglich, dem Gange desselben zu folgen. Dagegen kann man in Gedanken den Richtungsstrahl bis zur Netzhaut geradlinig verlängern, und ich finde jetzt, wie früher, dafs ein solcher verlängerter Richtungsstrahl mit der oben definirten Richtungslinie vollkommen zusammenfällt [1]).

Ein solches Zusammenfallen wäre an sich nicht nothwendig. Es könnte nämlich möglicherweise der Richtungsstrahl *am* (Fig. 3 Taf. II), welcher den Lichtkegeln zweier Objecte *ab* einen gemeinsamen Convergenzpunkt auf der Netzhaut anweist, statt geradlinig nach *n* fortzugehen, nach *l* gebeugt werden. In diesem Falle würden wir zwei Richtungslinien, *lb* und *la*, haben, von denen keine mit dem Richtungsstrahle *am* zusammenfiele. Wenn dem so wäre, so würde zugleich erwiesen seyn, dafs das Auge an sich nicht das Vermögen besitze, die Richtung der Gesichtsobjecte wahrzunehmen. Die beiden Objecte *a* und *b* nämlich können, obschon sie in verschiedenen Richtungslinien liegen, demohngeachtet nicht an ihrer ver-

1) Dafs der Richtungsstrahl, ungeachtet der Brechungen, denen er ausgesetzt ist, zuletzt doch an einer Stelle der Netzhaut ankommt, wo er ohne stattfindende Brechung auch auftreffen müfste, ist sehr auffallend, wird aber im Nachfolgenden erwiesen werden.

schiedenartigen Lage erkannt werden, weil die Bilder beider auf den einen Netzhautpunkt *l* träfen, welcher alles Empfundene in derselben Richtung sieht.

Indefs lehrt die Erfahrung, dafs Richtungslinie und Richtungsstrahl zusammenfallen. Diefs habe ich durch sorgfältige Experimente für das Kaninchenauge erwiesen (Beiträge S. 25) und habe es dann für das menschliche Auge angenommen. Gegenwärtig ist mir klar, dafs diese Annahme noch eines Beweises bedarf. Nach brieflichen Mittheilungen von Treviranus an mich ist die Hornhaut des Kaninchens sphärisch, und der Mittelpunkt der Linse ist gleichzeitig Centrum der Hornhautkrümmung. Dasselbe in Bezug auf die Hornhaut versichert Mile, und Beide erklären das Zusammenfallen der Richtungslinien und Richtungsstrahlen, welches sie für das Kaninchenauge zugeben, aus dieser Eigenthümlichkeit der Form desselben. Das Verhältnifs dieser Linien mufste demnach an einem Auge untersucht werden, dessen Hornhaut eine andere als sphärische Krümmung hatte. Ein solches Auge ist das des Ochsen, dessen Hornhautkrümmung in der Mitte einen kleineren Radius hat, als nach den Seiten hin. Diefs ergiebt sich mit vollkommener Sicherheit aus den Untersuchungen meines geehrten Collegen Professor Senff, welcher ein Fensterbildchen auf der Hornhaut, bei verschiedener Stellung des Auges, mikrometrisch mafs, und aus den verschiedenen Gröfsen desselben die Corneacurve berechnete. Auch meine eigenen, obschon minder feinen Beobachtungen bewiesen die ellipsoidische Gestalt. Auf einen Bogen Papier legte ich einen Fingerring, und in den Ring legte ich das Auge, so dafs die Ebene des fingirten Querdurchschnitts desselben mit der Papierfläche parallel lag. Dann fällte ich von den vordersten Punkten der Hornhautkrümmung, mittelst eines Winkelmafses, Perpendikel auf das Papier, und erhielt eine Menge von Punkten, welche den Gang der Curve verzeichneten. Nachdem diese gezogen worden war, so fand

[illegible] (0.30 Pa
[illegible] die Secan
[illegible] versus vo
[illegible] gradimis ve
[illegible] Punk
[illegible] dieser Punk
[illegible] ist die
[illegible] ein solch
[illegible] we
[illegible] Vie
[illegible] Richtung
[illegible] der Hon
[illegible] da
[illegible] aber
[illegible] Rich
[illegible] wahr
[illegible] zu
[illegible] Aderhaut
[illegible] vor
[illegible] gesteckt
[illegible] Aderhaut als
[illegible] werden.
[illegible] und Rich-

tungsstrahlen genau kennen zu lernen, wurde folgender Apparat benutzt. Auf einer Tischplatte war eine Drehscheibe angebracht, welche sich horizontal um ihre Axe drehte. Ueber die ganze Länge der Tischplatte war eine Linie verzeichnet, welche den Drehpunkt der Scheibe genau schnitt, so dafs ein auf der Drehscheibe verzeichneter Halbmesser in die Richtung der Linie eingestellt werden konnte. An dem einen Ende des Tisches befand sich, perpendiculär über gedachter Linie aufgerichtet, eine Diopter, zwischen dieser und der Scheibe, perpendiculär über derselben Linie, ein Haarvisir, und endlich am äufsersten Ende des Tisches, nochmals in jener Linie, eine Lichtflamme. Visirte man nun durch die Diopter, so theilte das Haarvisir die Lichtflamme in zwei gleiche Hälften. Auf der Drehscheibe war für das zu untersuchende Auge ein Objectträger angebracht, d. h. ein Ring, in welchem das Auge fest und ruhig lag, und ein Schiebeapparat, welcher eine doppelte, in rechten Winkeln sich kreuzende Bewegung zuliefs. Mit Hülfe dieses beweglichen Objectträgers konnte das Auge sowohl von rechts nach links, als von vorn nach hinten verschoben werden, und die Gröfse der Bewegungen des Schiebers liefs sich an einem Maafsstabe, der dazu eingerichtet war, sofort ablesen. War es nun zuvörderst gelungen, das Auge so zu stellen, dafs dessen Längenaxe mit der Richtungslinie des Visirapparates zusammenfiel, so zeigte sich, wenn man durch die Diopter blickte, das Netzhautbildchen der Lichtflamme von dem Haarvisire halbirt. Hierauf wurde die Drehscheibe um etwa 5° gedreht, und sogleich wich das Netzhautbildchen auf die Seite des Haarvisirs. Ich hatte nämlich absichtlich das Ochsenauge so aufgestellt, dafs der vorderste Punkt der Hornhaut über dem Drehpunkte der Scheibe schwebte, offenbar mufste so das Auge durch den Schiebeapparat mehr nach vorn bewegt werden, um das Netzhautbildchen wieder in die Visirlinie zu bringen. Es wurde also der Längenschieber

um 0″,41 Par. nach vorn geschoben, worauf das Netzhautbildchen wieder vom Haarvisir halbirt wurde. Diefs heifst nichts anders, als die Richtungslinie schnitt gegenwärtig die Längenaxe des Auges in einem Punkte, welcher 0″,41 hinter dem vordersten Punkte der Hornhaut lag. Hatte aber das Auge einmal diese Stellung erhalten, so konnte die Scheibe gedreht werden, so weit man wollte, immer blieb das Netzhautbildchen in der Mitte des Haarvisirs. Der vordere Ausschnitt in der Sclerotica lag aber zwischen 65° und 90° nach vorn, vom Axenpunkte des Auges, und wenn die Drehung so weit getrieben wurde, dafs das Netzhautbildchen in diesem Ausschnitt zum Vorschein kam, so wurde es auch in diesem Falle von dem Haarvisir halbirt. Da nun das Netzhautbildchen auch dann unveränderlich in der Visirlinie blieb, wenn die Lichtflamme in der Richtung dieser Linie bald näher, bald ferner angebracht wurde, so mufs diese Linie als diejenige betrachtet werden, in welcher Gesichtsobjecte sich decken, und bezeichnet demnach gleichzeitig den Gang des Richtungsstrahls. Dieser Versuch bestätigt also auch für Augen mit ellipsoidisch gekrümmter Hornhaut die früher nur für das Kaninchen erwiesenen Gesetze: 1) dafs die bis zur Netzhaut verlängerten Richtungsstrahlen mit den Richtungslinien zusammenfallen, also *gerade Linien* sind, welche die sich deckenden Objecte mit dem entsprechenden Netzhautbilde verbinden; 2) dafs Richtungslinien und verlängerte Richtungsstrahlen sich in Einem Punkte des Auges kreuzen, welcher, beiläufig bemerkt, im Ochsenauge nicht das Centrum der Hornhautkrümmung seyn kann, weil ein solches Centrum gar nicht existirt.

Es sey erlaubt, hier einen Schritt rückwärts zu thun, und einige Bemerkungen über den Versuch mit dem Ochsenauge nachzutragen, welche oben übergangen werden mufsten. Wenn man die Sclerotica eines Ochsenauges entfernt, so sieht man im finstern Zimmer das Bildchen einer Lichtflamme durch das schwarze Pigment der

Aderhaut hindurch dunkel purpurroth und hinreichend deutlich. Bringt man aber das Auge auf die Drehscheibe und will das Bildchen durch die Diopter betrachten, so sieht man es nicht mehr. Nimmt man nun die undurchsichtige Aderhaut hinweg, um ein helleres Bild auf der bloſsen Netzhaut zu erhalten, so zerreiſst letztere fast immer, wo dann zwar ein glänzender Fleck, nicht aber ein Bildchen mit festen Conturen auftritt, dessen Lage durch Diopter und Haarvisir genau bestimmt werden könnte. Aber selbst wenn in glücklichen Fällen die Netzhaut nicht zerreiſst, entsteht doch kein brauchbares Präparat, denn der Glaskörper treibt die Netzhaut beulenförmig nach auſsen, wodurch störende Veränderungen in der Form des Auges eintreten. Da nun die Benutzung der Diopter zur Erreichung genauer Resultate unerläſslich nöthig war, so versuchte ich durch *theilweise* Entfernung der Aderhaut dem Netzhautbildchen die erforderliche Helligkeit zu geben. Nach einigen verunglückten Experimenten gelang es mir, die äuſsere schwarze Schicht der Aderhaut vollständig hinweg zu präpariren, so daſs nur die innere hellblaue Membran übrig blieb. Durch diese drang nun so viel Licht, daſs ich auch durch die Diopter hindurch ein deutliches Flammenbildchen erkannte, vorausgesetzt, daſs der hintere Theil des Ochsenauges im Schatten lag. Hiermit trat indeſs eine neue Schwierigkeit ein, denn ich konnte auf diese Weise das Haarvisir nicht erkennen. Auch diesem Uebelstande wurde abgeholfen, indem ich ein Lichtchen halb vor, halb neben dem Ochsenauge anbrachte, so daſs es für mich hinter der Diopter versteckt stand, der hintere Theil des Ochsenauges im Schatten blieb, dagegen der eine Rand des Haars durch ein Streiflicht erleuchtet wurde.

Mile behauptet nun, durch Versuche gefunden zu haben, daſs der Richtungsstrahl stets normal auf die Hornhaut falle, und das Centrum ihrer Krümmung schneide. Zunächst lieſs er Augen aus Glas blasen, füllte sie mit

Wasser, und fand an diesen sein Gesetz bestätigt. Diefs mufste denn freilich so seyn, da hier das Licht zwar durch verschiedene, aber doch *concentrisch gelagerte* Medien ging. Im natürlichen Auge ist dem nicht so, daher das Verhalten der künstlichen keinen Schlufs auf sie gestattet. Allerdings versichert Mile, auch mit dem Menschenauge selbst experimentirt und dieselben Resultate gefunden zu haben; allein die Methode der Versuche ist nicht beschrieben, die vielen Schwierigkeiten, welche, wie bemerkt, dem Beobachter entgegentreten, sind gar nicht erwähnt, und es ist erlaubt, zu fragen, ob sie hinreichend gewürdigt wurden? Das Wenige nämlich, was von dem Versuche bemerkt wird, gestattet Einwendungen. Um die Netzhautbilder sichtbar zu machen, wurden Löcher in die Sclerotica geschnitten und die Aderhaut wurde bei Seite geschoben. Bei diesem Verfahren mufsten Zerreifsungen, oder doch Vorfälle der Netzhaut entstehen. Die Methode, durch welche die Entfernung des Kreuzungspunktes der Richtungsstrahlen von dem vordersten Punkte der Hornhaut gemessen wurde, ist auch nicht erwähnt, es wird nur angegeben, diese Entfernung habe 3‴,3 betragen, und so weit nach innen liege auch das Centrum der Hornhautkrümmung. Nur ist befremdlich, dafs Mile selbst angiebt (was richtig ist), die Hornhautkrümmung sey keine sphärische und ermangele des Mittelpunktes, während er andererseits gefunden zu haben glaubt, dafs die Richtungsstrahlen normal auf die Netzhaut fielen. Hätte sich letzteres ausgewiesen, so hätte sich ja finden müssen, dafs es einen gemeinschaftlichen Kreuzungspunkt der Richtungsstrahlen mit der Sehaxe gar nicht gäbe, sondern dafs die Kreuzung bald mehr nach vorn, bald mehr nach hinten im Auge zu Stande käme, und doch soll dieser Punkt 3‴,3 hinter der Hornhaut liegen!

Da es mir nicht möglich gewesen ist, frische Menschenaugen zu erhalten, so habe ich den Versuch von Mile nicht wiederholen können, indefs scheinen mir in

den mitgetheilten Beobachtungen bereits die Elemente zu Schlüssen über die Lage des Kreuzungspunktes enthalten zu seyn. Da in Augen mit ellipsoidisch gekrümmter Hornhaut ebensowohl als in solchen mit sphärischer Krümmung, den Beobachtungen zufolge, die Richtungslinien und die geradlinig verlängerten Richtungsstrahlen zusammenfallen, so scheint dieses Zusammenfallen als allgemein gültiges Gesetz betrachtet werden zu dürfen. Gilt nun dieses Gesetz auch für das Menschenauge, so müssen Visirversuche über den Gang beider Linien Aufschlufs geben. Eine gerade Linie, welche durch zwei sich dekkende Körper ins Auge verlängert wird, ist nichts anders, als die Richtungslinie. Betrachtet man gleichzeitig zwei Objecte, welche zwei andere decken, so erhält man zwei Linien, welche, geradlinig bis zur Netzhaut verlängert, sich in irgend einem Punkte des Auges kreuzen, und liefse sich finden, in welchem Punkte des Auges diese Kreuzung vor sich geht, so wäre der Kreuzungspunkt der gedachten Linien wirklich gefunden.

Ich habe nun in meinem Gesichtswinkelmesser ein Instrument angegeben, welches mit ziemlicher Genauigkeit die Stelle angiebt, wo zwei durch sich deckende Punkte verlängerte Linien im Auge sich schneiden, und zweifle nicht, dafs hiermit der Kreuzungspunkt der Richtungslinien [1]) nachgewiesen ist. Diese meine Ueberzeugung durch Beschreibung des Instrumentes zu rechtfertigen, würde eine lästige Wiederholung früherer Mittheilungen nothwendig machen, und ich verweise daher auf meine Beiträge, S. 30, oder diese Annalen, Bd. XXXVII S. 342. Dagegen mufs hier bemerkt werden, dafs Mile in einem unbeachtet gebliebenen polnischen Programm bereits 1822 ein Instrument angegeben hat, welches die von mir behaupteten Grundsätze schon früher hätte beweisen kön-

1) Da Richtungslinie, nach Anderen Sehstrahl, und Richtungsstrahl zusammenfallen, so will ich, der Kürze wegen, beide zusammenfallende Linien nur schlechthin Richtungslinien nennen.

[illegible] in solcher Richtung [illegible] von allen Metall- [illegible] nicht die Flächen wahr- [illegible] Die Richtungslinien der Plat- [illegible] wie die Radien eines Punk- [illegible] und es liegt am Tage, dafs [illegible] die Richtungs- [illegible] und dafs jener Cen- [illegible] als der zu findende [illegible] Die flachen Seiten der Me- [illegible] sämmtlich auf der [illegible] als auf der rechten. [illegible] das Auge seitlich bewegte, [illegible] Metallplatte, welche an- [illegible] gestanden hatte, auf [illegible] die zweite oder dritte [illegible] zusammenfiel, so [illegible] dieser Augenbewegung *sämmt-* [illegible] scharfen Kante erschie- [illegible] etwas Farbiges zum Vor- [illegible] mit Hülfe eines zweckmäfsigen [illegible] an welcher Stelle des Auges [illegible] verlängerten Metallplat- [illegible] dafs dieser Kreuzungspunkt [illegible] Punkte der Hornhaut lag.

[illegible] Versuche weifs ich nichts anders zu [illegible] Kreuzungspunkt der Richtungs- [illegible] hinter dem vordersten Punkte [illegible] was mit meiner Bestimmung des Punk- [illegible] übereinstimmt. Mile schliefst [illegible] Versuche, *dafs der Drehpunkt der* [illegible] *hinter dem vordersten Punkte der*

Hornhaut liege, und unbeweglich sey, während durch andere Versuche erwiesen wurde, dafs der Kreuzungspunkt der Richtungslinien bei Bewegung des Auges verrückt werde.

Es hält nicht schwer, nachzuweisen, dafs sich Mile entweder in seinen Beobachtungen, oder in seinen Folgerungen geirrt habe. Es seyen in Fig. 4 Taf. II *ad*, *be*, *cf* die erwähnten Metallplatten, deren vordere Ränder *d*, *e*, *f* die hinteren *a*, *b*, *c* decken, weil die Richtungslinien der Platten zusammenfallen mit den Richtungslinien des Sehens *am*, *bz*, *cl*. Diese Richtungslinien schneiden sich nach Mile's Theorie in dem *mobilen* Kreuzungspunkte *x*, dem Centrum der Hornhautkrümmung, und die Sehaxe dreht sich bei Bewegung des Auges, in dem *immobilen* Punkte *y*, dem Drehpunkte. Nun soll das Auge *AA*, welches anfänglich den Punkt *e* fixirte, nach *d* blicken, es dreht sich also die Sehaxe um den immobilen Drehpunkt *y* und erhält die Linie *z'a'* zur nunmehrigen Richtung der Augenaxe. Das so verwendete Auge empfindet nach wie vor (so lehrt die Erfahrung), *a* durch *d* verdeckt, und da in der Augenaxe die Empfindung des Deckens nur dann zu Stande kommt, wenn die Gesichtsobjecte in der Richtung der Augenaxe wirklich liegen, so kann *a* nicht bei *a*, sondern *mufs* bei *a'* gelegen haben. Demnach hätten sich zu Anfange des Versuchs, als das Auge nach *e* gerichtet war, die Punkte *da'* gedeckt, obschon sie nicht in Mile's Richtungslinie liegen! Ist der Drehpunkt des Auges und der Kreuzungspunkt der Richtungslinien getrennt, und ist ersterer unbeweglich, so können die Punkte *ad*, welche bei Richtung des Auges nach *e* sich decken sollen, bei Verwendung nach *d* sich nicht mehr decken, und doch behauptet Mile die Deckung für beide Fälle, das erste Mal aus theoretischen Gründen, das zweite Mal in Folge der Beobachtung! — Wenn die Punkte *ad*, *be*, *cf* sich wirklich decken, wie die Beobachtung aussagt, und wenn

diese Deckung bei Bewegung des Auges sich gleich bleibt, wie abermals die Beobachtung aussagt, so bleibt nichts übrig, als anzunehmen, dafs die Drehung des Auges um den Kreuzungspunkt der Richtungsstrahlen stattfinde, denn nur in diesem Falle ist es möglich, dafs die um einen *immobilen* Punkt gedrehte Sehaxe zwei Objecte als gedeckt wieder finde, welche schon vor der Bewegung des Auges sich als deckende kund gaben.

Mile freilich behauptet, dafs bei Bewegung der Augen die Deckung der Gesichtsobjecte, welche bei ruhendem Auge stattfand, nothwendig aufhören müsse, und nur in gewissen Fällen scheinbar fortbestehe. Ehe wir noch auf die Prüfung dieser Behauptung näher eingehen, mag bemerkt werden, dafs hiermit die Annahme eines immobilen Drehpunktes der Augenaxe zur unbegründeten Hypothese wird. Der Schlufs nämlich, dafs ein gewisser Punkt der Sehaxen bei Bewegung des Auges unveränderlich an seiner Stelle bleibe, bedarf der Erfahrung, dafs die Deckung der Gesichtsobjecte bei den Augenbewegungen sich gleich bleibe zur Prämisse. Denn wenn in dem Versuche von Mile zuerst das gerade nach vorn gestellte Auge eine Metallplatte *eb* von der scharfen Kante sieht, und nachmals, nachdem es sich bewegt hat, eine zweite Platte *ad* ebenso, so heifst diefs nichts anders, als dafs nach Verwendung des Auges die Richtungslinie der zweiten Platte ebenfalls mit der Augenaxe zusammenfalle. Ob aber nicht das ganze Auge, zusammt seiner Axe und deren prätendirten Kreuzungspunkte, seine Lage verlassen habe, bleibt gänzlich ungewifs. Es sey zum Beispiel für das ruhende Auge *A* Fig. 4 der Punkt *b* durch *e* gedeckt, und, nach einer seitlichen Bewegung nach *d*, erscheine *a* durch *d* gedeckt, so ist nicht zu erweisen, ob nicht der Punkt x der Augenaxe nach x' verlegt worden, denn die Erscheinung würde in letzterem Falle ganz dieselbe seyn. Die von mir aufgestellte Lehre, das Auge *bewege* sich um einen immobilen Drehpunkt, war wenig-

stens logisch richtig, denn sie ging von dem Princip aus, daſs sich deckende Gesichtsobjecte auch bei Bewegung des Auges ihre Deckung behielten, allein dieſs Princip ist es, welches Mile angreift, indem er es mit der Erfahrung in Widerspruch findet.

Ich hatte die Stabilität der Deckung zweier Gesichtsobjecte, bei Bewegung der Augen, aus Versuchen geschlossen, welche den oben erzählten, mit den Metallplatten, ähnlich waren. Mile schlieſst aber das Gegentheil aus einem anderen Versuche, welcher dem Anschein nach genauer ist. Wenn man ein brennendes Licht fixirt, und dieses durch eine vor das Auge geschobene Karte verdeckt, so daſs der vorgeschobene Rand der Karte nur eben das Licht verbirgt, und wenn man hierauf das Auge von der Karte abwärts dreht, so kommt die Flamme zum Vorschein, geht aber das Auge in seine ursprüngliche Lage zurück, so verschwindet sie wieder, gedeckt durch die Karte. In diesem Versuche scheint das Aufhören der Deckung ganz unleugbar, und das Auseinandertreten der Gesichtsobjecte, welche gedeckt bleiben sollen, äuſserst beträchtlich. Aber gerade die Gröſse der Abweichung, welche macht, daſs die Erscheinung in die Sinne fällt, verdächtigt den Versuch. Man wird finden, daſs in Mile's Experiment bei äuſserst geringer Bewegung des Auges die Lichtflamme in ihrer ganzen Breite neben die deckende Karte zu liegen kommt, während zwei Haarvisire, welche sich decken, bei einer mindestens eben so starken Bewegung des Auges nicht im mindesten auseinanderweichen. Freilich machen die Haarvisire keinen so lebhaften Eindruck als ein Licht, und es könnte das Bedenken entstehen, ob nicht die Undeutlichkeit des Bildes, welche bei schwacher Beleuchtung und beim Sehen mit einer weniger sensiblen Stelle der Netzhaut, als dem empfindlichen Axenpunkte, unvermeidlich eintritt, die Ursache der Täuschung enthalte. Um diesen Einwurf zu prüfen, stellte ich folgenden Versuch an:

Ich liefs ein Paar hohle Pappcylinder anfertigen, von der Breite, dafs sie senkrecht aufgestellt, und innerlich durch ein Licht erhellt werden konnten. In jedem Cylinder war eine 4″ lange, höchst feine Spalte angebracht, welche von dessen oberen Rande senkrecht nach dem unteren zu geführt war. Experimentirte ich nun in einem verfinsterten Zimmer, so war überhaupt kein Gegenstand deutlich sichtbar, als die beiden linienförmigen Spalten, welche durch das unmittelbar hinter ihnen angebrachte Kerzenlicht auf das schärfste erleuchtet wurden. Die beiden Cylinder wurden nun in der Richtung der Augenaxe hinter einander aufgestellt, der eine etwa 8″ vom Auge, der zweite 10′, und zwar letzterer um so viel höher, dafs der tiefste Punkt seiner Lichtspalte für den Beobachter auf dem obersten Punkte der vorderen Lichtspalte genau aufsafs, also in der Art, dafs beide Lichtlinien dem fixirenden Auge als eine zusammenhängende einzige erschienen. Wenn ich jetzt den Kopf noch so wenig seitlich rückte, oder wenn ich die Lage des Auges durch einen seitlichen Druck mit dem Finger veränderte, so zerfiel die Lichtlinie sogleich in zwei getrennte, neben einander liegende Stücke, wenn ich dagegen das Auge mit Hülfe seiner eigenen Muskeln seitlich drehte, so erhielt sich die Einheit der Lichtlinie, und folglich die Deckung. Da dieses Experiment wohl unleugbar ein feineres Resultat giebt, als das von Mile, so kann das Hervortreten des Lichtes hinter der Karte im ersten Versuche unmöglich auf einem Auseinandertreten der Bilder beruhen, sondern mufs eine andere Erklärung zulassen.

Alle Fälle, in welchen, wie in dem von Mile erwähnten, die bestandene Deckung der Gesichtsobjecte nach Bewegung der Augen aufhört, beruhen darauf, dafs die Bilder beider Objecte auf einer gewissen Stelle der Netzhaut in einander fallen, dafs das Plus und Minus des Lichtes, welches von jedem Objecte einfällt, an eben *dieser* Stelle sich zu einer mittleren Beleuchtung ausgleicht,

und dafs eben darum das entferntere Object gesehen wird, entweder erhellt, oder verdunkelt durch das näher liegende Object, von welchem dasselbe wirklich verdeckt wird.

In Fig. 5 Taf. II sey *A* das Auge, *P* die Pupille, *c* der Kreuzungspunkt der Richtungsstrahlen, und zugleich der immobile Punkt, um welchen das Auge sich bewegt, also der Drehpunkt. KK' sey die undurchsichtige Karte, FF' die Lichtflamme. Der leuchtende Punkt *F* würde auf der Netzhaut bei *n* zu stehen kommen, der leuchtende Punkt F' bei *m*, also ist *mn* die dem Netzhautbildchen der Flamme zugehörige Stelle. Nun kann aber dieses Netzhautbildchen nicht gebildet werden, weil bei der Stellung der Pupille *P* hinter der Karte KK' kein einziger Lichtstrahl der Kerze ins Auge fällt. Dagegen fällt das Schattenbild der Karte KK' allerdings ins Auge und beschattet die Netzhaut in der Ausbreitung zwischen *m* und *o*. Die Stelle *mn* der Netzhaut, welche das Flammenbildchen aufnehmen würde, wenn von der Kerze Licht ins Auge fiele, empfängt einen Theil des Kartenbildes, nämlich dessen äufsersten Rand, was der Empfindung entspricht, dafs die vor das Auge gehaltene Karte das Flammenbild eben nur decke.

Jetzt wende sich das Auge um seinen immobilen Drehpunkt *c*, so dafs die Pupille in die Gegend von *p* zu stehen kommt. Bei dieser Stellung der Pupille und der Karte können Lichtstrahlen der Kerze in der Richtung *Fp* und $F'K'$ ins Auge fallen, und müssen ein Bild herstellen. Da nun das Bild dahin zu stehen kommt, wo dessen Richtungslinien, welche geradlinig den Kreuzungspunkt *c* schneiden, auf die Netzhaut treffen, so steht das Flammenbildchen zwischen *mn*, das Kartenbild steht zwischen *mo*, und folglich ist die Netzhautstelle *mn* beiden Bildern gemeinschaftlich. Da das Flammenbildchen von strahlendem Lichte gebildet wird, so mufs es in der Empfindung vorherrschen, daher verhält sich *mn*

als beleuchtet, *no* als nicht beleuchtet, womit die Empfindung bedingt ist, als stehe die Flamme neben der Karte. Da indefs bei *mn* nicht blofs die Kerze ihr helles, sondern auch die Karte ihr dunkles Bild entwirft, so mufs das Licht des Flammenbildes durch den Schatten des Kartenbildes abgedämpft werden, und wirklich erscheint das Flammenbild minder glänzend, als wenn die Karte entfernt wird.

Gesetzt aber, es wäre in Fig. 5 *FF'* eine Kohle und *KK'* eine weifse Karte, so wird bei Verwendung des Auges die Kohle ebenfalls hinter der Karte hervortreten, was mit den aufgestellten Behauptungen ganz in Einklang ist. Das Bild der dunkeln Kohle steht wieder zwischen *mn*, das Bild der weifsen Karte zwischen *mo*, die Netzhautstelle *mn* gehört beiden Bildern an. Man darf nicht verlangen, dafs das helle Kartenbild das dunkle Kohlenbild ganz verdränge, dazu ist das Licht der Karte viel zu wenig glänzend, und das Bild der Kohle viel zu tief schattig. Licht und Schatten gleichen sich auf der Netzhautstelle *mn* in so weit aus, dafs das Kartenbild hier dunkler, oder, was dasselbe sagt, das Kohlenbild heller scheint, daher sieht man neben der hellen Karte eine ins Graue spielende Kohle.

Streng genommen sieht man also in dergleichen Fällen, wo nach Bewegung des Auges eine früher bestandene Deckung wegfällt, nicht einen Gegenstand *neben* dem andern, sondern einen Gegenstand *durch* den andern. Wer ein geübtes Auge hat, kann diefs in vielen Fällen deutlich wahrnehmen, und ich sehe (obschon sehr unvollkommen) selbst in dem Experiment von Mile Licht und Karte an derselben Stelle. Deutlicher und wohl den Meisten wahrnehmbar wird diefs in dem folgenden Experimente. Man betrachte das Flammenbildchen eines nicht flackernden Lichtes, und bedecke es durch eine vorgehaltene Karte dermafsen, dafs der obere, horizontale Rand der Karte die Flammenspitze nur eben bedeckt.

deckt. Dann hebe man das Auge. Sogleich kommt die Spitze der Flamme zum Vorschein, welche aber dieſsmal nicht sowohl über der Karte vorspringt, als vielmehr in einem Einschnitte der Karte sichtbar wird. Diese interessante Modification der Erscheinung erkläre ich mir auf folgende Weise: Das Flammenbildchen ist in diesem Versuche so schmal, daſs es nicht ausschlieſslich den Theil der Netzhaut einnimmt, welcher hinreichend deutlich empfindet. Es wird nicht bloſs das Flammenbildchen, welches auf den empfindlichsten Theil der Netzhaut zu stehen kommt, sondern auch der zu beiden Seiten liegende Contur des Kartenbildes mit ziemlicher Deutlichkeit erkannt, und so sieht man, daſs die Flammenspitze wie durch einen Einschnitt der Karte hindurch scheint. Nun springt zwar die Flammenspitze über den Contur der Karte allerdings etwas vor, allein dieſs erklärt sich aus der bekannten Thatsache, daſs alle lichten Gesichtsobjecte gröſser erscheinen als die dunkeln.

Ein Experiment, welches mit den hier aufgestellten Grundsätzen in Widerspruch scheinen könnte, ist folgendes: Man stecke auf ein Bretchen lothrecht eine Stecknadel, betrachte diese gegen den hellen Himmel und schiebe vor das Auge eine Karte, so daſs die Nadel ihrer ganzen Länge nach von dem Rande der Karte nur eben verdeckt wird. Nun wende man das Auge, und es wird nicht nur die Nadel zum Vorschein kommen, sondern sie wird auch von der Karte durch einen Streifen hellen Himmels getrennt seyn. Allein auch hier ist die Erklärung ihren Principien nach dieselbe wie früher. Es sey dieſsmal in Fig. 5 FF' der Diameter der Stecknadel, und HH' sey der helle Hintergrund des Himmels. Von diesem Hintergrunde ist ein groſser Theil durch die Karte verdeckt, unter andern auch die Stelle hh, welche hier allein in Frage kommt. Weder diese Stelle des Himmels, noch die Stecknadel kann Lichtstrahlen ins Auge schicken, wenn die Pupille bei P steht, dagegen

können es beide, wenn die Pupille nach *p* rückt. Nun mufs sich für die Stecknadel ein Schattenbildchen zwischen *mn*, für die Partie *hh* des hellen Himmels ein Lichtbildchen zwischen *ma*, und endlich für die Karte ein Schattenbild zwischen *mo* darstellen. Die Netzhautstelle *oa* erhält blofs Schatten; die Stelle *an* erhält Schatten von der Karte und Glanzlicht vom Himmel, welches letztere die Empfindung des Schattens fast ganz aufhebt; die Stelle *nm* endlich erhält dieses Glanzlicht zwar auch, allein es erhält nicht blofs einmal Schatten von der Karte, sondern noch ein zweites Mal Schatten von der Stecknadel, daher diefsmal der Schatten, obschon abgeschwächt, doch deutlich zur Empfindung kommt. Hieraus ergiebt sich, dafs die schattige Stecknadel von der schattigen Karte durch einen hellen Streifen getrennt seyn mufs.

Die vorstehenden Mittheilungen werden, wie ich hoffe, jedenfalls die Sorgfalt meiner früheren Beobachtungen rechtfertigen, ob auch die Richtigkeit meiner Schlüsse, überlasse ich den Theoretikern zu entscheiden. Die von mir aufgestellte Lehre von dem Gange der Richtungslinien und von der Lage des Drehpunktes ist für die Betrachtung des Sehprocesses so brauchbar, dafs es mir angemessen schien, sie so lange zu halten, als diefs der Erfahrung gemäfs möglich ist, und in den Beobachtungen von Mile finde ich nichts, was geeignet wäre, jene Lehre zu widerlegen.

III. *Ueber eine Scheibe zur Erzeugung subjectiver Farben; von G. T. Fechner.*

Es ist zur Genüge bekannt, dafs man durch Drehung einer mit Farben in angemessener Weise bemalten Scheibe Weifs oder Grau erzeugen kann. Seltsam scheint es mir, dafs man ein Phänomen noch nicht wahrgenommen, was gewissermafsen die Umkehrung des vorigen ist. Dreht man rasch eine mit einer Abwechselung von Weifs und Schwarz bedeckte Scheibe, so entstehen Farben. Ich machte diese Beobachtung zuerst zufällig. Ich hatte mir, um durch Drehen einer Scheibe verschiedene Abstufungen von Grau zu erzeugen, eine Pappscheibe von 18 Par. Zoll Durchm. fertigen lassen, welche in 18 gleich breite concentrische Kreisringe getheilt war. Der innerste war ganz schwarz, der nächste enthielt 20 Grade, der folgende 30 Grade weifse Fläche u. s. f., so dafs also der äufserste 18te ganz weifs war. Fig. 7 Taf. III stellt diese Anordnung dar, wie sie für blofs 7 Kreisringe seyn würde. Der Umrifs der schwarzen Figur ist, wenn man von den Ecken absieht (bei Eintheilung in unendlich viele Kreisringe), der einer archimedischen Spirale. Als nun diese Scheibe gedreht wurde, war ich erstaunt, anstatt Abstufungen reinen Grau's, vielmehr allerhand von der Mitte nach dem Umfang zu, so wie nach Beschaffenheit der Drehungsgeschwindigkeit sich ändernde Farben wahrzunehmen, die für mein Auge zwar nicht von starker Intensität, aber doch nicht ohne Lebhaftigkeit waren. Ich habe diefs Phänomen vielen Personen gezeigt, und dabei gefunden, dafs es von ihnen mit sehr ungleicher Deutlichkeit wahrgenommen wird, was auch in Betracht seines subjectiven Ursprungs nicht auffallend seyn kann. Einige nannten die Farben brillant, Andere vermochten

kaum etwas davon zu sehen; doch glaube ich, dafs sie Niemandem ganz entgangen sind. Göthe würde diese Scheibe vielleicht sehr bequem für seine Theorie gefunden haben, indem man hier in der That Farben erscheinen sieht, wenn sich bei der Bewegung Schwarz (freilich nur so zu sagen) über Weifs schiebt, oder umgekehrt. Indefs ist der Grund der Erscheinung unstreitig folgender: Gesetzt, die Scheibe bewege sich in der Richtung des Pfeils, so tritt für das als unbeweglich vorausgesetzte Auge bei *a* Schwarz an die Stelle des Weifs, welches einen Augenblick vorher dort erblickt wurde. Der Eindruck des so eben so erblickten Lichts verschwindet nun nicht sofort im Auge, und zwar nimmt er nicht für alle Farbenstrahlen, welche das weifse Licht zusammensetzen, gleich schnell ab, wie sich durch andere Thatsachen (namentlich das Farben-Abklingen im geschlossenen Auge nach angeschauten hellen Bildern) genügend darthun läfst, auf die ich in einer Fortsetzung meiner Untersuchungen über subjective Farben zurückkommen werde. Die Farben erlöschen nun nach einander im Auge mehr oder weniger, bis bei fortgesetzter Drehung der Rand *b* an die Stelle von *a* kommt und neues weifses Licht mit sich führt. So wie aber der Eindruck der verschiedenen Farbenstrahlen verschieden schnell verschwindet, scheint er sich andererseits auch bei Eintritt von Licht nach Dunkelheit mit verschiedener Schnelligkeit wieder geltend zu machen, so dafs hierdurch ein neuer Grund zu Farbenerscheinungen entsteht. Je nach der Disposition des Auges, dem Abstande zwischen dem Rande *a* und *b*, welcher in den verschiedenen Kreisringen verschieden ist, und der Schnelligkeit des Drehens mufs nun natürlich schon ein gröfserer oder geringerer Antheil von Farben im Auge erloschen seyn, bis neues Licht das Auge trifft und die neu eintretende Farbenerscheinung sich mit der partiell erloschenen zusammensetzt, und diefs bedingt die

Veränderlichkeit der Erscheinung, die sich in der That schwer auf feste Bestimmungen bringen läfst.

Ich habe allerdings versucht, diefs zu thun, indem ich beobachtete, wie sich bei anfangs langsamer, dann zunehmend schneller Drehung die Farben entwickeln und ändern; indefs haben Andere von dem, was ich hierbei wahrnahm, nichts deutlich erblicken können, was vielleicht auf der vorzugsweise gesteigerten Empfindlichkeit meines Auges für subjective Farben beruht.

Bei dem precären Werthe, den die subjective Einzeln-Wahrnehmung haben würde, will ich sie übergehen, und blofs folgenden Umstands erwähnen, den ich selbst mit der gröfsten Entschiedenheit wahrnehme und den mehrere Andere wenigstens undeutlich bemerkt haben. Wenn die Scheibe so langsam gedreht wird, dafs die einzelnen Zacken der Figur noch einigermafsen unterschieden werden können, so sehe ich diese Zacken schon farbig gesäumt, und zwar mit vorwaltendem Blaugrün, wenn die Drehung in Richtung des Pfeils geschieht, mit vorwaltendem Rothgelb, wenn sie in entgegengesetzter Richtung geschieht.

Prof. Möbius bemerkte, als ich ihm diesen Versuch zeigte, noch einen besonderen Umstand, auf den ich selbst nicht aufmerksam geworden war, der aber frappant ist und von Jedem in gleicher Weise wahrgenommen wird. Wenn die langsame Drehung in Richtung des Pfeils geschieht, so scheint sich die schwarze Figur auszudehnen, wenn sie dagegen in entgegengesetzter Richtung geschieht, sich zusammenzuziehen. Besonders diese Zusammenziehung, dieses Einkriechen der Figur, ist sehr auffallend; aber auch die Ausdehnung im ersten Falle unverkennbar.

Wendet man statt einer schwarzen Figur auf weifsem Grunde eine ähnliche weifse auf schwarzem Grunde an, so zeigen sich ähnliche, obwohl in der Helligkeit modificirte Farbenerscheinungen. Bei mäfsiger Drehungsge-

schwindigkeit zeigen sich mir aber hier die Zacken rothgelb gesäumt, wenn die Drehung in Richtung des Pfeils geschieht, blaugrün bei entgegengesetzter Drehung. Die scheinbare Verkleinerung oder Vergröfserung der Figur tritt aber bei denselben Drehungsrichtungen als vorhin ein.

Wenn man statt der Spiralfigur einen einzigen weifsen Sector auf einer schwarzen Scheibe oder umgekehrt befestigt und das Ganze in rasche Drehung versetzt, so zeigen sich, wie zu erwarten, die Farben nicht minder. Unter Anwendung eines weifsen Halbkreises auf einer schwarzen Scheibe stellt sich mir bei mäfsig hellem Tageslichte die Erscheinung so dar: bei mäfsiger Drehungsgeschwindigkeit färbt sich die Scheibe gelb, dann bei zunehmender Geschwindigkeit successiv gelbgrün, grün, schön hellblau. Durch diese die Scheibe überziehenden allgemeinen Tinten flimmert aber eine bunte Marmorirung durch, welche während der gelben Phase der Erscheinung hauptsächlich aus blauen Adern oder Fasern, die sich durch das Gelb hindurchziehen, besteht, bei rascherer Drehung aber successiv ändert. Wenn man nach erreichter hellblauer Phase die Geschwindigkeit noch mehr vermehrt, so ist keine gleichförmige Tinte mehr wahrzunehmen, sondern die ganze Scheibe überdeckt sich jetzt mit einem tapetenartigen Muster von zusammenhängenden mehrfarbigen Maschen oder Zellen, hier und da mit Einstreuung gröfserer Flecke. Dieses vielfarbige zellige Muster ist das constanteste bei dieser ganzen Gattung von Erscheinungen. Es ward nämlich bei hinreichend rascher Drehung der Scheibe von den verschiedensten Personen, bei verschiedener Helligkeit der Beleuchtung, und bei Sectoren auch von anderen Winkeln als 180° wahrgenommen, zeigt sich daher auch auf den verschiedenen Kreisringen der erstbeschriebenen Scheibe. Was dagegen die Aufeinanderfolge der allgemeinen Farbentinten bei zunehmender Drehungsgeschwindigkeit anlangt, so

habe ich selbst weder bei direct einfallendem Sonnenlicht, noch bei dämmerndem Tageslicht sie noch deutlich in der vorhin angegebenen Art wahrzunehmen vermocht. Sehr merkwürdig war mir bei Anwendung des weifsen Halbkreises unter direct einfallendem Sonnenlichte die Erscheinung von unregelmäfsig zerstreuten Stellen, welche vom schönsten Goldglanze strahlten, wenn die Scheibe mit mäfsiger Geschwindigkeit gedreht ward.

Wenn nach Erscheinung des zelligen Farbenmusters die Geschwindigkeit über eine gewisse Gränze noch ferner vermehrt wird, so nimmt die Deutlichkeit desselben mit wachsender Geschwindigkeit wieder ab. Unstreitig würde man bei hinreichendem Wachsthum derselben reines Grau erhalten. In der That habe ich zwar mit der mir zu Gebote stehenden Rotationsmaschine die Geschwindigkeit in keinem der Fälle, wo eine einzige Abwechselung zwischen Weifs und Schwarz im ganzen Umkreise stattfand, bis zu dem Punkte zu treiben vermocht, dafs ein farbloses reines Grau erschienen wäre; sehr leicht aber bei mehreren Abwechselungen, welcher Unterschied auch nach der Ursache der Erscheinung leicht zu erwarten.

Wendet man z. B. eine Scheibe an, die in 12 abwechselnd weifse und schwarze Sectoren getheilt ist, so erscheint das zellige Farbenmuster schon bei einer sehr geringen Drehungsgeschwindigkeit, wo bei Anwendung des weifsen Halbkreises noch gar nichts davon zu sehen, und vermehrt man die Geschwindigkeit noch etwas mehr, so verfliefst diefs Muster in das reinste, gleichförmigste Grau.

Es würde interessant seyn, zu untersuchen, bei welchen Drehungsgeschwindigkeiten, oder welcher Anzahl von Abwechselungen zwischen Weifs und Schwarz (wenn die Geschwindigkeit constant ist) für verschiedene Augen das Grau eintritt, indem sich hieraus eine Art Maafs für gewisse subjective Eigenthümlichkeiten derselben entnehmen

liefse. Ich kann nämlich nicht umhin, zu glauben, dafs die Erscheinung der tapetenartigen Muster, da sie im Object keinen Grund haben kann, auf einer Verschiedenheit der einzelnen Stellen der Netzhaut in schneller Entäufserung und Aufnahme der verschiedenen Farbenempfindungen beruht.

Als practisches Resultat möchte aus Vorstehendem hervorgehen, dafs die von Talbot (in diesen Ann. Bd. XXXV S. 465) angegebene Scheibe zur Erzeugung verschiedener Abstufungen des Grau [1]), im Wesentlichen dieselbe, als die, welche ich zuerst beschrieben habe (mit der Spiralfigur), ihrem Zwecke nicht sehr gut entspricht. Man mufs, um mit mäfsigen Drehungsgeschwindigkeiten farbloses Grau zu erhalten, die dazu anwendenden Quantitäten von Weifs und Schwarz in *mehrfachen* Abwechselungen im Kreise vertheilen.

IV. *Ueber die Vortheile langer Multiplicatoren, nebst einigen Bemerkungen über den Streit der chemischen und der Contact-Theorie des Galvanismus; von G. Th. Fechner.*

Es ist hinlänglich bekannt, dafs derselbe Multiplicator nicht zur Anzeige aller Wirkungen mit gleichem Vortheil benutzt werden kann, dafs bei Ketten, in denen kein starker Leitungswiderstand wirksam ist (thermo-elektrische Ketten und hydro-elektrische einfache Ketten mit grofser erregender Oberfläche oder starker Leitungsflüssigkeit, magneto-elektrische Kreise aus verhältnifsmäfsig kurzen und dicken Drähten), eine grofse Anzahl Windungen des Multiplicators ohne Vortheil ist, dafs vielmehr wenig Win-

1) Es ist mir sehr auffallend, dafs Talbot beim Gebrauche derselben nichts von Farben wahrgenommen hat. Wenigstens findet sich nichts darüber angeführt.

dungen aus dickem Draht hier den Vorzug verdienen; während dagegen, je gröſser der Widerstand in einer Kette ist (je kleiner die erregende Oberfläche, je schlechter leitend die Flüssigkeit, je mehr und schlechtere Leiter in die Kette eingeschoben sind), um so nützlicher wird es, die Anzahl der Windungen zu vermehren, um so weniger nutzt die Dicke des Drahts, Umstände, die sich aus der Ohm'schen Theorie ohne Schwierigkeit ableiten lassen, und die Jeder, der mit Multiplicatoren verschiedener Art zu operiren Gelegenheit hat, täglich bestätigt finden kann. Wer sich viel mit Versuchen im Gebiete des Galvanismus und der Elektrochemie zu beschäftigen hat, sollte daher mit einem ganzen Sortiment von Multiplicatoren verschiedener Art versehen seyn, und namentlich ist darauf aufmerksam zu machen, daſs es für manche Untersuchungen von besonderem Vortheil ist, die Extreme in der Einrichtung des Multiplicators bereit zu halten. Als das eine Extrem betrachte ich die Einrichtung des Multiplicators, welche ich früher in Schweigg. Journ. beschrieben habe, bestehend aus einem einfachen breiten und dicken Kupferstreifen, der eine einzige Windung um die Nadel macht. Sie leistet bei *einfachen* thermoelektrischen Ketten, und bei solchen magneto-elektrischen Wirkungen, wo der Strom keine langen und dünnen Drähte zu durchlaufen hat, vortreffliche Dienste, und kann auch mitunter bei hydro-elektrischen Ketten Anwendung finden in Fällen, wo man bezweckt, daſs der Widerstand des Meſsapparats vernachlässigt werden könne, was freilich voraussetzt, daſs die Verbindung mit den Erregerplatten auch durch kurze und dicke Metallstäbe geschehe. Für die Messungsmethode mittelst der Oscillationen bietet indeſs dieser Multiplicator den Uebelstand dar, daſs vermöge des Einflusses des breiten Kupferstreifens auf die Nadel die Schwingungen sich sehr schnell verkleinern. In diesem und manchem anderen Bezuge möchte in den meisten Fällen die diesem Extrem zunächst

stehende Einrichtung vorzuziehen seyn, die ich mich erinnere, bei Prof. Dove gesehen zu haben, bei welcher ein Kupferstab so gebogen ist, dafs er einige wenige, etwa vier, verticale Windungen neben einander macht, zwischen welchen die Nadel schwebt. Ein solcher Multiplicator wird, da die geringere Breite und gröfsere Länge, durch welche der gebogene Stab gegen den Streifen hinsichtlich des Leitungswiderstandes in Nachtheil steht, durch eine Vermehrung seiner Dicke leicht compensirt werden kann, immer noch blofs einen in fast allen Verhältnissen verschwindenden Leitungswiderstand äufsern, und dabei den Vortheil einer gröfseren Multiplication vor meiner Einrichtung voraus haben.

Von viel ausgedehnterer Anwendung jedoch für viele Untersuchungen bei hydro-elektrischen Ketten, so wie für manche andere Zwecke, ist ein Multiplicator, der das andere Extrem, möglichst viele Windungen aus dünnem Draht, zu repräsentiren dient; und es scheint mir, dafs man den Nutzen dieser Einrichtung noch nicht gehörig ins Auge gefafst hat, da man bei den gebräuchlichen Multiplicatoren selten (obwohl es neuerdings von einigen Beobachtern geschehen) [1]) über die Zahl von einigen hundert Windungen hinausgeht, die in der That für viele Fälle ausreichend oder selbst am zweckmäfsigsten sind, dagegen es andere giebt, wo ein Multiplicator, dessen Leitungswiderstand den aller anderen, die Kette bildenden, Theile bei Weitem überbietet, von aufserordentlichem Vortheil ist.

Ich bin jetzt im Besitze zweier Multiplicatoren dieser Art, wovon der längere, den ich mit L bezeichnen will, eine Kupferdrahtlänge von 16454 Par. Fufs ent-

1) Namentlich hat Hofrath Gaufs in Göttingen zur Messung des Inductionsvermögens der erdmagnetischen Kräfte einen Multiplicator von 20000 Fufs Länge angewandt. Auch Schönbein bedient sich eines Multiplicators von einigen Tausend Windungen.

hält [1]), von welcher 2 Fuſs im unbekleideten Zustande im Mittel 0,226 Grammen wiegen (aus Wägung von 38 Drahtenden abgeleitet). Dieser Draht ist auf ein Gestell von 5 Zoll Länge, eben so viel Breite und 7,1 Linien Höhe, in der ganzen Breite des Gestells aufgewunden und macht um dasselbe 12076 Windungen, welche (nur für angenähert zu haltende) Zahl aus der Länge der er-

1) Die (nur für angenähert zu achtende) Bestimmung der Länge geschah so: Der Draht war auf 19 Rollen gewickelt. Vom Drahte jeder Rolle wurden 4 Fuſs (2 Fuſs von jedem Ende) abgeschnitten, und (sammt Seide) gewogen. Es wurde ferner das ganze Gewicht des auf jeder Rolle aufgewickelten Drahts, durch Wägen der Rolle vor und nach der Abwicklung, bestimmt, und unter Voraussetzung, daſs die Längen den Gewichten proportional seyen, hieraus die Länge jeder Drahtrolle berechnet. Allerdings kann diese Berechnung bloſs eine Annäherung gewähren. Genau würde sie unter der Voraussetzung seyn, daſs entweder der Draht in jeder Rolle überall gleiche Dicke habe und allenthalben gleichförmig übersponnen sey, was aber nicht der Fall, da die beiden Enden derselben Rolle im Allgemeinen beträchtliche Gewichtsverschiedenheiten sowohl im bekleideten Zustande, als nach Entfernung der Seide zeigten; — oder daſs die für beide Enden gefundenen Bestimmungen (aus denen das Mittel genommen wurde) wirklich das richtige Mittel für die ganze Drahtrolle gewähren, worauf man sich indeſs auch nicht verlassen kann, schon aus dem Grunde, weil die Drahtzieher in dem Maaſse, als sich beim Ziehen das Loch des Zieheisens erweitert, dasselbe immer von Neuem verengern, so daſs ein langer Draht immer abwechselnd anschwillt und sich wieder verdünnt. Dieſs hindert auch, den Leitungswiderstand langer Drähte, sey es aus dem Gewichte, oder aus der direct gemessenen Länge, zu bestimmen. Ungeachtet der ganze, den langen Multiplicator bildende Draht zusammen, und als eine einzige Sorte, gefertigt und übersponnen war, waren doch die Extreme des Gewichts bei Wägung der 38 abgeschnittenen Enden von 2 Fuſs Länge im bekleideten Zustande 0,198 und 0,307 Grammen; im unbekleideten Zustande 0,164 und 0,320 Grm. Bei dickeren Drähten mögen Unterschiede, die in so bedeutendem Verhältnisse zu einander stehen, nicht vorkommen; daſs sie aber auch hier bedeutend genug sind, um bei gröſseren Längen eine directe Vergleichung ihres Leitungswiderstandes nach der Länge zu hindern, davon habe ich mich sattsam überzeugt.

sten und letzten Windung mit Rücksicht auf die Gesammtlänge des Drahts abgeleitet ist. Der andere Multiplicator, mit kleinerem Gestelle, welchen ich K nennen will, enthält nicht ganz 3000 Fufs Kupferdraht gleicher Sorte in etwas mehr als 3000 Windungen aufgewunden, und der Leitungswiderstand des ersten verhält sich zu dem des letzten nach einer beiläufigen Messung wie 5,3 : 1.

Die Wirkungen, welche diese Multiplicatoren vor anderen voraus haben, sind namentlich folgende:

1) Man kann mit ihnen die Ablenkung der Magnetnadel, welche die Maschinenelektricität im Bewegungszustande hervorbringt, aufs Leichteste nachweisen. Der längere Multiplicator, den ich in diesem Bezuge geprüft habe, zeigte, wenn sein eines Ende mit dem Conductor einer Elektrisirmaschine von mäfsiger Wirksamkeit, das andere mit dem Boden in Verbindung stand, während rascher Drehung der Maschine eine stehende Ablenkung der Doppelnadel von ungefähr 45°.

Bei kürzeren Multiplicatoren gelingt es in der Regel nur, wenn für die Isolirung der Wirkungen, noch aufser der Ueberspinnung mit Seide, besondere Sorge getragen ist, jene Erscheinung nachzuweisen. Dafs der lange Multiplicator auch ohne solche Vorsorge eine so starke Wirkung zeigt, erklärt sich aus der in Göttingen gemachten Beobachtung, dafs die Drahtlänge auf einen Strom der genannten Art keine schwächende Wirkung äufsert, mithin hier das multiplicirende Princip der Windungszahl ganz rein in Wirkung tritt. Wenn nun auch vermöge der Unzulänglichkeit der isolirenden Eigenschaft der Seide ein beträchtlicher Antheil der den Draht durchlaufenden Elektricität für die Wirkung verloren geht, so wird doch der Rückstand vermöge dieser starken Multiplication noch kräftig genug zu wirken im Stande seyn.

2) Bei Combination beider Multiplicatoren kann man sehr schön ein in Göttingen mit gröfseren Magnetstäben

beobachtetes magneto-elektrisches Phänomen nachweisen. Setzt man nämlich, während die Enden beider in genugsame Entfernung von einander gestellter Multiplicatoren mit einander communiciren, die aus zwei starken Nadeln bestehende Doppelnadel des gröſseren Multiplicators in Schwingung, so fängt die Doppelnadel des anderen Multiplicators von selbst an, mit zu schwingen. Wofern man es so einrichtet, daſs die Periode der Schwingungen in beiden Multiplicatoren coincidirt [1]) und die Schwingungen im groſsen Multiplicator in hinreichender Weite erhält, so gehen die freiwilligen Schwingungen im kleineren bis ungefähr 60° zu beiden Seiten der Gleichgewichtslage. Durch Einhängung kleiner Magnetstäbchen anstatt Magnetnadeln in den groſsen Multiplicator würden sich die Wirkungen unstreitig noch verstärken lassen.

3) Eine Ursache der Wirkungsabnahme verliert bei diesen Multiplicatoren merklich ihren Einfluſs, so daſs die damit geschlossenen Ketten im Allgemeinen eine bemerkenswerthe Constanz der Wirkung zeigen. So z. B. hatte die Kraft einer Zink-Kupferkette bei Schlieſsung mit dem Multiplicator L in schwach schwefelsaurem Wasser binnen 10 Minuten vom Anfange der Schlieſsung an um nichts Merkliches abgenommen, zeigte sich aber nach $2\frac{1}{2}$ Stunden im Verhältniſs von 1 : 0,83 geschwächt.

Bei Schlieſsung unter ganz denselben Umständen mit einem Multiplicator aus etwa 80 Windungen von viel dickerem Draht, dessen Leitungswiderstand sich nach directen Versuchen zum Widerstand von L wie 1 : 1187

1) Ich habe dieſs dadurch bewirkt, daſs ich die Doppelnadel im gröſseren Multiplicator allemal zur rechten Zeit mittelst Annäherung eines schwachen Magnetstäbchens umlenkte. Indeſs würde man leicht auch eine natürliche Coincidenz der Periode der Schwingungen in beiden Multiplicatoren hervorbringen können, wenn man die Nadeln in angemessener Weise magnetisirte und die noch stattfindende Abweichung dadurch corrigirte, daſs man die Nadelaxen der einen Doppelnadel, anstatt parallel, unter einen kleinen, zur Bewirkung der bezweckten Aenderung hinreichenden Winkel gegen einander stellte.

nd sich die Kraft schon nach 5 Minuten im
von 1 : 0,387 geschwächt. Im Brunnenwas-
i dem Multiplicator L unter gegebenen Um-
stär nen 5 Minuten eine Schwächung im Verhält-
nifs : 0,864, bei dem kurzen Multiplicator dage-
{ rhältnifs von 1 : 0,154 statt, u. s. f.
Eigenthümlichkeit langer Multiplicatoren er-
aus Versuchen, welche ich in meinen Maafs-
b ungen über die galvanische Kette in Betreff der
abnahme mitgetheilt abe. Ich habe dort ge-
zeigt diese Wirkungsabnahme zum Theil auf einer
conti fortschreitenden unahme des Uebergangs-
widerstandes beruht. Nun le htet ein, dafs bei Schlie-
fsung mit einem Multiplicator gegen dessen Widerstand
der Uebergangswiderstand haupt nicht sehr in Be-
tracht kommt, auch die Vermehrung dieses Widerstandes,
wenn sie in einem bestimmten Verhältnisse stattfindet, an
Einflufs verlieren mufs; überdiefs ist sehr wahrscheinlich,
dafs der Uebergangswiderstand um so schneller wächst,
je gröfser die Stärke des Stroms ist; es mufs aber bei
Schliefsung mit dem langen Multiplicator der Strom an
sich viel schwächer ausfallen, als bei Schliefsung mit dem
kurzen, was indefs nicht hindert, dafs seine Anzeige bei
Schliefsung derselben Kette doch eben so stark oder
stärker ausfällt, wegen der Vielheit seiner Windungen.

Allerdings hat, wie ich ebenfalls in meinen Maafs-
bestimmungen gezeigt habe, auf die Veränderung der
Stromkraft noch ein anderer neuerdings unter andern
auch von Munck näher untersuchter Umstand Einflufs,
nämlich die Veränderung der elektromotorischen Kraft.
Allein bemerkenswerther Weise schreitet diese nicht im-
mer auf dieselbe Art continuirlich fort, als die Verände-
rung des Uebergangswiderstandes, sondern während die-
ser immerfort zunimmt, kann die elektromotorische Kraft
Zeit merklich constant bleiben, bis man nach eini-
it auf einmal einen ganz anderen Werth der elek-

tromotorischen Kraft findet, der abermals längere Zeit constant bleiben kann, während inzwischen der Uebergangswiderstand continuirlich zunimmt.

Die Sprünge (oder vielmehr in kurzem Zeitraum vorgehenden Veränderungen) dieser Art, namentlich in concentrirten Flüssigkeiten (Schwefelsäure, Salpetersäure u. s. w.), sind wegen des Verhältnisses der dabei obwaltenden elektromotorischen Kräfte sehr merkwürdig und lassen sich, wie überhaupt alle Verhältnisse, welche die elektromotorische Kraft angehen, mittelst der langen Multiplicatoren sehr rein beobachten; man hat hier nicht (wie in Ermangelung solcher Multiplicatoren noch in meinen galvanischen Maafsbestimmungen hat geschehen müssen) nöthig, erst durch Hülfsversuche und Rechnung die Complication mit den Veränderungen des Uebergangswiderstandes und des Widerstandes der Flüssigkeit zu eliminiren, wenn man sich nur einmal überzeugt hat, dafs diese gegen den constanten Theil, welchen der Draht zum Gesammtwiderstande hergiebt, verschwinden, was man leicht daran erkennt, dafs weder Näherung noch Vergröfserung der Platten etwas Merkliches mehr zur Vermehrung der Stromkraft beiträgt. Jene schnellen Veränderungen hängen wenigstens zum Theil von Veränderungen ab, welche die Metalle auch schon aufser Einflufs der Kette durch die Flüssigkeit erfahren [1]), und in manchen Fällen coincidiren sie mit sichtbaren eben so schnellen Aenderungen im chemischen Angriff der Flüssigkeit. Inzwischen kommen, wie ich mich neuerdings zur Genüge überzeugt habe, auch häufig allmälig fortschreitende Aenderungen der elektromotorischen Kraft vor. Weitere Details verspare ich für einen anderen Ort.

Nicht überflüssig mag hier folgende beiläufige Be-

1) Munck af Rosenschöld (diese Ann. Bd. XXXXIII S. 440), leitet sie vielmehr von eintretenden Gegenspannungen zwischen Flüssigkeit und Metall ab. Ich kann ihm hierin aus Gründen, die ich anderwärts darlegen werde, nicht beitreten.

merkung seyn. In neueren Zeiten hat man wegen der grofsen Constanz ihrer Wirkung Zellen-Apparate sehr empfohlen, in welchen mit Hülfe von Scheidewänden aus thierischer Blase das Kupfer einseitig mit Kupfervitriollösung, das Zink mit Zinkvitriollösung in Berührung steht. Es ist möglich, dafs diese Combination besondere Vortheile gewähre, möglich aber auch, dafs der Vortheil vor gewöhnlichen Apparaten mit blofser Kupfervitriollösung blofs durch den gröfseren Leitungswiderstand bedingt werde, welchen die thierische Blase in die Flüssigkeit bringt, da nach Versuchen in meinen Maafsbestimmungen Verlängerung des flüssigen Leiters eben so wie Verlängerung des festen zur Retardation der Wirkungsabnahme wirkt. Diefs verdiente wohl Versuche, da es einleuchtend ist, dafs man, im Fall diese Vermuthung richtig wäre, die thierische Blase lieber durch einen Multiplicator von mehr Windungen ersetzen würde, der die Wirkungen in demselben (oder vielmehr noch gröfserem) Verhältnisse, als er sie durch seinen Widerstand schwächt, auch vervielfältigt anzeigt. Ich selbst bediene mich schon seit langer Zeit mit Vortheil solcher Ketten aus Zink-Kupfer mit blofser Kupfervitriollösung unter Schliefsung mit langen Multiplicatoren, wo es mir auf Erhaltung constanter Ströme ankommt. Ich habe bei grofser erregender Oberfläche, welche ebenfalls die Wirkungsabnahme retardirt, Ströme erhalten, die während Stunden merklich constant blieben, obschon ich, da ich mein Augenmerk nicht besonders darauf gerichtet habe, nicht versichern kann, dafs diese Constanz vom ersten Momente der Schliefsung an schon stattgefunden. Wo freilich der Strom nicht blofs durch die Anzeige des Multiplicators stark erscheinen, sondern an sich stark seyn soll, oder wo man Verhältnisse, welche den Leitungswiderstand der Flüssigkeit und des Uebergangs betreffen, untersuchen will, verliert diefs Mittel seine Brauchbarkeit.

4) Von vorzüglicher Brauchbarkeit sind diese Instru-

strumente zu Versuchen in destillirtem Wasser oder anderen Flüssigkeiten von starkem Leitungswiderstande oder Uebergangswiderstande, indem man mit ihnen noch dann deutliche und meſsbare Wirkungen erhält, wo gewöhnliche Multiplicatoren beinahe die *Anzeige* versagen. Bei Anwendung von so langen Multiplicatoren verliert eine Menge von Fällen, welche die Anhänger der chemischen Theorie wenigstens früher zu Gunsten derselben geltend gemacht haben, wo nämlich bei mangelnder chemischer Wirkung auch die galvanische Wirkung aufhören soll, alles Gewicht, indem das Statthaben eines merklichen Stroms in solchen Fällen mittelst derselben sehr wohl wahrnehmbar ist.

5) Man kann mit sehr kleinen erregenden Oberflächen und sehr kleinen Quantitäten Flüssigkeit fast so viel ausrichten, als mit der gröſsten, was namentlich bei elektrochemischen Untersuchungen mit kostbaren Metallen und Flüssigkeiten von besonderem Vortheil ist. In der That ist es bei diesen Multiplicatoren, wofern nur der Widerstand der Flüssigkeit nicht sehr beträchtlich ist, fast gleichgültig, ob man eine groſse oder kleine erregende Oberfläche anwendet, was auch nicht anders seyn kann, da die Gröſse der erregenden Oberfläche nach der Contact-Theorie keinen Einfluſs äuſsert auf die elektromotorische Kraft, sondern nur, indem sie mehr Uebergangspunkte darbietet, zur Verminderung eines hier ohnehin nicht in Betracht kommenden Theils vom Gesammtwiderstande wirkt.

Zum Schluſs sey es mir noch erlaubt, um nicht die Leser durch eine besondere Abhandlung über den betreffenden Gegenstand zu ermüden, einige Worte über Schönbein's letzte Abhandlung zu Gunsten der chemischen Theorie zu sagen, die wenigstens in sofern hier nicht ganz am unrechten Orte stehen, als die Erklärungsweise der Wirkung langer Multiplicatoren hierbei mit in Frage kommt.

Schönbein glaubt, dafs mehrere Einwürfe, die ich gegen die chemische Theorie aufgestellt, sich durch gehörige Berücksichtigung des Leitungswiderstandes heben lassen, und beruft sich dabei auf de la Rive's Darstellung des Gegenstandes. Will man einer Grundvoraussetzung de la Rive's beipflichten, und noch eine andere Voraussetzung hinzufügen, so gebe ich zu, dafs es der Fall sey. Allerdings erschien mir jene Voraussetzung zu unklar und bei näherer Betrachtung in sich selbst zerfallend, als dafs ich in meinem früheren Aufsatze eine Berücksichtigung derselben für nöthig gehalten; da ich indefs finde, dafs Andere in diesem Bezuge nicht gleicher Meinung sind, so mag nachträglich die Erörterung folgen, wie sich bei Berücksichtigung derselben die Sache stellt. Jene Grundvoraussetzung, auf welche de la Rive's Darstellung fufst, ist die, dafs die Elektricitäten in der einfachen Kette an der Berührungsstelle des Zinks mit der Flüssigkeit zugleich beständig auseinandertreten, vermöge der chemischen Wirkung, und zugleich theilweise sich durch dieselbe Oberfläche beständig wieder vereinigen. Ich verstehe aber nicht, wie zwei stetig nach entgegengesetzten Richtungen auf dieselben Elektricitäten wirkende Kräfte eine gleichzeitige oder abwechselnde Bewegung derselben nach entgegengesetzten Richtungen hervorbringen können; es scheint sich mir diefs mit keiner der Vorstellungen, nach welchen wir die Kräfte mathematisch zu behandeln pflegen, vereinbaren zu lassen [1]). Ich gebe aber sofort zu, dafs für Den, welcher Klarheit in diese Vorstellung zu bringen vermag, mein *Experimentum crucis* gegen die chemische Theorie aufhört, ein solches zu seyn, indem derselbe dann natürlich noch weniger Bedenken tragen wird, die andere Voraussetzung zu geneh-

1) Die Erfahrungsgründe, welche de la Rive p. 116 seiner *Recherches* dafür geltend macht, könnten, wie leicht erhellt, nur im Sinne einer schon festgestellten chemischen Theorie etwas beweisen, da sie nach anderen Theorieen auch andere Erklärungen zulassen.

migen, welche zur Erklärung desselben nach chemischen Ansichten erforderlich ist.

Um im Zusammenhange zu zeigen, worauf es hierbei ankommt, so stellt sich nach de la Rive (*Recherches p.* 30) der Hergang wie folgt:

Das Zink einer durch den Multiplicator geschlossenen einfachen Zink-Kupfer-Kette nimmt durch den die natürlichen Elektricitäten zersetzenden Einfluſs der chemischen Wirkung negative, die Flüssigkeit positive Elektricität an, und diese beiden Elektricitäten vereinigen sich theilweise wieder durch dieselbe Berührungsoberfläche des Zinks mit der Flüssigkeit, von welcher ihre Zersetzung ausgegangen war, theilweise auf dem entgegengesetzten Wege, indem sie in entgegengesetzten Richtungen an jener Berührungsstelle durch die Flüssigkeit und den Schlieſsungsdraht strömen, und dieser letzte Antheil von Elektricitäten ist es nur, den wir als Strom durch den Multiplicator wahrnehmen. Die Theilung zwischen beiden Wegen geschieht nach Verhältniſs der Leitung, die sie darbieten, oder, was dasselbe sagt, nach umgekehrtem Verhältniſs ihres Leitungswiderstandes, wobei de la Rive den Uebergangswiderstand in Betreff des ersten Weges und dessen im Verhältniſs der Vergröſserung der erregenden Oberfläche erfolgende Abnahme in richtigen Anschlag bringt.

Nun läſst sich bei Zugeständniſs jener ersten Voraussetzung zeigen, daſs der Versuch, den ich als *Experimentum crucis* gegen die chemische Theorie angeführt habe, und den Schönbein durch abgeänderte Versuche bis jetzt nur bestätigt, nicht widerlegt hat [1]), so wie die

1) Daſs das, was Schönbein S. 63 seiner Abhandlung gegen mich bemerkt, in der That auf Miſsverständniſs beruht, wird der aufmerksame Leser der meinigen leicht finden. Ich habe ein Ueberwiegen der Wasserzellen nicht als wesentlich, sondern nur in sofern behauptet, als durch verändernde Einwirkung der Säure die Homogenität der Plattenpaare in den widersinnig angeordneten Zellen aufgehoben

Schönbein glaubt, daſs mehrere Einwürfe, di
gegen die chemische Theorie aufgestellt, sich durch
hörige Berücksichtigung des Leitungswiderstandes h
lassen, und beruft sich dabei auf de la Rive's Da
lung des Gegenstandes. Will man einer Grundvo
setzung de la Rive's beipflichten, und noch eine an
Voraussetzung hinzufügen, so gebe ich zu, daſs es
Fall sey. Allerdings erschien mir jene Voraussetzu
unklar und bei näherer Betrachtung in sich selbst
fallend, als daſs ich in meinem früheren Aufsatze
Berücksichtigung derselben für nöthig gehalten; d
indeſs finde, daſs Andere in diesem Bezuge nicht g
Meinung sind, so mag nachträglich die Erörterung
wie sich bei Berücksichtigung derselben die Sache
Jene Grundvoraussetzung, auf welche de la Rive
stellung fuſst, ist die, daſs die Elektricitäten in d
fachen Kette an der Berührungsstelle des Zinks
Flüssigkeit zugleich beständig auseinandertreten, v
der chemischen Wirkung, und zugleich theilwe
durch dieselbe Oberfläche beständig wieder ve
Ich verstehe aber nicht, wie zwei stetig nach e
gesetzten Richtungen auf dieselben Elektricitäten w
Kräfte eine gleichzeitige oder abwechselnde B
derselben nach entgegengesetzten Richtungen he
gen können; es scheint sich mir dieſs mit keiner
stellungen, nach welchen wir die Kräfte mathem
behandeln pflegen, vereinbaren zu lassen [1].
aber sofort zu, daſs für Den, welcher Klarheit
Vorstellung zu bringen vermag, mein *Experim*
cis gegen die chemische Theorie aufhört, ein
seyn, indem derselbe dann natürlich noch w
denken tragen wird ... Voraussetzu

1) Die Erkl... Blee p. ...
ches ... leicht ...
ei... Thon...
... andere Erklärung ...

Eben so bei meinem *Experimentum crucis.* Es läfst sich zeigen, dafs, wenn die Summe der Uebergangswiderstände in den Säurezellen s und die darin erregte Elektricitätsmenge S ist, in den Wasserzellen aber respective w und W, die Gleichheit der Ströme, die aus beiden in den Multiplicator übergehen, nach Annahme der ersten Voraussetzung nur durch die zweite bestehen kann, dafs

$$sS = wW,$$

d. h., dafs in demselben Verhältnisse, als die entwickelte Elektricitätsmenge in den Säurezellen wächst, der Uebergangswiderstand darin sich mindert.

Diese Voraussetzung hat freilich das wider sich, dafs, wenn wir die Gröfse der Erregung durch Anwendung eines positiveren Metalls in den Säurezellen statt durch Verstärkung der Säure vermehren, sogleich nach der Erfahrung sS das Uebergewicht erhält. Mithin ist eigentlich noch eine dritte Voraussetzung, die ich den Anhängern der chemischen Theorie selbst zu machen überlasse, nöthig, um den Unterschied beider Fälle zu erklären.

Zieht man es vor, der chemischen Theorie mit allen diesen Voraussetzungen beizupflichten, als der Contact-Theorie, welche derselben nicht bedarf, so kann ich natürlich nichts dagegen haben; doch gestehe ich, dafs man mir dann den Maafsstab, nach welchem über den Vorzug von Theorieen entschieden zu werden pflegt, *nicht* zu verkennen scheint.

Dafs die Contact-Theorie die sonderbaren Veränderungen, welche die Metalle in Flüssigkeiten erfahren, bis jetzt unerklärt läfst, gebe ich sofort zu; sie leistet hierin bis jetzt durchaus nicht mehr, als die chemische Theorie, von der man ein Gleiches aussagen kann. Die Versuche, hypothetische Erklärungen davon im Sinne der chemischen Theorie zu geben, kann man der letzteren wohl nicht so sehr zu Gunsten anrechnen, indem sich auch im Sinne der Contact-Theorie dergleichen Versuche sehr wohl anstellen liefsen, durch welche weder etwas

für, noch wider die Sache entschieden werden kann. Bei freigestellten Annahmen wird es immer leicht seyn, jede beliebige Sache zu erklären, schwer aber, diese Annahmen als begründete nachzuweisen.

V. *Berechnung und Interpolation der Brechungsverhältnisse nach Cauchy's Dispersionstheorie und deren Anwendung auf doppeltbrechende Krystalle; von G. Radicke.*

Sind die Theilchen einer elastischen Flüssigkeit, wie man die des lichtverbreitenden Aethers nach der Undulationshypothese voraussetzt, durch anziehende oder abstofsende Kräfte unter sich verbunden, und wird das Gleichgewicht derselben dadurch gestört, dafs sich eines der Theilchen um eine — mit dem gegenseitigen Abstand der Theilchen verglichen — sehr kleine Gröfse verschiebt, so wird in Folge dieser Verschiebung die ganze Flüssigkeit in eine undulirende Bewegung versetzt.

Geht die Bewegung so von statten, dafs zu einer bestimmten Zeit die im Zustande des Gleichgewichts in irgend einer Ebene befindlichen Aethertheilchen um gleichviel und nach derselben Richtung ihre Lage geändert, und eine gleiche Geschwindigkeit angenommen haben: so bilden sich bei einer gewissen Beschaffenheit des Aethers drei Systeme ebener Wellen, welche jener Ebene parallel sind, sich aber dadurch von einander unterscheiden, dafs sie sich im Allgemeinen mit ungleicher Geschwindigkeit fortpflanzen, und dafs die Verschiebungen (die Schwingungsrichtungen) in ihnen auf einander senkrecht stehen.

Die Bedingung einer solchen Spaltung in drei Wellensysteme ist: dafs der Zustand des Gleichgewichts dadurch hervorgebracht wird, dafs die auf jedes beliebige Molekul des Aethers wirkenden Kräfte, welche von den Theilchen jedweder durch dasselbe gelegten Geraden ausgehen, zu beiden Seiten gleich und entgegengesetzt sind.

Die Hauptmomente, welche in dem mechanischen Theil der Optik zur Sprache kommen, und welche zur Feststellung der Gesetze der Lichtverbreitung führen, sind die *Fortpflanzungsgeschwindigkeit*, die *Schwingungsrichtung*, die *Schwingungsdauer* und die *Wellenlänge* in den drei Wellensystemen.

Stellt man die Schwingungsrichtungen durch die auf einander senkrechten Richtungen der Axen eines Ellipsoids, und die respective Fortpflanzungsgeschwindigkeit durch die Längen der Halbaxen desselben vor, so kommt es bei der Bestimmung der ersten beiden Momente nur darauf an, die Coefficienten der allgemeinen Gleichung des Ellipsoids

$$\mathfrak{L}x^2+\mathfrak{M}y^2+\mathfrak{N}z^2+2\mathfrak{P}yz+2\mathfrak{Q}xz+2\mathfrak{R}xy=1$$

im Allgemeinen, und für jeden besonderen Fall zu bestimmen.

Nennt man die Werthe der drei Halbaxen $\frac{1}{s}$, so ist ihre Länge bestimmt durch die kubische, allemal drei reelle Wurzeln liefernde, Gleichung:

$$\left.\begin{array}{r}(\mathfrak{L}-s^2)(\mathfrak{M}-s^2)(\mathfrak{N}-s^2)-\mathfrak{P}^2(\mathfrak{L}-s^2)-\mathfrak{Q}^2(\mathfrak{M}-s^2)\\ -\mathfrak{R}^2(\mathfrak{N}-s^2)+2\mathfrak{P}\mathfrak{Q}\mathfrak{R}=0\end{array}\right\}(1)$$

und die Lage der auf einander senkrechten Axen (der Schwingungsrichtungen), wenn man die Cosinus der Winkel, welche sie mit den Axen der x, y, z bilden, respective durch A, B, C bezeichnet, ist gegeben durch die Gleichungen:

$$\begin{aligned}(\mathfrak{L}-s^2)A+\mathfrak{R}B+\mathfrak{Q}C&=0\\ \mathfrak{R}A+(\mathfrak{M}-s^2)B+\mathfrak{P}C&=0\\ \mathfrak{Q}A+\mathfrak{P}B+(\mathfrak{N}-s^2)C&=0.\end{aligned}$$

Bedeutet m die Masse eines der Aethertheilchen, welches, von einem gegebenen anderen, dessen Masse $m_{\prime}$ ist, um r im Zustande des Gleichgewichts entfernt, mit der Kraft $mm_{\prime}f(r)$ auf das letztere wirkt; sind ferner u, v, w die Coordinaten eines constanten, vom Ursprung der Coordinaten um $k^2=u^2+v^2+w^2$ entfernten, Punktes der durch diesen Ursprung gehenden Normalen der ebenen Wellensysteme; sind überdiefs α, β, γ die Winkel, welche die Richtung $mm_{\prime}$ mit den Axen der x, y, z bildet; und bezeichnet man

$$rf'(r)-f(r) \text{ durch } \varphi(r),$$

$$S\left\{\frac{mf(r)}{r}\left(1-\cos[r(u\cos\alpha+v\cos\beta+w\cos\gamma)]\right)\right\} \text{ durch } \mathfrak{U},$$

$$\frac{m\varphi(r)}{r}\left(1-\cos[r(u\cos\alpha+v\cos\beta+w\cos\gamma)]\right) \text{ durch } W,$$

(das Summenzeichen auf die sämmtlichen auf $m_{\prime}$ wirkenden Aethertheilchen m bezogen):

so sind die von Cauchy gefundenen Werthe der Coefficienten des Ellipsoids:

$$\mathfrak{L}=\mathfrak{U}+S(W\cos^2\alpha)\;,\quad \mathfrak{M}=\mathfrak{U}+S(W\cos^2\beta),$$
$$\mathfrak{N}=\mathfrak{U}+S(W\cos^2\gamma)\;,\quad \mathfrak{P}=S(W\cos\beta\cos\gamma),$$
$$\mathfrak{Q}=S(W\cos\gamma\cos\alpha)\;,\quad \mathfrak{R}=S(W\cos\alpha\cos\beta).\text{ [1]}$$

1) Dieses Ellipsoid unterscheidet sich wesentlich von der Fresnel'schen Elasticitätsfläche, indem: einerseits die letztere gegen die Elasticitätsaxen eine *unveränderliche* Lage hat, und die *Radii Vektoren* die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der ebenen Wellen repräsentiren, während die Lage des Ellipsoids eine *veränderliche* ist und nur die *Axen* das Bestimmende sind; andererseits die Elasticitätsfläche nur *genäherte* Werthe liefert, welche überdiefs bei feineren Untersuchungen nicht mehr ausreichen. (Man vergl. des Verf. *Handbuch der Optik*. Berlin 1838. Bd. I p. 456.)

Ferner ist das in Rede stehende Ellipsoid nicht zu verwechseln mit dem Fresnel'schen Ellipsoid, welches gleichfalls eine *unveränderliche* Lage hat, und durch seine *Radii Vektoren* die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der *Strahlen* ausdrückt.

Ist T die Schwingungsdauer, l die Wellenlänge und $\omega \left(=\frac{1}{s}\right)$ die Fortpflanzungsgeschwindigkeit, so sind die Gleichungen, welche diese Gröfsen unter sich verbinden:

$$T=\frac{2\pi}{s}, \ l=\frac{2\pi}{k}=\omega T.$$

Die vorstehenden Gleichungen sind die Hauptresultate der ersten beiden Paragraphen des Cauchy'schen Memoires.

Eine Folge der letzten Gleichungen ist, dafs die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von der Wellenlänge abhängt, und da die Richtung der an der Gränze eines durchsichtigen Mittels gebrochenen Strahlen bei einerlei Incidenz (wenn man die senkrechte Incidenz ausnimmt) sich mit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit ändert, so mufs die Brechung weifsen Lichtes im Allgemeinen stets mit Dispersion verbunden seyn.

Soll ein Mittel das weifse Licht *nicht* zerstreuen (wie der leere Raum und die Gase), so mufs die Beschaffenheit des Aethers in demselben von der Art seyn, dafs l und T proportional sind. Cauchy's Calcul zufolge (§. 9) tritt diese Bedingung ein, wenn die Aethertheilchen sich mit einer Kraft abstofsen, welche der vierten Potenz ihrer Entfernung umgekehrt proportional ist.

Complicirter sind die Bedingungen, welche in den zerstreuenden Mitteln in Absicht auf die Constitution des Aethers (die von dem Verhalten der Gröfsen m, r, α, β, γ, $f(r)$ abhängt) erfüllt werden müssen, wenn die Erscheinungen eine Folge der Theorie seyn sollen.

Als Bedingungen für einfachbrechende Mittel fand Cauchy (§. 3 und §. 4), wenn wegen der Kleinheit des r die mit höheren Potenzen dieser Gröfse multiplicirten Glieder vernachlässigt werden, als für *jede* Lage der Coordinatenaxen geltend 1) die Relationen:

$$\left.\begin{aligned} S[mrf(r)\cos\beta\cos\gamma]&=S[mrf(r)\cos\gamma\cos\alpha] \\ &=S[mrf(r)\cos\alpha\cos\beta]=0 \end{aligned}\right\} \text{(a)}$$

und:

$$S[mr\varphi(r)\cos^{a}\alpha\cos^{b}\beta\cos^{c}\gamma]=0$$

für alle ungerade Zahlenwerthe, welche $a+b+c=2$ machen.

2) Die Relationen:

$$S[mrf(r)\cos^2\alpha]=S[mrf(r)\cos^2\beta]=S[mrf(r)\cos^2\gamma]\,..\,(b)$$

und:

$$\left.\begin{aligned}S[mr\varphi(r)\cos^2\beta\cos^2\gamma]&=S[mr\varphi(r)\cos^2\gamma\cos^2\alpha]\\ =S[mr\varphi(r)\cos^2\alpha\cos^2\beta]&=\tfrac{1}{3}S[mr\varphi(r)\cos^4\alpha]\\ =\tfrac{1}{3}S[mr\varphi(r)\cos^4\beta]&=\tfrac{1}{3}S[mr\varphi(r)\cos^4\gamma].\end{aligned}\right\}\quad(c)$$

Als Bedingungen für doppeltbrechende einaxige Mittel fand derselbe, wenn man die optische Axe mit der Axe der z zusammenfallen läfst, die Erfüllung 1) der Gleichungen (a), 2) der Gleichungen:

$$S[mrf(r)\cos^2\alpha]=S[mrf(r)\cos^2\beta]$$

$$S[mr\varphi(r)\cos^2\gamma\cos^2\beta]=S[mr\varphi(r)\cos^2\gamma\cos^2\alpha]$$

und:

$$S[mr\varphi(r)\cos^2\alpha\cos^2\beta]=\tfrac{1}{3}S[mr\varphi(r)\cos^4\alpha]$$
$$=\tfrac{1}{3}S[mr\varphi(r)\cos^4\beta].$$

Verfolgt man die Rechnung weiter, indem man nur die Gleichungen (a) als Bedingungen beibehält, und zwar in Bezug auf die Elasticitätsaxen als Coordinatenaxen, so kommt man auf die von Neumann (Pogg. Ann. Bd. XXVI) und mithin auch auf die von Fresnel für doppeltbrechende zweiaxige Krystalle des prismatischen Systems aufgestellten Polarisationsgesetze, sobald man die in den Gleichungen (b) enthaltenen Summen als sehr klein im Verhältnifs zu den in den Gleichungen (c) enthaltenen Summen voraussetzt, eine Bedingung, welche auch (bei der Annahme, dafs die Schwingungen in der Polarisationsebene erfolgen) erfüllt seyn mufs, wenn die Cauchy'schen Formeln für einaxige Krystalle mit den Fresnel'schen in Einklang treten sollen [1]).

Bezeichnet man durch a, b, c die Cosinus der Winkel, welche die Normale der Wellenebene mit den Axen

1) Man vergl. das oben erwähnte Handbuch des Verf. Bd. I p. 66.

der x, y, z macht, und durch δ die Winkel zwischen dieser Normale und der Richtung $mm_{\prime}$, so hat man $a=\frac{u}{k}$, $b=\frac{v}{k}$, $c=\frac{w}{k}$ und $k\cos\delta=u\cos\alpha+v\cos\beta+w\cos\gamma$.

Es wird mithin $\mathfrak{U}=S\left[\frac{2mf(r)}{r}\sin^2\left(\frac{kr\cos\delta}{2}\right)\right]$ und $W=\frac{2m\varphi(r)}{r}\sin^2\left(\frac{kr\cos\delta}{2}\right)$, und man erhält, wenn man die Sinus in Reihen entwickelt, Glieder, welche sämmtlich mit Faktoren von der Form $k^{2n}r^{2n-1}$ multiplicirt sind. Es lassen sich daher auch die Coefficienten $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{N}$, $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{R}$, und demnach, wie sich wenigstens für die der Richtung der Elasticitätsaxen folgenden Strahlen streng erweisen läfst, die durch die Gleichung (1) bestimmten Werthe von s^2 [1]) in Reihen von derselben Form entwikkeln, so dafs dieselben wegen der Kleinheit des r sehr rasch convergiren.

Ist die resultirende Reihe:

$$s^2=a_1k^2+a_2k^4+a_3k^6+\text{etc.}, \quad .\ .\ .\ . \quad (2)$$

so erhält man, da $s^2=k^2\omega^2$ $\left(\text{wegen } k=\frac{2\pi}{l}\right)$ ist,

$$\omega^2=a_1+a_2k^2+a_3k^4+\text{etc.}$$

als die Gleichung, welche die Abhängigkeit zwischen der Wellenlänge und der Fortpflanzungsgeschwindigkeit ausdrückt.

Kehrt man die Reihe (2) um, so nimmt sie die Form

$$k^2=b_1s^2+b_2s^4+b_3s^6+\text{etc.}$$

an. Man erhält die Coefficienten b_1, b_2, b_3 ...., wenn man s^2, s^4, s^6 etc. mittelst (2), d. h. mittelst

1) Fällt nämlich die Normale mit einer der Elasticitätsaxen zusammen, so wird $\mathfrak{P}=\mathfrak{Q}=\mathfrak{R}=0$, und die Gleichung des Ellipsoids wird $\mathfrak{L}x^2+\mathfrak{M}y^2+\mathfrak{N}z^2=1$; die Quadrate der Halbaxen desselben werden daher $\frac{1}{\mathfrak{L}}$, $\frac{1}{\mathfrak{M}}$, $\frac{1}{\mathfrak{N}}$.

$$s^2 = a_1 k^2 + a_2 k^4 + a_3 k^6 + \ldots$$
$$s^4 = a_1^2 k^4 + 2 a_1 a_2 k^6 + \ldots$$
$$s^6 = a_1^3 k^6 + \ldots$$

eliminirt, wodurch sich ergiebt:

$$k^2 = a_1 b_1 k^2 + (a_2 b_1 + a^2{}_1 b_2) k^4$$
$$+ (a_3 b_1 + 2 a_1 a_2 b_2 + a_1^3 b_3) k^6 + \ldots,$$

und die Coefficienten der gleichen Potenzen von k auf beiden Seiten einander gleich setzt, nämlich $a_1 b_1 = 1$, $a_2 b_1 + a_1^2 b_2 = 0$, $a_3 b_1 + 2 a_1 a_2 b_2 + a_1^3 b_3 = 0$ etc.

Man gewinnt demnach:

$$k^2 = \frac{1}{a_1} s^2 - \frac{a_2}{a_1^3} s^4 - \frac{a_1 a_3 - 2 a_2^2}{a_1^5} s^6 - \text{etc.}$$

Da a_1, a_2, $a_3 \ldots$ beziehlich r, r^3, $r^5 \ldots$ als Faktoren enthalten, so sind dieselben, wenn r in Absicht auf die Kleinheit von der ersten Ordnung ist, beziehlich von der 1sten, 3ten, 5ten... Ordnung; mithin convergirt auch die Reihe für k^2 rasch, da jeder Coefficient um eine Ordnung niedriger ist, als der vorhergehende.

Es läſst sich ferner zeigen, daſs man denselben Grad der Näherung erreicht, man mag eine bestimmte Zahl Glieder in (2) oder eine *gleiche* Zahl Glieder in (3) beibehalten. Behält man nämlich in (2) und (3) nur *ein* Glied bei, so reduciren sich dieselben auf $s^2 = a_1 k^2$ und $k^2 = \frac{1}{a_1} s^2$, welche offenbar zusammenfallen. Behält man zwei Glieder bei, so erhält man aus (3), d. h. aus $k^2 = \frac{1}{a_1} s^2 - \frac{a_2}{a_1^3} s^4$:

$$s^2 = \frac{a_1^2}{2a_2} - \sqrt{\left[\tfrac{1}{4}\left(\frac{a_1^2}{a_2}\right)^2 - \frac{a_1^3}{a_2} k^2\right]}$$

$$= a_1^2 \frac{1 - \sqrt{1 - 4\frac{a_2}{a_1} k^2}}{2a_2} = a_1 k^2 + a_2 k^4 + 2\frac{a_2^2}{a_1} k^6$$
$$+ \frac{5 a_2^3}{a_1^2} k^8 + \ldots,$$

welche Gleichung sich auf (2), d. h. auf $s^2 = a_1 k^2 + a_2 k^4$

reducirt, da $\frac{a_2^2}{a_1}$, $\frac{a_2^3}{a_1^2}$ von der 5ten, 7ten ... Ordnung sind. Aehnlich folgt es für die Beibehaltung mehrerer Glieder.

Wollte man nun mittelst der Gleichung (3) k, und mithin die Wellenlänge für irgend einen Strahl in irgend einem Mittel bestimmen, so hätte man 1) die Coefficienten der Potenzen von s zu eliminiren, 2) die Werthe von s durch bekannte Gröſsen zu ersetzen. Das erstere wird möglich durch Zuziehung der Gleichung (3), wie sie sich für andere Farbenstrahlen desselben Mittels bei gleicher Lage der Wellenebene ergiebt, da in diesem Fall in allen diesen Gleichungen a_1, a_2, a_3 ... dieselben Werthe haben; das zweite wird möglich durch Zuziehung der Gleichung (3) für andere Mittel, welche dieselben Werthe von s zeigen. Da die Oscillationsdauer T durch die Gleichung $l = \omega T$ bestimmt ist, und man $\omega = \frac{s}{k} = \frac{sl}{2\pi}$ hat, so ist $s = \frac{2\pi}{T}$, d. h. s wird durch die Farbe bestimmt, und man wird daher, um die Gleichungen zu haben, welche sich aus (3) für verschiedene Mittel bei Gleichheit der Werthe von s ergeben, Strahlen derselben Farbe nehmen.

Die Ausführung ist von Cauchy auf folgende Art geschehen: Begnügt man sich mit einer Näherung, welche der Beibehaltung von $n-1$ Gliedern der Gleichung (3) entspricht, und bezeichnet man durch s_1, k_1; s_2, k_2; s_3, k_3; ... für irgend welche Farbenstrahlen eines bestimmten Mittels, welche beziehlich der 1ste, 2te, 3te ... Strahl heiſsen mögen, die Werthe von s und k, so eliminire man b_1, b_2, b_3 ... aus $n-1$ der aus (3) zu ziehenden Gleichungen:

$$k_1^2 = b_1 s_1^2 + b_2 s_1^4 + b_3 s_1^6 \ldots$$
$$k_2^2 = b_1 s_2^2 + b_2 s_2^4 + b_3 s_2^6 \ldots$$
$$k_3^2 = b_1 s_3^2 + b_2 s_3^4 + b_3 s_3^6 \ldots$$
$$k_n^2 = b_1 s_n^2 + b_2 s_n^4 + b_3 s_n^6 \ldots$$

Für $n=2$ erhält man alsdann:

$$k_n^2 = \frac{s_n^2}{s_1^2} k_1^2,$$

für $n=3$:

$$k_n^2 = \frac{s_n^2 - s_2^2}{s_1^2 - s_2^2} \frac{s_n^2}{s_1^2} k_1^2 + \frac{s_n^2 - s_1^2}{s_2^2 - s_1^2} \frac{s_n^2}{s_2^2} k_2^2,$$

für $n=4$:

$$k_n^2 = \frac{(s_n^2 - s_2^2)(s_n^2 - s_3^2) s_n^2}{(s_1^2 - s_2^2)(s_1^2 - s_3^2) s_1^2} k^2$$

$$+ \frac{(s_n^2 - s_3^2)(s_n^2 - s_1^2) s_n^2}{(s_2^2 - s_3^2)(s_2^2 - s_1^2) s_2^2} k_2^2$$

$$+ \frac{(s_n^2 - s_1^2)(s_n^2 - s_2^2) s_n^2}{(s_3^2 - s_1^2)(s_3^2 - s_2^2) s_3^2} k^3$$

etc.,

das heifst:

$$\frac{k_1^2}{s_1^2(s_1^2 - s_n^2)} + \frac{k_n^2}{s_n^2(s_n^2 - s_1^2)} = 0,$$

$$\frac{k_1^2}{s_1^2(s_1^2 - s_2^2)(s_1^2 - s_n^2)} + \frac{k_2^2}{s_2^2(s_2^2 - s_1^2)(s_2^2 - s_n^2)}$$

$$+ \frac{k_n^2}{s_n^2(s_n^2 - s_1^2)(s_n^2 - s_2^2)} = 0,$$

oder allgemein:

$$S\left[\frac{k_a^2}{s_a^2 P(s_a^2 - s_b^2)}\right] = 0, \quad . \; . \; . \; . \quad (4)$$

wo das Summenzeichen sich auf die verschiedenen Werthe von a bezieht, welche die ersten n ganzen Zahlen vorstellen, und wo $P(s_a^2 - s_b^2)$ das Product:

$$(s_a^2 - s_1^2)(s_a^2 - s_2^2)(s_a^2 - s_3^2) \ldots (s_a^2 - s_{b-1}^2)(s_a^2 - s_{b+1}^2) \ldots (s_a^2 - s_n^2)$$

bezeichnet. Ersetzt man die mit k_a^2 multiplicirten Glieder durch K_a, so heifst die letzte Gleichung:

$$K_1 + K_2 + K_3 \ldots . + K_n = 0, \quad . \; . \; . \; . \; . \quad (5)$$

welche unabhängig von der Natur des Mittels ist und nur von s abhängt. Ist daher ein Werth von k in einem anderen Mittel $= k_a'$, und gehört derselbe einem Strahl an, für den s dem Werthe s_a des $a$ten Strahls im ersten

Mittel gleich ist, so läſst sich $k_a' = \theta_a k_a$ setzen, wo θ_a constant ist, da k_a und k_a' constant sind. $\theta_a = \frac{k_a'}{k_a} = \frac{\omega}{\omega'}$ ist das Verhältniſs der Fortpflanzungsgeschwindigkeiten, also das Brechungsverhältniſs des Strahls beim Uebergang aus dem ersten Mittel in das zweite. Die Gleichung (4) wird alsdann für das zweite Mittel:

$$S\left[\frac{k_a^2 \theta_a^2}{s_a^2 P(s_a^2 - s_b^2)}\right], \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (6)$$

oder, wenn man $\theta_a^2 = \Theta_a$ setzt,

$$K_1 \Theta_1 + K_2 \Theta_2 + K_3 \Theta_3 + K_4 \Theta_4 \ldots + K_n \Theta_n = 0. \quad . \quad . \quad . \quad (7)$$

Sind für ein 3tes, 4tes ... Mittel $\theta', \Theta'; \theta'', \Theta''; \ldots$ die Werthe von θ und Θ, so hätte man für dieselben:

$$\left.\begin{array}{l} K_1 \Theta_1' + K_2 \Theta_2' + K_3 \Theta_3' \ldots + K_n \Theta_n' = 0 \\ K_1 \Theta_1'' + K_2 \Theta_2'' + K_3 \Theta_3'' \ldots + K_n \Theta_n'' = 0 \end{array}\right\} (8)$$

etc.

Die Gröſsen K_1, K_2, $K_3 \ldots K_n$ lassen sich nun mittelst n der Gleichungen eliminiren, und somit Θ_n in Θ_a, Θ_a', $\Theta_a'' \ldots$ ausgedrückt finden. Das Brechungsverhältniſs θ_n ist also bestimmbar, wenn $n-1$ Brechungsverhältnisse desselben Mittels, und die Brechungsverhältnisse für die entsprechenden n Strahlen in anderen Mitteln bekannt sind. Nimmt man zum ersten Mittel den leeren Raum, so werden θ_a, $\theta_a' \ldots$ die absoluten Brechungsverhältnisse.

Das erste Eliminationsverfahren Cauchy's, durch welches mit der gröſsten Geschicklichkeit die Beobachtungsfehler in den zum Grunde gelegten Messungen zu compensiren gesucht wurden, ist folgendes:

Es seyen $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \ldots \theta_7$ die zu den Fraunhofer'schen Strahlen B, C, D, E, F, G, H gehörenden Werthe, ferner:

$$\begin{aligned} S\ \Theta_a &= \Theta_1 + \Theta_2 + \Theta_3 + \Theta_4 + \Theta_5 + \Theta_6 + \Theta_7 \\ S'\ \Theta_a &= \Theta_1 + \Theta_2 + \Theta_3 + \Theta_4 - \Theta_5 - \Theta_6 - \Theta_7 \\ S''\ \Theta_a &= -\Theta_1 - \Theta_2 + \Theta_3 + \Theta_4 + \Theta_5 + \Theta_6 - \Theta_7 \\ S'''\ \Theta_a &= -\Theta_1 + \Theta_2 + \Theta_3 - \Theta_4 - \Theta_5 + \Theta_6 + \Theta_7; \end{aligned}$$

ferner:

$$\Sigma \Theta_b = \Theta_b + \Theta_b' + \Theta_b'' + \Theta_b''' + \ldots$$

für einen *bestimmten* bten Strahl, und $\Sigma' \Theta_b$, $\Sigma'' \Theta_b$ etc. dieselbe Summe, aber mit ähnlichem Zeichenwechsel, wie die Summen $S' \Theta_a$, $S'' \Theta_a$, $S''' \Theta_a$.

Man setze nun, wenn Θ_c bestimmt werden soll,

$$\Theta_c = \vartheta_c + \vartheta_c' + \vartheta_c'' + \vartheta_c''' + \ldots,$$

wo ϑ_c den Näherungswerth von Θ_c bedeutet, den man erhält, wenn man nur *ein* Glied in (3) beibehält, oder, was dasselbe ist, wenn man nur 2 Glieder in (5, 7, 8) beibehält, und wo $\vartheta_c + \vartheta_c'$, $\vartheta_c + \vartheta_c' + \vartheta_c''$, $\vartheta_c + \vartheta_c' + \vartheta_c'' + \vartheta_c'''$, etc. die Näherungswerthe von Θ_c vorstellen, welche der Beibehaltung von beziehlich 3, 4, 5 Gliedern in (5, 7, 8) entsprechen.

Um ϑ_c zu erhalten, setzt man daher in (6, 7) $n=2$, welches giebt:

$$\frac{\Theta_1}{\Theta_2} = -\frac{K_2}{K_1}, \quad \frac{\Theta_1'}{\Theta_2'} = -\frac{K_2}{K_1}, \quad \frac{\Theta_1''}{\Theta_2''} = -\frac{K_2}{K_1}, \text{ etc.},$$

also:

$$\frac{\Theta_1}{\Theta_2} = \frac{\Theta_1'}{\Theta_2'} = \frac{\Theta_1''}{\Theta_2''} \text{ etc.},$$

folglich:

$$\frac{\Theta_1}{\Theta_1'} = \frac{\Theta_2}{\Theta_2'} = \frac{\Theta_3}{\Theta_3'} = \ldots = \frac{\Theta_7}{\Theta_7'} = \frac{S\,\Theta_a}{S\,\Theta_a'} = \frac{S'\,\Theta_a}{S'\,\Theta_a'} = \frac{S''\,\Theta_a}{S''\,\Theta_a'} \text{ etc.},$$

und ebenso:

$$\frac{\Theta_c}{\Theta_c''} = \frac{S\,\Theta_a}{S\,\Theta_a''} = \frac{S'\,\Theta_a}{S\,\Theta_a''} = \frac{S''\,\Theta_a}{S\,\Theta_a''} \text{ etc.}, \quad \frac{\Theta_c}{\Theta_c'''} = \frac{S\,\Theta_a}{S\,\Theta_a'''} = \text{etc.},$$

während aus den letzten Gleichungen wiederum folgt:

$$\frac{\Theta_c}{S\,\Theta_a} = \frac{\Theta_c'}{S\,\Theta_a'} = \frac{\Theta_c''}{S\,\Theta_a''} \text{ etc.},$$

mithin:

$$\frac{\Theta_c}{S\,\Theta_a} = \frac{\Theta_c + \Theta_c' + \Theta_c'' + \ldots}{S\,\Theta_a + S\,\Theta_a' + S\,\Theta_a'' + \ldots} = \frac{\Sigma\,\Theta_c}{\Sigma S\,\Theta_a},$$

wo $\Sigma S\,\Theta_a$ die im links daneben stehenden Nenner enthaltene Summe bedeutet. Die letzte Gleichung giebt:

$\Theta_c =$

$$\Theta_c = \frac{\Sigma \Theta_c}{\Sigma S \Theta_a} S \Theta_a,$$

oder da Θ_c der vorher mit ϑ_c bezeichnete Werth ist:

$$\vartheta_c = \frac{\Sigma \Theta_c}{\Sigma S \Theta_a} S \Theta_a. \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (9)$$

Dieser Werth von ϑ_c ist um so freier von Beobachtungsfehlern, je gröfser die Zahl der Mittel, die man in die Rechnung gezogen hat, d. h. je gröfser die Zahl der Glieder in $\Sigma \Theta_c$ ist.

Der Näherungswerth von Θ_c, wenn man 3 Glieder in (5, 7, 8) beibehält, sey $\vartheta_c + \Delta \Theta_c$. Alsdann hat man, da aus (9) folgt:

$$S \vartheta_a = S \left[\frac{\Sigma \Theta_c}{\Sigma S \Theta_a} S \Theta_a \right] = \frac{\Sigma S \Theta_a}{\Sigma S \Theta_a} S \Theta_a = S \Theta_a$$

(wenn man unter $S \vartheta_c$ versteht: $\vartheta_1 + \vartheta_2 + \vartheta_3 \ldots + \vartheta_7$), und da $\Delta \Theta_c = \Theta_c - \vartheta_c$ ist:

$$S \Delta \Theta_a = S \Theta_a - S \vartheta_a = 0 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (10)$$

Die Gleichung (6) giebt:

$$K_1 \Theta_1 + K_2 \Theta_2 + K_3 \Theta_3 = 0 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (11)$$

oder da K von der Natur des Mittels unabhängig ist:

$$K_1 \Sigma \Theta_1 + K_2 \Sigma \Theta_2 + K_3 \Sigma \Theta_3 = 0.$$

Diese Gleichung verwandelt sich, da aus (9) folgt: $\Sigma \Theta_c = \vartheta_c \dfrac{\Sigma S \Theta_a}{S \Theta_a}$, in:

$$K_1 \vartheta_1 + K_2 \vartheta_2 + K_3 \vartheta_3 = 0,$$

welche Gleichung, in Verbindung mit (11) und mit $\Theta_c = \vartheta_c + \Delta \Theta_c$, liefert:

$$K_1 \Delta \Theta_1 + K_2 \Delta \Theta_2 + K_3 \Delta \Theta_3 = 0.$$

Eben so würde seyn:

$$K_1 \Delta \Theta_1 + K_2 \Delta \Theta_2 + K_4 \Delta \Theta_4 = 0$$
$$K_1 \Delta \Theta_1 + K_2 \Delta \Theta_2 + K_5 \Delta \Theta_5 = 0 \text{ etc.,}$$

welche Relationen in Verbindung mit (10), d. h. mit:

$$\Delta \Theta_1 + \Delta \Theta_2 + \Delta \Theta_3 \ldots + \Delta \Theta_7 = 0$$

auf Werthe von $\Delta \Theta_3$, $\Delta \Theta_4$, $\Delta \Theta_5$, $\Delta \Theta_6$, $\Delta \Theta_7$ führen, die nach $\Delta \Theta_1$ und $\Delta \Theta_2$ linear sind. Es ergiebt sich daher, da diese Werthe von der Natur des Mittels unabhängig sind:

$$\frac{\varDelta\Theta_1}{\varDelta\Theta_2}=\frac{\varDelta\Theta_1'}{\varDelta\Theta_2'} \text{ oder } \frac{\varDelta\Theta_1}{\varDelta\Theta_1'}=\frac{\varDelta\Theta_2}{\varDelta\Theta_2'};$$

und eben so:

$$\frac{\varDelta\Theta_1}{\varDelta\Theta_1'}=\frac{\varDelta\Theta_3}{\varDelta\Theta_3'}=\frac{\varDelta\Theta_4}{\varDelta\Theta_4'} \text{ etc.},$$

mithin:

$$\frac{\varDelta\Theta_c}{\varDelta\Theta_c'}=\frac{S'\varDelta\Theta_a}{S'\varDelta\Theta_a'}\ ^{1}),$$

oder da diese Gleichung für *jede* zwei Mittel gilt:

$$\frac{\varDelta\Theta_c}{S'\varDelta\Theta_a}=\frac{\varDelta\Theta_c'}{S'\varDelta\Theta_a'}=\frac{\varDelta\Theta_c''}{S'\varDelta\Theta_a''}=\text{etc.}=\frac{\Sigma'\varDelta\Theta_c}{\Sigma'S'\varDelta\Theta_a};$$

folglich:

$$\varDelta\Theta_c=\vartheta_c'=\frac{\Sigma'\varDelta\Theta_c}{\Sigma'S'\varDelta\Theta_a}S'\varDelta\Theta_a, \quad \ldots \quad (12)$$

welcher Werth von ϑ_c' sehr frei von Beobachtungsfehlern ist, da die gemessenen Werthe aller Strahlen sämmtlicher zum Grunde gelegten Mittel gleichen Antheil haben.

Ganz auf dieselbe Weise kommt man zu den Werthen von ϑ_c''. Setzt man nämlich $\vartheta_c''=\varDelta^2\,\Theta_c$, also, wenn $\varDelta\Theta_c$ den genäherteren Werth von $\varDelta\Theta_c$ bezeichnet, welcher der Beibehaltung von 4 Gliedern der Gleichungen (5, 7, 8) entspricht, $\varDelta\Theta_c=\vartheta_c'+\varDelta^2\,\Theta_c$, so kommt man auf demselben Wege, wie vorher, auf:

$$\left.\begin{array}{l} S\varDelta^2\Theta_a=0\ ,\ S'\varDelta^2\Theta_a=0, \\ K_1\Sigma\Theta_1+K_2\Sigma\Theta_2+K_3\Sigma\Theta_3+K_4\Sigma\Theta_4=0 \\ K_1\vartheta_1+K_2\vartheta_2+K_3\vartheta_3+K_4\vartheta_4=0 \\ K_1\varDelta\Theta_1+K_2\varDelta\Theta_2+K_3\varDelta\Theta_3+K_4\varDelta\Theta_4=0 \end{array}\right\}\ (13)$$

und wegen der Unabhängigkeit des K_a von der Natur des Mittels auf:

1) Es darf nicht vergessen werden, daſs der Index c auf eine *bestimmte*, aber beliebige der ersten 7 Zahlen, der Index a auf alle 7 Zahlen zugleich bezogen ist, so daſs diese obige Gleichung 7 Gleichungen enthält, welche sich ergeben, wenn man dem c nach einander jeden seiner 7 Werthe beilegt. Ferner haben die Accente der Summenzeichen hier und in der Folge stets dieselbe Bedeutung in Bezug auf ihr allgemeines Glied, welche diese Accente in $S'\,\Theta_a$, $S''\,\Theta_a$ etc. und $\Sigma'\,\Theta_c$, $\Sigma''\,\Theta_c$ etc. in Bezug auf Θ_a und Θ_c haben.

$$K_1 \Sigma' \Delta \Theta_1 + K_2 \Sigma' \Delta \Theta_2 + K_3 \Sigma' \Delta \Theta_3 + K_4 \Sigma' \Delta \Theta_4 = 0.$$

Eliminirt man hieraus $\Sigma' \Delta \Theta_c$ mittelst (12), so kommt:

$$K_1 \vartheta_1' + K_2 \vartheta_2' + K_3 \vartheta_3' + K_4 \vartheta_4' = 0,$$

woraus in Verbindung mit (13) wiederum folgt:

$$\frac{\Delta^2 \Theta_c}{S'' \Delta^2 \Theta_a} = \frac{\Delta^2 \Theta_c'}{S'' \Delta^2 \Theta_a'} = \frac{\Delta^2 \Theta_c''}{S'' \Delta^2 \Theta_a''} = \text{etc.} = \frac{\Sigma'' \Delta^2 \Theta_c}{\Sigma'' S'' \Delta^2 \Theta_a}$$

und:

$$\Delta^2 \Theta_c = \vartheta_c'' = \frac{\Sigma'' \Delta^2 \Theta_c}{\Sigma'' S'' \Delta^2 \Theta_a} S'' \Delta^2 \Theta_a.$$

Es ist klar, dafs eben so $\Delta^3 \Theta_c = \vartheta_c''' = \frac{\Sigma''' \Delta^3 \Theta_c}{\Sigma''' S''' \Delta^3 \Theta_a} S''' \Delta^3 \Theta_a$,

etc. sich ergeben mufs.

Ferner erhellt, dafs ϑ_c, ϑ_c', ϑ_c'', ϑ_c''' .... eine abnehmende Reihe bilden werden, wenn die zum Grunde gelegten Messungen ganz fehlerfrei wären. Da die Genauigkeit der Beobachtung aber ihre Gränzen hat, so werden die Differenzen je zweier auf einander folgender Glieder der Reihe

$$\Theta_c = \vartheta_c + \vartheta_c' + \vartheta_c'' + \vartheta_c''' + \ldots.$$

von einem bestimmten Gliede ab kleiner werden, als die Beobachtungsfehler, so dafs diese, so wie die folgenden Glieder, wenn sie aus den Messungen berechnet würden, die regelmäfsige Abnahme nicht mehr bemerken lassen. Man käme daher zu keinem genaueren Resultat, wenn man noch mehr Glieder zu Hülfe zöge. Zur Bestimmung desjenigen Gliedes, bis zu welchem man gehen mufs, um den Grad der Genauigkeit zu erreichen, welchen die Messungen möglich machen, berechnete Cauchy für die Substanzen, deren Brechungsverhältnisse von Fraunhofer durch Messung bestimmt worden sind, die Werthe von ϑ_c, ϑ_c', ϑ_c'', ϑ_c''', ϑ_c^{IV}, und fand ϑ_c^{IV} durchgängig geringer als die Differenzen von Θ, welche die doppelten Messungen Fraunhofer's am Wasser und am Flintglas No. 23 zeigten, und deren gröfste Werthe 0,000159 und 0,000113 sind. Geht man daher von Messungen aus, welche den Fraunho-

fer'schen an Genauigkeit gleich stehen, so braucht man nur bis ϑ''' zu gehen, und die aus der Gleichung

$$\Theta_c = \vartheta_c + \vartheta_c' + \vartheta_c'' + \vartheta_c''' \quad . \; . \; . \quad (14)$$

berechneten Werthe von Θ_c würden wegen der angewendeten Mittel zur Compensation der Beobachtungsfehler als genauer betrachtet werden können, als die durch die Messung bestimmten.

Die zu dieser Berechnung von Θ_c nöthigen Formeln zusammengestellt sind:

$$\left.\begin{aligned}
\vartheta_c &= \frac{\Sigma\Theta_c}{\Sigma S\Theta_a} S\Theta_a \\
\vartheta_c' &= \frac{\Sigma' \Delta\Theta_c}{\Sigma' S' \Delta\Theta_a} S' \Delta\Theta_a \\
\vartheta_c'' &= \frac{\Sigma'' \Delta^2 \Theta_c}{\Sigma'' S'' \Delta^2 \Theta_a} S'' \Delta^2 \Theta_a \\
\vartheta_c''' &= \frac{\Sigma''' \Delta^3 \Theta_c}{\Sigma''' S''' \Delta^3 \Theta_a} S''' \Delta^3 \Theta_a
\end{aligned}\right\} \; . \; . \; . \; (15)$$

$$\left.\begin{aligned}
\Delta\,\Theta_c &= \Theta_c - \vartheta_c \\
\Delta^2\,\Theta_c &= \Delta\Theta_c - \vartheta_c' \\
\Delta^3\,\Theta_c &= \Delta^2\Theta_c - \vartheta_c''
\end{aligned}\right\} \; . \; . \; . \; . \; . \; . \; (16)$$

Die ersten Factoren der Werthe von ϑ_c, ϑ_c'... (d. h. die mit Σ bezeichneten Summen lassen sich ein- für allemal berechnen, die anderen Gröfsen dagegen müssen für jedes besondere Mittel eigends ausgewerthet werden.

Cauchy fand, als er die Formeln (15 und 16) auf die Brechungsverhältnisse des Lichts für die Luft anwandte, dafs die Resultate streng mit der Erfahrung übereinstimmen, wenn man als erstes Glied der Reihe (14), d. h. statt ϑ_c, die Gröfse $\frac{1}{i} S\Theta_a$, d. h. das arithmetische Mittel der gemessenen Werthe einführt; er hielt es daher für vortheilhafter, auch für alle anderen Mittel diese Substitution beizubehalten, zumal da dieser Werth $\frac{1}{i} S\Theta_a$, welcher mit Θ bezeichnet werde, dieselben Bedingungen erfüllt, welche ϑ_c erfüllt.

Bezeichnet man die Factoren von $S'\Delta\Theta_a$, $S''\Delta\Theta_a$,

$S'''\Delta\Theta_a$ in (15) beziehlich durch β_c, γ_c, δ_c, so werden die für (15, 16) zu substituirenden Gleichungen:

$$\Theta=\tfrac{1}{7}S\Theta_a$$

$$\vartheta_c'=\beta_c S'\Delta\Theta_a \qquad \Delta\Theta_c=\Theta_c-\Theta$$

$$\vartheta_c''=\gamma_c S''\Delta^2\Theta_a \qquad \Delta^2\Theta_c=\Delta\Theta_c-\vartheta_c'$$

$$\vartheta_c'''=\delta_c S'''\Delta^3\Theta_a \qquad \Delta^3\Theta_c=\Delta^2\Theta_c-\vartheta_c''$$

$$\Theta_c=\Theta+\vartheta_c'+\vartheta_c''+\vartheta_c'''.$$

Um diese Gleichungen durch eine einzige zu ersetzen, nehme man der Kürze wegen:

$$S\ \Theta_a=\ \Theta_1+\Theta_2+\Theta_3+\Theta_4+\Theta_5+\Theta_6+\Theta_7=U$$

$$S'\ \Theta_a=\ \Theta_1+\Theta_2+\Theta_3+\Theta_4-\Theta_5-\Theta_6-\Theta_7=U'$$

$$S''\Theta_a=-\Theta_1-\Theta_2+\Theta_3+\Theta_4+\Theta_5+\Theta_6-\Theta_7=U''$$

$$S'''\Theta_a=-\Theta_1+\Theta_2+\Theta_3-\Theta_4-\Theta_5+\Theta_6+\Theta_7=U'''.$$

Alsdann wird, da $\Delta\Theta_c=\Theta_c-\Theta$ ist, $S'\Delta\Theta_a=S'(\Theta_a-\Theta)$ $=S'\Theta_a-\Theta=U'-\Theta$, also $\vartheta_c'=(U'-\Theta)\beta_c$.

Ferner:

$$\Delta^2\Theta_c=\Delta\Theta_c-\vartheta_c'=\Theta_c-\Theta-(U'-\Theta)\beta_c,$$

mithin:

$$S''\Delta^2\Theta_a=S''[\Theta_a-\Theta-(U'-\Theta)\beta_a]=S''\Theta_a-\Theta$$
$$-(U'-\Theta)S''\beta_a=U''-\Theta-(U'-\Theta)S''\beta_a,$$

also:

$$\vartheta_c''=[U''-\Theta-(U'-\Theta)S''\beta_a]\gamma_c.$$

Ferner:

$$\Delta^3\Theta_c=\Delta^2\Theta_c-\vartheta_c''=\Theta_c-\Theta-(U'-\Theta)\beta_c$$
$$-[U''-\Theta-(U'-\Theta)S''\beta_a]\gamma_c,$$

daher:

$$S'''\Delta^3\Theta_a=U'''-\Theta-(U'-\Theta)S'''\beta_a$$
$$-[U''-\Theta-(U'-\Theta)S''\beta_a]S'''\gamma_a,$$

also:

$$\vartheta_c'''=\{U'''-\Theta-(U'-\Theta)S'''\beta_a$$
$$-[U''-\Theta-(U'-\Theta)S''\beta_a]S'''\gamma_a\}\delta_c.$$

Man erhält somit, wenn man

$$U'-\Theta=\mathfrak{U}\ ,\ U''-\Theta=\mathfrak{U}''\ ,\ U'''-\Theta=\mathfrak{U}'''$$

und $\mathfrak{U}''-\mathfrak{U}S''\beta_a=\mathfrak{V}$ setzt, statt der Gleichung (14)

$$\Theta_c=\Theta+\mathfrak{U}\beta_c+\mathfrak{V}\gamma_c+(\mathfrak{U}'''-\mathfrak{U}S'''\beta_a-\mathfrak{V}S'''\gamma_a)\delta_c,$$

oder $\mathfrak{U}'''-\mathfrak{U}S'''\beta_a-\mathfrak{V}S'''\gamma_a=\mathfrak{W}$ setzend,

$$\Theta_c = \Theta + \mathfrak{U}\beta_c + \mathfrak{V}\gamma_c + \mathfrak{W}\delta_c \quad \ldots\ldots (A)$$

als die Formel, welche zur unmittelbaren Bestimmung von Θ_c dient.

Die Gröſsen β_c, γ_c, δ_c, welche sich nur mit der Natur der Farbe ändern, lassen sich ein- für allemal berechnen; ebenso $S''\beta_a$, $S'''\beta_a$, $S'''\gamma_a$, welche sich weder mit der Farbe noch mit dem Mittel ändern, so daſs nur Θ, $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{V}$, $\mathfrak{W}$ für jedes Mittel, auf welches man die Rechnung anwendet, besonders bestimmt werden müssen.

Die Werthe von $S''\beta_a$, $S'''\beta_a$, $S\gamma_a'''$, β_c, γ_c, δ_c sind folgende:

$S''\beta_a = -0{,}138854$, $S'''\beta_a = -0{,}368070$, $S'''\gamma_a = -0{,}44499$

c	β_c	γ_c	δ_c
1	0,190836	−0,16423	−0,2357
2	0,168772	−0,08707	0,1094
3	0,109003	0,06720	0,2435
4	0,031390	0,18408	−0,1162
5	−0,038191	0,20259	−0,1476
6	−0,171628	0,04688	0,0207
7	−0,290181	−0,24876	0,1269.

Schluſs im nächsten Heft.)

VI. *Ueber die Ursache der Farbenveränderung, welche manche Körper unter dem Einflusse der Wärme erleiden;*
von C. F. Schönbein.

Der Zusammenhang, welcher zwischen der chemischen Beschaffenheit eines Körpers und seiner Farbe besteht, ist bis jetzt noch nicht erkannt, und die Ausmittlung desselben dürfte wohl zu den schwierigsten Aufgaben gehören, welche die Physiker und Chemiker noch zu lösen haben. Wir wissen durchaus nicht, warum das Kupfer roth, das Gold gelb, das Silber weiſs, das Cyaneisen blau ist, und wir sind namentlich noch darüber in völliger Ungewiſsheit, ob die Farbe einer Substanz in der Beschaffenheit ihrer Molecüle oder in der eigenthümlichen Anlagerungsweise der letzteren ihren Grund habe. Welches Dunkel nun aber auch noch über diesen Gegenstand liegt, und wie groſs unsere Unwissenheit über die wahre Ursache der Färbung der Körper ist, so viel wissen wir denn doch, daſs das, was man die chemische Natur einer Substanz nennt, es zunächst ist, was das Verhalten derselben zum Licht bestimmt; und in der That schlieſst der Chemiker in hundert Fällen mit Sicherheit auf eine stattgefundene qualitative Veränderung eines Stoffes aus einer beobachteten Modification der Farbe, welche dieser erlitten hat. Nicht sind es aber die auf Farben sich beziehende Lichtverhältnisse allein, welche bei der chemischen Veränderung eines Stoffes anders werden; auch diejenigen Beziehungen erleiden eine Modification, welche auf Brechung, Reflexion, Beugung, Polarisation etc. beruhen, so daſs man wohl behaupten darf, es gebe zum Behufe der Ausmittlung der chemischen Identität oder Verschiedenheit der Stoffe kein

empfindlicheres Reagens als das Licht. Durch unsere bisherigen materiellen chemischen Mittel haben wir nur die gröberen und handgreiflicheren qualitativen Unterschiede ausgemittelt, und eben deswegen gewiſs auch viele Substanzen für ident genommen, von welchen eine Untersuchung mit feineren Reagentien später zeigen wird, daſs sie es nicht sind. Es ist daher sehr zu wünschen, daſs die Optiker eine hülfreiche Hand dem Chemiker reichen und ihm Werkzeuge verschaffen, welche denselben in Stand setzen, stattgefundene delicate Veränderungen in der qualitativen Beschaffenheit eines Körpers mit Leichtigkeit und Sicherheit zu erkennen. Wird einmal die Methode, die chemische Natur der Substanzen auf optischem Wege gründlich zu untersuchen, in allgemeine Anwendung gebracht seyn, so bin ich überzeugt, daſs unsere Kenntnisse auf diesem Gebiete schnell sich erweitern, und wir eine richtigere Einsicht in die innere Beschaffenheit der Materien erhalten werden, als die ist, die wir jetzt besitzen. Newton's Untersuchungen über das Lichtbrechungsvermögen der Körper, wie auch diejenigen von Biot, haben schon gezeigt, wie wichtig das optische Verhalten derselben für den Chemiker ist. Die gegenwärtige Arbeit bezweckt nichts anderes, als die Aufmerksamkeit der Physiker und Chemiker auf die Bedeutung des vorübergehenden Farbenwechsels hinzulenken, den manche Substanzen unter dem Einflusse der Wärme erleiden.

Bei Vergleichung der chemischen Beschaffenheit der Stoffe, welche einen solchen Farbenwechsel zeigen, muſs zunächst auffallen, daſs dieses Phänomen in der Regel nur an zusammengesetzten Körpern wahrgenommen wird. Schwefel, Phosphor und vielleicht auch das Selen, welches einfache Stoffe sind, müssen als Ausnahmen betrachtet werden; es dürfte aber vielleicht gerade die Fähigkeit dieser Körper, unter verschiedenen Umständen verschiedenartige Färbungen anzunehmen, darauf hindeu-

ten, daſs sie zusammengesetzt sind, besonders wenn noch in Betracht gezogen wird, daſs der Schwefel dimorph ist. Die Zahl der zusammengesetzten Substanzen, welche sich in dem fraglichen Falle befinden, ist sehr groſs, und es würde zu weitläufig seyn, dieselben alle namentlich anzuführen; ich erwähne unter den festen bloſs des rothen Quecksilberoxydes, das in der Hitze braunschwarz erscheint; des gelben basisch salpetersauren Quecksilbers, das unter den gleichen Umständen eine rothe Farbe zeigt; des rothen Quecksilberjodids, das durch Erwärmung königsgelb wird; des citronengelben einfach chromsauren Kalis, das bei höherer Temperatur eine morgenrothe Färbung annimmt. Flüssigkeiten, von welcher Beschaffenheit sie auch seyn mögen, ändern in der Regel ihre Farbe durch Erwärmung nicht; doch giebt es deren einige, die eine Ausnahme machen. Eine Auflösung von salzsaurem Kobaltoxyd, z. B. die in der Kälte bräunlichgelb aussieht, ist im erwärmten Zustande blau, die saure salpetersaure Eisenoxydlösung, die bei gewöhnlicher Temperatur vollkommen farblos ist, nimmt in der Wärme eine röthlichgelbe Färbung an. Die bei -20^{0} wasserhelle salpetrichte Säure wird durch Erwärmung gelb und sogar braunroth; eben so färben sich die farblosen Verbindungen dieser Säure mit Salpetersäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure etc. unter den gleichen Umständen gelb. Von zusammengesetzten Gasen ist mir keines bekannt, welches seine Farbe mit der Temperatur merklich änderte, als dasjenige der salpetrichten Säure, das bekanntlich bei höherer Temperatur dunkler erscheint, als bei niedrigerer. Wahrscheinlich dürfte aber eine genauere Untersuchung zeigen, das auch noch andere gasförmige Körper bei der Temperaturveränderung einen Farbenwechsel zeigen.

Es fragt sich nun, worin die in Rede stehende Erscheinung begründet sey, ob bloſs in mechanischen oder aber in chemischen Ursachen. Bis jetzt hat man diese

Frage immer durch die vage Annahme zu beantworten gesucht: es werde durch die Wärme irgend eine Modification der Anordnung der kleinsten Theile eines Körpers veranlafst, in Folge welcher eine Farbenveränderung eintrete. Im Allgemeinen mochte diese Annahme wohl richtig seyn, aber sie ist so unbestimmt, dafs sie uns in völliger Ungewifsheit läfst, ob diese Veränderung stattfindet in Bezug auf die Aggregation der integrirenden oder der constituirenden Bestandtheile der zusammengesetzten Körper; mit anderen Worten, ob durch die Erwärmung nur die relative Lage der zusammengesetzten Molecüle verändert werde, oder ob die einfachen heterogenen Atome in eine Verbindung treten, verschieden von derjenigen, in welcher sie sich bei gewöhnlicher Temperatur befinden. Einige neuere Untersuchungen von Mitscherlich, Rose und anderen Naturforschern haben dargethan, dafs gewisse Salze unter dem Einflusse der Wärme eine wesentliche, man darf wohl sagen, chemische Veränderung erleiden, ohne dafs sich dieselben im gewöhnlichen Sinne des Wortes zersetzten. So wird z. B. der Arragonit durch eine schwache Glühhitze in Kalkspath, das pyramidale rothe Quecksilberjodür in das prismatische gelbe umgewandelt, ohne dafs man in der procentischen Zusammensetzung beider Körper irgend eine Veränderung bemerkte. Beispiele ähnlicher Art liefsen sich noch mehrere anführen. Ein wichtiger Umstand, auf den ich jetzt schon aufmerksam machen mufs, ist: dafs das rothe durch Wärme in Gelb umgeänderte Quecksilberjodid in seinem neuen Zustande zwar auch nach der Abkühlung noch einige Zeit verharrt, bald nachher aber doch wieder seine ursprüngliche Beschaffenheit ohne irgend eine merkliche äufsere Veranlassung annimmt; obgleich mechanische Ursachen, wie z. B. Erschütterung, die Rückkehr in den normalen Zustand auffallend beschleunigen. Arragonit, einmal in Kalkspath umgewandelt, bleibt für immer Kalkspath. In

den besprochenen Fällen waltet nicht der geringste Zweifel ob, dafs durch die Erwärmung diejenige Veränderung in der chemischen Constitution der erwähnten Körper bewerkstelligt wird, welche die Chemiker mit dem Terminus »isomer« bezeichnen. Es entstehen neue Substanzen, welche sich von denen, woraus sie hervorgegangen, durch eigenthümliche Form, specifisches Gewicht, Härte, Lichtverhältnisse und wahrscheinlich auch noch durch anderweitige physikalische Eigenschaften namhaft unterscheiden. Wie verhält es sich nun mit denjenigen Substanzen, welche mit der Temperatur auch ihre Farbe verändern? Deutet dieser Nüancenwechsel etwa auch auf verschiedene chemische Verbindungsweisen ihrer constituirenden Bestandtheile hin, und beweist er, dafs dieselben Elemente in gleich bleibendem Massenverhältnifs eine Reihe isomerer Verbindungen bilden können, deren Eigenthümlichkeit durch eine gegebene Temperatur bestimmt ist? Das oben angeführte Verhalten des rothen Quecksilberjodids scheint mir bei Beantwortung dieser Fragen von ganz besonderer Wichtigkeit zu seyn; einerseits weil dasselbe dem Verhalten derjenigen Substanzen sich anreiht, welche bei der Abkühlung wieder in ihren früheren Zustand zurücktreten, in sofern nämlich die Elemente des fraglichen Jodids nicht in ihrer neuen Verbindungsweise verharren. Andererseits aber schliefst dasselbe sich wieder dem kohlensauren Kalk an, in sofern es nicht mit dem Verschwinden der Ursache seiner Veränderung sogleich wieder seine ursprüngliche Beschaffenheit annimmt. Das Jodid steht in Bezug auf die Veränderlichkeit seiner Molecularzusammensetzung in der Mitte zwischen Kalkcarbonat und denjenigen Verbindungen, bei welchen Temperaturwechsel und Veränderung ihrer chemischen Constitution immer gleichzeitig zusammenfallen.

Suchen wir die aufgestellte Frage zunächst an dem Quecksilberoxyd zu erörtern, dafs sich durch seinen star-

ken Farbenwechsel so sehr auszeichnet. Dafs die Verbindungsweise des Sauerstoffs mit dem Quecksilber in Bezug auf Innigkeit bei höheren Wärmegraden eine andere seyn mufs, als sie es bei niederen ist, erhellt schon daraus, dafs bei einer gewissen Temperatur beide Stoffe von einander sich abtrennen, und man darf daher wohl annehmen, es hafte der Sauerstoff um so lockerer an dem Quecksilber, je erhitzter dessen Oxyd ist. Eine Verschiedenheit der Innigkeit, mit welcher dieselben Elemente verbunden sind, begründet aber, nach meiner Ansicht, schon eine qualitative oder chemische Differenz. Erhitztes Quecksilberoxyd ist demnach ein anderer chemischer Körper, als kaltes, und es stehen beide zu einander in einem isomeren Verhältnifs. In einem solchen Falle befinden sich freilich im Grunde alle chemische Verbindungen, die verschiedenen Temperaturen ausgesetzt sind, namentlich aber die durch die Hitze zersetzbaren. Es scheint mir indessen, als ob manche zusammengesetzten Körper in ihrem Innern unter dem Einflusse der Wärme Modificationen erleiden können, welche zwar auch zum Theil in einem veränderten Affinitätsverhältnifs begründet seyn mögen, welche Modificationen aber zunächst in einer vorübergehenden Verrükkung der constituirenden Elemente aus ihrer normalen (bei gewöhnlicher Temperatur eingenommenen) Lage ihre Ursachen haben. Es ist nämlich eine auffallende Thatsache, dafs manche zusammengesetzte Substanz bei ihrer Erwärmung eine Färbung annimmt, welche eine andere Verbindungsstufe dergleichen Elemente charakterisirt. Folgende Beispiele mögen den angeführten Fall näher erläutern. Quecksilberoxyd nimmt bei höherer Temperatur beinahe die Farbe des Protoxyds an, Antimonoxyd die der Antimonsäure, einfach Schwefelarsenik die des Zwölftelschwefelarseniks, das rothe Quecksilberjodid die des Dreivierteljodquecksilbers, das Zinnober die des Halbschwefelquecksilbers, das einfache chromsaure Kali die

des doppeltsauren Salzes, das basisch gelbe Quecksilbernitrat die des Quecksilberoxyds, die wasserhelle saure salpetersaure Eisenoxydlösung die der Auflösung eines basischen Salzes, die gelbe neutrale salzsaure Kobaltlösung die der sauren Lösung des gleichen Metalles, die wasserhellen flüssigen Verbindungen der salpetrichten Säure die Farbe der letzteren, wenn dieselbe für sich etwas erwärmt ist.

Wenn nun auch nicht bei jeder Substanz, die mit der Temperatur ihre Farbe ändert, die erwähnte Nüancenbeziehung wahrgenommen wird, so sind die Fälle, in welchen diefs geschieht, doch so zahlreich, dafs sie den Gedanken an eine blofse Zufälligkeit der fraglichen Beziehungen nicht wohl zulassen, und zu der Vermuthung Anlafs geben, es habe wirklich die Veränderung der Farbe der erwähnten Substanzen ihren Grund in der Bildung einer neuen Verbindung; es entsteht also z. B. bei der Erhitzung aus dem rothen Quecksilberoxyd das Oxydul, aus dem neutralen Chromsalz das saure morgenrothe, aus der neutralen salzsauren Kobaltlösung die saure blaue etc. Da sich nun aber in den angeführten Fällen bei der Erwärmung kein Sauerstoff, kein Kali, keine Salpetersäure u. s. w. abscheidet, so mufs man annehmen, diese Substanzen befinden sich in den fraglichen erhitzten Körpern in einem Zustande inniger Mengung, oder es übe die neugebildete Verbindung noch eine so bedeutende Adhäsionsanziehung aus gegen den ausgeschiedenen Stoff, dafs dieser räumlich nicht von jener sich trennen kann. Es ist aber auch möglich, dafs z. B. ein kleinstes Theilchen Quecksilber der einen Hälfte des Sauerstoffs, enthalten in einem Atom Quecksilberoxyd, bei der Erwärmung näher steht, als der anderen Hälfte des Sauerstoffs, und diese letztere noch durch eine Art von Affinität an ihrer Lostrennung und Vergasung gehindert wird. Auch dürfte angenommen werden, bisweitreten beide Bestandtheile einer Verbindung bei de-

ken Farbenwechsel so sehr auszeichnet. Dafs die Ve
bindungsweise des Sauerstoffs mit dem Quecksilber i
Bezug auf Innigkeit bei höheren Wärmegraden eine an
dere seyn mufs, als sie es bei niederen ist, erhellt scho
daraus, dafs bei einer gewissen Temperatur beide Stoff
von einander sich abtrennen, und man darf daher wo
annehmen, es hafte der Sauerstoff um so lockerer
dem Quecksilber, je erhitzter dessen Oxyd ist. Ei
Verschiedenheit der Innigkeit, mit welcher dieselben E
mente verbunden sind, begründet aber, nach meiner A
sicht, schon eine qualitative oder chemische Differe
Erhitztes Quecksilberoxyd ist demnach ein anderer c
mischer Körper, als kaltes, und es stehen beide zu
ander in einem isomeren Verhältnifs. In einem solch
Falle befinden sich freilich im Grunde alle chemis
Verbindungen, die verschiedenen Temperaturen aus
setzt sind, namentlich aber die durch die Hitze zers
baren. Es scheint mir indessen, als ob manche zus
mengesetzten Körper in ihrem Innern unter dem
flusse der Wärme Modificationen erleiden können,
che zwar auch zum Theil in einem veränderten Af
tätsverhältnifs begründet seyn mögen, welche Modi
tionen aber zunächst in einer vorübergehenden Ver
kung der constituirenden Elemente aus ihrer norm
(bei gewöhnlicher Temperatur eingenommenen) Lage
Ursachen haben. Es ist nämlich eine auffallende T
sache, dafs manche zusammengesetzte Substanz bei
Erwärmung eine Färbung annimmt, welche eine a
Verbindungsstufe dergleichen Elemente charakterisirt
gende Beispiele mögen den angeführten Fall näher
läutern. Quecksilber... nt bei höherer T
tur beinahe di... oxyds an, Anti
die der An... Schwefelarsenik
Zwölft... s rothe Quecksil
des ... silbers, das Zinnober
..., das einfache chrom

n
aſt
aſs
von
be-
, daſs
kteren
ansito-
r unter
Wärme
ieser Art
der Che-
auere Ein-
n der Ele-
. Zusammen-
eines Kör-
chen Eigen-


n Betreff der
stanzen geäu-
u finden, nahm
. Es ist eine,
erkannte That-
derung, bestehe
ung einer zusam-
Gleichgewicht der
ien zerstört werde.
also, würde der be-
Grund in irgend einer
per haben, an welchen
h ein Volta'scher Strom
eeigneten Umständen ver-

mittelst des Multiplicators nachgewiesen werden können. Was nun die festen, mit der Temperatur ihrer Farbe ändernden Materie betrifft, so sind sie leider so schlechte Stromleiter, daſs sie die Anwendung des Galvanometers nicht zulassen. Glücklicherweise verhält es sich anders mit den flüssigen, und mit diesen habe ich auch eine Reihe von Versuchen in der vorhin angegebenen Absicht angestellt.

Eine etwas concentrirte saure salzsaure Kobaltlösung ist bekanntlich blau, verwandelt sich aber durch Zusatz von etwas Wasser in Weingelb. Wird diese gelbe Flüssigkeit erwärmt, so nimmt sie ihre ursprüngliche blaue Färbung wieder an, und zwar ist diese um so tiefer, je höher die Temperatur der Lösung. Die Umänderung von Blau in Gelb erklären die Chemiker durch die Annahme, daſs durch das Wasser dem sauren Salz ein Theil seiner Säure entzogen werde, und somit die gelbe Lösung eine andere Verbindung enthalte als die blaue. Da erstere durch einen weiteren Zusatz von Salzsäure wieder blau wird, aber auch die Wärme für sich allein schon diesen Farbenwechsel veranlaſst, so dürfen wir wohl auch annehmen, daſs die gelbe basischere Kobaltlösung bei höherer Temperatur in die saure blaue Verbindung umgeändert werde, oder, was dasselbe ist, daſs die durch Wasser dem sauren Salze entzogene Säure unter Beihülfe der Wärme sich vom Wasser wieder trenne und mit der basischeren Verbindung zu der sauren sich vereinige. Gehen aber wirklich derartige chemische Veränderungen vor, so muſs, oben Gesagten zufolge, auch unter diesen Umständen, das elektrische Gleichgewicht innerhalb besagter Flüssigkeit gestört werden.

Bringt man nun letztere in eine U-förmig gebogene Röhre, setzt in jeden Schenkel derselben einen Platindraht, erwärmt die Flüssigkeit, enthalten in einem der Schenkel, bis zum Blauwerden, und verbindet nun die freien Enden der Platindrähte mit einem sehr empfindlichen

t ein Strom auf, der von der
h der erwärmten sich bewegt,
Stärke dieses Stromes um so
Temperaturdifferenz zwischen
Bei meinen Versuchen be-
Nadel, wenn die Flüssigkeit
etwa 70°. Ich brauche wohl
Nadel wieder auf Null zu-
den Flüssigkeitssäulen wieder
Auf eine ganz gleiche Weise
hnlicher Temperatur farblos,
heinende Auflösung des sau-
yds. Ich erhielt unter den
len einen Strom, der ebenfalls
säule zur warmen ging und
lenkte. Aehnliche Resultate
t der erwähnten Flüssigkeiten,
m schwefelsauren Eisenoxyd,
n der salpetrichten Säure mit
wefelsäure, Phosphorsäure, Sal-
Versuche gebraucht wurden. Es
rsten Anblick hin, als ob die
mo-elektrischer Art seyen; d. h.
n der Differenz der Tempera-
len oder der beiden Platindrähte
seinem *Traité de l'électricité* sagt,
aus Platin bestehenden Enden ei-
es in Salpetersäure eintauchen und
den elektrisches Gleichgewicht be-
werde, im Fall man eines dieser
ssigkeit nehme, erhitze und wieder
r entstehe hiebei ein Strom, der vom
warmen gehe. Der französische Na-
t denselben als einen thermo-elek-
er diese Meinung richtig seyn, so
röme mit allen gut leitenden Flüssig-



mittelst des Multiplic…
Was nun die fest…
ändernden Materie …
Stromleiter, dafs si…
nicht zulassen. Gl…
mit den flüssigen …
Reihe von Versuch…
angestellt.

Eine etwas …
ist bekanntlich bl…
von etwas Was…
Flüssigkeit erw…
blaue Färbung …
fer, je höher di…
derung von Bl…
die Annahme, …
ein Theil sei…
gelbe Lösung …
blaue. Da …
säure wiede…
allein scho…
wir wohl a…
baltlösung …
Verbindu…
dafs die …
unter Bei…
und mit …
vereinig…
änderu…
unter …
inner…

vollkommene Richtigkeit, so würde hier-
dafs das Galvanometer dem Chemiker ein
rbietet, das ihn in den Stand setzt, chemi-
it nachzuweisen, wo kein anderes Reagens
gen kann, und wo, bisherigen Annahmen zu-
Veränderung in der chemischen Constitution
nz stattfindet. Ich habe früher schon das
er das chemische Mikroskop genannt, und
die vorhin besprochenen Thatsachen rechtfer-
Benennung auf's Neue. Es wäre daher sehr
en, dafs die wissenschaftlichen Chemiker des
ren Instrumentes häufiger sich bedienten, als
jetzt geschehen, und dafs von ihnen zunächst
alle wichtigeren stromleitenden, chemischen
ngen in Bezug auf die Einflüsse untersucht wür-
che jene bei ungleichem Erwärmtseyn auf das
eter ausüben.

Schlusse sey es mir gestattet, noch einige An-
n zu geben über die Wichtigkeit, welche die
früher oder später für die chemische Seite der
gewinnen dürfte. Betrachten wir die, unsere
constituirenden Bestandtheile unter einem che-
Gesichtspunkte, so mufs uns wohl auffallen, dafs
Gebirgsarten gewisser geognostischer Formatio-
estimmte Elemente über andere vorwalten. Ich
re hier nur an die ungeheuren kohlensauren Kalk-
n, welche in den sogenannten Flötzgebirgen auftre-
Auf der anderen Seite finden wir aber auch nicht
n innerhalb derselben Formation chemische Gebilde
der gröfsten Verschiedenartigkeit neben einander ge-
t, und merkwürdigerweise bisweilen so, dafs durch
nahe unmerkliche Zwischenstufen das eine Gebilde in
ndere übergeht, wie z. B. kohlensaurer Kalk in Do-
Diese Uebergänge finden manchmal unter Um-
statt, dafs man an eine Umwandlung der einen
z in die andere denken möchte. In der That ist

dieser Gedanke in früherer Zeit hie und da ausgesprochen, in der Regel aber als eine Art von alchymistischer Grille verlacht und als durchaus unzulässig erklärt worden. Gehen wir von dem dermaligen Standpunkt der Chemie aus, so müssen wir allerdings annehmen, seit unsere Erde bestehe, existirten auch die funfzig und etlichen Elemente, die wir jetzt kennen, und alle geologischen Bildungsepochen, in sofern dieselben auf chemische Processe sich beziehen, seyen durch das Affinitätsspiel dieser Urstoffe veranlafst worden. Die Umwandlung eines Stoffes in den andern dürfen wir nicht zugeben. Wie diese Elemente in Bezug auf Menge so zusammengekommen sind, dafs sie gerade Verbindungen bilden konnten, zusammengesetzt nach stöchiometrischen Gesetzen, und wie diejenigen Materien, welche sich mit einander verbinden können, sich so gut ausgefunden, darüber glauben sich die Chemiker nicht auslassen zu müssen; dieselben betrachten diesen Umstand als eine Thatsache, über die sich nun eben weiter Nichts sagen lasse. Die auffallende Erscheinung ferner, dafs gewisse Stoffe sich immer begleiten oder vermeiden, und in diesem Falle nicht selten solche sind, welche hinsichtlich ihres chemischen Charakters ziemlich viel Uebereinstimmung zeigen, wie z. B. die sich vergesellschaftenden Körper: Chlor, Brom und Jod, Kali und Natron, Strontian und Baryt, Schwefel und Selen, Platin, Iridium, Palladium, mufs der Chemiker heutigen Tages als eine blofse Zufälligkeit ansehen, da für ihn zwischen je zwei Elementen eine ganz unübersteigliche Kluft liegt. Es giebt manche Naturforscher, welche der Meinung sind, es hätte eine Zeit gegeben, zu welcher alle die unseren jetzigen Erdkörper constituirenden Elemente im isolirten Zustande existirt hätten. Eine solche Annahme implicirt aber die anderen, dafs die jetzt vorgefundenen zusammengesetzten Körper einmal durch Synthesis gebildet worden seyen. Nach meinem Dafürhalten lassen sich manche Gründe aufstel-

len, die der erwähnten Ansicht nicht günstig sind, und die es wahrscheinlich machen, dafs manche chemische Verbindungen auf einem anderen Wege, als dem der Zusammensetzung, aus den aus ihnen jetzt abscheidbaren Elementen hervorgebracht worden. Hätten sich einmal die von uns angenommenen Urstoffe in einem Zustande völliger Getrenntheit befunden, und wären sie zu gleicher Zeit wie jetzt schwer gewesen, so sollte man glauben, dieselben hätten sich ihrem specifischen Gewichte gemäfs über einander ordnen müssen. Wie aber leicht einzusehen, wäre eine solche Anordnung schon hinreichend gewesen, die chemische Verbindung mancher der Elemente mit einander zu verhindern, welche wir jetzt verbunden antreffen. Behauptet freilich der Chemiker seine zur Urzeit etwa in concentrischen Schichten über einander gelagerten Elemente seyen durch irgend eine unbekannte und plötzlich in Wirksamkeit getretene Ursache durch einander gerührt worden, und giebt man ihm diese Voraussetzung zu, wie dem Astronomen die Annahme eines Stoffes, den er zur Erklärung der krummlinigen Bewegung der Planeten nöthig hat, so würde durch eine solche Hypothese das Vorhandenseyn mancher geognostischen Gebilde allerdings begreiflich seyn, aber deswegen doch noch eine Menge anderer räthselhaft, ja unerklärlich erscheinen. Wenn aber manche Substanzen, die wir jetzt als aus gewesenen Stoffen zusammengesetzt uns denken, nicht auf dem gewöhnlichen synthetischen Wege entstanden sind, so müssen wir fragen, wollen wir nicht anders bequemlichkeitshalber annehmen, diese Materien seyen entweder so wie sie jetzt sind erschaffen worden, oder hätten von Ewigkeit her in ihrem dermaligen Zustand existirt; ich sage, wir müssen fragen, welchen Ursprung denn dieselben gehabt haben.

Ich halte dafür, dafs diese, und andere die Entstehung mineralischer Gebilde betreffende, Fragen jetzt zwar

noch nicht beantwortet werden können; aber ich bin auch der Ansicht, dafs uns später die Isomerie als Schlüssel zur Lösung einer grofsen Anzahl chemisch-geologischer Probleme dienen wird. Ist nur einmal dieser neue Zweig der Chemie so weit fortgeschritten, dafs er Stoffe, welche bis jetzt noch als verschiedene Elemente gelten müssen, nur als isomere Körper erscheinen läfst, dann wird uns in der Geologie manches klar werden, was jetzt in vollkommenes Dunkel gehüllt ist.

Es ist ein eben so oft ausgesprochener als wahrer Satz, dafs die Natur durch die einfachsten Mittel die gröfsten und mannigfaltigsten Zwecke erreicht. Welche complicirte und grofsartige Effecte werden nicht durch die Schwerkraft hervorgebracht, die doch nach einem so einfachen Gesetze wirkt! Wenn wir daher annehmen, die grofse Anzahl verschiedenartiger Materien, welche unsere Planeten constituiren, seyen das Product von nur wenigen Elementarstoffen, dem Massenverhältnifs und der Anlagerungsweise nach, auf die mannigfaltigste Weise verbunden, so ist diefs eine Voraussetzung, welche durch Analogien gerechtfertigt wird, und die man kaum als eine naturphilosophische Träumerei betrachten dürfte. Denken wir uns die wenigen supponirten Urstoffe dem Einflusse sehr verschiedener Temperaturen, durch Intensität und Richtung verschiedenartiger Volta'scher Ströme, verschiedener Druckgewalten etc. ausgesetzt, so läfst sich begreifen, wie unter solchen mannigfaltigen Umständen aus den fraglichen Elementen die verschiedenartigsten Körper gebildet werden konnten. Bereits sind einige Thatsachen bekannt, welche der Vermuthung Raum geben, dafs Stoffe, welche die heutige Chemie als Elemente erklärt, und die oben deshalb in ihren wesentlichen Eigenschaften unveränderlich seyn sollten, unter gewissen Einflüssen, namentlich unter denen der strömenden Elektricität und der Wärme, sehr bedeutende Modificationen erleiden können. Vom Schwefel ist es schon längere

bekannt, dafs er dimorph ist, und durch Erhitzung schnelle Abkühlung in einen Cohärenzzustand verwerden kann, von seinem normalen bedeutend verden. Der Phosphor und das Selen zeigen ein ähn- Verhalten. Ich selbst habe in neuerer Zeit aus en elektrischen Untersuchungen Resultate erhalten, he beweisen, dafs das für elementar gehaltene Eisen Fähigkeit besitzt, sich in chemischer und physikali- r Hinsicht so verändern zu lassen, dafs es in seinem lificirten Zustande gewissermafsen als ein ganz ande- Metall betrachtet werden mufs. Aus einem leicht dirbaren Körper wird es in eine gegen den Sauerff indifferente Substanz verwandelt, aus einem emi- nt elektro-positiven Metall geht es in ein elektro-ne- ives über. An einigen anderen leicht oxydirbaren Me- len sind bereits ähnliche Modificationen beobachtet rden. Wenn nun auch letztere nur vorübergehend d und bis jetzt noch durch kein Mittel haben fixirt rden können, so folgt hieraus noch nicht, dafs z. B. e dauernde Umwandlung des Eisens zu den absoluten nmöglichkeiten gehört. Die fraglichen Modificationen weisen in jedem Falle, dafs manche sogenannte Ele- ente nicht den Charakter unbedingter Unveränderlich- it in Bezug auf diejenigen Eigenschaften tragen, wel- e man als wesentliche ansieht.

Wie es nun Aufgabe der Chemie ist, aus ihrem Ge- ete dem Geologen Hülfsmittel zur Erweiterung seiner Vissenschaft zu liefern, so mufs dieser umgekehrt auch em Chemiker die Hand bieten. Wie viel Licht ist nicht ereits über die Geschichte organischer Wesen und de- en Entwicklung aus den Untersuchungen der Geologen erbreitet worden, und zu welchen biologischen Entdek- ungen berechtigen nicht gerade die Forschungen unse- er Tage auf dem Felde der vorweltlichen Zoologie. — arf wohl angenommen werden, dafs die Bildung der ganischen Körper unserer Erde eben so gut nach

bestimmten Gesetzen erfolgte, als diejenige der untergegangenen und noch lebenden organischen Wesen, dafs, mit anderen Worten, es chemische Bildungsepochen in der Geschichte unseres Planeten gab, wie es biologische Perioden gegeben, und nicht unmöglich ist es, dafs beide in einer gewissen Abhängigkeit von einander gestanden und die eine Klasse von Thätigkeit die andere bedingt hat.

Wenn nun im gegenwärtigen Augenblicke die Geologen mit allem Recht ihre Aufmerksamkeit auf die Reste der urweltlichen Organismen richten, und sich bemühen, aus diesen Denkmälern der Vorzeit, eine Grundlage für die Geschichte unserer Erde zu gewinnen und die Hauptmomente früherer terrestrischen Thätigkeit in Bezug auf deren Aufeinanderfolge und gegenseitige Abhängigkeit zu bestimmen, und wenn zugegeben werden mufs, dafs im Laufe der letzten 20 Jahre der Eifer und Scharfsinn der zoologischen und botanischen Geofo..n auf diesem Gebiete Aufserordentliches geleistet und die schwierigsten Probleme gelöst hat, so darf man nicht in Abrede stellen, dafs die chemische Seite der geologischen Wissenschaft bis jetzt viel weniger in's Auge gefafst worden ist, als sie es verdient. Es steht daher zu erwarten, dafs in einer nahen Zukunft die geologischen Forschungen in der angedeuteten Richtung stattfinden und die bezeichneten Lücken ausgefüllt werden. Wollen wir aber eine Einsicht in die Gesetzmäfsigkeit der qualitativen Veränderungen gewinnen, welche die Erde in früheren Zeiten erlitten hat, so müssen wir den nämlichen Weg betreten, auf welchem die geologischen Naturforscher zu ihrer jetzigen Kenntnifs der Bildungsmomente des urweltlichen organischen Lebens gelangt sind. Wir müssen mit gröfster Genauigkeit die Eigenschaften jedes einzelnen geognostischen Gebildes kennen lernen; wir müssen die Beziehungen, in welchen diese Erzeugnisse hinsichtlich ihrer chemischen Natur, physikalischen Be-

schaffenheit und chronologischen Aufeinanderfolge zu einander stehen, so scharf genau als nur immer möglich ausmitteln, und zu gleicher Zeit die Producte, welche durch die, heutigen Tages noch chemisch wirksamen, Kräfte hervorgebracht werden, mit den unorganischen Körpern der Urwelt sorgsamst vergleichen. Es muſs mit einem Worte erst eine vergleichende Geochemie geschaffen werden, ehe die Geognosie zur Geologie werden, und ehe das Geheimniſs der Genesis unseres Planeten und der ihn constituirenden unorganischen Massen enthüllt werden kann. Um diesem groſsartigen und wahrhaft gigantischen Ziele der Wissenschaft sich zu nähern, sind vor allem Männer nöthig, ausgerüstet nicht nur mit allen Kenntnissen, welche die heutige Chemie und Physik gewährt, sondern auch mit dem so seltenen Vermögen, Massen einzelner Thatsachen unter allgemeine Gesichtspunkte zu stellen und zwischen scheinbar ganz von einander getrennten Erscheinungen Beziehung und Zusammenhang zu entdecken. Es muſs ein Mann kommen, der für die geologische Chemie das ist, was Cuvier für die Anatomie der fossilen und lebenden Thierwelt, was Newton für die Astronomie war.

VII. *Ueber die Zeit zur Entwicklung eines elektrischen Stroms; von Hrn. Prof. Jacobi.*

(Aus den Berichten der St. Petersburger Academie; vom Verfasser übersandt.)

In der Sitzung der Pariser Academie vom 8. Januar d. J. (n. St.) hat Herr Haldat eine Abhandlung vorgelegt, worin er die Resultate von Versuchen mittheilt, die er über die Geschwindigkeit angestellt hat, mit welcher sich die magnetischen oder elektrischen Ströme in der Ara-

go'schen Scheibe entwickeln. Es ergiebt sich daraus, dafs die magnetische Einwirkung, welche die Ursache der Bewegung ist, sich in weniger als 0,0002 Secunden entwickelt, oder eigentlich in weniger als 0,0001 Secunden, da während des ersteren Zeitraums die Arago'sche Scheibe in den magnetischen Zustand über- und in den neutralen Zustand zurückgeht. Nach den schönen Versuchen von Wheatstone, dessen Methode aber auf die Volta'sche Elektricität nicht gut anwendbar ist, sind diese Versuche von Haldat wohl die einzigen, die über das Verhältnifs dieser Agentien zur Zeit publicirt worden sind. Inzwischen werde ich aber dadurch an Versuche erinnert, die ich noch in Dorpat über die Geschwindigkeit der durch ein einfaches Plattenpaar entwickelten Contactelektricität angestellt habe, und deren Resultat von der Art ist, dafs es eine weitere Ausdehnung mit vollkommeneren Hülfsmitteln wünschenswerth machte.

Meine Versuche waren nämlich darauf gerichtet, das Zeitelement zu ermitteln, welches der elektrische Strom zu seiner Bildung braucht. Die elektro-magnetischen Maschinen geben hierüber nur unvollkommenen Aufschlufs. Bei einem kleinen Modell, das ich hier habe anfertigen lassen, vollbringen sich z. B. 1000 bis 1200 Umdrehungen in der Minute; in der Secunde also 20 Umdrehungen. Bei jeder derselben wird der Strom vier Mal unterbrochen und gewechselt; in der Secunde geschieht dieses demnach 80 Mal. Da nun während dieser $\frac{1}{80}$ Secunde eine Drahtlänge von 350' durchlaufen wird, so mufs der Volta'sche Strom eine Geschwindigkeit von wenigstens 28000 Fufs in der Secunde haben, oder eigentlich von 56000 Fufs, da er sich in dieser Zeit bilden und wieder verschwinden mufs. Die Versuche von Wheatstone lassen aber in Bezug auf die Geschwindigkeit eine weiter hinausgerückte Gränze vermuthen. Ich hatte in Dorpat ein Rad zu meiner Disposition von 1 Fufs Durch-

messer, das durch eine Kurbel und Rad und Getriebe herumgedreht werden konnte, und zwar so, dafs bei einmaliger Umdrehung der Kurbel das Rad sich 3 Mal umdrehte. Der Radkranz war von Blei; ich liefs aber eine Messingschiene um denselben legen, und so genau abdrehen, als es eben auf einer gewöhnlichen Drehbank möglich war. An einer Stelle wurde die Peripherie des Rades um $\frac{1}{2}'''$ ausgeschnitten, und in den Zwischenraum ein Metallsegment sorgfältig und so eingekittet, dafs es vollkommen isolirt war, mit der übrigen Peripherie aber eine vollkommene Fläche bildete. Auf die Axe des Rades wurde eine Kupferscheibe ebenfalls isolirt aufgesteckt; sie tauchte mit dem unteren Theile in ein Gefäfs mit Quecksilber, und war aufserdem durch einen Draht mit dem Metallsegmente in Verbindung gebracht. Auf der Peripherie des Rades ruhte als Reophor ein Hebel in der Art, wie ich ihn bei meinem Commutator anzuwenden pflege. Wurde nun dieser Hebel mit der einen Platte einer einfachen Kette, das Quecksilbergefäfs aber, worin die oben erwähnte Kupferscheibe tauchte, mit der anderen Platte in Verbindung gesetzt, so war die Kette nur dann geschlossen, wenn der Hebel auf dem eingelassenen Metallsegmente ruhte, nicht aber, während er den eigentlichen Radkranz berührte. Bei einem Durchmesser des Rades von 1' betrug der Umfang 3',14 $=152'''$. Da das Metallsegment nur $\frac{1}{2}'''$ breit war, so fand nur während $\frac{1}{304}$ der ganzen Umdrehungszeit metallischer Contact statt. Die Kurbel wurde mit grofser Anstrengung in 13 Secunden 43 Mal herumgedreht, das Rad also in derselben Zeit 129 Mal oder etwa 10 Mal in 1 Secunde. Der Schlufs der Kette fand demnach nur während $\frac{1}{3000}$ Zeitsecunde statt. In den Volta'schen Kreis war eine Spirale von Kupferdraht von 70 Fufs Länge eingeschaltet worden, die ein Hufeisen von weichem Eisen umgab. Der Strom mufste also, nach der gewöhnlichen Vorstellungsweise, in $\frac{1}{3000}$ Secunde diesen Draht

von 70 Fuſs Länge durchlaufen haben, was einer Geschwindigkeit von 630000 Fuſs in der Secunde entspricht, oder vielmehr einer Geschwindigkeit von 1260000 Fuſs, da sich der Strom bilden und verschwinden muſste.

Die einzige Manifestation der geschlossenen und aufgehobenen Kette, mit der ich mich vorläufig begnügen muſste, war der Funke, und wirklich war derselbe in den gehörigen Zeitintervallen regelmäſsig sichtbar, wobei es aber nöthig wurde, durch Andrücken des Hebels den Contact zu verstärken. Eine magnetische Einwirkung des Hufeisens auf eine in dessen Nähe an einem Coconfaden aufgehängte Nadel konnte nicht wahrgenommen werden. In der That, wenn M die magnetische Kraft und P die Masse der Nadel ist, so muſs $S = \frac{gM}{P.81{,}000000}$ sehr gering seyn, indem M bei einer einfachen Kette von etwa 60 Quadratzoll nicht sehr groſs seyn konnte. P auch nicht so auſserordentlich klein war. Uebrigens frägt es sich doch, ob der Versuch nicht gelinge, wenn man einen sehr empfindlichen Multiplicator mit leichten astatischen Nadeln, und zur Wahrnehmung der Bewegung ein Mikroskop anwendet. Ich hatte diese Vorrichtungen gerade nicht bei der Hand, und lege nicht allzuviel Gewicht auf diesen Versuch, da die Nichtwahrnehmung der Bewegung die Frage: ob eine magnetische Einwirkung in $\frac{1}{9000}$ Secunden stattfinden könne, doch nicht entschieden hätte. Man ist überhaupt in Verlegenheit, wie die Existenz von Kräften, die nur ein kurzes Zeitelement über wirksam sind, wahrgenommen werden soll, da die meisten Einwirkungen auf unsere Sinne mechanisch sind.

Als ich statt der 70 Fuſs Draht von $1\frac{1}{2}'''$ Dicke 1000 Fuſs von $\frac{3}{4}'''$ einschaltete, worin 800 Fuſs zu einer Spirale gewunden waren, so konnte ich mit der gröſsten Mühe, bei Tage wenigstens keinen Funken wahrnehmen, auch von Commotionen, die bei diesem Wulst, selbst

i Anwendung nur eines Plattenpaares, sehr heftig sind,
ar nichts zu spüren. Wurde die Bewegung langsamer,
dafs das Rad sich etwa 3 Mal in der Secunde herum-
ehte, so war der Funke sichtbar. Die Geschwindig-
it berechnet sich hiernach auf 270000 Fufs in der Se-
unde.

Ueberhaupt mufs ich bemerken, dafs der Funke auch
ei Einschaltung des 70 Fufs dicken Drahtes ungleich
hwächer erscheint, als es sonst der Fall ist, besonders
enn ein Eisenkern in der Spirale sich befindet; mit der
ngsamkeit der Drehung nahm aber auch der Glanz
sselben zu. Da der helle Funke, der beim Oeffnen
r Spiralen eines Elektromagneten sichtbar ist, gewöhn-
h als ein doppelter angenommen wird, als ein elek-
scher nämlich und als ein magnetischer, letzterer aber
was später erscheint als ersterer, so könnte man mei-
n, dafs der bei der schnellen Drehung sichtbare Funke
r eigentliche elektrische war, der dem geraden Drahte
d keinerlei Induction angehörte. So darf man sich
cht wundern, durch den langen Draht keinen Funken
halten zu haben, da ein tausend Fufs langer dünner
raht, wenn man ihn gerade ausstreckt und nicht zur
pirale windet, bei Anwendung eines einfachen Platten-
aares, auch nur einen kaum sichtbaren Funken giebt.

VIII. *Ueber die elektro-chemische Behandlung der Silber-, Kupfer- und Blei-Erze; von Hrn. Becquerel.*

(*Biblioth. univers. T. XIV p.* 432.)

---

der öffentlichen Sitzung der Pariser Academie vom
ai las Hr. Becquerel einen sehr interessanten Be-
von zahlreichen Versuchen, die er seit einigen Jah-

ren gemacht, um die elektrischen Kräfte zur Ausbringung von Silber, Kupfer und Blei zu benutzen. Es ist der Mangel an hinreichendem Brennmaterial, dafs die Gewinnung von Gold und von Silber in der Regel durch Anwendung von Quecksilber mittelst Amalgamation geschieht.

Nach dem Verfahren des Hrn. Becquerel unterwirft man z. B. die Silbererze, wie bei der Amalgamation, zuvörderst einem zweckmäfsigen vorläufigen Procefs, und leitet dann einen elektrischen Strom in die gehörig vorgerichtete und angefeuchtete Masse. Dieser Strom bemächtigt sich des Silbers und führt es zu nicht oxydirbaren Körpern, wo es als Pulver, Krystalle oder Lamellen gesammelt wird, je nach der Intensität der zersetzenden Wirkung. Um diesen Strom hervorzubringen, braucht man nur einige Eisenbleche in saure Lösungen zu stellen, welche sie rasch angreifen, und sie so in Bezug auf das Silbererz zu stellen, dafs sie eine oder mehre Volta'sche Ketten bilden.

Um Silber von Kupfer zu trennen, was in der Metallurgie ein weitläufiger und kostspieliger Procefs ist, braucht man nur der Elektricität, während sie durch die vorbereiteten Minerale geleitet wird, gewisse Hindernisse darzubieten, welche sie nöthigen, sich des Silbers zu bemächtigen, welches sie dann nach aufsen fortführt, während sie die übrigen Metalle, mit denen dasselbe verbunden ist, zurückläfst.

Die Versuche, welche wir eben sehr kurz beschrieben, wurden anfangs mit sehr kleinen Quantitäten von Mineral angestellt, ganz neuerlich aber mit vollem Erfolg mit *Tausenden* von Kilogrammen.

Wir geben jetzt kein Detail weiter über den Gegenstand, da Hr. Becquerel eine vollständige und ausführliche Abhandlung über diesen interessanten Gegenstand versprochen hat.

IX. *Versuch einer neuen physikalischen Theorie der Capillarität; von* Joh. Mile.

Professor an der ehemaligen Universität zu Warschau.

Capillarität als Phänomen besteht vorzüglich in, gegen die allgemeine Schwere, bis zu einem gewissen Grad, sich äufsernden Bewegungen tropfbarer Flüssigkeiten in engen Räumen, welchen, wenigstens bei der capillaren Elevation, Anziehung augenscheinlich zu Grunde liegt. Obgleich dieselbe auch Ursache der Depression ist, so scheint diefs aus der blofsen Beobachtung doch nicht zu folgen, vielmehr glaubt man hier eine Abstofsung vor sich zu haben. In den letzten Decennien ist man aber auf Bewegungen aufmerksam geworden, denen eine Differenz im Wärmegrade zu Grunde liegt, und die wirklich nur auf Repulsionen beruhen. Da dergleichen Bewegungen, so wie die sogenannten capillaren, nur durch eine Einwirkung in unmerkliche Ferne bewirkt werden, die einseitig von der Oberfläche tropfbarer Flüssigkeiten ausgeht, was eben nachgewiesen wird, so gehören sie wirklich zu derselben Art der Erscheinungen, wie gewöhnliche capillare Attractionen, können also immer capillare Repulsionen heifsen.

Allen diesen Erscheinungen insgesammt wird aber folgende, schon von Laplace angedeutete, von Anderen oft modificirt angenommene Ansicht über die Materie zu Grunde gelegt.

Attractionen wie Repulsionen können nur von denselben Mittelpunkten ausgehen, die auch die der Molecule seyn müssen. Die Molecule selbst können aber nicht zugleich anziehen und abstofsen, es mufs also ein anderes Agens zwischen den Moleculen vorhanden seyn, welches die Abstofsungskraft ausübt; und da Zugabe der

Wärme das Volumen des Körpers, also den Abstand der Molecule vergröſsert, und umgekehrt Erkältung es vermindert, so wird daraus gefolgert, daſs dieſs Agens die Wärme selbst sey. Gay-Lussac's Versuch, aus welchem folgt, daſs aus der Torricelli'schen Leere, die das Quecksilber auch noch so geschwind ausfüllen mag, keine erkennbare Wärme sich ausscheidet, die Compression einer noch so verdünnten Luft sie doch entwickelt, zeigt aber, daſs diese Wärme nicht in dem leeren Zwischenraum der Molecule frei, wenigstens nicht im bemerkbaren Grade, enthalten seyn kann, sondern daſs sie sich um dieselben so wie Atmosphären anhäufen, und, so weit wie dieſs die eigene Abstoſsung der Wärmeatome unter einander zuläſst, um dieselben auch verdichten muſs. Von den Moleculen angezogen, stoſsen also die Wärmeatome, wie die daraus gebildeten ganzen Wärmeatmosphären, direct nur sich selbst zurück, und indirect auch die in ihnen eingehüllten Molecule, die sich unter einander wieder direct anziehen, also auch die Wärmeatmosphären einander nähern, woraus erklärlich wird, daſs Attraction und Repulsion wie zugleich aus den Moleculen selbst ausgeht, und daſs die Molecule einen solchen Abstand von einander einnehmen müssen, daſs ihre eigene Attraction mit der Repulsion ihrer Atmosphären unter einander im Gleichgewicht bleibt.

Nach dieser Ansicht muſs aber Ab- und Zunahme der Repulsionskraft durch Entfernung anders modificirt werden und ein anderes Gesetz befolgen, als das des Quadrats der Entfernungen, welches die Attraction befolgt, und die Repulsionskraft muſs mit der Annäherung stärker zu- und mit der Entfernung mehr abnehmen, als die der Attraction. Aus diesem Grunde wird, bei Annäherung der mit Wärme vereinigten Molecule an einander, der Erfolg der Attraction, weil die Repulsionskraft verhältniſsmäſsig mehr zunimmt, stark und schnell abnehmen, und umgekehrt, wenn solche Molecule von ein-

einander gehen, mufs der Erfolg der Attraction aus demselben Mifsverhältnifs zuerst wachsen, weil ihr jetzt nur eine sehr geschwind sich vermindernde Repulsion entgegenwirkt, und erst von einer gewissen Entfernung, die aber immer noch sinnlich für uns unbemerkbar ist, wieder nach dem quadratischen Verhältnifs abnehmen. Demnach kann also die Attraction, wenn wir damit den Ueberschufs über die Repulsion verstehen wollen, aus zweierlei Gründen kleiner werden: einmal, wenn die Entfernung der Molecule zunimmt, und zweitens, wenn sie so weit abnimmt, dafs die Repulsion dadurch sehr zunimmt. Zuletzt wird aber bei einer gewissen Entfernung, was aber mit der Temperatur sich ändert, die Attraction durch die Repulsion auf Null reducirt. Unter und über diesem Abstand nimmt die Attraction also ab und zu, was gerade dem Erfolge entgegengesetzt ist, der aus der alleinigen Wirkung der Attraction in gröfsere Entfernung hervorgeht.

Diese Ansicht, die eine der vorzüglichsten unter den heute gangbaren ist, lege ich meiner Erklärung der capillaren Phänomene zu Grunde, und vielleicht dürfte das Ungezwungene dieser Erklärung umgekehrt einen Beweis für ihre Richtigkeit abgeben.

Wir wollen jetzt in dieser Hinsicht zuerst die Phänomene der capillaren Anziehung und dann die der Abstofsung betrachten.

I. Abtheilung.

Von der capillaren Attraction.

Man versuchte die hierher gehörigen Phänomene seit zwei Jahrhunderten, wo man sie erst anfing zu studiren, auf verschiedene Weise zu erklären. Physikalische Theorien mufsten der Natur nach die ersten seyn (siehe Gehler's phys. Wörterb.), dann folgten mathematische. Verminderter Luftdruck in den engen Räumen, Klebrigkeit

der Flüssigkeiten u. dergl. sollten die Ursachen abgeben; aber das Phänomen findet auch statt unter der Glocke der Luftpumpe, und Zähigkeit der Flüssigkeiten hindert dasselbe eher, als daſs sie es hervorbringen sollte. — Es wurde zuletzt eingesehen, daſs Attraction der Gefäſswände und der Flüssigkeitsmolecule unter sich, in nicht merkbarer Ferne, die Grundursache seyn müsse, ohne jedoch das *wie* zu erklären.

Es ist heute allgemein bekannt, daſs jede tropfbare Flüssigkeit von der Oberfläche fester Körper angezogen wird, und daran hängen bleibt, wenn sie nur an dem nahen Anrücken an dieselbe, durch Zwischenkörper, am gewöhnlichsten durch eine unmerkliche Luft- oder Wasserschicht, nicht verhindert wird. Die Attraction muſs also in unmerklicher Ferne sehr groſs, am gröſsten also zwischen den sich nächsten Moleculen seyn, so, daſs dagegen die Kraft der entfernten wie verschwindet, ja die Attraction aller die Erde bildenden Molecule dagegen zu wirken oft nicht ausreicht, wie die capillare Bewegung gegen die Schwere es beweist. Dicke oder dünne Cylinder von gleichem oder ungleichem specifischen Gewicht, wenn nur der Durchmesser ihres inneren Kanals gleich ist, und sie vom Wasser naſs werden, heben dasselbe gleich hoch; ein Beweis, daſs nur die nächsten Schichten des Kanals hier vorherrschend auf's Wasser einwirken, der Rest der Röhrchenmaterie aber schon zu entfernt ist, um dieſs bemerkbar zu thun, und daſs nur die erste dünne Wasserschicht, die sich an die Wand anhängt, jetzt eine ihr nächste Wasserschicht, und diese wieder nur die ihr nächste u. s. w. vorherrschend anzieht. Deswegen müssen also Flüssigkeitsmolecule sehr nahe an eine starre Wand oder an einander rücken, wenn sie an einander hängen bleiben sollen. Fein bestäubte Wassertropfen flieſsen erst dann mit einer Fläche oder mit einander zusammen, wenn sie gegen einander gedrückt werden, wodurch die Staubschicht am Contact-

punkte erst von einander geschoben wird. Aus diesem Grunde beachtet man auch in der Auslegung der capillaren Phänomene nur den gegenseitigen Einflufs der einander nächsten Molecule, und kann den der entfernten, als verhältnifsmäfsig sehr schwach, unberücksichtigt lassen.

Gegenseitige Attraction zwischen den nächsten Moleculen macht also die capillare Anziehungskraft aus, und besondere Repulsionskräfte, die man etwa zur Erklärung der çapillaren Depression noch aufser der Attraction annehmen möchte, sind ganz überflüssig, da Abstofsung, wie z. B. die des Quecksilbers vom Glase, nur scheinbar eine solche, und nur Folge einer anderseitigen Anziehung ist. Die gewöhnliche Repulsionskraft der Molecule, die Wärme, äufsert aber nicht nur bei den Phänomenen, von denen erst in der zweiten Abtheilung gesprochen wird, sondern auch bei denen in dieser Abtheilung ihren Einflufs, und beide Arten der Phänomene können nur aus dem Ringen der beiden Elemente der Materie, nämlich der Molecule und der Wärme, und aus ihrer vorherrschenden und einseitigen Wirkung, entspringen. Daraus folgt im Ganzen eine bestimmte Dichtigkeit und ein bestimmtes Volumen; aus der einseitigen mufs aber auch stellenweis eine Verschiedenheit hervorgehen können. Die fast absolute Unzusammendrückbarkeit tropfbarer Flüssigkeiten, und doch leichte Verschiebbarkeit ihrer Theilchen, scheint freilich nur mit der Annahme einer in jedem Punkte gleichen Dichtigkeit vereinbar, und alle theilweise und anhaltend fortdauernde Verschiedenheiten derselben während des capillaren Vorganges auszuschliefsen. Doch werden wir sehen, dafs Rarefaction und Condensation wirklich theilweise in einer tropfbaren Flüssigkeit, nämlich eine dünnere oder dichtere Lagerung der Molecule in der oberflächlichen Schicht, als in der Mitte der Flüssigkeit, wenn diese Schicht gekrümmt wird, primär

stattfinden und fortdauern muſs, die aber nur deswegen, weil die Schicht sehr dünn ist, unmerklich in ihren Folgen, sowohl hinsichts der Volum- als auch der Wärmeveränderung der ganzen Masse, bleiben muſs.

In dem gröſsten Theil der Masse, in der Mitte einer tropfbaren Flüssigkeit, können schon die sich gegenseitig gleich stark anziehenden und abstoſsenden Molecule in gleichen unveränderlichen Abständen von einander schwebend erhalten werden, wofür die sehr groſse Unzusammendrückbarkeit dieser Flüssigkeiten spricht. Wenn aber auch die Molecule von oder gegen einander nur durch eine groſse Kraft bewegt werden können, so können sie sich doch durch eine sehr kleine verschieben, weil dieſs fast ohne gegenseitige Distanz-Veränderung geschehen kann, was auch durch ihre groſse Beweglichkeit bezeugt wird. In der Mitte der Flüssigkeit, wo jedes Molecul von anderen umgeben ist, müssen sie also alle ihre gegenseitige Attraction und Repulsion unter einander gleichmäſsig austauschen, und ein inneres Molecul nach allen Richtungen gleich stark, also wie nach keiner, angezogen und abgestoſsen, muſs ruhen. Das Innere einer tropfbaren Flüssigkeit muſs also wie passiv sich verhaltend betrachtet werden, also auch nur einer passiven Verschiebung durch Einwirkung von auſsen fähig seyn.

In dem verhältniſsmäſsig kleineren Theile der Masse auf der Oberfläche einer tropfbaren Flüssigkeit können aber durch ihre Formveränderung, wenn sie nämlich keine Ebene mehr bildet, die Molecule schon in solches Miſsverhältniſs gegen einander gerathen, daſs gleicher Abstand eines gegen die nächsten es umgebenden schon unmöglich wird. Dieſs muſs ungleiche Spannungen, und damit ein Bestreben, in die gewöhnliche Lage mit gleichen Abständen von einander zurückzukehren, hervorbringen, was auch äuſsere Formabänderung nach sich ziehen muſs. Dieses kann aber nicht gleichgültig für die

innere, obgleich verhältnifsmäfsig gröfsere, doch passiv sich verhaltende Masse seyn; sie mufs also die Bewegungen der weit weniger Masse besitzenden oberflächlichen Schicht theilen. Denn, wenn wir die äufserst grofse Kraft berücksichtigen, die nöthig wird, um eine tropfbare Flüssigkeit auch nur äufserst wenig zusammenzudrücken, so mufs es einleuchten, dafs die Kraft, womit die auseinandergezogenen oder einander genäherten oberflächlichen Molecule in ihre ursprüngliche Lage zurückzukehren streben, schon hinreichend werden kann, um die Molecule des Innern der Masse zu verschieben, die ja dabei ihre Distanzen nicht zu ändern, also ihre Kräfte weder an- noch abzuspannen brauchen.

Nur von der Oberfläche also, und nur, wenn diese keine Ebene, sondern eine Krümmung bildet, kann die Kraft, wodurch zuerst die oberflächlichen Molecule activ, nämlich durch eigene Attraction und Repulsion verschoben werden, ausgehen, dem auch secundär Verschiebungen der inneren Molecule, in Folge eines Druckes oder Zuges, in der Richtung von oder nach der Oberfläche passiv folgen müssen. Nur aus solchen zweifachen, primären activen und secundären passiven Bewegungen der Molecule werden hier die capillaren Phänomene nach den gewöhnlichsten Gesetzen der Mechanik erklärt, also Capillarität auf einen gewöhnlichen mechanischen Vorgang reducirt.

Wie man aus dem eben Gesagten ersieht, denke ich die neue Theorie gar nicht auf subtile hypothetische Voraussetzungen, die sich auf die, noch so sehr unbekannte innere Constitution der Materie beziehen müfsten, zu gründen. Die Ergründung dergleichen in das Innere des Wesens der Materie eindringenden Beziehungen kann unumgänglich nothwendig seyn in der Erklärung des Chemismus, des Hervorgehens aus dem Innern der Materie von Thätigkeiten, die man so willig besonderen imponderablen Agentien zuschreibt, oder in

der Construction der Molecule aus Atomen und ihres Verhaltens gegen den Aether u. dergl.; sie wird aber überflüssig zur Erklärung der Capillarität. Diese scheint mir gar kein solcher subtiler Vorgang zu seyn, weil sie auf gleiche Weise, sowohl zwischen einfachen (Quecksilber) wie zwischen doppelten (Wasser) und mehrfachen (Oele) Moleculen, stattfindet, wenn sie nur eine tropfbare Flüssigkeit bilden. Die Capillarität nimmt vielmehr nur die Mitte zwischen den äufseren mechanischen und den innerlichen Körperveränderungen ein, sie steht, um so zu sagen, nur erst auf der Schwelle zum Innern der Körper; denn sie geht ja bloſs von der Oberfläche der Flüssigkeit aus, in deren Innern erst das Geheimniſsvolle waltet.

Mathematische Theorien scheinen die Erklärung der Capillarität auch zu tief schöpfen zu wollen, und finden ihre Erläuterungen nur durch einen groſsen Aufwand des höchsten Calculs möglich, fuſsen auch wahrscheinlich deswegen weniger auf physikalische Thatsachen. Weit entfernt, über diesen mathematischen Weg, welchen selten Jemand, ich am wenigsten, folgen könnte, direct zu urtheilen, muſs doch auf demselben keine sichere Einsicht in die Sache zu erlangen seyn, da Poisson, einer der gröſsten heutigen Mathematiker, der Theorie des gröſsten Mathematikers seiner Zeit, Laplace, den Vorwurf macht, daſs sie gar nicht das erkläre, was sie zu erklären vorgiebt; denn sie erkläre nicht, wie der die Flüssigkeitssäule concav oder convex endigende Meniscus sich bilde und wirke, von welchem doch Laplace die capillare Thätigkeit allein abhängig macht [1]). Die

1) „*Mais* Laplace *a omis, dans ses calculs, une circonstance physique, dont la considération était essentielle: je veux parler de la variation rapide de densité que le liquide éprouve près de surface libre, et près de la paroi du tube, sans laquelle les phénomènes capillaires n'auraient pas lieu*,“ *p.* 5.

„*Or on démontrera, que si l'on négligeait cette variation*

Annahme einer immerwährenden stufenweisen Verdünnung der tropfbaren Flüssigkeit, gegen ihre Oberfläche hin, die die Erklärung der Capillarität nach Poisson erst möglich machen soll, ist aber durch nichts bewiesen, und geht nicht nothwendig aus der atomistischen Construction der Materie hervor, deren er doch huldigt.

Es sey mir erlaubt, hier meine Ueberzeugung auszusprechen, dafs man wohl die Erklärung der Capillarität nicht sehr weit und nicht so hoch zu suchen braucht. Sie scheint mir weiter nichts, als eine mechanische moleculare Thätigkeit zu seyn, die den Tropfen und die Blase, diesen negativen Tropfen, bildet: Capillare Phänomene sind nur durch den Einflufs eines engen Raums und Adhäsion an die Gefäfse modificirte partielle Tropfen- oder Blasenbildungen und davon abhängende Wirkungen. Aus den ersten erfolgt capillare Depression, aus den zweiten Elevation. Aus diesem Grunde wird in folgenden vier Abschnitten abgehandelt:

1) Die Tropfen- und Blasenbildung.
2) Die capillare Depression.
3) Die capillare Adhäsion.
4) Die capillare Elevation.

---

1) Tropfen- und Blasenbildung ist die Grundthätigkeit der capillaren Depression und Elevation.

Eine kleine Masse tropfbarer Flüssigkeit aus dem Bereiche der stärkeren Anziehung irgend eines Körpers entfernt, z. B. Quecksilber auf Papier, Wasser auf einer bestäubten oder mit Fett überzogenen Fläche, bildet einen Tropfen, eine volle Kugel; hingegen bildet eine, durch Einlassung von Luft in der tropfbaren Flüs-

rapide de la densité dans l'épaisseur de la couche superficielle, la surface capillaire démeurerait plane et horizontale, et il n'y aurait ni élevation ni abaissement du liquide,“ p. 6, *Nouvelle Théorie de l'action capillaire par* S. D. Poisson. *Paris* 1831.

sigkeit entstandene Lücke, eine Blase, eine leere Kugel. Die Erklärung dieser Kugelbildungen aber wird zur Grunderklärung der capillaren Phänomene; deswegen wollen wir mit dieser hier anfangen.

Gewöhnlich wird die Tropfenbildung in den Lehrbüchern übergangen, oder nicht hinreichend und nicht consequent erklärt. Es ist nämlich nichts leichter, als auszusprechen: dafs der Tropfen nur eine Folge der gegenseitigen allgemeinen Attraction aller Molecule unter sich selbst sey, wo also alle auf eins und jedes auf alle übrigen einwirkt, dadurch aber die Anziehung wie in die Mitte der Masse versetzt wird, die deswegen zur Kugel sich abrundet. Doch giebt man wieder andererseits zu, dafs diefs vorzüglich durch die Attraction zwischen den nächsten Moleculen erfolgt, weil, da die Attraction schon in kleinen Entfernungen sehr geschwind abnimmt, hier, wo nicht viele Molecule zusammenwirken, diese Wirkung nur noch in der gröfsten Nähe sich stark äufsern kann. Ungeachtet aber dieser richtigen Anschauung, wo nicht mehr jedes Molecul auf alle übrigen, sondern nur auf die ihr nächsten merkbar einwirkt, also auch an keinen Attractions-Mittelpunkt zu denken ist, läfst man doch die, von der Oberfläche sehr entfernten inneren Moleculen eines Tropfens bis an dieselbe sich erstreckende Wirkungen äufsern, um die Abrundung davon abhängig zu machen.

Man sucht also der Tropfenbildung immer dieselbe Art von Wirkung zu unterlegen, als der sphärischen Bildung ganzer Himmelskörper, in welchen bei grofsen Entfernungen die Attraction noch stark wirkend sich äufsert, weil hier unendlich viele Molecule addirt diese Attraction ausüben. In der verhältnifsmäfsig unendlich kleinen Masse eines Tropfens bringen aber die Theilchen auf diese Art, wenn sich ihre Wirkung auch summirt, nur eine unmerkliche Kraft hervor, so dafs diese, im Vergleich zu der aus der Einwirkung der nächsten Molecule auf einander

hervorgehenden, ganz bei der Tropfenbildung unberücksichtigt bleiben kann. Es mufs also eine ganz andere Ursache der Tropfen- und Blasenabrundung vorhanden seyn, die, wie es mir scheint, übersehen wurde, und die wir jetzt auseinandersetzen wollen.

In kleinen Massen tropfbarer Flüssigkeiten, wo also die oberen Schichten mit ihrer Last die unteren nicht merkbar zusammendrücken, müssen die Molecule, in die ihren durch Repulsion neutralisirten Attractionen zugehörigen Entfernungen zusammenrückend, in gegenseitig gleichem Abstande verharren. Diefs folgt aus der Beibehaltung immer desselben specifischen Gewichts und desselben Volumens auch bei veränderter Form, also bei verschiedentlicher Verschiebung der Molecule, wenn nur die Temperatur dabei unverändert bleibt. Ein vollkommen gleicher gegenseitiger Abstand kann aber nur dann stattfinden, wenn die Molecule in parallelen Schichten über einander so gelagert werden, dafs ihre einzelnen Reihen zwischen zwei andern, und ein jedes Molecul immer über drei zu liegen kommt, was augenscheinlich nur dann zutreffen kann, wenn die Schichten wirklich in parallelen Ebenen liegen. Diefs ist auch die einzige Anordnung, wie man die gleich grofsen Kanonenkugeln mit der möglichst gröfsten Zahl der Contacte zu lagern pflegt, wo alsdann eine jede Kugel immer zwölf andere mit gegenseitigem Contact umringen; nämlich sechs um die mittelste in derselben Schicht, drei darüber und drei darunter eben Platz neben einander finden. — Freilich berühren sich die Molecule nicht eben so, stehen vielmehr sehr weit von einander ab, diefs verändert aber nichts an der Sache. Auch sie streben, vermöge entgegengesetzter Kräfte, solche gleiche Abstände einzunehmen, suchen also auch in möglichst gröfster Zahl an einander zu kommen, werden aber durch einander abgehalten und geordnet. Weniger als zwölf um eins in gleichem Abstande würde Lücken hinterlassen, in welche

die, wegen verminderter Repulsion überwiegende Attraction ein entfernteres Molecul hineinziehen müfste; mehr als so viel könnten wiederum wegen überwiegender Repulsion nicht bestehen.

Wenn in Folge der durch Repulsion neutralisirten Attraction Molecule nur dann gleich weit von einander entfernt gelagert seyn können, wenn sie sich in ebene parallele Schichten legen, so kann diese Anordnung gar nicht gestört seyn, sobald sich die Flüssigkeit auch eben endigt, nämlich einen horizontalen Spiegel bildet. Alle Molecule werden hier durch die sie zunächst umgebenden und gleich weit abstehenden, nach allen Seiten gleich stark, also ohne gegenseitige Annäherung oder Entfernung, ohne einseitige An- oder Abspannung ihrer Kräfte, gehalten, wodurch sie alle in Ruhe verbleiben. Wird aber der horizontale Wasserspiegel durch die Einwirkung einer äufseren Kraft gestört, so mufs auch innere Bewegung folgen, wobei einzelne Molecule aus dem Zwischenraum einiger in den der anderen weiter versetzt, auch von einander sich entfernen müssen, indem solche Bewegungen einzelner Molecule nur in Bögen geschehen, die nur immer einem einzigen Molecul ihre Concavität zukehren können.

Da während solcher Bewegungen jedoch die meisten Molecule gleichzeitig nach derselben Richtung sich verschieben, ihren Abstand also nicht zu ändern brauchen, diejenigen aber, die nach entgegengesetzter Richtung fortgehen, sich entgegenkommen, wodurch die Aushebungsbögen sich verkleinern, und da viele Hebungen und Einfälle in verschiedenen, aber nahen Moleculen gleichzeitig zutreffen können und müssen, wodurch sich die Bogenbewegungen fast in Linienbewegungen ausgleichen, so mufs die Bewegung der tropfbaren Flüssigkeit mit grofser Leichtigkeit geschehen. Wirklich reicht schon eine kleine Kraft, die eigene Schwere ihrer Molecule, aus, um sie zu verschieben.

Der gegenseitige Abstand der Molecule von einander in einer ruhenden tropfbaren Flüssigkeit bis an irgend eine Stelle der Oberfläche muſs also, wenn diese eine Ebene ist, gleich weit ausfallen, und wir wollen dieſs die normale Lagerung der Molecule nennen. Dieſs kann aber nicht mehr stattfinden, wenn so eine Stelle gekrümmt ist; denn alsdann würden sich auch die nachfolgenden Schichten krümmen müssen, wobei aber der gegenseitige Abstand der Molecule nicht mehr gleich weit bleiben könnte. Ein solcher mag hier die anomale Lagerung der Molecule heiſsen. Wir wollen dieses an Abbildungen erläutern.

Bei einer ebenen Oberfläche sind in den beiden Reihen *ab* (Fig. 1 Taf. IV) die Molecule von einander, sowohl in jeder besonders, *a* von *a'*, *b* von *b'*, wie auch gegenseitig, *a* von *b*, *b* von *a*, gleich weit entfernt; es kommt also immer eins zwischen zwei andern zu liegen. Wird aber so eine Reihe gekrümmt, so kann nur eins unverändert bleiben; entweder bleiben die Molecule der unteren Schicht *b* (Fig. 2 Taf. IV) von den Moleculen der oberen *a* gleich weit entfernt, also zwischen ihnen liegend, aber alsdann können sie nicht mehr unter einander selbst so liegen, und müssen bei einer convexen Krümmung *x* näher, und bei einer concaven *z* aber weiter von einander zu liegen kommen, als in der normalen Lagerung; oder die Molecule der unteren Schicht *b* (Fig. 3 Taf. II) bleiben von einander gleich weit entfernt, aber alsdann können sie wiederum nicht immer eins zwischen zwei Moleculen der oberen Schicht, also nicht gleich weit entfernt von ihnen zu stehen kommen. Es läſst sich leicht einsehen, daſs hier eigentlich eine dritte in die Mitte der beiden anomalen Lagerungen eintreten muſs; es kann aber daraus doch keine Ausgleichung zur normalen stattfinden, und es muſs nur eine complicirte anomale daraus entstehen. Wir haben hier zwar den Umstand unberücksichtigt gelassen, daſs ein

Molecul nicht zwischen zweien, sondern zwischen dreien tetraëderartig sich lagert; aber diefs kann nichts an der Sache verändern. Auch ändert nichts daran der Umstand, dafs viele Schichten der Flüssigkeit an der Krümmung Antheil nehmen; zur normalen Ausgleichung auf der Oberfläche kann es deshalb doch nicht kommen. In der Tiefe kann sich freilich, aber nur stufenweise, die anomale Lagerung vermindern, und erst weiterhin in eine ganz normale übergehen. Es müfsten also ganze Schichten von anomal gelagerten Moleculen bestehen, was aber, wegen der Kleinheit der Molecule und ihrer Abstände, doch unmerkbar bleibt.

Wird also die oberste Schicht einer Flüssigkeit gehoben, so kann sie keine Lücke zurücklassen, weil in dem vergröfserten Abstande zz (Fig. 4 Taf. IV) die gegenseitige Attraction der Molecule wegen verminderter Repulsion wachsend die zweite Schicht, und diese aus demselben Grunde die dritte, diese die vierte u. s. w. heben mufs. In diesem Falle kann sich jedoch kein vollkommener Parallelismus bilden: denn in der verticalen Richtung würden die Molecule in den Beugungspunkten aa, bb (Fig. 5 Taf. IV) gegen einander zu nahe ausfallen, sich also stärker abstofsen. In der Richtung der zur Beugung perpendiculären Linien cc, dd (Fig. 6 Taf. IV) könnte der Parallelismus aber nicht fortdauernd sich bilden, und es würde zuletzt die Lücke x mit einer noch gröfseren anomalen Lagerung der Molecule zurückbleiben. Selbst wenn wir uns den Hügel durch Ueberschiebung der Molecule (Fig. 7 Taf. IV) gebildet dächten, so könnte er auch nicht fortbestehen; denn obgleich jetzt der Parallelismus in der tiefen Masse ungestört bleibt, so ist doch der Abstand zwischen den oberflächlichen Moleculen b und a (Fig. 7 Taf. IV) ein anomaler, ein zu gröfser, weswegen eine zu wenig, durch Repulsion verminderte, also stärker wie zwischen den [illegible] Moleculen wirkende Attraction, das Molecul b

gegen *a* bewegen mufs, wodurch aber auch die folgenden, in dieselbe Lage kommend, so lange der Hauptmasse zueilen müssen, bis eine einzige Ebene, gegen die der Rest der Molecule parallel gelagert schon ruhig verbleiben könnte, dadurch gebildet würde. In jedem Falle würden bei Krümmungen anomale Moleculariagerungen, also Spannungen, mit einem Bestreben sich in eine Ebenebildung auszugleichen, entstehen. Wir sehen auch, dafs ein, durch Eintauchung und langsames Herausziehen aus der Flüssigkeit eines von ihr benetzt werdenden Stäbchens, gebildetes Hügelchen nach dem Abreifsen gleich in die Ebene zurückeilt. Daran hat die Schwerkraft wenig Antheil; denn dasselbe findet auch in einer umgekehrten Lage der Ebene statt. Füllt man ein, nur an einem Ende offenes Röhrchen, das jedoch nicht über 3 Linien im Durchmesser haben mufs, ganz voll mit Wasser aus, so kann man es umdrehen, ohne dafs dieses ausläuft; es bildet eine hängende Ebene, an der man mit dem Stäbchen einen Hügel hervorziehen kann, der, nach dem Abreifsen gleich nach oben zurückziehend, sich in die Ebene verliert.

Wie bei der Convexität äufsert sich auch bei der Concavität das Bestreben zur Ebenebildung. Wenn man z. B. ein von der Flüssigkeit nicht benetzt werdendes Stäbchen in dieselbe eindrückt, so bildet sich eine Concavität, die nach dem Nachlassen des Druckes gleich verstreicht, mag die Ebene liegen oder hängen. In diesem Falle würde wiederum umgekehrt die steigende Repulsionskraft keine Verdichtung der Schichten (Fig. 8 Taf. IV) zulassen. Parallel könnten sie aber auch nicht seyn; denn fände diefs in der Richtung der Verticalen *aa*, *bb* (Fig. 9 Taf. IV) statt, so wären die Moleculen hier zu dicht bei einander; wären aber die Krümmungen parallel, so würden sie in den Beugungen *cc*, *dd* (Fig. 10 Taf. IV) doch anomal gelagert ausfallen. Bei einem vollkommenen Parallelismus in der Tiefe würde

aber die Lagerung der oberflächlichen Molecule wieder anomal ausfallen, so dafs dadurch zwischen den von einander mehr entfernten Moleculen *ab* (Fig. 11 Taf. IV), weil dazwischen ein Abstofsungselement fehlt, die Anziehung stärker wirken, wodurch wieder die Molecule so lange hinabgezogen würden, bis diese sich zur Ebene ausglichen.

Eine tropfbare Flüssigkeit strebt also mit einer Ebene sich zu endigen. Da aber eine rings herum freie Masse mehr als eine Ebene haben mufs, also ohne Kanten und Winkel, ohne Krümmungen nicht seyn kann, starke Krümmungen aber, weil in ihnen die Differenz der Abstände der anomal gelagerten Molecule von einander gröfser ausfällt, sich auch mit gröfserer Kraft abflächen, so müssen solche sich immer mehr abstumpfen, dafür aber immer in gröfserer Anzahl sich bilden, und die Masse sich immer mehr abrunden, so dafs zuletzt nur eine Kugel aus der allseitigen Bestrebung zur Ebenebildung hervorgehen kann. In solcher Kugel schliefst aber die äufserste Schicht, selbst wenn es zur Ruhe kommt, eine anomale Lagerung der Molecule ein, so, dafs eine Spannung fortbesteht, welche in einer Ebene nicht vorhanden ist. Diese aus der anomalen Lagerung der Molecule hervorgehende Spannung ist also einzig und allein die Ursache der Abrundung eines Tropfens und einer Blase.

Mag eine Masse noch nicht vollkommen abgerundet seyn, so müssen die stärkeren Krümmungen *a*, *y* (Fig. 12 Taf. VI) mit gröfserer Kraft sich zu verflächen streben, als die schwächeren Krümmungen *n*, *m*. Dadurch aber wird die sich passiv verhaltende innere Masse von *a* und *y* gegen die Mitte gedrängt. Einander nähern können sich die inneren Molecule einmal nicht, sie können aber dadurch, wenn sie andererseits einen geringeren Druck erleiden, leicht verschoben werden, weil dazu, wie schon gesagt wurde, eben keine

...lig ist. Da die Molecule der Zone nm, ...der Axe parallelen Richtung, also fast in ...Linie liegen, und nur in der andern mit ...euzenden gekrümmte Reihen sich bilden, ... Bestreben, sich nach innen der Masse ...ufsern, so müssen sie, gedrängt durch die ...olecule, die ihrerseits wieder von den Mo... y stärker gedrückt sind, vielmehr nach ...zz passiv sich hin bewegen; woraus folgt, ...ganze eiförmige Masse in der Richtung ay ... der Richtung nm aber so lange verlängern ... die kugeliche Gestalt zz annimmt, wo dann ...n ringsumheren Krümmung das Gleichgewicht ...llt wird, indem jetzt jedes oberflächliche Mo...den nächsten gleich stark abgestofsen und an...mit derselben Kraft in's Innere der Masse ein...strebt, und mit gleicher Kraft durch den Wi...des Inneren daran verhindert wird. Die pri...re Kraft geht also von a und y, den stärksten ...gen, gegen das Volle der Masse aus, und wirkt ...Innere derselben wie Druck.

... die Masse, statt Vorsprünge, Einstülpungen, z. B. ...zwei Tropfen sich zu einem einzigen verbinden ...3 Taf. IV), so findet in der eingebogenen Zone ...selbe Bestrebung zur Ebenebildung statt, nur dafs ...imäre active Bewegung jetzt nach der entgegenge...n Richtung, nämlich nach aufsen der Masse in's ...hin erfolgt, und wie ein Zug auf ihr Inneres wirkt. ...rch wird nämlich der Druck der in dieser Zone ge...en oberflächlichen Schichten auf die inneren Mo...e vermindert, und diese müssen jetzt, an anderen ...kten der Oberfläche geprefst, dem Zuge gegen x folgen. Die eingebogene Zone ds füllt sich dadurch ...herum aus, es entsteht ein Ellipsoïd, und aus die... auf die schon früher angedeutete Weise, die Ku...e active Bewegung geht also blofs anfänglich, so

lange die doppelkugliche Gestalt noch dauert, aus der Zone *ds* hervor; nach dem Uebergang in's Ellipsoïd verhält sich die verflächte Zone schon passiv und die jetzt stärker gekrümmten Stellen *ay* wirken activ. Die innere sowohl dem Zuge wie dem Drucke folgende Masse verhält sich aber augenscheinlich immer passiv, und der Erfolg der Abrundung geht nur von der Oberfläche, nicht aber von der ganzen Masse, also auch nicht wie von ihrem Mittelpunkte aus. Wenn dem so wäre, so müfsten sich ja die Tropfen, bevor noch die Berührung zu Stande käme, gegen einander verlängern, was doch nicht stattfindet. Die zwei Mittelpunkte *nm* streben also gewifs nicht, den dritten *z* zwischen sich zu bilden; denn Zusammenfliefsen und Abrundung findet ja auch bei Kugelabschnitten statt. Hängt man z. B. an die untere Fläche eines Glastäfelchens kleine Massen Wassers, die blofs Kugelabschnitte bilden, so fliefsen ja auch diese in einen gröfseren Kugelabschnitt und auf dieselbe Weise zusammen.

Auf die nämliche Art mufs die Blasenbildung, wo auch kein attractiver Mittelpunkt ist, erfolgen. Ist das Continuum einer Masse tropfbarer Flüssigkeit durch eingebrachte Luft unterbrochen, so rundet sich eine solche Lücke auch ab und nimmt die Kugelgestalt an. Auch hier, wenn wir uns eine solche Lücke anfänglich als elliptisch denken, geht der Zug der Molecule *ay* (Fig. 14 Taf. IV) gegen das Leere hin, wodurch die fortgeschobene und geprefste Luft die ihr keinen so grofsen Widerstand leistenden flächeren Seiten *nm* des Ellipsoïds so lange ausdehnt, bis durch die Erreichung der Kugelgestalt der weiteren Bewegung eine Gränze gesetzt wird, und mit dem Gleichgewichte Ruhe sich einstellt. An den Einflufs einer, wie im Mittelpunkte vereinigten Kraft ist auch hier gar nicht zu denken.

Zuletzt haben wir in der Seifenblase alles beides, Druck auf die innere Masse und ihren Zug, fast in dem-

sel-

selben Orte vereinigt. Um eine Ebene zu bilden, bewegt sich die äufsere Moleculen-Schicht *nn* (Fig. 15 Taf. IV) gegen die Masse, drückt sie also, die innere Moleculen-Schicht *aa* aber gegen das Leere, gegen die Höhle der Blase, zieht also die innere Masse hinter sich her. Da aber diese beiden activen Bewegungen nach derselben Richtung, nämlich nach dem Mittelpunkte der Höhle erfolgen, so geben sie auch nur einen einzigen Erfolg, nämlich: die vom Mittelpunkte entfernten Theile der Blase nähern sich demselben, die geprefste Luft aber entfernt ihrerseits die näheren, weniger gekrümmten also minderen Widerstand leistenden *zz*, und die Blase rundet sich ab. Also auch hier kann keine, wie im Mittelpunkte vereinigte attractive Kraft einen Einflufs auf die Abrundung haben. Es ist dieser Erfolg dem in einem elastischen Ringe ähnlich; ein solcher biegt sich auch um einen Mittelpunkt, ohne von ihm influencirt zu seyn.

Aus dem bisher Abgehandelten folgt also, dafs von der Oberfläche einer tropfbaren Flüssigkeit, wenn sie gekrümmt ist, eine primäre, unmittelbar auf das Innere der Masse wirkende Kraft ausgeht, wodurch dieses hinein oder heraus bewegt wird, und von diesem Inneren eine Rückwirkung erfolgt, wodurch wiederum secundär diejenigen Theile der Oberfläche bewegt werden, die weniger gekrümmt, auch weniger Widerstand leisten, zuletzt aber selbst eine andere Flüssigkeit, die Luft nämlich, mit der es in Berührung ist, auch bewegt werden kann, und auch auf die Oberfläche der tropfbaren Flüssigkeit zurückwirken mufs, wenn sie von ihr eingeschlossen ist. Die oberflächlichen Molecule bilden also um die Masse einer losen tropfbaren Flüssigkeit herum ein gespanntes und den eingeschlossenen Inhalt kräftig zusammendrückendes Netzwerk. Ist dieser Inhalt die unzusammendrückbare tropfbare Flüssigkeit selbst, wie im ...n Tropfen, so kann freilich diesem Drucke nur in ... Folge geleistet werden, als sich die Molecule ver-

schieben können, was nur dann geschehen kann, wenn sie andererseits nicht eben so stark gedrückt werden. Ist aber dieser Inhalt eine expansible Flüssigkeit, wie in der Blase, so muſs dieser Druck, auſser dem Verschieben der Lufttheilchen, auch noch diese Flüssigkeit verdichten. Dieſs läſst sich übrigens durch Versuche auch nachweisen. Wird ein Tropfen tropfbarer Flüssigkeit mit nicht tropfbarer ausgefüllt, so wird diese, wenn sie einen offenen Ausgang findet, wirklich herausgepreſst. So ein mit Luft ausgefüllter Tropfen ist eben die Seifenblase. Hält man während des Ausblasens die Oeffnung mit den Lippen zu, so behält die Blase ihre einmal angenommene Gröſse; so wie man aber die Lippen wegbringt verkleinert sie sich und drängt die Luft in den Strohhalm zurück, die, indem sie die äuſsere wegdrängt, dichter als diese seyn muſs. Nur müssen die Blasen nicht gröſser als Haselnüsse seyn, wenn sie die dazu nöthige Kraft noch besitzen sollen; auch muſs man nicht zu viel Seifenwasser dazu verwenden, denn der aus dem Ueberschusse sich unten an der Blase sammelnde Tropfen zersprengt sie leicht. Trifft man die gerade nöthige Menge des Wassers und Gröſse der Blase, so zieht sie sich, ohne zu platzen, oft ganz zurück in's Röhrchen hinein.

Wie schon angedeutet wurde, so muſs diese den Tropfen und die Blase abrundende Kraft mit dem Radius der Krümmung im umgekehrten Verhältnisse stehen. Ist die Oberfläche ganz eben, so ist dieser Grad $=0$, je kleiner aber dieser Radius ausfällt, desto mehr drückt oder zieht sie den Inhalt zusammen oder aus einander. Dieſs ist der Grund, warum ein Tropfen von kleinem Radius durch die Anziehung der Erde, wenn seine Bewegung durch eine Unterlage aufgehalten wird, durch die Schwere also, seine Kugelgestalt nicht merkbar verändert, und daſs, je gröſser er wird, diese Schwerkraft ihn sichtbar desto mehr abplattet, so daſs groſse

Massen tropfbarer Flüssigkeiten am Ende grofse Ebenen oder eigentlich nur sehr schwache, dem grofsen Erdradius entsprechende Krümmungen, in welchen also die Krümmungsthätigkeit fast aufhört, bilden. Die grofse Wasserkugel, aus der nur stellenweis festes Land heraussieht, die unseren Planeten mit bildet, wird also nicht durch dieselbe Kraft wie ein Tropfen abgerundet. Hier wirkt schon die in den einzelnen Moleculen nur schwach sich äufsernde, in den unendlich vielen, der ganzen Erde durch Addition aber sehr vergröfserte Attraction, auch in die Entfernung sehr stark, kann also wie versetzt in die Mitte des Erdballes, wie aus demselben herauswirkend, schon gedacht werden; hydrostatische Gesetze machen sich deshalb schon geltend, sie runden jetzt die grofse Meeresfläche ab. Der Planet ist also hinsichts des Flüssigen wie ein in seiner oberflächlichen Thätigkeit sehr geschwächter Tropfen, in dessen Mitte aber dafür die weit stärker wirkende Schwerkraft verlegt worden ist, die wegen solcher Lage nicht nur die Kugelgestalt nicht mehr zu stören, den Tropfen nicht mehr abzuplatten vermag, sondern vielmehr zu seiner Abrundung selbst jetzt beiträgt.

Obgleich die Tropfenabrundung von der Anziehung der oberflächlichen Molecule ausgeht, wobei die inneren sich nur passiv verschieben, ohne dabei ihren Abstand, also das Volumen der Flüssigkeit im Ganzen abzuändern, so mufs sich doch das Zahlenverhältnifs zwischen inneren und äufseren Moleculen während solcher Kugelbildung ändern. Es müssen nämlich während der Abrundung wirklich oberflächliche Molecule in das Innere der Masse ganz eindringen; denn da unter allen Gestalten die Kugel diejenige ist, die im Verhältnifs zum Volumen die kleinste Oberfläche hat, so müssen, während die Masse der Kugelgestalt immer näher kommt, auch immer mehr äufsere Molecule zu inneren werden. Es müssen also die der Mitte der sich bildenden Kugel näheren

Partbien der Oberfläche nicht so viel von derselben sich entfernen, als die davon entfernteren an dieselbe sich annähern; ist daher die Kugel voll, so fällt ihre äufsere oberflächliche Schicht, ist sie hohl, so fällt ihre innere oberflächliche Schicht im Durchschnitt dem Mittelpunkte näher zu, und im zweiten Fälle mufs auch das Niveau *uu* (Fig. 14 Taf. IV) sinken. Doch brauchen sich die inneren Molecule dabei einander gar nicht zu nähern; denn ein Annähern der einzelnen Molecule an einander und ein Annähern ihrer gesammten Oberfläche zum Mittelpunkt des Körpers ist ja ganz etwas Anderes.

Als unmittelbarer Erfolg einer solchen gleichen Anordnung der Molecule um einen Mittelpunkt mufs die Summe der gegenseitigen, derselben Masse angehörenden Molecular-Attractionen als die möglichst gröfste ausfallen, und dadurch der Grad des Zusammenhanges des Ganzen vermehren. Denn obgleich jedes Molecul die Attraction ohne Rücksicht auf das Daseyn oder Nichtdaseyn anderer allseitig ausübt, so kann doch eine Attraction mit gegenseitigem Austausch nur zwischen wenigstens zweien Moleculen derselben Masse stattfinden, also nicht von den oberflächlichen nach aufsen der Masse, wo es keine derselben angehörenden Molecule mehr giebt, ausgeübt werden. Da also die oberflächlichen Molecule nur einseitig in diesen Austausch mit den innerlichen eingehen, die inneren, ringsherum von anderen umgebenen Molecule aber diefs allseitig thun, so mufs die Summe der gegenseitigen Anziehungen in der ganzen Masse gröfser ausfallen, wenn sie verhältnifsmäfsig weniger von den nur theilweis die gegenseitige Attraction austauschenden oberflächlichen Moleculen besitzt. Dadurch gewinnt aber die ganze Masse an Gröfse des Zusammenhanges, denn nur die Quantität der gegenseitigen Attractionen kann einer tropfbar-flüssigen, aus weit von einander abstehenden, ihren Abstand aber nicht verändernden, doch seitwärts sich sehr leicht verschiebbaren Moleculen bestehenden

Masse, irgend einen Zusammenhalt geben. Es ist einleuchtend, dafs vier in einer Linie gelagerte Molecule weniger Zusammenhang haben müfsten, als im Fall sie ein Tetraëder bildeten; im ersten Falle wären sie ja nur durch drei gegenseitige Anziehungslinien, im anderen aber durch sechs dergleichen verbunden.

Man könnte daher die Erscheinung der Kugelbildung auch so ausdrücken: dafs eine Masse tropfbarer Flüssigkeit den möglichst gröfsten inneren Zusammenhang zu erreichen strebt, also nicht eher zur Ruhe kommt, bis ihre Molecule eine solche gegenseitige Stellung annehmen, dafs sie die möglichst gröfste Summe des Gegenüberseyns, was den Contactpunkten bei den sich berührenden Kugeln entspricht, gewinnen. Da im Innern immer zwölf Molecule um eins sich lagern können, um ein oberflächliches aber immer weniger, so müssen unter diesen einige sich immer den andern zuwenden, bis nach einander einzelne, von anderen ganz umringt, zu innerlichen werden. Auf diese Weise würde selbst diese Bestrebung der Masse, die möglichst gröfste Summe der gegenseitigen Contactpunkte zu gewinnen, auch nur von der Bewegung der oberflächlichen Molecule abhängen, und ihr Eindringen in das Innere der Masse, also gar nicht durch die, wie in seinem Mittelpunkte concentrirte Attraction, erfolgen.

2) Capillare Depression ist nur eine Folge der Spannung der anomal gelagerten oberflächlichen Flüssigkeitsmolecule unter sich selbst, und ihres Druckes auf das passive Innere der Masse.

Nach den bis jetzt angestellten Betrachtungen ist es leicht, die Ursache der capillaren Depression und der damit verbundenen Bewegungen einzusehen.

Wird Quecksilber in ein Glas gebracht (Fig. 16 Taf. IV), so steht es von seinen Wänden allenthalben, obgleich nicht leicht bemerkbar, ab. Bringt man jedoch

etwas Wasser oder Baumöl darauf, so dringt diefs in den Zwischenraum ein; ein Beweis also, dafs er vorhanden ist. Auch sickert ja durch diese feine Lücke Luft in die Torricelli'sche Leere in den nicht gut ausgekochten Barometern. Das Quecksilber bildet also nur einen, durch die Gestalt des Gefäfses zwar bedingten grofsen Tropfen, der übrigens doch frei in demselben liegt, weil er in keine Verbindung mit den Gefäfswänden eingeht. Er endigt sich oben mit einer horizontalen Ebene, die aber nicht ganz bis an die Wand als solche reicht; denn die ringsherum hervorstehende Kante *a* zieht sich als eine Krümmung durch die Spannung ihrer oberflächlichen Molecule ein, rundet sich ab, wird also theilweise deprimirt. Taucht man aber ein gläsernes Täfelchen *n* so nahe bei der Wand *z* ein, dafs seine Entfernung weniger als zwei Radien der Depressionssphären ausmacht, so erfolgt schon eine totale Depression, weil die beiderseitigen Krümmungen eine Kante *v* hervorzubringen streben, die als solche, wegen der Spannung ihrer oberflächlichen Molecule, nicht bestehen kann, sondern sich abflächen, nach ihrer Abrundung aber das Niveau *m m* unter dasjenige im Gefäfse *x* versetzen mufs. Je mehr man daher das Täfelchen *n* der Wand *z* nähert, desto mehr sinkt auch das Niveau *mm*.

Läfst man einen Tropfen Quecksilber in ein gleich weites gläsernes, horizontal gestelltes Röhrchen, in welcher Lage die Schwere keine Bewegung verursacht, hinein, so nimmt er die Gestalt eines an beiden Enden abgerundeten Cylinders an (Fig. 17 Taf. IV), und bleibt ruhig stehen, weil die Convexität an beiden Enden von demselben Radius, der gegen die Masse beiderseits gerichtete Druck also auch von demselben Grad ist, sich also im Gleichgewicht hält. Der Radius der seitlichen Convexität des Cylinders ist zwar eben so grofs, wie der seiner Enden; da aber die erste Convexität nur nach einer Richtung, die andere sphärische nämlich nach zweien

sich kreuzenden gebildet ist, so ist der Druck der Seiten auf die Masse nur halb so grofs, wie der der Enden. Nur also mit dem Ueberschusse, mit der Hälfte der Kraft, die die Masse von den Endconvexitäten aus erleidet, wird sie gegen die Wand gedrückt. Da aber dieser Druck senkrecht auf die Wände sich äufsert, so kann er auch keine Bewegung hervorbringen.

Ist aber der Kanal aus zwei an einander stofsenden cylindrischen von ungleichen Durchmessern (Fig. 18 Taf. IV) gebildet, oder ist er kegelförmig (Fig. 19 Taf. IV), so bewegt sich die Quecksilbersäule z gegen das erweiterte Ende hin; denn jetzt sind die Convexitäten von verschiedenen Radien, die dem engen Ende nähere vom kleineren Radius, übt also einen stärkeren Druck auf die Masse aus, als die andere ihr widersetzen kann, weswegen auch die Flüssigkeit sich gegen das weitere Ende hin bewegen mufs. Der Druck der Seiten des Quecksilberconus auf die Wand ist auch nicht mehr gleich, und mufs diese Bewegung noch befördern. Die ganze Masse a bekommt aber jetzt eine kleinere Oberfläche, als z hatte, nähert sich schon mehr einer Kugel, ruht aber nicht eher, bis sie an eine breite Stelle des Rohrs anlangt, wo sie fast einen ganzen Tropfen bilden kann; denn erst jetzt werden die Radien beider Segmente der Kugel x einander gleich, halten sich also im Gleichgewicht.

Füllt man ein Röhrchen ganz mit Quecksilber aus, legt es horizontal hin und läfst ein Ende des Quecksilberfadens mit einem Tropfen a (Fig. 20 Taf. IV) zusammenfliefsen, so vergröfsert sich dieser durch die Flüssigkeit, die ganz aus dem Röhrchen heraustritt; denn der, der kleinen Convexität am Ende des Quecksilbercylinders entsprechende Druck auf die Masse ist gröfser, als der, welcher die Convexität des Tropfens, die von einem gröfseren Radius ist, entspricht. Die Oberfläche des jetzt vergröfserten Tropfens ist aber doch kleiner, als die des früheren kleineren Tropfens, mit sammt sei-

ner cylindrischen Verlängerung, so, dafs auch hier eine Verminderung der Oberfläche der sich bewegenden Masse in Folge der endlichen Ruhe sich ausweist.

Bringt man ein Röhrchen in's Quecksilber vertical hinein (Fig. 21 Taf. IV), so steigt dasselbe darin nicht so hoch, wie es aufser demselben steht, was doch nach den hydrostatischen Gesetzen erfolgen sollte. Die Ursache davon aber ist diese, dafs das Quecksilbersäulchen jetzt nur mit einer einzigen Convexität *a* oben sich endet, die nur einen Druck von oben nach unten bewirkt, also das Säulchen deprimirt. Ihm entgegen wirkt das in der umgebenden Masse fingirte Säulchen *n*, welches aber, da es sich mit einer Ebene *z* oben endigt, welche gar keinen Druck noch Zug ausübt, nur allein mit seiner Schwere dem Säulchen *a* entgegen wirken kann. Der Ueberschufs des Druckes der Convexität über den Schweredruck zeigt sich also hier in dem Unterschiede der beiden Niveaus *a* und *z*. Daraus folgt, dafs, je enger das Röhrchen ist, desto kleiner der Radius *a*, und desto gröfser dieser Unterschied ausfallen mufs; dafs er umgekehrt wie der Durchmesser des Kanals ist, und zwischen zwei parallelen Wänden nur die Hälfte der Depression wie in einem runden Kanal von demselben Durchmesser betragen mufs. Diefs hat Gay-Lussac durch Versuche auch nachgewiesen.

Wird zuletzt ein Tropfen Quecksilber zwischen zwei enge horizontale Glasplatten *xx*, *zz* (Fig. 22) gebracht, die obere niedergedrückt, der Tropfen also flach zusammengeprefst, so hebt, wie der Druck nachläfst, die kräftig sich abrundende Masse *m* die Platte *zz* empor. Nicht nur also die Flüssigkeit blofs allein, sondern auch feste Körper können indirect durch die capillare Thätigkeit bewegt werden.

Als Resultat aus dem Vorhergehenden folgt also, dafs eine in einem Gefäfse eingeschlossene tropfbare Flüssigkeit, sobald sie es nicht nafs macht, nur als ein ein-

ziger ununterbrochener Tropfen, der nur durch die Gestalt des Gefäſses und Einfluſs der Schwerkraft verschiedentlich entstaltet wird, zu betrachten ist. Es ist eine einzige in sich abgesonderte Masse von Flüssigkeit, deren oberflächliche Molecule durch die Gefäſsewände, an die sie nicht fixirt sind, zwar in der Ausbreitung, nicht aber in ihrer Spannung und Bewegung ringsherum verhindert werden. Diese Molecule wirken hingegen an der ganzen Oberfläche der Flüssigkeit continuirlich frei auf einander ein, und an ganz freien Stellen, wo die Gegenwart einer Wand es nicht hindert, rundet sich die Masse ab, und übt dadurch einen Druck auf den Rest der Flüssigkeit aus, der, je nachdem dieſs an einer oder an mehreren Stellen der Oberfläche, einseitig oder entgegen gerichtet, gleich oder ungleich stark erfolgt, die ganze Masse in Ruhe erhält oder bewegt; im letzten Falle aber diese, nach Beendigung der Bewegung, immer einen relativ kleineren Umfang einnehmen macht. Die daraus erfolgende Gestalt wird immer eine gröſsere Annäherung zur Kugelgestalt, die aber in ihrer ganzen Vollkommenheit, erst in ganz vom Einflusse eines Gefäſses befreiter und der einseitigen Schwerkraft nicht unterliegender Masse sich bilden könnte.

3) Die Adhäsion der Flüssigkeit an die Gefäſswand ist Ursache der Concavitätsbildung.

Eine in einem Gefäſse enthaltene tropfbare Flüssigkeit, von dessen Wänden sie angezogen wird, die sie also benetzt, kann die Tendenz zur Kugelbildung nicht mehr äuſsern; denn durch solche Verbindung ihrer oberflächlichen Schicht mit der Wand wird sie an dieselbe fixirt. Dadurch aber kann die Oberfläche der ganzen Masse nicht mehr, wie in den bis jetzt von uns betrachteten Fällen, wo sie vom Gefäſse abstand, ein leicht bewegliches, auf allen Punkten ringsherum sich spannendes, und dadurch das Innere der Masse drückendes Con-

tinuum, sondern nur ein mit dem Gefäfse fest verbundenes unbewegliches Ganzes bilden. Ja, eine eingesperrte, das Gefäfs benetzende Flüssigkeit, hat dort, wo sie am Gefäfse liegt, eigentlich, im Sinne der capillaren Wirkung, keine Oberfläche mehr; denn die aus der anomalen Lagerung der oberflächlichen Molecule, wenn die Gefäfswand eine krumme ist, hervorgehende Spannung, kann auf das Innere der Masse nicht mehr wirken, weil die Gefäfswand selbst jetzt mit eben der Kraft, also nach aufsen der Masse, die Molecule der letzten Schicht anzieht, diese sich also jetzt an solcher Oberfläche so im Gleichgewichte, wie im Innern der Masse selbst, befinden. An einer horizontalen Glastafel als Halbtropfen hängendes Wasser hält sich auch an solcher Fläche so, wie die untere Hälfte eines ganzen Tropfens an seiner oberen. Die Molecule der eben so anziehenden starren Fläche ersetzen hier also die Flüssigkeits-Molecule, und der Halbtropfen findet darin gleichsam eine Ergänzung zur ganzen Kugel. Es verbinden sich also Flüssigkeits-Molecule und Wand-Molecule mit einander, wie die ersten unter sich selbst, und kein anderer Unterschied findet statt, als dieser, dafs die ersten beweglich, die anderen stabil sind; diese letzten also die ersteren in ihrer Bewegung hindern, oder ihre Richtung bestimmen, ihnen aber nicht folgen können.

So eine mit der Wand innigst verschmolzene Flüssigkeit macht nicht nur mit dem in ihr eingetauchten, sondern auch mit dem aus ihr hervorragenden Theile des festen Körpers ein Continuum aus, und die oberhalb der Oberfläche der Flüssigkeit doch ihr nächsten Wand-Molecule müssen also auch wie Flüssigkeits-Molecule auf die Bewegungen derselben einwirken. Wenn daher Wasser in einem gläsernen Röhrchen aufsteigt, so ist diefs so, wie wenn es in einem Wasserkanale aufstiege. Macht man auch vorher den Röhrchenkanal nafs, wodurch also eine Wasserschicht wirklich einen inneren Wasserkanal

bildet, so steigt das Wasser in demselben eben so hoch und noch geschwinder. Daraus folgt also, dafs ein von einer Flüssigkeit benetzt werdender Kanal wie ein aus eben dieser Flüssigkeit bestehender, aber stabiler wirkt, und dafs die Wand-Molecule der innersten Schicht längs dem Kanale, unter dem Niveau der Flüssigkeit, als gleichbedeutend mit den inneren, oberhalb dieses Niveaus aber als mit den oberflächlichen Flüssigkeits-Moleculen gleichwirkend zu betrachten sind.

Die dicht an der Wand, unterhalb ihres Niveaus liegenden Flüssigkeits-Molecule können als innere, sich also nur passiv durch Druck oder Zug, eine Kraft, die nur anderswo herkommen kann, bewegen, weil die Kraft ihrer activen Bewegung, nämlich ihre eigene Attraction und Repulsion auf ihr Zusammenhalten sowohl gegenseitig unter sich, als auch mit der Wand gröfstentheils verwandt wird und darin aufgeht. Nur die mobilen Molecule der freien Oberfläche der Säule können sich activ durch eigene Spannungen bewegen. Die oberhalb des Niveaus, die Oberfläche der Flüssigkeit als ein Continuum verlängernden Wand-Molecule machen zwar auch eine freie Oberfläche aus, als stabile aber können sie sich doch nicht selbst bewegen, üben indefs nichts destoweniger einen, die nächsten Flüssigkeits-Molecule der Oberfläche bewegenden Einflufs aus. Die Krümmungen des an die freie Oberfläche der Flüssigkeit gränzenden Theiles der Gefäfswand können also auch nicht gleichgültig auf die Molecule dieser Oberfläche seyn, und es mufs sich schon ein solcher Erfolg, wie zwischen den oberflächlichen Moleculen unter einander selbst, hier einstellen. Nur mufs hier der Unterschied stattfinden, dafs im ersten Falle die durch beiderseitige Kräfte erweckte Bewegung nur von einem mobilen gegen das stabile Molecul, im zweiten aber von beiden mobilen Moleculen gegen einander ausgeführt wird.

Da die inneren Wand-Molecule sich gegen die in-

neren Flüssigkeitsmolecule so wie diese letzteren unter sich selbst verhalten, so sind auch die Krümmungen des untergetauchten Theils des Gefäſses in capillarer Hinsicht keine mehr; sie können weder einen Druck noch einen Zug mehr ausüben, sind also ganz so ohne Bedeutung, wie sie im Innern der Masse selbst unmöglich sind. Ein Gefäſs kann auch die verschiedenste Gröſse und Form, Erweiterung oder Verengung, unter dem capillaren Niveau haben, und doch, wenn es sich in dieser Höhe mit einem engen Kanal endigt, und dieser in der seinem Durchmesser zugehörigen Höhe über dem Niveau der äuſseren Flüssigkeit im Gefäſse sich befindet, kann es die gröſste Masse Wasser schwebend erhalten. Es fällt hier also die Wirkung so aus, wie wenn das Röhrchen bis ganz nach unten einen gleichen Durchmesser hätte; denn nur ein im Durchschnitte der freien Oberfläche der Flüssigkeit entsprechender verticaler Cylinder *by* (Fig. 21 Taf. IV) wird durch die capillare Kraft gehoben, das Uebrige im verschlossenen Raume *oxs* wird aber nach hydrostatischen Gesetzen durch den Druck der atmosphärischen Luft erhalten; unter der Luftpumpe würde auch das Wasser im Raume *x* fallen, ohne einen Einfluſs auf die Höhe *yb* auszuüben. Das Gefäſs *oxs* könnte also auch noch so groſs seyn, und eine noch so groſse Masse Wasser enthalten, so würde sich doch nichts an der capillaren Erscheinung ändern; denn sobald das Wasser mit der Wand, die es netzt, ein gar nicht begränztes Continuum ausmacht, ist es ja immer, auch im engsten Röhrchen so, wie wenn die Flüssigkeit in's Unendliche sich hier erstreckte.

Nur also der Theil der Oberfläche der Flüssigkeit, der gar nicht an der Gefäſswand liegt, sondern frei und offen ist, nur die quere Fläche, womit sich das Wassersäulchen endigt, kann sich activ und frei verändern, seine Krümmungen nicht von der Gefäſswand durch Abdruck abnehmen, sondern durch Spannung seiner Mo-

lecule selbst hervorbringen, und ihren dynamischen Einfluſs weiter auf das Innere der Masse verpflanzen. Da aber so eine mobile Oberfläche immer ringsherum begränzt ist, nämlich an der stabilen Gefäſswand, mit der ihr Umfang zwar als Continuum hinsichts der gegenseitigen Anziehungen zusammenhängt, doch aber als eine activ mobile aufhört, so können die aus der Anziehung und Spannung ihrer Molecule hervorgehenden Bewegungen sich auch nur so weit ausbreiten.

Dieser Umstand verändert aber ganz die Folgen der oberflächlichen Molecularwirkung. Denn wenn in Folge derselben in einer ringsherum freien, an ein Gefäſs nicht anhängenden Flüssigkeit, die unmöglich nur mit einer einzigen Ebene, sondern nothwendig mit vielen ringsherum begränzt seyn muſs, ungeachtet der Tendenz zu einer Ebenebildung, doch eine Kugelbildung stattfand, so muſs hier, wo die Flüssigkeitsoberfläche an einen stabilen Umfang gebunden ist, die Ebenebildung nicht nur als Tendenz sich äuſsern, sondern auch zu Stande kommen können. Hier kann es nämlich nicht mehr auf die möglichst kleinste Oberfläche einer ganz losen Masse, welche einer Kugel zukommt, sondern auf die möglichst kleinste Oberfläche eines kleinen stabil begränzten Theils der ganzen Masse ankommen. Diese kann aber hier nur eine Ebene seyn; denn unter allen Flächen derselben Peripherie ist ja die Ebene die kleinste. Hier also werden auch die Molecule in einen spannungslosen Zustand, wie im Innern der Masse selbst, versetzt. Denken wir uns ein mit Wasser gefülltes Röhrchen, wo also, mit Ausschluſs der Seiten, nur die oberste Fläche bis an ihren Umfang *zz* (Fig. 23 Taf. II), wo sie sich an die Wand anheftet, frei ist, so muſs hier die Bestrebung eine Ebene *zsz*, als die in diesem Umfang möglichst kleinste Fläche, zu bilden sich äuſsern. Denn geben wir zu, daſs sich die Flüssigkeit mit einer convexen *zaz* wie das Quecksilber endete, so müſste sich eine solche

durch innere Spannung doch immer mehr verflächen, bis sie ganz zur Ebene *zsz* würde. Und wenn die gekrümmte Quecksilberfläche unter solchen Umständen zwar sich verflächen, nicht aber eine Ebene bilden kann, so ist daran nur der Umstand schuld, dafs es lose im Gefäfse, mit dem es sich nicht verbindet, liegt, dafs also die nächsten Molecule *zz* vom Gefäfse nicht angezogen, nicht zurückgehalten werden, sich also nach der Masse zu drängen, und die Kante *szx* deswegen nicht bestehen kann, sondern sich nach Innen als *sx* abrunden mufs.

Die Ebene *zsz* (Fig. 23 Taf. IV) kann aber nicht fortbestehen, sie wird durch den Einflufs der sie bedingenden Gefäfswand auch wieder vereitelt, und verändert sich in eine Concavität. Denn nur der Theil der Wand, welcher unter dem Wasserniveau *zz* sich befindet, bildet diese Wasserebene, wie man diefs am Wasser sieht, von dem in ein Gefäfs gerade so viel eingegossen wird, dafs es mit dem Rande gleich hoch steht. Ist des Wassers weniger da, so dafs die Gefäfswand es übersteigt, so verändert sich die Ebene schon in eine Concavität. An der Bildung dieser Krümmung hat also hier die über das Niveau hervorragende Wand den wesentlichsten Antheil. Und wenn Quecksilber, wenn es auch mit dem Rande des Gefäfses gleich hoch steht, doch keine Ebene bildet, so geschieht es deswegen nur, weil die von der Wand nicht angezogene Molecule *z* (Fig. 24 Taf. IV) gegen *t*, also gegen die Masse sich bewegt, was sie abrundet, und so die Convexität bildet. Hier in der Wassersäule aber kann das Molecul *z* demselben Weg nicht folgen, denn da Flüssigkeit die Wand benetzt, so wird es ja durch die Wand-Molecule *bx* zurückgehalten. Statt dessen wird, da jetzt auch der über das Niveau der Flüssigkeit hervorragende Theil der Wand hier wegen der Continuität mit ihr und der Nähe seiner Molecule auf sie einwirkt, dieses Molecul *z* von dem mehr ent-

fernten Wand-Molecul y und dem Flüssigkeits-Molecul s angezogen, weil dazwischen in der Richtung zo und zv keine Abstofsungselemente vorhanden sind, welche so wie im Innern der Masse die Attraction vermindern. Der überwiegenden Anziehung der Molecule ys folgend, würde das Molecul z die Richtung in der Diagonale zo einschlagen, wenn das Wand-Molecul b auch noch nicht einwirkte. Wegen dieser Wandanziehung aber mufs es den mit der Wand parallelen Weg zv einschlagen, und in diesem Falle braucht es von der Wand nicht nur sich nicht abzureifsen, wozu selbst eine sehr grofse Kraft nicht hinreichend wäre, sondern nicht einmal sich davon zu entfernen. Solchen Erfolg kann aber nichts verhindern. So kann die Anziehung der unteren Molecule wie tax u. dergl. das Molecul z in seiner Bewegung nicht zurückhalten, denn die Abstände dieser Molecule von z sind die normalen, wo Attraction und Repulsion im Gleichgewicht stehen, und da sie aufserdem nicht fixirt, sondern als innere, von den sie umgebenden auch inneren Flüssigkeits- und Wand-Moleculen gleich stark allerseits angezogen und abgestofsen, bereit sind, sammt denselben der kleinsten äufseren Kraft zu gehorchen, so müssen sie also dem Zuge des Moleculs z willig nachfolgen. Auch kann die Erhebung der Flüssigkeit an der Wand auf die Art erfolgen, dafs das Molecul s von dem Molecul y angezogen in der Richtung des Pfeils über die Molecule tz, zu welchen, obgleich näheren, seine Attraction durch gröfsere Repulsion mehr als zu der entfernteren y geschwächt ist, es sich hin begiebt, wohin ihm auch die übrigen folgen. Das Endresultat wird in beiden Fällen dasselbe seyn.

Es bildet sich also hier, statt des Winkels szy (Fig. 23 Taf. IV), eine Abrundung sy gegen das Leere, wie in der Blase, mit einem Worte, eine Concavität. So eine Concavität kann aber auch nicht fortbestehen, denn die krumme, also anomal gelagerte Molecularschicht

znz bestrebt sich zu verflächen, wird also gegen das Leere hin, wie in der Blase, durch innere Spannung bewegt, also hier gehoben, wodurch die Concavität wieder vermindert wird. Wegen der Befestigung der letzten Molecule *zz*, was in der freien ganzen Blase nicht stattfindet, mufs aber die krumme Fläche *znz* nicht nur wie in der Blase sich verflächen, sondern zuletzt ganz in die Ebene *zsz* sich zu verwandeln streben.

Dieses beständige Fortschreiten der peripherischen Molecule an der Wand, wodurch die Concavität gebildet wird, und die fortwährende Abflächung dieser Concavität, um eine Ebene wieder herzustellen, erklären die capillare Bewegung während der Elevation; denn die Concavitätsbildung ist mit einem Vorrücken der Peripherie, und die Planbildung mit einem Vorrücken des Centrums der freien Oberfläche der Flüssigkeit nach einer und derselben Richtung gegen das Leere hin, im verticalen Röhrchen also in die Höhe, verbunden; beides zugleich wird also die Bewegung der ganzen Flüssigkeitsoberfläche hervorbringen, welcher auch die ganze übrige Masse passiv nachfolgen mufs.

Um die capillare Elevation zu erklären, können wir aber die Anziehung zwischen den Wand- und Flüssigkeits-Moleculen nur in kleinsten, sinnlich unmerkbaren Distanzen in Anschlag bringen; die Vergröfserung bis zum sichtbaren Grade erweist sich aber leicht als eine Wiederholung und Addition des kleinen unmerkbaren primären Erfolgs. Mögen die entfernten Wand-Molecule *y* (Fig. 25 Taf. IV) und Flüssigkeits Molecule *c* das Molecul *a* auf die Höhe 1 bringen, so mufs auch *c* durch das Molecul *a*, das jetzt am Orte 1 ist, und durch das Molecule *d* nach 4 gehoben werden; aber dann würde auch *d* von 4 und *s* nach 7 gehoben seyn. Auf diese Weise entstände also die Curve *y* 1 4 7 *s*, die jedoch nur eine sehr kleine, noch nicht sichtbare Erhöhung seyn mag. Aber diefs Heben kann hier nicht sein Ende haben; denn durch

durch 0 und 4 angezogen, mufs das Molecul *a* von 1 nach 2 sich erheben, desgleichen durch 2 und 7 gezogen, würde 4 nach 5 sich begeben, und auf dieselbe Art 7 nach 8 u. s. w., woraus also schon die gröfsere Erhöhung 0, 2, 5, 8 hervorginge. Auf die nämliche Weise würde auch durch gegenseitiges weiteres Erheben die Curve *r*, 3, 6, 9, *s* und andere immer höher und weiter sich erstreckende Erhöhungen hervorgehen, so, dafs sie am Ende schon sichtbar werden müssen.

Die Molecule heben sich also fast parallel (Fig. 25 Taf. IV) mit der Wand; ich sage nur fast, denn da dieselben ihren Abstand nur wenig verändern können, so müssen sie auf der concav werdenden, also sich vergröfsernden Oberfläche, näher an einander rückend, den Parallelismus verlassen, woraus folgt, dafs während solcher Concavitätsbildung, wo die Oberfläche sich vergröfsert, innere Molecule zu oberflächlichen werden müssen. Dieses gleicht sich jedoch während der gleichzeitigen Ebenebildung theilweise aus; denn hier vermindert sich wiederum die Oberfläche, wobei umgekehrt oberflächliche Molecule wieder zu inneren werden. Da zuletzt aber doch aus der Ebene eine Concavität zurückbleibt, so ist diefs ein Beweis, dafs während der Elevation die Veränderung innerer Molecule in oberflächliche vorherrschend ist. In der Depression ist diefs umgekehrt; denn diese endet immer mit einer Verkleinerung der Oberfläche der ganzen Masse. Aus dem Eintritte der oberflächlichen Molecule in's Innere der Masse wurde selbst die Eigenschaft der Tropfenbildung, als Bestrebung der möglichst gröfsten Summe gegenseitiger Anziehungen zu erlangen, gefolgert. In der capillaren Depression, woselbst eine durch das Gefäfs beengte, immer aber doch noch lose Masse, die Tendenz ringsherum zur Tropfenbildung nicht verliert, währt diefs fort. Es findet auch noch in der ganzen freien Blase statt, nicht immer aber in einer theilweisen, durch Adhäsion an eine

Gefäſswand gebundenen und unterbrochenen. Dieser Unterschied involvirt aber keinen Widerspruch; denn die Abrundung des freien oder beengten Tropfens sowohl, als der freien Blase, geht bloſs aus der Einwirkung eigener Molecule auf einander, also immer aus eigener Kraft hervor; hier aber wirkt auch eine fremde, nämlich die der Wand-Molecule, wodurch der Charakter des Erfolgs schon ein gemischter wird. In sofern auch die Molecule der Flüssigkeit bloſs gegenseitig auf einander einwirken, behält die Wirkung den Charakter der Verkleinerung der Oberfläche; dieſs ist der Fall in der Bildung der Ebene aus der Concavität. Das Entgegengesetzte, das Bilden der Concavität aus der Ebene, das Vergröſsern der Oberfläche, erfolgt aber nur durch die Attraction der Wand-Molecule, also durch Einwirkung einer fremden, auſserhalb der Flüssigkeits-Molecule gelegenen Kraft; es kann also gar keinen Einwurf gegen die Theorie begründen. Ja der erste Erfolg kann selbst bei der Elevation überwiegend ausfallen, z. B. wenn die Flüssigkeit in einem konischen Kanale aufsteigt, wo dann ihre Oberfläche, obgleich sie sich durch Vertiefung vergröſsert, durch Verkleinerung des Durchmessers sich doch noch mehr vermindern kann. Das endliche Vergröſsern der freien Oberfläche der Flüssigkeit gehört also nicht so zum Ursächlichen der Elevation, wie das Verkleinern zu dem der Depression, und ist vielmehr nur ein zufälliger Coëffect.

4) Capillare Elevation ist eine Folge der Anziehung der Gefäſswände und zugleich der Spannung der anomal gelagerten oberflächlichen Flüssigkeits-Molecule, wodurch aber nicht ein Druck, sondern umgekehrt ein Zug auf das passive Innere der Masse erfolgt.

Aus der bis jetzt auseinandergesetzten zweifachen Wirkung, nämlich der Gefäſswand-Molecule auf die oberflächlichen Flüssigkeits-Molecule, und dieser auf einan-

der, lassen sich alle der capillaren Elevation angehörigen Phänomene, ohne der Erklärung Zwang anzuthun, begreifen, wie diefs hier an einigen gezeigt werden soll.

Eine das Gefäfs benetzende Flüssigkeit mufs sich an dessen Wänden erheben, denn abwechselnd durch die Punkte *y*, *c*, *o*, *d*, *r*, *s* (Fig. 26 Taf. IV) gegenseitig angezogen, mufs sie die concave, in der Mitte nur ebene Fläche *rsxz* bilden; es ist diefs also eine theilweise Elevation. Taucht man aber das Täfelchen *n* so nahe bei der Wand *z* ein, dafs seine Entfernung nicht volle zwei Radien der Wirkungssphären ausmacht, so erfolgt schon eine totale Elevation, weil jetzt die beiderseitigen Krümmungen eine spitzige Vertiefung *o* zu bilden streben, die als solche aber nicht bestehen kann, sondern in Folge der Bestrebung zur Ebenebildung sich ausfüllt, wodurch also das Niveau *mm* über dasjenige im Gefäfse *x* zu stehen kommt. Je näher aber man das Täfelchen *n* der Wand *z* bringt, desto höher steigt das Niveau *mm*.

Der Kanal eines vertical in's Wasser gebrachten Röhrchens erhebt auf diese nämliche Weise zuerst ringsherum an der Oberfläche die Molecule, wodurch die concave Fläche *ama* (Fig. 27 Taf. IV) gebildet wird, dann verstreicht diese durch die Thätigkeit der freien oberflächlichen Flüssigkeits-Molecule, und es bildet sich die über das äufsere Niveau erhöhte Ebene *ana*. Alsdann wird die Peripherie dieser Ebene von Neuem bis *bb* gehoben, wo dann die Concavität *bnb* in die Ebene *bob* sich verwandelt, um wieder durch Anziehung von *cc* zu vergehen. Und auf diese Weise steigt also die Flüssigkeit immer höher, bis die Last der gehobenen Säule der hebenden Kraft das Gleichgewicht hält. Doch geschieht diefs Steigen nicht so abwechselnd abgebrochen, wie hier, um das Phänomen zu verdeutlichen, gesagt wurde. Das Steigen ist vielmehr continuirlich, und ehe sich noch die Ebene *ana* bildet, fährt schon die Peripherie fort zu steigen, deswegen erscheint auch die

steigende Wasserfläche nicht abwechselnd plan und concav, sondern continuirlich concav.

Aber selbst wenn das Wasser in der verticalen Röhre zuletzt zu steigen aufhört, ohne jedoch dessen Ende erreicht zu haben, bleibt die alsdann ruhende Endfläche doch concav. Diefs rührt aber davon her, dafs die primäre Wandanziehung, die die Concavität hervorbringt, eine gar nicht abnehmende, die aus der Thätigkeit der Flüssigkeits-Molecule hervorgehende Ebenebildung aber, durch die Schwere der Flüssigkeit influencirt, wirklich eine abnehmende Kraft ist, die erste also immer gleich stark die Peripherie der Oberfläche hebt, dann aber das Centrum immer weniger, zuletzt aber gar nicht folgen kann. Die Anziehung der Wand erstreckt sich ja nicht bis an die Axe des Kanals, vielmehr wird dadurch nur eine dünne Wasserschicht fixirt, die eine zweite, diese eine dritte u. s. w. hält, die also alle als selbst mobil und an der mobilen Oberfläche hängend, immer mehr nach der Mitte zu, der Schwere nachgeben, wodurch also am wenigsten dicht bei der Gefäfswand, und am meisten in der Axe des Kanals, die Flüssigkeitssäule niedergedrückt wird. Diefs erklärt also die Concavität selbst dann, wenn die Flüssigkeit in einem verticalen Röhrchen zu steigen aufgehört hat.

Bei einer kleinen Vertiefung zr kann das Wand-Molecul y (Fig. 28 Taf. IV) das Flüssigkeits-Molecul a immer noch überwiegend anziehen, weil dazwischen ein Abstofsungselement x fehlt. Wenn aber die Vertiefung schon fast einer Halbkugel gleich wird, dann mufs das weitere Heben aufhören; denn jetzt, wo die Gefäfswand ys zur Tangente der hohlen Halbkugel zm wird, kann n von y nicht mehr überwiegend angezogen, also auch nicht gehoben werden, weil ja diese Molecule yn jetzt mit dem mittelsten z eine gerade Linie bilden, dieses Molecul z also zum Abstofsungselemente der beiden andern wird, mit welchen es nur in gleichem Abstande

hat auch gefunden, dafs die Con-
benen und zur Ruhe gelangten Flüs-
iner Halbkugel nahe kommt.
Durchmesser des Kanals wird, je
n der steigenden Masse enthält, desto
die Schwere dem Steigen entgegen wir-
Höhe gröfser ausfallen. Freilich ver-
die hebende Kraft wie der Durchmes-
des Kanals, sein Inhalt aber wie das
hmessers, so dafs in einem Kanal von
urchmessers eine zwei Mal kleinere Kraft
rminderte Last doch zwei Mal höher he-
uch Gay-Lussac's Versuche bestätigen.
parallelen Flächen hebt sich aber eine
r halb so hoch, als in einem Kanale von
rchmesser; denn jetzt ist im Verhältnifs zur
ehungskraft der Wände um die Hälfte ver-
Höhe hängt aber, wie bekannt, bei übri-
n Röhren, nicht von der specifischen Schwere
eit allein ab; denn sie ist dieser Schwere
kehrt proportional, wie man diefs vorzüglich
r und Alkohol wahrnimmt, wo der letztere,
ichter, doch weniger hoch steigt. Auch eine
Flüssigkeit steigt weniger hoch, obgleich sie
leichter geworden. Die Ursache davon wer-
in der zweiten Abtheilung sehen.
t man an ein horizontales Röhrchen nur eben
Wasser hinzu, dafs es bis an seine Axe reicht
9 Taf. IV), so saugt es dasselbe ein, und da in
Lage die Schwere auf die Hemmung der Bewe-
nicht einwirkt, so müfste diese eine unendliche
; wirklich hört sie erst dann auf, wenn die Länge
Rohrs, oder die Menge der Flüssigkeit nicht mehr
eicht. Kommt das Wasser bis an's Ende des Ka-
, so bildet es eine Ebene, und die Bewegung hört
es läuft aber nichts heraus. Diese Bildung einer

Ebene, bestätigt das früher Gesagte; denn da es in diesem Falle über die Endfläche der flüssigen Säule keine anziehende Wand mehr giebt, welche die Peripherie der flüssigen ebenen Oberfläche ziehen könnte, und auch die Schwere die Concavität nicht bilden mithilft; so äussert sich hier als alleiniger letzter Bewegungsact die Spannung der Molecule unter sich selbst, wodurch die concave Oberfläche sich zuletzt in eine Ebene verwandelt, und auch schon so bleibt, nachdem Ruhe erfolgt.

Senkt man das Ende des Röhrchens (Fig. 29 Taf. IV), so treibt die Schwere des Wassers in einer Convexität hervor; es fliefst aber dennoch nichts heraus, denn in einer convexen Oberfläche üben ja die oberflächlichen Molecule einen Druck gegen die Masse, dieser drängt sie also in den Kanal zurück. Diese Wirkung ist nun eine solche wie beim Quecksilbertropfen, doch darin abweichend, dafs, da dieser Wassertropfen an der Glasöffnung adhärirt, er keine Kugel, sondern eine Fläche zu bilden strebt, wie diefs schon an der Convexität *zaz* (Fig. 23 Taf. IV), die in die Ebene *zsz* sich zu verwandeln strebt, gezeigt wurde.

Selbst von einem vertical gehaltenen, aber nicht in's Wasser eingetauchten Röhrchen, wenn man fortwährend Wasser an sein unteres Ende anbringt, wird dasselbe eingezogen und steigt gegen seine Schwere bis zu einer gewissen Höhe, die gröfser als diejenige des in's Wasser eingetauchten Röhrchens ist. Hier steigt die Flüssigkeit deswegen höher, weil sie durch zwei Kräfte nach derselben Richtung getrieben wird, erstens: durch die nach oben gegen das Leere gekehrte Ziehkraft des oberen concaven Endes der Flüssigkeitssäule, und zweitens: durch die nach oben, aber auch zugleich gegen die Masse gekehrte Druckkraft des unteren convexen Endes dieser Säule. In beiden gekrümmten Flächen ist die zur Ebenebildung nöthige Bewegung gegen das obere Ende des Röhrchens gerichtet, die ganze Säule mufs also dem fol-

Ist der Durchmesser der hängenden Halbkugel ..r Säule selbst gleich, so steigt das Wasser zwei .. hoch, wie im Fall die Säule unten mit einer .. endigt. Diefs ist der Fall, wenn das untere Ende ..öhrchens in's Wasser gelassen wird, wo die in ..üssigkeit fingirte Verlängerung der Wassersäule *u* ..21 Taf. IV) sich mit der Ebene *z* endigt, dieser ..en Höhe aber, nach hydrostatischen Gesetzen, die ..nale mit der Ebene *y* sich endigende entspricht, ..die blofs durch den Zug des concaven oberen En..rhobene Säule *yb* sich unten wirklich mit einer ..ne endigt.

Bringt man in ein horizontales Röhrchen einen Tro.. Wasser *a* (Fig. 30 Taf. IV) hinein, so bleibt das ..us gebildete, an beiden Seiten gleich concave Säul.. ruhig stehen, weil hier die ziehende Kraft an bei.. Enden denselben Grad und eine entgegengesetzte ..htung hat. Ist die Menge des eingebrachten Wassers ..n, so wird auch das Säulchen kürzer, ohne dafs je..h die Convexitäten minder tief werden. Wenn die ..nge des Wassers sich jedoch immer mehr vermindert, kommen die Concavitäten dicht an einander, und bil..n den Meniskus *b*; bei gröfserer Wasserverminderung ..ibt das Plättchen *c* mit kleinerer Ausbreitung an der ..ripherie, und zuletzt das Plättchen *d* mit gar keiner ..chtbaren Ausbreitung. Diefs ist wieder eine Bestäti..ung des früher Ausgesprochenen; denn hier ist es, durch ..ie Wirkung der oberflächlichen Molecule, zur Bildung ..iner möglichst kleinsten Fläche, einer Ebene gekommen, ..ie schon in allen Lagen, wegen ihrer kleinen Masse ..nd Gewicht, eine solche bleibt. Das Spannende ist hier immer die die Peripherie nach beiden Seiten verziehende Attraction der Wand, obgleich man zuletzt diese Ausbreitung gar nicht sieht. Hier, wo es also an Wasser fehlt, um die sichtbare Erhöhung *rs* (Fig. 25 Taf. IV) zu bilden, bleibt nur die kleinere unsichtbare *ys* zurück,

um das Plättchen zu befestigen und zu spannen; denn dafs die Peripherie, wenn auch nicht sichtbar, doch breiter als die Mitte ist, folgt schon daraus, dafs solche Plättchen nicht hier, sondern in der Mitte zerreifsen. Stofsen zwei Seifenblasen zusammen und verbinden sie sich mit einander, so bildet sich zwischen ihnen auch eine plane dünne Querwand (Fig. 31 Taf. IV). Die beiden äufseren Flächen dieser Doppelblase bleiben Kugelabschnitte, weil diese für die sich frei ringsherum anziehenden und bewegenden Molecule die relativ kleinste Oberfläche abgeben; die gemeinschaftliche Scheidewand ist aber aus demselben Grunde plan, weil beim fixirten Umfange *aa* die Ebene auch die relativ kleinste ist. Der Schaum, der aus sehr vielen, mit einander verbundenen Blasen entsteht, zeigt äufserlich lauter Kugelabschnitte, innerlich lauter ausgespannte Plättchen.

Wird in das erweiterte Ende eines horizontal liegenden konischen Röhrchens ein Tropfen Wasser hineingelassen, so bewegt er sich gegen das engere Ende hin, weil hier, obgleich die Richtungen der Zugkräfte entgegengesetzt sind, diese an beiden Oberflächen des Wassers doch nicht gleich stark wirken, sondern die der kleineren überwiegend ist. Denn in einer Concavität von kleinerem Radius bildet das Molecul *a* (Fig. 32 Taf. IV) mit dem es überwiegend anziehenden *y*, und diese Anziehung vermindernden *z*, einen kleineren Winkel, als das Molecul *n* in der Cavität eines gröfseren Radius, wo die Lage der Molecule *nzy* sich einer geraden Linie mehr nähert, die Attraction zwischen *yn* also mehr vermindert wird, die peripherische Ziehkraft im ersten Falle demnach gröfser ausfällt. Auch liegen die oberflächlichen Molecule gegen einander unter einem desto spitzeren Winkel, also gespannter, je kleiner der Radius der Krümmung ist, wodurch also auch die Kraft zur Ebenebildung im ersten Falle gröfser wird. Aus beiden Gründen mufs also der Wasserconus *a* (Fig. 33

Taf. IV) gegen das engere Ende des Röhrchens sich bewegen, und hier den dünneren aber längeren x bilden.

Da während der Elevation eine Verbindung der Flüssigkeits- und Gefäfs-Molecule und gegenseitige Anziehungen vorhanden sind, so folgt daraus, dafs wie diese Flüssigkeits-Molecule sich gegen die Wand hin bewegen, diese sich ihnen entgegen bewegen müfste, wenn sie lose wäre, und es keine andere die Anziehungskraft übersteigende Hindernisse gäbe. Darauf gründen sich die durch capillare Kräfte den festen Körpern mitgetheilte Bewegungen. Werden z. B. zwei an Fäden angehängte, etwas aus einander gebrachte Plättchen in's Wasser zum Theil eingesenkt (Fig. 34 Taf. IV), so steigt das Wasser dazwischen in die Höhe, und die Plättchen bewegen sich gegen einander, bis sie sich ganz an einander anschliefsen. Dem Zuge des Molecules z nach v (Fig. 24 Taf. IV) müssen andere von unten hinauf folgen, die wiederum andere heben, und diefs erstreckt sich unten bis über die Oeffnung, wobei ihr Gewicht zu überwinden ist. Ist aber die Wand yx beweglich, so kann, statt dafs die nach oben sich verlängernde Säule von unten mit neuem Wasser sich anfüllt, diefs mit derselben Masse, die schon zwischen den Plättchen vorhanden ist, geschehen, nur müssen sich die Wände einander nähern, um den Zwischenraum zu vermindern. Wenn also diefs Nähern mit weniger Kraftaufwand, als das Heben des Wassers aus dem Gefäfs hinauf geschehen kann, so geschieht es auch eher als dieses. Anstatt zufliefsen mufs vielmehr noch ein Theil des Wassers abfliefsen, wenn die Flächen zuletzt ganz an einander haften.

Auf eben diese Weise lassen sich die Bewegungen schwimmender Körper gegen einander oder gegen den Rand des Gefäfses, wenn die Flüssigkeit sie näfst, erklären. Schwimmen zwei gläserne hohle Kugeln auf dem Wasser, so fängt dieses schon in einem Abstande von

[illegible] ringsherum an sich [illegible] gegen die zu erhebt, was man an dem durch Abspiegelung verunstalteten Bilde der geraden Fensterrahmen erkennen kann. Dieses hinaufgezogene Wasser zieht die Kugeln nach allen Seiten gleich hin, also blofs in die Tiefe und nicht seitwärts. Nähert man sie aber einander bis auf die Weite eines Zolles, so dafs die durch sie angezogenen Wassersphären in einander kommen, so fangen sie an sich einander ganz langsam zu nähern, beschleunigen aber ihre Geschwindigkeit, bis sie an einander stofsen. Dies erklärt sich folgendermafsen. Die concave Fläche *amn* (Fig. 35 Taf. IV) wird durch die Thätigkeit ihrer sich anziehenden Molecule eine minder concave, sie würde sich also mehr erheben, wenn die Kugeln fixirt wären; da sie aber mobil sind, so mufs die an sie angeheftete und durch ihre Schwere sinkende Wasserfläche *and* sie gegen einander anziehen. Aber die Hebung der immer mehr concav werdenden Fläche, und das Ziehen durch ihr Gewicht kann nicht aufhören, bis die an einander gekommenen Körper der weiteren Annäherung selbst eine Gränze setzen, wo dann die dazwischen gehobene Flüssigkeit in der Höhe schwebend schon fort bleibt.

Wird eine Kugel auf einer Hälfte *b* (Fig. 36 Taf. IV) mit Fett bezogen und mit Hexenmehl bestreut, so zieht diese Hälfte das Wasser nicht mehr an. Mit beiden Hälften auf's Wasser gesetzt, wird nur die Hälfte *a* vom Wasser angezogen; diesem einseitigen Zuge kann aber die Kugel nicht folgen, weil sie mit der anderen Hälfte *b* in die Vertiefung des von ihr abstehenden Wassers auf die entgegengesetzte Seite zurückfällt; sie dreht sich aber auf der Stelle um, so dafs die Fläche *a* allein nach unten kommt, und vom Wasser schon ringsherum gleich angezogen wird.

Als Resultat aus dem Vorhergehenden in diesem Abschnitte folgt, dafs eine das Gefäfs netzende Flüssigkeit nicht als eine mit ihm ein einziges Continuum ausma-

chende zu betrachten ist. Der untere in die Flüssigkeit versenkte Theil des Gefäfses ist wie eine in's Unendliche gehende Fortsetzung des Innern der Flüssigkeit, der über dieselbe erhobene Theil ist aber wie eine Fortsetzung der freien Oberfläche der Flüssigkeit. Er macht mit dieser concaven Fläche gleichsam eine einzige, in der in's Unendliche sich erstreckenden Flüssigkeit, unendlich verlängerte Blase aus. Die im Gefäfse fixirte Flüssigkeit wird also durch ihre Adhäsion mit ihm Eins, und sowohl ihre eigenen Molecule, als diejenigen des Gefäfses selbst, welche unter das Niveau zu fallen, können als innere nicht auf die Bewegung der Säule einfliefsen, indem ihre Wirkungskräfte in gleichen gegenseitigen Einwirkungen aufgehen. Nur die Molecule der freien Oberfläche der Säule, die blofs mit ihrem Umfange an die Gefäfswand fixirt ist, geniefsen einer freien, aus ihrer Anziehung und Abstofsung unter einander hervorgehenden Bewegung, deren Folge Krümmungsveränderungen sind, und deren Endziel Ebenebildung ist. Diese wird aber durch die Anziehung der Wand vereitelt, indem dadurch wieder die Concavitätsbildung hervorgerufen wird. Beide Bewegungen können jedoch gleichzeitig bestehen, indem beide, wenn auch nicht von denselben Stellen, jedoch nach derselben Richtung, nämlich die eine von der Peripherie, die andere vom Centrum derselben Oberfläche ausgehen, und zugleich gegen das Leere hin fortschreiten, in der, mit dieser Oberfläche parallelen Richtung aber sich bewegend, ohne gegenseitige Störung durchdringen können. Aus beiden zugleich geht die nach der entgegengesetzten Seite der Masse, nach der Leere hin gerichtete Zugkraft hervor, die, je nachdem die Flüssigkeit an einer oder an mehreren Stellen in freie Oberflächen ausgeht, einseitig oder vielseitig, in derselben Richtung oder gegen einander, gleich oder ungleich stark ausfällt, die ganze Masse entweder in Ruhe erhält oder ihre Bewegung hervorbringt. Auch kann diese

Zugkraft, aufser mit der Schwerkraft, sich mit der capillaren Druckkraft verbinden, gegen einander oder mit einander wirken, also Gleichgewicht oder Bewegung zusammen hervorbringen.

(Schlufs im nächsten Heft.)

X. *Vorläufige Anzeige von einer Untersuchung über das Verhalten des Acetons zum Platinchlorid; von William C. Zeise in Kopenhagen.*

Wird eine Lösung von Platinchlorid in ungefähr drittehalb Th. Aceton bis zur Syrupsconsistenz abdestillirt und die Destillation ein oder zwei Mal mit dem Destillate wiederholt, so bekommt man ein Gemisch von mehreren neuen Verbindungen des dadurch hervorgebrachten Chlorürs. Das Destillat ist reich an Salzsäure und enthält wenigstens *einen* ätherartigen Körper. Es hält zum Theil schwer die verschiedenen Verbindungen jenes Gemisches rein darzustellen; und obgleich ich schon ziemlich viel Zeit darauf verwendet habe, bin ich doch nicht sicher, sie alle in diesem Zustande erhalten zu haben. — Von diesen Verbindungen scheint ein gelber krystallisirbarer Körper, dessen elementare Zusammensetzung

$$Pt + 2Cl + 6C + 10H + O$$

ist, besonders einer Erwähnung zu verdienen.

Um diesen Körper darzustellen, rührt man den braunen, sauren, theerartigen Rückstand so oft mit neuen Portionen Wasser an, als diese eine braungelbe Farbe annehmen, und seiht die Auflösung schnell durch Leinwand, um die ungelöste harz- oder pechähnliche Masse zurückzuhalten. Die Auflösung fängt bald an sich von unten her zu trüben, und im Laufe von $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde scheidet sich daraus in ziemlich grofser Menge kleine, gelbe

Krystalle. Die davon abgegossene Mutterlauge stellt man im Vacuum über Schwefelsäure nebst Kalk oder Kalihydrat, bis sie zu einer krystallinischen braunen Masse eingedampft ist. Wird diese darauf, wie jener theerartige Rückstand, mit Wasser behandelt, so bekommt man eine neue Portion von dem krystallisirbaren Körper, jedoch hier fast immer stark braun gefärbt. Um ihn reiner zu erhalten, löst man denselben in dem bei der Behandlung des Chlorids mit Aceton erhaltenen sauren Destillat auf, destillirt die filtrirte Flüssigkeit bis zur Syrupsconsistenz ab, und behandelt den Rückstand, wie angegeben, mit Wasser. Endlich löst man, um jede Spur vom braunfärbenden Stoff zu entfernen, das ganze krystallisirte, zwischen Löschpapier wohl ausgedrückte und getrocknete Product in Aceton auf, filtrirt die gesättigte heifse Lösung in ein Glas mit weiter Oeffnung, und dampft die abgekühlte, von den angeschossenen Krystallen abgegossene Flüssigkeit durch vorsichtige Destillation so weit ab, dafs fast alles daraus krystallisiren kann. Die so erhaltenen Krystalle werden mit kleinen Quantitäten Aceton abgespült und dann getrocknet. — Auch habe ich eine beträchtliche Menge von diesem Körper dadurch erhalten, dafs das mit einer gewissen Menge Aceton angerührte Chlorid 24 Stunden in einem wohl zugepfropften Glase aufbewahrt wurde. — Ich nenne diesen Körper *Metacechlorplatin.*

Das Metacechlorplatin ist schwefelgelb, die Krystalle sind klein und schwer genau zu bestimmen: es ist fast ohne Geruch. Getrocknet bei gewöhnlicher Temperatur an der Luft, verliert es im Vacuo über Schwefelsäure fast gar nichts an Gewicht, auch dann nicht, wenn es dabei in einer Wärme etwas über 100° gehalten wird. Es läfst sich leicht entzünden, verbrennt mit zum Theil grüner Flamme, und giebt als Rückstand Platin mit silberweifser Farbe. Erhitzt in einer Retorte schwärzt es sich, giebt dabei, ohne Aufschwellen, in grofser Menge

einen anfangs eigenthümlich, später zum Theil salzsäureartig riechenden Dampf, wovon wenigstens ein Theil sich leicht zu einem öligen Körper verdichtet; der kohlige Rückstand verbrennt in freier Luft langsam wie Zunder, und läfst silberweifses Platin zurück. Wasser löst bei gewöhnlicher Temperatur fast nichts davon; damit erhitzt, giebt es eine gelbe Flüssigkeit, die aber doch nur sehr wenig von dem Salze enthält, und woraus sich beim Kochen ein brauner, flockichter Körper ausscheidet, während auch das Ungelöste in eine braune schleimige Masse verwandelt wird, ohne bemerkbare Erscheinung von metallischem Platin. Aether scheint nichts davon zu lösen; Alkohol wirkt bei gewöhnlicher Temperatur nur wenig darauf, beim Erhitzen löst er etwas mit gelber Farbe, und setzt beim Abkühlen ein gelbes krystallinisches Pulver ab. Salzsäure, selbst die concentrirte, wirkt nur bei erhöhter Temperatur darauf; die saure Auflösung erträgt Siedhitze ohne bemerkbare Veränderung. Von Kalilauge wird das Metacechlorplatin leicht zu einer braunen Flüssigkeit aufgelöst. Eine Auflösung von Chlorkalium oder Chlornatrium löst es auch beim Erhitzen, und die gelb gefärbte Lösung zeigt beim Kochen keine Veränderung.

Die Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs geschah durch Verbrennen, theils mittelst Kupferoxyds, theils durch chromsaures Bleioxyd.

Die Zusammensetzung des Metacechlorplatins

$$(PtCl^2 + C^6H^{10}O)$$

mit der des Acetons ($C^6H^{12}O^2$) verglichen, zeigt, dafs H^2O hier von einem Atom Platinchlorür ersetzt worden ist. Da aber mehrere andere Chlorürverbindungen, wie es scheint, gleichzeitig damit gebildet werden, so ist doch vielleicht die Wirkung nicht so einfach. Jedenfalls entsteht dabei wahrscheinlich eine Verbindung von 2 At. Chlor mit 2 At. Wasserstoff, wie bei der Wirkung von Platinchlorid auf Alkohol: und es bildet daher wohl auch hier, durch Reaction von 1 At. Sauer-

stoff, eine dem Aldehyd entsprechende Verbindung (vergleiche meine Abhandlung über das entzündliche Chlorplatin in diesen Annalen, Bd. XXXX S. 251). Jene Verbindung reiht sich übrigens, wie man sieht, sehr wohl an die von Kane angezeigten Producte des Acetons mit Schwefelsäure, Salzsäure etc. (diese Ann. Bd. XXXXIV S. 473). Auch scheint dabei Erwägung zu verdienen, dafs, während bei der Wirkung von Platinchlorid auf Alkohol, 2 Atome Chlorür sich mit 1 Atom Aetherin ($C^4 H^8$) verbinden, zwar nur 1 At. Chlorür, aber noch $H^2 O$ (und vielleicht als Stellvertreter des zweiten Atoms Chlorürs) eine Verbindung mit $C^6 H^8$ bildet.

Wenn die durch Verdampfen im Vacuo erhaltene braune, krystallinische Masse die letzte Portion Metacechlorplatin gegeben hat, bleibt eine saure, braune Flüssigkeit zurück. Wird diese in einem Destillirapparat erhitzt, so trübt sie sich, zeigt dabei ein ziemlich starkes Brausen, indem eine ölartige Flüssigkeit übergeht; und im Laufe von einer halben bis 1 Stunde hat sich aus dem jetzt entfärbten Fluidum in grofser Menge ein kohlenschwarzer, kleinflockiger Körper ausgeschieden. Von diesem will ich hier nur anführen, dafs er sich bei gelindem Erhitzen mit Explosion entzündet. — Ich nenne ihn, bis weiteres, *Pyracechlorplatin.*

Das ursprüngliche syrupartige Product der destillirten Auflösung des Chlorids giebt, wenn Wasser nichts mehr daraus zieht, einen schwarzbraunen, pechartigen Körper in sehr beträchtlicher Menge. Ich bezeichne ihn der Kürze wegen durch die Benennung *Platinharz.* Bei gewöhnlicher Temperatur ist er spröde wie Harz, mit glasigem Bruch, und wenn er sehr sorgfältig mit Wasser ausgezogen und darauf im Vacuum über Schwefelsäure und Kalihydrat getrocknet ist, so läfst er sich sehr wohl pulverisiren. Etwas erwärmt, ist er weich und knetbar wie Wachs, und läfst sich leicht in Fäden ziehen. Entzündet verbrennt er mit stark leuchtender, an dem Saum

etwas grünlicher Flamme zu metallischem Platin. Im Destillirapparat erhitzt, schwillt er bedeutend auf, und giebt dabei einen reichlichen Dampf, der sich zum Theil leicht verdichtet; der kohlichte Rückstand verbrennt an der Luft sehr langsam zu Platin. Kalilauge löst das Harz gänzlich, Aceton fast alles davon, Alkohol und Aether einen gewissen Theil. Der in diesen zwei Flüssigkeiten unauflösliche Theil giebt mit Aceton eine Lösung, woraus Aether einen braunschwarzen, nur in Aceton und Kalilauge auflöslichen Körper ausscheidet; diesen nenne ich, bis weiteres, *Chloraceplatin*. — Der in Alkohol und Aether auflösliche Theil scheint aber noch zwei verschiedene Körper zu enthalten. Diese, so wie das Metacechlorplatin und die übrigen Haupt- und Nebenproducte, werde ich hoffentlich bald ausführlich beschreiben können. — In Verbindung hiemit beschäftige ich mich vor der Hand auch mit Untersuchungen über das Verhalten des Metacetons, des Holzgeistes und des Terpenthinöls mit Platinchlorid. — Auch gedenke ich einige andere Metallchloride und andere Haloïde in dieser Beziehung zu studiren.

XI. *Wirkung des Chlors auf Essigsäure.*

Schon vor langer Zeit beobachtete Hr. Dumas, daſs bei Einwirkung von trocknem Chlor auf krystallisirte Essigsäure im Sonnenschein eine krystallisirbare flüchtige chlorhaltige Säure entstehe. Durch Lösung dieser Säure in Wasser, Abdampfung im Vacuo, Destillation des trocknen Rückstandes mit wasserfreier Phosphorsäure erhielt er sie endlich rein. Analysirt ergab sich ihre Zusammensetzung $= C_4H_2Cl_6O_4$ (*Compt. rend. T. VII p. 474*).

XII. *Ueber die Bereitung der Selensäure; von Heinrich Rose.*

Man erhält bekanntlich nach Mitscherlich diese Säure aus Selen oder einem Selenmetall, wenn man dieselben mit salpetersaurem Kali oder Natron schmilzt [1]). Nach Berzelius kann man diese Säure aus der selenichten Säure bereiten, wenn man letztere in selenichtsaures Kali verwandelt, die Auflösung desselben mit etwas kaustischem Kali vermischt, und durch die Auflösung Chlorgas bis zur vollkommenen Sättigung leitet; man erhält auf diese Weise ein Gemenge von Chlorkalium und selensaurem Kali [2]). — Nach beiden Methoden erhält man die Selensäure an Alkali gebunden, von welchem zu trennen, oder an gewisse andere Basen überzutragen, schwer oder mit Umständen verknüpft ist.

Bei meinen früheren Untersuchungen über die im Harze vorkommenden Selenmetalle vermittelst Chlorgas, erhielt ich, als ich das flüchtige Selenchlorid in Wasser leitete, aus dieser Auflösung, durch welche lange überschüssiges Chlorgas geleitet worden war, vermittelst einer Auflösung von schweflichtsaurem Alkali keinen Niederschlag von Selen, und konnte durch dieses Reagenz eine Fällung von Selen nur dann hervorbringen, wenn ich zu der Auflösung Chlorwasserstoffsäure hinzufügte und sie lange damit kochte [3]). Offenbar war in der Auflösung das Selen als Selensäure enthalten, welche durch schweflichtsaures Alkali erst dann zu Selen reducirt wird, wenn sie durch Behandlung mit Chlorwasserstoffsäure in selenichte Säure verwandelt worden ist.

1) Poggendorff's Annalen, Bd. IX S. 624.

2) Berzelius's Lehrbuch, Bd. III S. 16 der 4ten deutschen Auflage.

3) Poggendorff's Annalen, Bd. III S. 285.

Will man daher freie Selensäure bereiten, so ist es am zweckmäfsigsten, durch eine Auflösung von Selenchlorid oder selenichter Säure Chlorgas strömen zu lassen. Man erhält sie dann nur mit Chlorwasserstoffsäure vermischt, welche bei gehöriger Verdünnung und in der Kälte nicht reducirend auf die Selensäure einwirkt.

Unmittelbar aus dem Selen erhält man die Selensäure am zweckmäfsigsten auf folgende Weise: Man zerkleinert dasselbe zu einem groben Pulver, und befeuchtet dasselbe in einem etwas geräumigen Glase mit so vielem Wasser, dafs dasselbe eine Schicht von einigen Linien über dem Selenpulver bildet. In dieses Gemenge leitet man durch den durchbohrten Kork des Glases einen langsamen Strom von Chlorgas; die Gasleitungsröhre mufs durch die Schicht des Wassers auf das Selen geführt werden. Man sieht deutlich, dafs das Selen durch die Einwirkung des Chlorgases erst in flüssiges braunes Selenchlorür und dann in festes weifses Selenchlorid verwandelt wird, ehe es sich im Wasser auflöst. Hat sich flüssiges Selenchlorür gebildet, das sich längere Zeit unter der Schicht von Wasser erhalten kann, wenn dieselbe ruhig über ihm steht, und bewegt man das Glas, so dafs es sich mit dem Wasser mengt, so wird dasselbe durch fein zertheiltes Selen roth; denn das Chlorür löst sich bekanntlich im Wasser nur unter Abscheidung eines Theils des Selens auf. Dieses fein zertheilte Selen wird indessen sehr bald durch das Chlorgas im Wasser aufgelöst.

Hat sich das Selen vollständig in dem wenigen Wasser aufgelöst, so verdünnt man die Auflösung mit vielem Wasser, und leitet das Chlorgas noch einige Zeit durch dieselbe, bis man sieht, dafs es im Ueberschufs vorhanden ist. Man läfst darauf das überschüssige Chlor in einem Becherglase an der Luft oder bei sehr gelinder Hitze verdampfen, und hat dann eine Auflösung von Se-

lensäure, die Chlorwasserstoffsäure, aber keine selenichte Säure enthält.

1,643 Grm. Selen auf diese Weise in Selensäure verwandelt, gaben, nachdem die Auflösung mit Chlorbaryumauflösung versetzt worden war, 5,787 Grm. selensaurer Baryterde. Der Berechnung nach hätten aus jener Menge 5,819 Grm. selensaurer Baryterde erhalten werden müssen. Der geringe Unterschied von 0,032 Grm. rührt theils davon her, dafs eine sehr geringe Menge von Selenchlorid mit dem überschüssigen Chlorgas als Dampf fortgeleitet wurde, theils aber auch davon, dafs die selensaure Baryterde in einer sauren Auflösung nicht eben so vollständig unauflöslich ist, als die schwefelsaure Baryterde.

XIII. *Vorläufige Resultate einer Untersuchung der im Hohofenschacht sich bildenden Gase. Aus einem Briefe des Hrn. Dr. R. Bunsen an den Herausgeber.*

Cassel, 18. Oct. 1838.

— Eine im Auftrage unserer Oberbergdirection unternommene Untersuchung der im Hohofenschacht sich bildenden Gase nimmt jetzt mein Interesse sehr lebhaft in Anspruch, und wird mich noch einige Zeit beschäftigen. Die bereits erhaltenen Resultate sind nicht unwichtig für die Theorie und den practischen Betrieb des Hohofenprocesses.

Ich habe die Producte dieses grofsen Reductionsprocesses vermittelst eines sehr einfachen Apparates aus allen Teufen des Ofens in hermetisch verschlossenen Glasröhrchen aufgesammelt, und so Schritt für Schritt die Zer-

setzungserscheinung im Kernschacht bis in das Gestell hinab verfolgen können. Ohne Sie für jetzt mit den übrigens nicht uninteressanten und zum Theil sehr unerwarteten theoretischen Ergebnissen aufzuhalten, die sich aus den bereits angestellten Versuchen schon ergaben, erlaube ich mir Ihnen nur beiläufig ein rein practisches Resultat mitzutheilen, das vielleicht einer vorläufigen Bekanntmachung nicht unwerth ist. Die Untersuchung der unter der ersten Gicht der im Veckerhagener Hohofen, welcher mit erhitzter Luft betrieben wird, aufgesammelten Gase hat nämlich folgende Zusammensetzung ergeben:

	Zusammensetzung dem Vol. nach.	Zusammensetzung dem Gew. nach.	In den Gasen verbrannt enthaltener Sauerstoff.	Zur vollständigen Verbrenn. noch nöthiger Sauerstoff.
Stickstoff	60,07	57,76		
Kohlenoxyd	25,31	24,26	13,75	13,75
Kohlensäure	11,17	16,77	12,13	
Wasserstoff	1,41	0,09		0,73
Kohlenwasserstoff	2,04	1,12		4,42
	100,00	100,00	25,88	18,90.

Da die in 100 des Gasgemenges enthaltene Kohle 44,78, die Gasarten selbst aber 18,9 Sauerstoff zu ihrer völligen Verbrennung zu Kohlensäure erfordern, so ergiebt sich, dem Welter'schen Gesetze zufolge, die wichtige Thatsache, dafs *mindestens* $\frac{18,9 \times 100}{44,78} = 42$ Procent des angewandten Brennmaterials, das sich auf die einfachste Art noch realisiren läfst, bisher bei dem Hohofenbetriebe gänzlich unbenutzt verloren gegangen ist. Die Leichtigkeit, mit welcher sich diese Gase, den Versuchen zufolge, selbst auf weite Erstreckungen fortleiten und als Brennmaterial benutzen lassen, verspricht sehr wichtige Vortheile für das Eisenhüttenwesen und ähnli-

metallurgische Processe. Hr. Hütteninspector Pfort [Kurfürstlichen Eisenwerke zu Veckerhagen ist be-] mit Versuchen im Grofsen beschäftigt, um dieses [...]er verlorene Brennmaterial zum Betriebe eines Holz[k]ohlungsofens und einer Dampfmaschine zu verwen[den]. Wir haben uns zu einer gemeinschaftlichen Un[tersu]chung vereinigt, um diesen Gegenstand in practischer [Bezi]ehung in seinem ganzen Umfange zu bearbeiten.

[...]. Ueber die Zusammensetzung des Vesuvians; von Hrn. Hefs.

([A]us den Berichten der St. Petersburger Academie; vom Verfasser übersandt.)

[B]isher haben die ausgezeichnetsten Mineralogen sich [no]ch nicht über die Zusammensetzung des Vesuvians ei[nig]en gekonnt. Nur so viel ist gewifs, dafs viele unter [ihne]n die chemische Formel desselben als gleich mit der [des] Granats annehmen. Auf diese Weise würden Gra[nat] und Vesuvian nur zwei verschiedene Formen einer [und] derselben Substanz seyn [1]). Indefs ist dem nicht [s]o. Einen schönen Krystall dieser Substanz von Slato[u]st besitzend, liefs ich denselben durch Hrn. Ivanov, [ein]en meiner ausgezeichnetsten Schüler, analysiren. Fol[ge]ndes sind die Resultate seiner Analyse:

			Sauerstoffgehalt.	
$\dddot{Si}$	=37,079			19,262
$\dddot{Al}$	=14,159		6,612	19,621
$\dot{Ca}$	=30,884	8,644		
$\dot{Fe}$	=16,017	3,646	13,009	
$\dot{Mg}$	= 1,858	0,719		
	99,997			

(8,644 + 3,646 + 0,719 = 13,009; 6,612 + 13,009 = 19,621, bracketed)

1) [Elem]ente d. Krystallographie, von G. Rose, Berlin 1833, S. 145.

woraus sich strenge ergiebt:

$$2(\dot{Ca}^3, \dot{Fe}^3, \dot{Mg}^3)\dddot{Si} + \dddot{Al}\,\dddot{Si}.$$

Wir besitzen nun also drei Mineralspecies, die nur durch die Anzahl der zusammensetzenden Elemente verschieden sind:

Granat	$\dot{R}^3\dddot{Si} + \dddot{Al}\,\dddot{Si}$
Vesuvian	$2\dot{R}^3\dddot{Si} + \dddot{Al}\,\dddot{Si}$
Epidot	$\dot{R}^3\dddot{Si} + 2\dddot{Al}\,\dddot{Si}$.

Die Analyse des Hrn. Ivanov kann keinem Zweifel unterliegen; denn sie wurde, wie alle unter meiner Leitung gemachten, mit einer dem Analysten unbekannten Menge angestellt. Da die von der Analyse gegebene Zahl mit dem, von mir selbst bestimmten, Gewicht der zu analysirenden Substanz übereinstimmte, so kann sich kein Fehler in die Resultate eingeschlichen haben.

XV. *Angebliches Vorkommen des Titans im menschlichen Körper; von F. R. Marchand.*

Der englische Chemiker O. Rees giebt an, sowohl im Blute als in den Nebennieren einen geringen Titangehalt gefunden zu haben (*Phil. Mag. T. V p.* 398). Da ich mich vor einiger Zeit mit der Untersuchung des Blutes beschäftigte, unternahm ich es, die Richtigkeit dieser Angabe zu prüfen. In der Asche eines Pfundes menschlichen Blutes konnte ich eben so wenig eine sichere Reaction auf Titan erhalten, wie aus der Asche eines Paares Nebennieren, in der Eisenoxyd durch das Löthrohr leicht entdeckt wurde. Aus dem Umstande, daſs Titan in der anorganischen Natur so häufig ein Begleiter des Eisens ist, lieſse sich freilich auch vermuthen, dasselbe in dem thierischen Körper neben dem Eisen auftreten zu sehen, eine Idee, welche Hr. Alexander von Humboldt schon vor 40 Jahren geäuſsert hat, (Gereizte Muskel- und Nervenfaser, Bd. II S. 118 Note) indeſs ist, wenigstens bis jetzt, diese Vermuthung wohl *noch* nicht mit Sicherheit bestätigt.

XVI. *Ueber den Idokras von Slatoust; von F. Varrentrapp.*

Schon mehrere ausgezeichnete Chemiker, wie Klaproth, von Kobell [1]) und zuletzt vorzüglich Magnus [2]), haben durch sehr vollständige und umsichtig angestellte Versuche das auffallende und interessante Resultat erhalten, dafs Idokras und Granat ganz dieselbe chemische Zusammensetzung besitzen. Es blieb trotz aller darauf gerichteten Aufmerksamkeit und aller zur Auffindung eines wesentlichen chemischen Unterschiedes angestellten Versuche unermittelt, wodurch die verschiedenen Krystallformen beider bedingt sind. Um so mehr Aufmerksamkeit erregte es daher, als Hr. Ivanov vor einiger Zeit in den Berichten der St. Petersburger Academie eine Analyse des Idokrases von Slatoust in Sibirien bekannt machte, deren Resultat von allen früheren so sehr abweicht, dafs daraus eine ganz andere Formel hervorgeht; und doch gehört gerade der Idokras von diesem Fundorte zu den von Hrn. Magnus untersuchten.

Hr. G. Rose hatte von seiner Reise nach Sibirien eine nicht unbedeutende Menge dieses Minerals mitgebracht, und theilte mir davon eine hinreichende Menge zur Wiederholung der Analyse mit, die ich in Hrn. H. Rose's Laboratorium anstellte.

Das erhaltene Mineral bestand aus grünen, durchsichtigen, schön ausgebildeten Krystallen, in einer feldspathartigen Masse eingewachsen, aus welcher sie sich leicht lösten. Ganz so beschreibt Hr. Magnus das von ihm analysirte Exemplar von demselben Fundorte.

Die sorgfältig ausgewählten Krystalle wurden fein

1) v. Kobell, Charakteristik d. Mineralien, 1. Abth. S. 142.

2) Poggendorff's Annalen d. Physik und Chemie, Bd. XX S. 474 und Bd. XXI S. 51.

zerrieben, 2,828 Grm. des Pulvers mit 9 Grm. kohlensaurem Natron geschmolzen, die geschmolzene Masse durch Chlorwasserstoffsäure zerlegt und nach den bekannten Methoden weiter behandelt. Ich erhielt:

Thonerde	0,506	Grm.
Eisenoxydul	0,179	-
Kieselerde	1,062	-
Kalkerde	1,006	-
Talkerde	0,074	-
	2,827.	

Diefs Resultat stimmt fast ganz mit dem der Analyse des Idokrases von Slatoust von Hrn. Magnus überein, weicht aber beträchtlich von dem von Ivanov ab, wie aus folgender Uebersicht hervorgeht:

	Analyse v. Magnus.	Anal. v. Ivanov.	Meine Analyse.
Kieselerde	37,178	37,079	37,55
Thonerde	18.107	14.159	17,88
Kalkerde	35,790	30,884	35,56
Eisenoxydul	4,671	16,017	6,34
Magnesia	2,268	1,858	2,62
	98,024	99,997	99,95.

Der grofse Unterschied zwischen den Resultaten des Hrn. Ivanov einerseits, und denen des Hrn. Magnus und den meinigen andererseits, ist schwer zu erklären. Vielleicht ist in der Anwendung einer zu geringen Menge von Kali, bei der Trennung der Thonerde vom Eisenoxyd, der geringere Gehalt an Thonerde und ein Theil der gröfseren Menge von Eisenoxyd bei Hrn. Ivanov's Angaben zu suchen, so wie eine geringere Menge von Kalkerde vielleicht dadurch erhalten wurde, dafs, nach der Trennung der Kieselerde, die davon abfiltrirte Auflösung vermittelst Ammoniak gefällt, der Niederschlag aber nicht schnell und nicht vor dem Zutritt der Luft geschützt filtrirt wurde, wodurch derselbe kohlensaure Kalkerde enthalten konnte. Ich erhielt etwas Eisenoxy-

dul mehr und etwas Thonerde weniger als Hr. Magnus. Dieser Unterschied bringt indessen keine Verschiedenheit in der Aufstellung der chemischen Formel hervor, da offenbar in den von mir untersuchten Exemplaren des Idokras ein kleiner Theil der Thonerde durch eine entsprechende Menge Eisenoxyd ersetzt wird, weshalb nicht die ganze Quantität des von mir gefundenen Eisens als Oxydul anzunehmen ist.

Schon 1818 machte Fuchs [1]) die interessante Bemerkung, dafs Idokras, so wie mehrere andere viel von einem Alkali oder einer alkalischen Erde enthaltende Mineralien, wenn er in starkem Feuer geschmolzen worden ist, sich durch Säuren zersetzen läfst und damit eine Gallerte bildet. v. Kobell und Magnus bestätigten diefs, und letzterer bewies noch, dafs das spec. Gewicht des Idokrases durch Schmelzen sich bedeutend verringere, obgleich keine Veränderung der Zusammensetzung wahrgenommen werden kann.

Um zu einer zweiten Analyse das Mineral durch Säuren zerlegen zu können, wurde daher dasselbe geschmolzen. Herr Frick hatte die Güte, mir eine Quantität der ausgesuchten Krystalle im Ofen der Berliner Porcellanfabrik schmelzen zu lassen. Ich erhielt ein gut geflossenes klares Glas von brauner Farbe, wovon ein Theil zerrieben und mit Chlorwasserstoffsäure übergossen sehr schnell zu einer festen Gallerte gestand. 2,845 Grm. des Pulvers der geschmolzenen Masse wurden mit Chlorwasserstoffsäure zerlegt. Die nach dem Abdampfen zur Trockne wieder mit etwas Salzsäure befeuchtete Masse wurde mit Wasser übergossen, die Kieselerde abfiltrirt, gut ausgewaschen, geglüht und gewogen. Diese wurde nochmals durch Kochen mit kohlensaurem Natron gelöst. Sie hinterliefs hiebei 0,010 Rückstand von unzersetztem Mineral, worin die Gegenwart

1) Fuchs, Journ. für Chemie u. Physik von Schweigger, Bd. XXIV S. 373 Anmerkung.

von Kieselerde, Thonerde, Eisenoxyd und Kalkerde nachgewiesen wurde, so dafs also nur 2,835 Grm. der Verbindung zersetzt worden waren.

Ich erhielt:

Kieselerde	1,073
Thonerde	0,510
Kalkerde	0,997
Eisenoxydul	0,183
Talkerde	0,080
	2,843

oder im Hundert:

Kieselerde	37,84
Thonerde	17,99
Kalkerde	35,18
Eisenoxydul	6,45
Magnesia	2,81
	100,27.

Für das spec. Gewicht des krystallisirten Idokrases erhielt ich als Mittelzahl aus vier Wägungen 3,346, und für das des geschmolzenen, übereinstimmend mit Magnus's Angabe, 2,929—2,941.

XVII. *Vorläufige Notiz über die Isolirung des Aethyls; von C. Löwig.*

Wird Kalium in kleinen Stücken in einer unten zugeschmolzenen, 3 bis 5 Linien weiten und langen Glasröhre mit reinem Chloräthyl zusammengebracht, so entsteht sogleich eine ziemlich lebhafte Einwirkung, und das Kalium überzieht sich mit einer weifsen Rinde. Um viele Berührungspunkte zwischen Kalium und Chloräthyl her-

vorzubringen, mufs von Zeit zu Zeit mit einem Glasstabe die weifse Kruste vom Kalium entfernt, und durch Zerdrücken desselben überhaupt eine gröfsere Oberfläche hervorgebracht werden. So wie das Chloräthyl mit dem Kalium in Berührung kommt, fängt es sogleich an zu kochen und verflüchtigt sich äufserst schnell. Wird mit der Glasröhre, in welcher die Zersetzung vor sich geht, eine andere, in einem rechten Winkel gebogene, welche in eine kleine tubulirte Vorlage mündet, in Verbindung gesetzt, und wird der ganze Apparat mit einer Mischung von Eis und Salz kalt gehalten, so condensirt sich in demselben wieder das sich verflüchtigte Chloräthyl, aber kein anderes flüssiges Product; und wird zuletzt mit der tubulirten Vorlage eine Gasentwicklungsröhre verbunden, so entweicht, wenn das Chloräthyl wasserfrei war, auch nicht eine Blase eines permanenten Gases. Wird nun, so lange als noch metallisches Kalium vorhanden, immer Chloräthyl in die Röhre gebracht, so kann zuletzt alles Kalium in die weifse Substanz übergeführt werden. Wird dieses weifse Pulver einer höheren Temperatur ausgesetzt, so entweichen brennbare Gase, die Masse schwärzt sich, und es bleibt ein kohliger Rückstand, welcher bei Zutritt der Luft augenblicklich verbrennt. Wird das Pulver mit Wasser in Berührung gebracht, so entsteht ein Brausen und es entwickelt sich etwas Wasserstoffgas. Wird die alkalische Auflösung in Wasser mit Salzsäure gesättigt, so ergiebt sich durch salpetersaures Silberoxyd, dafs eine grofse Menge Chlorkalium in der Auflösung enthalten ist. Wird die wäfsrige Auflösung mit ein wenig Aether geschüttelt und die ätherische Lösung bei einer niedrigen Temperatur im luftverdünnten Raume verdunstet, so bleibt eine ölige Flüssigkeit zurück, welche jedoch in einer kurzen Zeit ebenfalls sich verflüchtigt. Dieselbe brennt mit heller Flamme, besitzt einen eigenthümlichen Geruch und seifenartigen, jedoch scharfen brennenden Geschmack.

Wird das weiſse Pulver einer Elementaranalyse unterworfen, so erhält man Wasserstoff und Kohlenstoff genau wie im Aethyl.

Beim Verbrennen mit Kupferoxyd wurden erhalten auf:

0,870 Kohlensäure =0,2405 Kohlenstoff
0,450 Wasser =0,0500 Wasserstoff

auf 100 Theile berechnet:

Kohlenstoff	82,79
Wasserstoff	17,21
	100,00

		berechnet.
4 At. Kohlenstoff	305,74	83,05
10 - Wasserstoff	62,40	16,95
1 At. Aethyl	368,14	100,00.

Aus diesen Versuchen scheint mir unzweideutig hervorzugehen, daſs, bei der Einwirkung des Kaliums auf Chloräthyl, Chlorkalium und Aethylkalium gebildet werden, und daſs das Aethyl demnach in jeder Beziehung die Rolle eines einfachen Körpers übernimmt.

Wird Chloräthylgas mit Kalium, welches auf ein kleines Porcellanschälchen gebracht, über Quecksilber zusammengebracht, so steigt das Quecksilber in demselben Verhältnſs in der Röhre, als die Zersetzung von Statten geht.

Ob bei der Zersetzung des Aethylkaliums mittelst Wasser reines Aethyl abgeschieden, oder ein Hydrat desselben gebildet werde, wage ich vor der Hand nicht zu entscheiden, obgleich ich Gründe habe, das erstere zu vermuthen.

Schlieſslich bemerke ich noch, daſs das Aethyl mit Schwefel ähnliche Verbindungen bilden kann als das Kalium, und daſs diese Verbindungen erhalten werden, wenn zu einer weingeistigen Auflösung des entsprechenden

Schwefelkaliums Chloräthyl gesetzt wird. Schon in sehr kurzer Zeit schlägt sich das reinste Chlorkalium nieder, ein Umstand, der mir ebenfalls zu beweisen scheint, daſs der Aether kein Hydrat eines Kohlenwasserstoffs seyn kann.

In kurzer Zeit werde ich über diese Verbindungen und über das Aethyl weiter berichten.

XVIII. *Submariner Vulkan.*

Hr. Daussy hat kürzlich der Academie eine Note überreicht, in der er zu zeigen sucht, daſs, obwohl viele der auf Seekarten angegebenen *»vigies«* (d. h. der auf offnem Meere bis nahe zur Oberfläche reichenden oder wenig darüber hinausragenden Klippen und Sandbänke) nur in der Einbildung existiren, indem häufig Schiffswracke, todte Wallfische, Eisschollen u. s. w. dafür angesehen wurden, und mit Sicherheit nur die Felsen von *Penedo de San Pedro* im atlantischen Ocean, und der Felsen *Rockol,* ungefähr 75 Lieues von der gröſsten der Hebriden, hieher gerechnet werden können, man dennoch nicht mit Zuverlässigkeit behaupten dürfe, daſs nicht dort, wo man eine solche Gefahr angegeben finde, niemals eine solche vorhanden gewesen sey, da noch die Vorgänge im Mittelmeere i. J. 1830 (Ann. Bd. XXIV S. 65) und die bei den Azoren i. J. 1720 und 1811 (Ann. Bd. X S. 24) beweisen, daſs durch vulkanische Hebungen Inseln enstehen können, die nur ein vorübergehendes Daseyn haben. Durch eine aufmerksame Prüfung der von Seefahrern gelieferten Angaben findet er es sehr wahrscheinlich, daſs im atlantischen Ocean, einige Meilen südlich vom Aequator und unter 20 bis 22 Grad Länge westlich von Paris, zwischen dem Cap des Palmes und dem Cap Saint-Roque, also da wo sich die Westküste von

Afrika am meisten der Ostküste von Amerika nähert, entweder einst ein ähnliches Ereignifs stattgefunden habe, oder noch ein submariner Vulkan vorhanden sey. Die Angaben, worauf er sich stützt, sind folgende:

1747 Oct. 17 erfuhr das Schiff *le Prince*, Kapitain Bobriant, unter 1° 35′ S. und 20° 10′ W. einen oder zwei starke Stöfse. Dasselbe war der Fall:

1754 Febr. 5 mit dem Schiff *la Silhouette*, Kapitain Pintaul, unter 0° 20′ S. und 23° 10′ W., und:

1758 Apr. 13 mit dem Schiff *la Fidèle*, Kapitain Lehoux, ebenfalls unter 0° 20′ S. und 23° 20′ W.

1761 Mai 3 sah Kapitain Bouvet auf dem Schiff *le Vaillant* unter 0° 23′ S. und 21° 30′ W. eine Sandinsel.

1771 Oct. 3 erfuhr die Fregatte *le Pacifique*, Kapitain Bonfils, unter 0° 42′ S. und 22° 47′ W. bei sehr unruhigem Meere einen heftigen Stofs. Man sondirte sogleich, konnte aber keinen Grund erreichen.

1806 Mai 19 sah Kapitain Krusenstern, als er sich unter 2° 43′ S. und 22° 55′ W. befand, 12 bis 15 Meilen nord-nordwestlich von sich, zwei Mal eine sehr hohe Rauchsäule aufsteigen. Er sowohl wie Dr. Horner hielt dieselbe für eine vulkanische Eruption.

1816 Dec. 18 segelte das Schiff *Triton*, Kapitain Proudfoot, unter 0° 23′ S. und 20° 6′ W. über eine Untiefe (*écueil*). Die Gefahr schien von West nach Ost eine Ausdehnung von 3 Meilen (*Milles*) zu haben, und von Nord nach Süd von einer Meile. Mit 26 Faden (*brasses*) fand man einen braunen Sandgrund. Keine Brandung war sichtbar.

1831 April 12, Mittags bei schönem Wetter und Meeresstille, erfuhr das Schiff *l'Aigle*, Kapitain Taylor, unter 0° 22′ S. und 23° 27′ W. einen heftigen Stofs, während man zugleich ein dumpfes Geräusch unter dem Wasser hörte.

1832 im November bekam das Schiff *la Seine*, Ka-

pitain Le Marié, unter 0° 22′ S. und 21° 15′ W. einen so heftigen Stofs, dafs man glaubte auf eine Sandbank gerathen zu seyn.

1835 Febr. 9, unter 0° 57′ S. und 25° 39′ W., begegnete dasselbe der Barke *la Couronne* von Liverpool. Man lothete sogleich, ohne indefs mit 135 Faden Grund erreichen zu können.

1836 Jan. 28; Abends 9 Uhr, wurde das Schiff *le Philantrope*, Kapitain Jayer, unter 0° 40′ und 22° 30′ W. drei Minuten lang so heftig erschüttert, dafs man glaubte, es sey auf einer Sandbank gestrandet. Dasselbe widerfuhr zu derselben Stunde, nur 10 Meilen westlicher, dem nordamerikanischen Schiff *St. Paul* von Salem.

Zufolge einer Notiz im Novemberheft 1836 des *Journ. of the asiat. Soc. of Bengal* zeigte Hr. Huntley in der Gesellschaft zu Calcutta vulkanische Asche vor, die Kapitain Fergusson, vom Schiff *Henry Tanner*, unter 0° 35′ S. und 18° 10′ W. von Paris, auf sehr bewegtem Meere aufgefischt hatte. Die Asche war schwarz, hatte das Ansehen von Steinkohlenasche oder Bimstein. — Auf einer früheren Reise wurde die Mannschaft desselben Schiffs, fast an demselben Ort (1° 35′ S. und 23° 5′ W. v. Paris), durch ein sehr starkes Geräusch in grofse Unruhe versetzt. Man glaubte auf ein Korallenriff gerathen zu seyn, konnte indefs mit dem Loth keinen Grund erreichen.

(*Compt. rend. T. VI p.* 512. — Einige dieser Angaben sind bei uns nicht unbekannt. Auf dem trefflichen Planiglob von J. Grimm (Berlin 1836) findet man ungefähr an der angegebenen Stelle schon Vigia und einen submarinen Vulcan angeführt. *P.*).

XIX. *Feuersbrünste durch Aerolithen.*

Veranlafst durch die Anfrage eines Departements-Tribunals, ob Fälle der Art constatirt seyen, wie es die Vertheidiger eines auf Brandstiftung Angeklagten in Betreff einer Feuersbrunst behaupteten, kurz vor welcher ein Meteor gesehen wurde, hat Hr. Arago nachgeschlagen, und in den *Mémoires de Dijon*, *T. I*, die Angabe gefunden, dafs in der Nacht vom 11. auf den 12. October 1761 zu *Chamblan*, eine halbe Lieue von *Seurre* (Bourgogne), ein Haus durch ein Meteor angezündet wurde. Er fügt hinzu, da die Nacht vom 11. auf den 12. *November* die sey, in welcher sich das periodische Phänomen der Sternschnuppen zeige, so dürfe man annehmen, dafs besagter Aerolith zu dieser Kategorie von Meteoren gehört habe. Das Merkwürdigste sey, dafs, während sie in so grofser Menge fielen, doch nur ein einziger Unglücksfall, als von ihnen veranlafst, angeführt werde (*Compt. rend. T. VII p.* 76).

[Eine reichere Ausbeute würde sich noch in Chladni's Werk: »*Ueber Feuermeteore* u. s. w.« gefunden haben. Es ist daselbst auch der oben genannte Fall angeführt, und merkwürdig genug, als Tag desselben der 12. *November* (der bekannte Sternschnuppentag) genannt [1]). Wahrscheinlich beruht Hrn. Arago's erste Angabe auf einem Druckfehler, wie es auch der Nachsatz glaublich macht. — Von neueren Unglücksfällen erwähnt übrigens Chladni (der im Ganzen 28, zum Theil aber freilich unverbürgte, namhaft macht) drei, nämlich von 1801 Oct. 23, 1803 Juli 4 und 1810 Mitte Juli's. Durch das erstere Meteor ward in England bei Bourg St. Edmont das Haus eines Müllers angezündet, durch das zweite in einem Gasthofe zu East-Norton viel Zerstörung angerichtet, und das dritte legte bei Shabad in Ostindien fünf Dörfer in Asche. — Siehe übrigens Ann. Bd. XXXVI S. 562, Bd. XXXVIII S. 402 und Bd. XXXX S. 160. *P.*]

1) Weshalb dieser Fall auch in dem in diesen Annal. Bd. XXXVIII S. 559 gegebenen Verzeichnifs angeführt ist.

1838. ANNALEN №. 11.
DER PHYSIK UND CHEMIE.
BAND XXXXV.

I. *Ueber einige Magnetisirungs-Erscheinungen; vom Herausgeber.*

Als ich vor einiger Zeit die Saxton'sche Maschine benutzte, um die chemischen Wirkungen der magneto-elektrischen Ströme mit denen der Volta'schen zu vergleichen [1]), wandte ich die kleine sinnreiche Hülfsvorrichtung an, durch welche dem Strome dieser Maschine eine constante Richtung gegeben wird. Man erhält dann die Bestandtheile des zersetzten Körpers getrennt an den Polardrähten, und, wenn man den Strom in einen Multiplicator leitet, entsprechen die Abweichungen der Magnetnadel, wenigstens unter gewissen Vorsichtsmaſsregeln, genau dem Sinn, in welchem man den Anker vor den Polen des Hufeisenmagneten rotiren läſst. Kurz es ist dann zwischen dem Strome der Maschine und dem einer kleinen Volta'schen Säule in der Hauptsache kein anderer Unterschied, als der: daſs ersterer intermittirend und mit periodisch schwankender Stärke, letzterer dagegen continuirlich, und, wenigstens für kurze Zeit, mit constanter Intensität wirkt [2]).

Anders verhält es sich, wenn man den Strom so anwendet, wie er unmittelbar von der Maschine erzeugt wird, wenn man, ohne von jener oder einer anderen Hülfsvorrichtung Gebrauch zu machen, die Enden des um den Anker gewickelten Drahts geradezu durch einen

1) Annal. Bd. XXXXIV S. 642.

2) Die Einrichtung der Saxton'schen Maschine setze ich aus deren Beschreibung in den Annalen, Bd. XXXIX S. 401, als bekannt voraus; auf die erwähnte Hülfsvorrichtung werde ich im Zusatz II dieser Abhandlung zurückkommen.

Leiter mit einander verbindet. Dann findet bei jedem halben Umlauf des Ankers eine Umkehrung des in diesem Draht erregten Stromes statt, und ohne irgend eine plötzliche Unterbrechung erfährt zugleich seine Intensität ganz regelmäſsige Oscillationen. Die Intensität ist Null, wenn die Arme des Ankers gerade vor den Polen des Hufeisenmagneten stehen, wächst von hier ab, so wie jene sich von diesen entfernen, und erreicht ihr Maximum, wenn die die Mitten der Arme verbindende Linie winkelrecht ist auf der, welche die Mitten der Pole verbinden würde. Im zweiten Quadranten des Umlaufs nimmt die Intensität eben so allmälig ab, bis sie endlich, wenn die Arme wieder vor den Polen angelangt sind, zum zweiten Male Null wird. Im dritten und vierten Quadranten sind die Schwankungen der Intensität dieselben wie zuvor, aber die Richtung des Stroms in beiden ist die entgegengesetzte von der im ersten und zweiten Quadranten. Eine Umkehrung des Sinns der Rotation des Ankers bewirkt, daſs der Strom im ersten und zweiten Quadranten die Richtung bekommt, welche er früher im dritten und vierten besaſs. Eine Vergröſserung der Rotationsgeschwindigkeit dagegen erhöht die Intensität im Ganzen, wenigstens bis zu dem Punkt, wo die Dauer eines halben Umlaufs noch die zur Umkehrung der Polarität des Ankers erforderliche Zeit übersteigt; auch wird eine groſse Rotationsgeschwindigkeit aus gleichem Grunde die Lage der Null- und Maximapunkte ein wenig verschieben können.

Diese Anwendungsweise des magneto-elektrischen Stroms erfordert, bei der Einrichtung der Saxton'schen Maschine, daſs man den hohlen Metallcylinder, welcher das eine Ende des um den Anker gewickelten Drahts aufnimmt, durch das dazu bestimmte Kupferscheibchen beständig mit dem darunter stehenden Quecksilbergefäſs in Verbindung erhält; während man die in jenem Cylinder isolirt angebrachte Metallaxe, mit welcher das an-

lere Ende 'des Ankerdrahts verknüpft ist, durch einen ebogenen Metallstift mit einem zweiten Quecksilbergeäfs in Leitung setzt. Verbindet man dann die beiden efäfse durch einen Metalldraht, und bringt den Anker or den Polen des Hufeisenmagneten in Rotation, so ntsteht in dem geschlossenen Metallbogen der eben bechriebene, sowohl in Richtung als Intensität veränderiche Strom, und wenn der Verbindungsdraht dünn geug ist, wird er bis zum sichtbaren Glühen erhitzt.

Die zuvor erwähnten Versuche veranlafsten mich uner anderen die Saxto'schen Maschine auf eben bechriebene Weise zur Hervorbringung des Glühphänoiens zu benutzen, und nachdem ich dasselbe für meien Zweck genugsam beobachtet hatte, kam ich auf den edanken, den Draht eines Multiplicators, statt des dünen Platindrahts, zur Verbindung der beiden Quecksilerbehälter anzuwenden. Ich erwartete, dafs die Wirung auf die Magnetnadel Null seyn werde, weil, meier Meinung nach, bei der gleichen Intensität beider teihen von Stromtheilen oder Strömen, und bei der kuren Dauer eines jeden derselben, die Ströme von der eien Richtung die Wirkung der von der entgegengesetzen vollständig aufheben müfsten. Statt dessen wurde ber, als ich die Maschine in Rotation versetzte, die Doppelnadel des Multiplicators, zu meiner grofsen Verwunderung, mit bedeutender Gewalt um 90° abgelenkt oder gegen die Drahtwindungen senkrecht gestellt. Noch darüber nachdenkend, wodurch wohl, ungeachtet der Gleichheit der Ströme, die eine Reihe derselben ein so entschiedenes Uebergewicht über die andere erlangt haben möchte, wiederholte ich den Versuch, indem ich die Maschine abermals und in demselben Sinn wie zuvor rotiren liefs. Zu meinem nicht geringeren Erstaunen sah ich jetzt die Nadel nach der entgegengesetzten Seite ausschlagen und ebenfalls ganz unverändert auf 90° stehen bleiben.

Das Paradoxe dieser Erscheinung veranlafste mich, sie näher zu studiren, und dabei fand ich bald, dafs man es ganz in seiner Willkühr habe, die Nadel in dem einen oder dem anderen Sinne abzulenken, da die Ablenkung immer nach der Seite erfolgte, nach welcher die Nadel schon, vor der Wirkung der Maschine, einen kleinen Ausschlag gehabt hatte. Wich z. B. der obere Nordpol der Doppelnadel, vor Einwirkung der Ströme, um etwa 10° nach Westen ab, so erfolgte die Ablenkung von 90° nach dieser Seite hin; war dagegen derselbe Pol vorher um etwa 10° nach Osten abgelenkt worden, so ging er, unter Einwirkung der Ströme, vollends nach dem magnetischen Osten. In welcher Richtung man den Anker rotiren liefs, war hiebei ganz gleichgültig, und mufste es natürlich auch seyn, da hiedurch in der Reihe von abwechselnd entgegengesetzten Strömen nur die Richtung des ersten Stroms verändert wurde. Auch die Geschwindigkeit jener Rotation war nur in sofern von Einflufs, als mit Erhöhung derselben die Ablenkung der Nadel freier wurde von kleinen Hin- und Hergängen; eine Geschwindigkeit, bei welcher etwa 14 Umkehrungen des Stroms in einer Secunde erfolgten, war schon mehr als hinreichend diese kleinen Oscillationen, oder die partiellen Wirkungen der einzelnen Ströme, bei der ungefähr zwei Zoll langen Doppelnadel des angewandten Multiplicators zu vernichten.

Dagegen erwies sich die anfängliche Ablenkung der Magnetnadel als unumgänglich nothwendig zur Hervorbringung des beschriebenen Phänomens. Je gröfser man sie machte, desto leichter oder bei desto geringerer Rotationsgeschwindigkeit des Ankers trat dieses ein. Und wenn man sie ganz verhinderte, indem man auf den Limbus des Multiplicators einen kleinen Platinbügel setzte, welcher der Nadel nur Ausschläge von etwa 8 bis 10 Grad nach beiden Seiten der Nulllinie erlaubte, war von dem Phänomen nichts mehr zu beobachten; vielmehr trat

n, was ich vor der Anstellung dieser Versuche hatte: Die Nadel stellte sich auf den Nullpunkt llung oder parallel den Drahtwindungen, dabei ine sehr rasche Oscillationen machend, die aber Maafse mehr verschwanden, als die Rotationsgeigkeit des Ankers erhöht wurde [1]).

fenbar hat die eben beschriebene Wirkung einer on abwechselnd entgegengesetzten Strömen keine hkeit mit der, welche zwei continuirliche und itige Ströme von paralleler, aber entgegengesetzhtung auf eine Magnetnadel hervorbringen würZur fast überflüssigen Bestätigung dieses Satzes leih den Strom einer Volta'schen Kette in einen Mulor, der mit zwei entgegengesetzt gewundenen Kuhten von gleicher Dicke, Länge und Zahl von ndungen versehen war, so dafs sich der Strom beim t in diese Drähte, deren gleichliegende Enden in Quecksilbernäpfchen tauchten und von hier ab durch he Drähte mit der Kette verbunden waren, in zwei lle Ströme von gleicher Stärke, aber entgegenger Richtung in Bezug auf die Nadel, theilen mufste. Wirkung dieser Ströme auf die Magnetnadel war, zu erwarten, Null, nicht blofs beim Parallelismus Nadel mit den Drahtwindungen, sondern auch bei anderen Stellung derselben [2]).

Es mufste demnach einleuchten, dafs das Phänomen doppelsinnigen Ablenkung, wie man es nennen mag, in dem raschen Wechsel der Stromrichtung seinen

[1]) Sehr auffallen mufs es, dafs Hr. De la Rive bei gleicher Anwendung einer Art Saxton'schen Maschine das ganze Phänomen nicht beachtet hat, um so mehr, als er doch von Ablenkungen der Magnetnadel spricht. S. 171 dieses Bandes der Annalen.

[2]) Hiebei waren, wie gesagt, die entgegengesetzten continuirlichen Ströme r sich parallel; machten sie einen etwas bedeutenden Winkel mit nder, so würde allerdings ihre Wirkung auf die Nadel eine gese Aehnlichkeit mit der beschriebenen Erscheinung haben.

Grund haben konnte. Auf welche Weise es aber durch diesen Wechsel hervorgebracht wurde, blieb noch zu ermitteln. Da bei dem angewandten Verfahren der magneto-elektrische Strom seine Intensität und Richtung auf eine ganz stetige Weise änderte, nach unserer heutigen Vorstellung über die Natur eines elektrischen Stroms also in dem Draht-Continuum eine gewisse Elektricitätsmenge gleichsam hin und her oscillirte, so glaubte ich anfangs, eine eigenthümliche Modification in der Beschaffenheit des Stroms, oder eine Reaction der beiden Stromtheile auf einander möge die Ursache der beobachteten Erscheinung seyn. Einer meiner Freunde äufserte jedoch gegen mich die Vermuthung, dafs dabei vielleicht eine inductive Wirkung des Stroms auf die Magnetnadel stattfinde. Diese Vermuthung gab mir Anlafs, über die Art, wie eine solche Wirkung geschehen müfste, weiter nachzudenken, und dabei ergab sich denn bald, dafs die Voraussetzung von Umkehrungen der Polarität der Magnetnadel, oder auch nur von Oscillationen in ihrer Intensität, gleichzeitig mit den Umkehrungen der Stromrichtung, völlig ausreiche, das Phänomen genügend zu erklären. Ich stellte hierauf eine nicht unbedeutende Anzahl möglichst abgeänderter Versuche zur Prüfung dieser Hypothese an, und da mir keiner ein mit derselben unverträgliches Resultat lieferte, so glaube ich sie als den Schlüssel zu der paradoxen Erscheinung ansehen zu müssen.

Ich will zunächst die Hypothese auseinandersetzen, dann die zu ihrer Prüfung angestellten Versuche.

Um die Wirkung der Stromreihe auf die als astatisch angenommene Doppelnadel des Multiplicators klar einzusehen, braucht man nur die Wirkung eines Paares entgegengesetzter Ströme auf die eine, z. B. die nördliche, Hälfte der einen Nadel, oder genauer auf einen Punkt in dieser Hälfte näher zu betrachten; und um die Sache zu vereinfachen, kann man annehmen, jeder der beiden Ströme habe nur eine augenblickliche Dauer und

eine Intensität, welche die mittlere sey von allen, welche er während seiner ganzen, obwohl sehr kurzen Dauer durchläuft.

Angenommen nun zuvörderst, die beiden Ströme haben auf solche Weise eine gleiche Intensität, so kann man sie, wegen Entgegengesetztheit ihrer Richtung, durch $+M$ und $-M$ ausdrücken. Angenommen ferner, der betrachtete Punkt in der Nordhälfte der Nadel habe, vor Einwirkung der Ströme, die Intensität N, und zugleich sey diese Nadelhälfte in einer gewissen Lage auf der Seite der Stromrichtung, nach welcher sie durch den *positiven* Strom gebracht werden würde. Wenn nun, bei Einwirkung der Ströme, der positive den Nadelmagnetismus N durch Magnetisirung um eine gewisse Gröfse n erhöht, und der negative durch entgegengesetzte Magnetisirung um dieselbe Gröfse n schwächt, so wird die Einwirkung beider Ströme zusammen proportional der Summe der beiden Producte:

$$+M(N+n) \text{ und } -M(N-n),$$

d. h. proportional:

$$+2Mn,$$

mithin wird die Nadelhälfte durch die vereinte Wirkung beider Ströme einen Impuls im Sinn der ursprünglichen Ablenkung oder der Wirkung $+M(N+n)$ des *positiven* Stromes erhalten.

Nun denke man sich die Nadelhälfte unter gleichem Winkel wie zuvor auf der Seite der Drahtwindungen liegend, nach welcher sie durch den *negativen* Strom gebracht werden würde. Da ein elektrischer Strom eine Stahl- oder Eisennadel immer übereinstimmend mit der Ablenkung magnetisirt, welche er ihr, nach der Magnetisirung, zu geben trachtet, so wird jetzt der *negative* Strom den Nadelmagnetismus um die Gröfse n verstärken und der *positive* um dieselbe Gröfse schwächen. Die vereinte Wirkung beider Ströme wird also proportional seyn der Summe der beiden Producte:

$$-M(N+n) \text{ und } +M(N-n),$$

d. h. proportional:

$$-2Mn,$$

folglich wird jetzt die Nadelhälfte durch die vereinte Wirkung beider Ströme einen Impuls auch im Sinn der ursprünglichen Ablenkung, aber nun in dem der Wirkung $-M(N+n)$ des *negativen* Stroms erhalten.

Die eben auseinandergesetzte Hypothese gilt zwar zunächst nur für einen Punkt in einer Nadelhälfte unter der Wirkung eines einzigen Paares entgegengesetzter Ströme; allein es ist leicht zu ersehen, daſs sie auch auf das astatische System beider Nadeln unter der Einwirkung der ganzen Reihe von abwechselnd entgegengesetzten Strömen ihre Anwendung findet. Es ist ferner ersichtlich, daſs, da über die Gröſse der ursprünglichen Ablenkung nichts Besonderes festgesetzt worden, die Schlüsse für alle Ablenkungen gültig bleiben, für welche man noch eine Erhöhung oder Schwächung oder gar Umkehrung des Nadelmagnetismus durch magnetisirende Einwirkung der Ströme annehmen kann; folglich stimmt die Hypothese im Allgemeinen in so weit schon vollkommen mit der Erfahrung, als sie sagt, die Nadel werde unter der Einwirkung einer Reihe abwechselnd entgegengesetzter Ströme von gleicher Intensität in dem Sinne weiter abgelenkt, in welchem sie ursprünglich abgelenkt worden ist, mag diese Ablenkung auf mechanischem Wege, oder durch vorausgegangene Wirkung elektrischer Ströme hervorgebracht seyn [1]).

Betrachten wir jetzt die Folgerungen aus der Hypothese im Speciellen.

Von den beiden Ausdrücken $\pm M(N+n)$ und $\mp M(N-n)$ ist, abgesehen vom Zeichen, der erstere

1) Es wäre möglich, daſs man zur Vervollständigung der Hypothese noch eine Rückwirkung der Nadel auf den Strom annehmen müſste; [illegible] dürfte diese jedenfalls nur sehr gering seyn.

der gröfsere. Das will sagen, die Wirkung desjenigen Stroms, in dessen Sinn die Nadel schon abgelenkt war, ist immer die stärkere. Diese Folgerung habe ich experimentell geprüft, indem ich den Anker aus der Stellung, wo seine Arme gerade vor den Polen standen, successiv um 180° drehte, und zwischen jedem solchen halben Umlauf eine geraume Zeit verstreichen liefs. Ganz deutlich sah ich dann, dafs die Wirkung desjenigen Stroms, welcher die Nadel, mochte sie rechts oder links abgelenkt seyn, zum Meridian zurückzuführen strebte, wie gelähmt war gegen die des entgegengesetzten Stroms, welcher die Nadel vom Meridian zu entfernen suchte. Diefs Experiment widerlegt zugleich die anfängliche Meinung von einer Reaction der Ströme auf einander, da hier der eine Strom längst in dem Draht erloschen seyn mufste, als der entgegengesetzte eintrat.

Zu derselben Folgerung wird man auch geführt, wenn man auf die innere solide Axe des rotirenden Ankers, statt sie durch einen Metallstift mit dem Quecksilber in stetiger Verbindung zu halten, die nadelförmige Spindel steckt, die zur Hervorbringung von Funken benutzt wird. Dann ist die Kette bei jedem ganzen Umlauf des Ankers zwei Mal geschlossen und zwei Mal unterbrochen, lang genug, um während der Unterbrechungen den Multiplicatordraht als ganz befreit von jedem elektrischen Strom ansehen zu können, und dennoch geht die Ablenkungs-Erscheinung so gut von statten, wie bei continuirlicher Schliefsung.

Um die vereinte Wirkung zweier successiven Ströme nachzuweisen, braucht man nur pausenweise den Anker einzelne ganze Umläufe machen zu lassen. Man sieht dann immer durch jeden Umlauf die Nadel vom Meridian abgelenkt werden, sobald nämlich, wie ich hier immer voraussetze, die Drahtwindungen des Multiplicators im magnetischen Meridian liegen, und die Nadel schon

welcher eine Ablenkung nach der einen oder anderen Seite erfahren hatte. Die Stärke dieser Impulse $\pm 2Mn$ hängt natürlich von M und n ab.

Was M oder die Intensität der Ströme betrifft, so habe ich deren Einfluß auf folgende, auch in anderer Hinsicht lehrreiche Weise nachgewiesen. Ich verband die beiden Quecksilberbehälter, welche zugleich die Enden des Ankerdrahts und die des Multiplicatordrahts aufnahmen, noch durch kurze Bügel aus Eisendraht von etwa der doppelten Dicke des Multiplicatordrahts, so daſs sich der Strom der Maschine zwischen diesem Draht und den Eisenbügeln theilen muſste. Schon bei Anwendung eines einzigen Eisenbügels wurde der Strom in dem Multiplicatordraht so geschwächt, daſs es an der Ablenkungs-Erscheinung sichtbar ward; noch mehr der Fall war dieſs bei zwei oder drei Bügeln, und bei fünf oder sechs hörte sie ganz auf, d. h. ging fast nichts mehr von dem Strome durch jenen Draht.

Der Factor n oder die Gröſse des der Nadel durch die Ströme eingeprägten oder entzogenen Magnetismus hängt von mehren Umständen ab, zunächst von der *Intensität der Ströme*, dann von der *Masse* und *Magnetisirbarkeit* der Nadel, endlich von ihrer *Entfernung* von den Strömen, und dem *Winkel*, welchen sie mit deren Richtung bildet.

Von diesen Umständen habe ich besonders zwei, nämlich die *Magnetisirbarkeit* der Nadel und den *Winkel* derselben gegen die Stromrichtung, einer Prüfung unterworfen, da sie für das in Rede stehende Phänomen die wichtigeren sind. Die deshalb angestellten Versuche haben mich zu Resultaten geführt, die zwar nicht neu sind, die aber, wie mir scheint, nicht immer so beachtet und gewürdigt wurden, als daſs es überflüssig seyn könnte, sie hier näher auseinanderzusetzen.

Im Allgemeinen nämlich ist es wohl bekannt, daſs ein elektrischer Strom, z. B. der einer Volta'schen Kette oder

Saxton'schen Maschine, magnetisirte Stahlnadeln ablenkt und unmagnetisirte mit Magnetismus begabt, aber dafs er diese beiden Kräfte, die *ablenkende* und die *magnetisirende*, stets zugleich ausübt, freilich nach Umständen bald die eine, bald die andere mit gröfserer Stärke, hat man sich, und ich schliefse mich selbst nicht aus, nicht immer gehörig vergegenwärtigt.

Thatsache ist, dafs ein solcher Strom immer zugleich ablenkt und magnetisirt, aber nach gleichsam umgekehrtem Gesetze. Die *ablenkende* Kraft ist ein Maximum, wenn die Nadel oder der Stab der Stromrichtung parallel liegt; *sie nimmt ab mit dem Winkel* zwischen beiden, und wird Null, wenn dieser Winkel in einen rechren übergeht. Die *magnetisirende* Kraft dagegen ist Null beim Parallelismus zwischen der Stromrichtung und der Nadel oder dem Stab, *wächst mit dem Winkel*, und erreicht ihr Maximum, wenn dieser Winkel ein rechter wird. Beide Kräfte entspringen übrigens aus derselben Ursache, und wirken, auf ein und derselben Seite der Stromrichtung, in gleichem Sinne.

Aus diesen, durch ältere Erfahrungen genugsam festgestellten Sätzen erklärt sich, warum zum Auftreten des in Rede stehenden Phänomens eine vorläufige Ablenkung der Nadel nothwendig ist; sie ist es, weil nur dann die Magnetisirung der Nadel stattfinden kann, ohne welche, wie unsere Theorie ergab, das Phänomen unmöglich wird.

Eine zweite hier in Betracht kommende Thatsache, die zwar ebenfalls nicht unbekannt, aber dennoch bei der Beurtheilung von Magnetisirungs-Erscheinungen sehr häufig aufser Augen gelassen worden ist, besteht darin, dafs die *temporäre* oder *vorübergehende* magnetische Polarität, d. h. diejenige, die nur während der Wirkung der magnetisirenden Ursache Bestand hat, nicht blofs dem *weichen Eisen* eigenthümlich ist, sondern auch dem *Stahl*, selbst dem *gehärteten*, freilich in einer mit dem Grade seiner Härtung abnehmenden Stärke. Die *perma-*

nente oder *bleibende* magnetische Polarität, d. h. die nach Entfernung der magnetisirenden Ursache noch bestehende, ist vorzüglich dem *Stahle* eigen, im geringen Grade aber auch dem *Eisen*. Der Unterschied zwischen *Eisen* und *Stahl* liegt demnach nicht darin, dafs ersteres *blofs* temporär und letzterer *blofs* permanent magnetisirbar wäre, sondern darin, dafs das Eisen vorwaltend auf die erstere, der Stahl aber vorwaltend auf letztere Weise magnetisirt werden kann. Das weichste Eisen und der härteste Stahl sind aber beider Magnetisirungsweisen fähig, und zwar, was wohl zu merken ist, beider *gleichzeitig* und *selbst in entgegengesetzter* Richtung.

Dafs die Sache sich wirklich so verhält, wiewohl sie bis in die neueste Zeit von grofsen Autoritäten anders dargestellt wird [1]), davon giebt das Phänomen der doppelsinnigen Ablenkung den sprechendsten Beweis; wenigstens müfste man sonst auf die gegebene Theorie, so wie überhaupt auf jede Erklärung desselben, wie mir scheint, gänzlich verzichten. Ich habe mich nämlich durch eigends deshalb angestellte Versuche überzeugt, dafs dasselbe gleich gut zu Stande kommt, man mag Nadeln von *weichem Eisen*, *angelassenem* oder *glashartem* Stahl anwenden. Letztere waren aus runden Feilen (sogenannten Rattenschwänzen) kleinster Sorte gebildet, und stellten sich bei Rotation der Maschine, wenigstens für die Beurtheilung mit blofsem Auge, mit gleicher Schnelligkeit senkrecht gegen die Stromrichtung wie Nadeln aus Eisendrähten. Bei genauen Messungen wird man indefs, zweifle ich nicht, einen Unterschied in der Stärke der temporären Magnetisirung des Stahls und des Eisens finden. Dafs übrigens diese Magnetisirung nur temporär seyn kann, liegt in den Bedingungen zum Gelingen des Versuchs; auch hat ja **Barlow** schon vor Jahren gezeigt, dafs harte Stahlstäbe unter gleichen Umständen

1) So namentlich von den Verfassern aller französischen Lehrbücher der Physik.

wie Eisenstäbe vom tellurischen Magnetismus ergriffen werden.

Von dem, was so eben über die doppelte Wirkung elektrischer Ströme und die doppelte Magnetisirbarkeit des Stahls und Eisens gesagt worden ist, kann man sich durch einen einfachen Versuch auf eine recht schlagende Weise überzeugen.

Man nehme eine etwas kräftige einfache Volta'sche Kette und leite deren Strom durch einen Multiplicator, dessen *magnetisirte* Doppelnadel entweder aus angelassenem oder glashartem Stahl bestehen kann. Die Nadel wird um 90° abgelenkt werden, z. B. ihr oberer Nordpol nach der Rechten. Nun suche man, während die Kette geschlossen bleibt, die Nadel durch einen Stift langsam in den Meridian zurückzuführen; sie wird dabei einen beträchtlichen und stets wachsenden Widerstand leisten. Auch jenseits des Meridians wird man diesen Widerstand verspüren, aber so wie man die Nadel weiter schiebt, wird er schwächer; endlich verschwindet er ganz, und nun löst sich die Nadel vom Stifte ab und springt auf 90°, diametral ihrer früheren Lage entgegengesetzt. Auf dieser linken Seite, wohin der Nordpol, da er vom Strome nach der Rechten geführt wurde, nur durch eine äufserliche Gewalt gebracht werden kann, wirkt die magnetisirende Kraft des Stroms der ablenkenden entgegen. Bei kleinen Winkeln hat noch letztere das Uebergewicht; mit Vergröfserung des Winkels wächst aber die erstere immer mehr, immer mehr schwächt sie den Nordpol durch Hervorrufung eines Südpols, endlich wird dieser stärker als ersterer, und nun kehrt die ablenkende Kraft die Richtung ihrer Wirkung um, und vereint ihren Effect mit dem der magnetisirenden Kraft.

Diese der Nadel durch den Strom eingeprägte magnetische Polarität ist indefs nur *temporär*, besteht nur während des Geschlossenseyns der Kette. So wie man die Kette öffnet, kehrt die Nadel, wenn sie nicht ganz

astatisch ist, vermöge ihrer *permanenten* Polarität, die unter diesen Umständen der temporären entgegengesetzt ist, in den Meridian zurück. Meistens ist die permanente Polarität zwar etwas geschwächt; allein man kann es durch ein schickliches Verhältnifs der Intensität des Stroms zur Masse und Magnetisirbarkeit der Nadel so einrichten, dafs die Schwächung nur unbedeutend ist. Höchst selten wird auch diese Polarität ganz zerstört seyn[1]), und so liefert der Versuch, selbst ohne besondere Sorgfalt angestellt, den augenscheinlichsten Beweis, dafs *beide* Magnetisirungen, die *permanente* und die *temporäre*, *gleichzeitig* und in *entgegengesetzter Richtung* neben einander im Stahl bestehen können, und zwar sowohl im *angelassenen* als im *glasharten*.

Mit einer Doppelnadel von *weichem Eisen* oder von *Nickel* machen sich die Erscheinungen eben so, vielleicht nur der Stärke nach etwas abgeändert. Niemals habe ich gesehen, dafs die, aus ihrer anfänglichen Abweichung durch den Stift in den Meridian zurückgeführte Nadel, in dem Meridian selbst ihre Polarität verloren hätte, sondern immer mufste man sie noch um 10° bis 20° über diesen hinaus fortschieben, ehe die Umkehrung der durch die anfängliche Ablenkung erlangten Polarität erfolgte. (Bei glasharten Stahlnadeln, die unmagnetisirt der Wirkung des Stroms ausgesetzt wurden, erfolgte sogar diese Umkehrung schon in dem Abstande weniger Grade vom Meridian.) Hieraus scheint mir klar hervorzugehen, dafs selbst Eisen und Nickel bis zu einem gewissen Grade die Fähigkeit besitzen, die einmal erlangte magnetische Polarität, nach Aufhebung der magnetisirenden Ursache, zu bewahren. Ich habe kein

1) Grofse Aenderungen oder gar Umkehrungen in der permanenten Polarität einer Stahlnadel bewirkt die Volta'sche Kette hauptsächlich im Moment des Schliefsens; vor diesen kann man sich also sicher stellen, wenn man die Nadel im Moment des Schliefsens den Drahtwindungen des Multiplicators parallel hält.

Eisen gefunden, welches diese Fähigkeit nicht besessen hätte. Besteht der Act der Magnetisirung nicht sowohl in einer Trennung der beiden magnetischen Flüssigkeiten, die vorauszusetzen man sich genöthigt sieht, als vielmehr in einer gleichsinnigen Stellung der kleinsten Theilchen, die schon beide magnetische Flüssigkeiten getrennt enthalten, oder, um Ampère's Sprache zu reden, in einer analogen Stellung kleiner elektrischer Kreise; so mufs man auch, wie mir scheint, noch die Annahme hinzufügen, dafs diese Theilchen oder Kreise selbst im weichen Eisen durch eine Art von Widerstand in ihrer anfänglichen Lage zurückgehalten werden, weil, wenn sie sich mit gleicher oder gröfserer Beweglichkeit wie die ganze Nadel drehen liefsen, diese Nadel gar keine Ablenkung von Seiten des Stromes erfahren könnte.

Kehren wir indefs zu unserem Hauptgegenstand zurück. Wie wir gesehen, kann die Wirkung eines Paares entgegengesetzter Ströme durch $\pm 2Mn$ vorgestellt werden. Da dieser Ausdruck den Nadelmagnetismus N nicht enthält, so folgt, dafs derselbe auf das in Rede stehende Phänomen gar keinen Einflufs hat, sobald nur die vorausgesetzten Bedingungen erfüllt sind, nämlich das Nadelsystem astatisch oder von der Einwirkung des Erdmagnetismus befreit ist, und die beiden entgegengesetzten Ströme *gleiche* Intensität besitzen. Diese Folgerung habe ich durch Versuche mit Nadeln von unmagnetisirtem Stahl und weichem Eisen geprüft, und, wie zu erwarten stand, vollkommen bestätigt gefunden. Es ist übrigens zum Auftreten der besagten Erscheinung gar nicht nothwendig, dafs das Nadelsystem vollkommen astatisch sey. Auf Doppelnadeln von gewöhnlichen Dimensionen hat die Saxton'sche Maschine eine solche Gewalt, dafs sie eine ganz bedeutende Richtkraft besitzen können, und dennoch fast senkrecht auf den Meridian gestellt werden. Selbst einfache Nadeln, über den Draht-

[illegible] stark ergriffen. Man kann [illegible] eine solide Kupfer- [illegible]

[illegible] der Fall betrachtet, [illegible] gleiche Intensität besitzen. [illegible] als ungleich an, dann [illegible] zum Ausdruck:

[illegible] nach der einen, z. B. [illegible]

$$[illegible] \, (1-\alpha')$$

[illegible]

$$[illegible] \, (1+\alpha'),$$

[illegible] Intensität des einen [illegible] erregten Magnetismus [illegible] $M' = \alpha M$, und, was erlaubt [illegible] jene Ausdrücke:

[illegible] Ablenkung nach der rechten Seite

$$(1-\alpha) MN + (1+\alpha^2) Mn$$

[illegible] linken:

$$(1-\alpha) MN - (1+\alpha^2) Mn.$$

[illegible] nach beiden Seiten hin durch [illegible] werden, so ist nothwendig, dafs [illegible] negativ sey. Wenn M' die kleinere [illegible], was anzunehmen immer erlaubt [illegible] nur M' gegen M zu vertauschen [illegible] Bruch, und offenbar kann [illegible] nur negativ werden, wenn N [illegible] Magnetismus eine gewisse Gröfse, [illegible] der Ströme und der Magnetismus [illegible] abhängt, nicht überschreitet.

[illegible] bei gleicher Intensität beider Reihen [illegible] ursprüngliche Magnetismus einer astatischen [illegible] keinen Einfluſs auf das Phänomen [illegible] kann dasselbe, bei Ungleichheit dieser Intensitäten [illegible], wenn die Nadel, in Bezug auf die

Grö-

Gröfsen α und n, nicht zu stark magnetisirt ist, oder keine zu grofse Masse hat.

Ich habe diese Folgerung, welche eine interessante Probe für die Richtigkeit der aufgestellten Theorie abgiebt, dadurch geprüft, dafs ich in den Kreis der Saxton'schen Maschine eine einfache Volta'sche Kette einschaltete. Die Stromreihe, die in Richtung mit dem Strom der Kette zusammenfiel, mufste dann natürlich eine gröfsere Intensität besitzen als die entgegengesetzte. Der Erfolg dieser Versuche stimmte ganz mit der Theorie überein. Bei einer stark magnetisirten Doppelnadel oder einem astatischen System von 3 Zoll langen Stäben kam das Phänomen gar nicht oder sehr unvollkommen zum Vorschein, während es bei unmagnetisirten Stahlnadeln oder Nadeln von weichem Eisen sehr intensiv auftrat.

Je gleicher die Intensitäten beider Stromreihen sind, d. h. je mehr sich α der Einheit oder $1-\alpha$ der Null nähert, desto leichter wird, selbst mit sehr starken Nadeln, das Phänomen hervorzubringen seyn. Indefs ist ersichtlich, dafs auch $\alpha=0$ seyn oder die eine Stromreihe ganz ausfallen könnte, und dennoch die Erscheinung zu Stande kommen würde.

Im Fall nämlich, dafs $\alpha=0$ oder die eine Stromreihe verschwindet, werden die obigen Ausdrücke:

$$MN+Mn \text{ und } MN-Mn,$$

und, wenn sie entgegengesetztes Zeichen bekommen sollen, mufs n gröfser als N seyn.

Dazu ist erforderlich, entweder dafs der Nadelmagnetismus N klein oder der vom Strom hervorgebrachte secundäre Magnetismus n grofs sey. Letztere Gröfse hängt nun, wie schon gesagt, von der Strom-Intensität, von der Masse, der Magnetisirbarkeit und der Lage der Nadel ab; bei einer und derselben Nadel und derselben Strom-Intensität wächst sie mit dem Winkel der Nadel gegen die Strom-Richtung. Wenn N also nicht sehr

groß ist, wird man es durch Vergrößerung dieses Winkels oder der ursprünglichen Ablenkung in seiner Gewalt haben, $F-n$ negativ zu machen. Ist dagegen N sehr klein oder Null, so wird man dieß schon bei kleinen Ablenkungen erreichen.

Die deshalb angestellten Versuche bestätigten diese Schlüsse vollkommen. Als ich nämlich auf die eingangs dieser Abhandlung angedeutete Weise einen intermittirenden Strom von constanter Richtung mit der Saxton'schen Maschine hervorbrachte, und ihn auf eine Doppelnadel von weichem Eisen oder unmagnetisirtem Stahl wirken ließ, zeigten sich die doppelsinnigen Ablenkungen schon bei sehr kleinen Winkeln; stark magnetisirte Nadeln oder Stäbe erforderten dagegen einen mehr oder weniger großen, immer bedeutenden Werth der ursprünglichen Ablenkung. Hält man aber solche Nadeln oder Stäbe durch einen auf den Limbus des Multiplicators gesetzten Platinbügel etwa zwischen +10° und −10° der Theilung, so tritt das Phänomen nicht mehr ein; vielmehr kann man dann immer aus der erfolgenden Ablenkung mit Sicherheit auf die Richtung des Stroms schließen, wie sie durch den Sinn der Rotation des Ankers bedingt wird.

Die Unterbrechungen des Stroms sind übrigens nicht wesentlich für die Erscheinung; mit dem continuirlichen Strom einer Volta'schen Kette erhält man ganz dieselben Resultate. Man kommt dann auf die schon S. 365 beschriebenen Thatsachen zurück.

Indeß ist leicht ersichtlich, daß eine Magnetnadel das Phänomen der doppelsinnigen Ablenkung bei einem continuirlichen oder intermittirenden Strom niemals mit der Leichtigkeit zeigen wird, wie bei einer Reihe abwechselnd entgegengesetzter Ströme von gleicher Intensität. Im ersten Falle sind nämlich dazu wahre, wenn auch nur temporäre Umkehrungen der Polarität dieser Nadel erforderlich, im letzteren dagegen nur geringere

Oscillationen in ihrer Intensität, oder die temporären Magnetisirungen brauchen nicht die Gröfse der permanenten zu erreichen [1]).

Nach allen diesen Deductionen dürfte man wohl die zur Erklärung der doppelsinnigen Ablenkung aufgestellte Hypothese unbedenklich als Theorie betrachten können. Ich will indefs noch eines Versuches erwähnen, der einen, wenn auch nur indirecten Beweis von ihrer Richtigkeit ablegt. Ich leitete die Reihe abwechselnd entgegengesetzter und gleich starker Ströme der Maschine durch den vorhin erwähnten Multiplicator mit zwei umgekehrt gewickelten Drähten, und zwar anfangs durch den einen Draht, dann durch den andern, und endlich durch beide, wobei natürlich jeder von jedem Strom nur die Hälfte bekam. Einzeln gab jeder Draht dieselbe Wirkung, vereint wirkten sie gar nicht. Beides ist leicht erklärlich. Die Richtung der Drahtwindungen kann keine Verschiedenheit bewirken, da die Richtung der Rotation des Ankers gleichgültig ist. Und die Vernichtung der Wirkung bei vereinten Drähten ist einfach eine Folge davon, dafs dann die Nadel stets zu gleicher Zeit zwei entgegengesetzte Impulse erfährt. Es ist aber doch interessant zu sehen, dafs zwei Dinge sich aufheben können, die einzeln dieselben Wirkungen geben.

---

1) Da das Phänomen der doppelsinnigen Ablenkung, bei gleicher Intensität der beiden Stromreihen, schon bei sehr unbedeutenden Magnetisirungen der Nadel zum Vorschein kommen mufs, so glaubte ich, dasselbe werde ein Mittel abgeben, die Magnetisirbarkeit von Metallen nachzuweisen, die bis jetzt nicht als Träger des Magnetismus bekannt sind. Sey es indefs, dafs ich in der Wahl der Metalle nicht glücklich war, oder dafs der Strom keine hinlängliche Intensität besafs, genug der Erfolg war immer negativ oder höchst zweifelhaft. Selbst Nadeln aus Packfong, das doch Nickel enthält, aber freilich auch keine directe Wirkung auf die Magnetnadel ausübte, zeigten sich indifferent. Nur Nickel verhielt sich entschieden wie Eisen und Stahl.

In den bisher beschriebenen Versuchen wurde die Reihe von abwechselnd entgegengesetzten Strömen immer durch eine Saxton'sche Maschine hervorgebracht, und man könnte demnach die freilich immer wenig wahrscheinliche Meinung fassen, als sey das Phänomen der doppelsinnigen Ablenkung ausschliefslich ein Eigenthum der magneto-elektrischen Ströme. Um einer solchen Meinung zuvorzukommen, beschlofs ich, das Phänomen durch den Strom der Volta'schen Kette hervorzubringen, und liefs mir zu dem Ende ein kleines Instrument anfertigen, welches den Volta'schen Strom mit gleicher Leichtigkeit und mindestens eben so oft in einer gegebenen Zeit umzukehren erlaubt, als es bei dem Spiel der Saxton'schen Maschine mit dem magneto-elektrischen Strom der Fall ist. Ich habe diefs Instrument in einem Zusatz zu dieser Abhandlung unter dem Namen *Inversor* näher beschrieben, und will hier nur kurz seiner Wirkungen erwähnen. Als ich mittelst dieses Instruments den Strom einer einfachen grofsplattigen Zink-Kupfer-Kette etwa 20 Mal in einer Secunde umkehrte, erhielt ich die Erscheinung der doppelsinnigen Ablenkung vollkommen so deutlich und intensiv als mittelst der Saxton'schen Maschine. Auch alle Abänderungen, welche die Intensität des Stroms, die Beschaffenheit der Nadel und die Gröfse der ursprünglichen Ablenkung in der Erscheinung hervorbringen, zeigten sich in unveränderter Gestalt ganz wie zuvor.

Es kann demnach keinem Zweifel unterliegen, dafs Volta'sche Ströme sich in dieser Beziehung genau wie magneto-elektrische verhalten, obgleich die ersteren, vermöge der Einrichtung des Inversors, nicht ganz solche Oscillationen in ihrer Intensität erleiden, wie es bei letzteren der Fall ist [1]).

---

1) Ich habe auch versucht, den Strom einer Thermokette aus 25 Wismuth-Antimon-Paaren, die auf einer Seite in der gewöhnlichen Temperatur gehalten, und auf der andern bis zur Siedhitze des Wassers

Es giebt noch ein anderes Mittel, die Erscheinung der doppelsinnigen Ablenkung hervorzubringen, welches zwar dem Aeufsern nach ganz verschieden von den vorherigen ist, die Ursache des Phänomens aber fast noch augenfälliger darthut wie jene. Diefs Mittel giebt ein *rotirender Magnetstab* an die Hand.

Einen in seiner Mitte, senkrecht gegen seine Längenaxe durchbohrten kräftigen Magnetstab von etwa 3,5 Zoll Länge befestigte ich, mittelst einer durch das Loch gesteckten Schraube, auf einer Centrifugalmaschine und liefs ihn in einer Verticalebene rotiren, neben einer horizontal aufgehängten Magnetnadel, deren Mittelpunkt sich in gleicher Höhe mit dem Mittelpunkt des Stabes befand, und, wenn dieser horizontal lag, in einer auf seiner Längenaxe rechtwinklichen Linie, von dem einen Ende desselben einen Abstand besafs, der einige Linien gröfser war als die halbe Nadellänge. Die Verticalebene der Rotation war die des magnetischen Meridians, und bei horizontaler Lage des Stabes würde also derselbe, falls er nicht auf die Magnetnadel gewirkt hätte, mit dieser parallel gewesen seyn.

Bei dieser Vorrichtung mufste, wenn der Stab rotirte, ein Pol nach dem andern neben der Nadel vorbeigehen, und je nach seiner Natur eine anziehende oder abstofsende Wirkung auf die Nadel ausüben. Bei sehr langsamer Rotation geschah diefs auch, und daher war die Nadel fortwährend in überaus grofsen Oscillationen begriffen. So wie aber die Rotation eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hatte, hörten diese Oscillationen auf, und an deren Stelle trat eine fast gänzliche Unbestimmtheit in der Richtung der Nadel ein. Hielt man sie für einen Augenblick in dem Meridian, so blieb sie in diesem; stellte man sie dagegen winkelrecht auf den-

erhitzt wurden, mittelst des Inversors auf die Magnetnadel wirken lassen, allein ohne Erfolg, wahrscheinlich aber nur wegen unzureichender Stärke des Stroms.

selben, d. h. winkelrecht gegen die Rotationsebene des Magnetstabes, so beharrte sie auch in dieser Stellung, und zwar kehrte sie in diese Stellung zurück, wenn man sie ein wenig aus derselben abzulenken suchte. Gleichgültig war es dabei, welcher Pol der Nadel dem Magnetstab zugewandt ward; jeder wurde in gleichem Grade *angezogen;* kurz der rotirende Magnetstab verhielt sich in dieser Beziehung ganz wie eine Scheibe von weichem Eisen.

Offenbar ist hier die directe oder *primäre* Wirkung des Stabes auf die Nadel aus dem Grunde ganz aufgehoben, weil diese für die beiden Pole des Stabes *entgegengesetzter* Art ist, der eine Pol z. B. durch *Anziehung* vernichtet, was der andere, kurz zuvor dagewesene, durch *Abstoſsung* bewirkt hat. Dagegen ist die *secundäre* Wirkung geblieben, weil sie für beide Pole des Stabes und der Nadel *gleicher* Art ist [1]), und sich folglich *addirt.* In der That wird der *Nordpol* des Stabes einen *Südpol* in der Nadel hervorrufen, gleichviel ob ihm deren Nord- oder Südpol zugewandt ist; und der *Südpol* des ersteren wird eben so beständig einen *Nordpol* in der Nadel erzeugen. Beide Pole werden also, vermöge ihrer secundären Wirkung, eine *Anziehung* auf das zugewandte Ende der Nadel ausüben, desto kräftiger, je stärker ihre *secundäre* oder *magnetisirende* Einwirkung ist.

Diese *magnetisirende* Einwirkung hängt hier ganz von denselben Umständen ab, welche wir vorhin bei den elektrischen Strömen auseinandersetzten, nämlich von der Stärke der magnetischen Polarität des Stabes, von der Masse, Magnetisirbarkeit, Entfernung und Richtung der Nadel; und je günstiger diese Umstände sind, desto stärker wird sie hervortreten.

Ich richtete besonders auf die Beschaffenheit der Nadel meine Aufmerksamkeit, um zu sehen, ob *gehärteter* Stahl auch bei dieser Erscheinung sich vorübergehend magnetisirbar erweise. Ich nahm deshalb wieder meine Zuflucht

[1]) Wenigstens der Hauptsache nach, S. 376.

zu runden Feilen, da Feilen überhaupt als der allerhärteste Stahl angesehen werden können. Der Erfolg entsprach ganz der Erwartung; die Feilen wurden vom rotirenden Magnet beständig angezogen, wie Nadeln von angelassenem Stahl, wenn gleich etwas weniger stark.

Der eben beschriebene Versuch rief mir eine Thatsache in's Gedächtnifs, welche von älteren Physikern, namentlich von Musschenbroek, Aepinus, von Swinden, umständlich behandelt, in neuerer Zeit aber wenig beachtet worden ist, wiewohl sie gewifs alle Beachtung verdient. Ich meine die *Anziehung* zwischen den *gleichnamigen* Polen zweier Magnete. Diese Anziehung ist eine so häufig vorkommende Erscheinung, dafs man den seltenen Fall, in welchem sie nicht zu Stande kommt, gewissermafsen als Ausnahme betrachten, und den Satz aufstellen könnte: *alle Magnetpole ziehen einander an, die ungleichnamigen in jeder Entfernung, die gleichnamigen in sehr kleiner.*

Die Anziehung zwischen den gleichnamigen Polen zweier Magnetstäbe beruht, wie schon die älteren Physiker zeigten, auf einer *secundären* oder *magnetisirenden* Wirkung [1]). Sind nämlich die Nordpole beider Stäbe in hinlänglicher Nähe einander zugewandt, so ruft jeder derselben in dem anderen Stabe einen Südpol hervor, so dafs dann die Wirkung zweier Nordpole und zweier Südpole unter sich und auf einander in Betracht kommt. Die totale Wirkung zweier Magnetstäbe, die einander sehr nahe sind oder gar berühren, möchte wohl sehr schwer zu berechnen seyn. Begnügt man sich indefs, als wenigstens zur annähernden Lösung des Problemes führend, die Wirkung zweier einander sehr nahe

1) Dafs ich das Wort *Pol* hier so wie in der ganzen Abhandlung nur im vulgären Sinne gebrauche, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung.

liegender Elemente beider Stäbe in Erwägung zu ziehen, und bezeichnet die Quantitäten der in beiden Elementen thätigen magnetischen Flüssigkeiten mit n, s und n', s', so ist einleuchtend, daſs man diese Wirkung proportional setzen kann dem Product:

$$(n-s)(n'-s') \text{ oder } nn'+ss'-ns'-n's.$$

Die *ausgeführte* Multiplication zeigt, daſs die Wirkung aus zwei Abstoſsungen (zwischen den gleichnamigen Polen) und zwei Anziehungen (zwischen den ungleichnamigen) besteht. Sollen letztere die Oberhand bekommen, so muſs, da sie das *negative* Zeichen besitzen, das Ganze *negativ* werden, und dieſs kann, wie die *angedeutete* Multiplication am einfachsten erweist, nur geschehen, entweder wenn $s>n$ oder $s'>n'$. Es ist aber s der von n' und s' der von n hervorgerufene Südpol; folglich muſs in dem einen Stab der secundäre Südpol stärker als der primäre Nordpol seyn, oder die magnetische Polarität, wenigstens vorübergehend, umgekehrt werden; und dieſs kann offenbar nur dann geschehen, wenn der primäre Nordpol des zweiten Stabes stärker ist als der des ersteren, weil man nicht annehmen darf, daſs der Nordpol jenes zweiten Stabes in dem ersteren Stabe einen Südpol hervorrufen könnte, der stärker, oder auch nur eben so stark wäre, als er selbst. Die Stärke der Anziehung zwischen zwei gleichnamigen Polen hängt wesentlich ab von der Gröſse der Verhältnisse $s' : n$ und $s : n'$, oder von dem Grade der Magnetisirbarkeit der Stäbe; allein wie sehr auch diese Verhältnisse sich der Einheit nähern, kommt die Erscheinung doch nur in dem (freilich allergewöhnlichsten) Fall zu Stande, daſs n und n' ungleich sind, d. h. der eine Magnetstab eine stärkere Polarität oder gröſsere Masse hat als der andere. Die Anziehung zwischen den gleichnamigen Polen zweier Magnetstäbe ist demnach immer ein Kriterium für die Ungleichheit dieser Stäbe in der einen oder anderen Beziehung.

So wird in der Hauptsache auch das Phänomen von den älteren Physikern dargestellt [1]). Es scheint mir indeſs, als sey der Vorgang verwickelter und entfernt dem ähnlich, welchen wir bei der Reflexion des Lichts zwischen zwei Glasplatten eintreten sehen. In der That sieht man nicht ab, warum nicht die secundäre Südpolarität in z. B. dem ersten Stabe eine tertiäre Nordpolarität im zweiten Stabe hervorrufen sollte, diese wieder eine quaternäre Südpolarität im ersten und so fort. Ist der Vorgang wirklich ein solcher, so würde die Wirkung zwischen zwei Elementen der beiden Stäbe vorgestellt werden können durch das Product der beiden unendlichen Factoren:

$$(n - s + n_1 - s_1 + n_2 - s_2 + \ldots)$$
$$(n' - s' + n'_1 - s'_1 + n'_2 - s'_2 + \ldots),$$

worin, wenn man die Natur oder Magnetisirbarkeit beider Stäbe als verschieden annimmt, gesetzt werden könnte:

$$\begin{array}{ll} s = \alpha n' & s' = \alpha' n \\ n'_1 = \alpha' s & n_1 = \alpha s' \\ s_1 = \alpha n'_1 & s'_1 = \alpha' n_1 \\ n'_2 = \alpha' s & n_2 = \alpha s'_1 \\ s_2 = \alpha n'_2 & s'_2 = \alpha' n_2 \\ \ldots\ldots & \ldots\ldots \end{array}$$

Nimmt man überdieſs an $n' = kn$, so wird obiges Product:

$$(1 - \alpha k)(k - \alpha')(1 + \alpha\alpha' + \alpha^2\alpha'^2 + \ldots)^2 n^2$$

oder:

$$(n - s)(n' - s')\left(\frac{nn'}{nn' - ss'}\right)^2.$$

Auch nach dieser Hypothese kann also die Wirkung zweier Elemente nur dann in Anziehung übergehen, wenn einer der Factoren $n - s$ und $n' - s'$ negativ wird; aber

1) Van Swinden (*Recueil de Mémoires sur l'analogie de l'électricité et du magnetisme*, *T. I p.* 282) glaubt indeſs, daſs das Phänomen schon bei gleicher Stärke beider Stäbe zum Vorschein kommen könne, wenn sie nur ungleich magnetisirbar seyen.

die Stärke dieser Anziehung ist beträchtlich gröfser als im ersten Fall, da noch ein dritter Factor hinzugetreten, der um so gröfser ist, als, bei gegebenen n und n', die secundären s und s' gröfser, oder die Stäbe magnetisirbarer sind.

Eine Prüfung dieser Hypothese durch Messungen erforderte zunächst, dafs man nach derselben die Gesammtwirkung zweier Magnete berechnete, ein schwieriges Problem, welches unter andern die Kenntnifs des Gesetzes, nach welchem α und α' mit der Entfernung abnehmen, nöthig machte.

Daher habe ich denn auch keinen Versuch zur Bewahrheitung dieser Hypothese gemacht, sondern mich darauf beschränkt, das Phänomen der Anziehung gleichnamiger Pole überhaupt und besonders in Rücksicht auf die Beschaffenheit des Stahls zu studiren. Im Allgemeinen habe ich nicht zwei Magnetstäbe gefunden, die nicht diese Anziehung gezeigt hätten, wenn der eine horizontal aufgehängt und der andere hinreichend genähert wurde. Bei hinlänglichem Unterschiede in der Stärke der Magnetstäbe genügte eine blofse Annäherung, und interessant war es dabei zu sehen, wie bei einem gewissen Abstande des genäherten Stabes von dem schwebenden, der zuvor einseitig gehemmt worden, die Abstofsung langsam in Anziehung überging [1]). Bei geringerer Gröfse jenes Unterschiedes war dagegen wirkliche Berührung zwischen beiden Stäben nöthig, und in dieser Form zeigte sich die Anziehung selbst bei Stäben aus dem allerhärtesten Stahl, nur bei einigen, besonders dicken parallelepipedischen, mit dem Umstande, dafs sie, nicht mit den vorderen Endflächen, sondern ein wenig von der Seite her, mit den Endkanten in Berührung gesetzt werden mufsten. Auch schien bei den widerspenstigsten Stäben die Dauer der Berührung einen verstärkenden Einflufs auf die Anzie-

1) Die Oscillationen des aufgehängten Stabes sind eigenthümlich; sie geschehen um eine feste Gleichgewichtslage zwischen zwei instabilen.

hung auszuüben. Immer ging auch in solchen Fällen nach der leisesten Trennung die Anziehung in Abstoſsung über [1]).

Ich habe die Erscheinung der Anziehung gleichnamiger Magnetpole hier etwas ausführlich betrachtet, einerseits weil sie als Beispiel der Ueberwucht einer secundären Wirkung über eine primäre gewiſs an sich interessant genug ist, um sie aus der Vergessenheit hervorzuziehen, andererseits aber, weil sie das einfachste Mittel darbietet, die Thatsache der gleichzeitigen Existenz beider Magnetisirungen, der permanenten und der temporären, noch dazu in entgegengesetzter Richtung, in einem und demselben Stahlstabe darzuthun; denn, daſs, bei nicht zu groſsem Unterschied der Magnetstäbe, der secundäre Magnetismus nur temporär ist, erhellt daraus, daſs, nach hinreichender Entfernung der Stäbe, der primäre permanente, wenn auch mehr oder weniger geschwächt, immer sogleich wieder hervortritt [2]). Aus diesem Grunde schien mir diese Erscheinung im engsten Zusammenhange mit den vorher beschriebenen zu stehen.

Die Erscheinungen, welche den Gegenstand dieser Abhandlung ausmachen, muſsten nothwendig die Frage

1) Als eine interessante, obschon aus einer Unregelmäſsigkeit in der Härtung des Stahls leicht erklärliche Anomalie, will ich erwähnen, daſs ich zwei Stäbe besitze, deren Südpole die Anziehung nur in geringem Grade zeigen, während sie mit den Nordpolen sich so stark anziehen, daſs sie einander tragen. Die Nordpolhälften waren angelassen. — Bemerkenswerth ist auch, daſs ich an dem Südpol eines Magnetstabes, während dessen Nordpol von dem Nordpol eines stärkeren Magnetstabes angezogen, also temporär umgekehrt wurde, keine solche Umkehrung wahrnehmen konnte. Die temporäre Magnetisirung erstreckte sich also unter diesen Umständen nicht über den ganzen Stab.

2) Kaum ist es wohl nöthig zu bemerken, daſs die secundäre Magnetisirung, in entgegengesetzter Richtung mit der primären, schon vor dem Eintritt der Anziehung vorhanden ist. — Ueberhaupt glaube ich, daſs

erregen, ob man sie als *Magnetisirungs-* oder als *Inductionsphänomene* anzusehen habe, ob überhaupt die *Magnetisirung* (namentlich die *temporäre*) von der *Induction* verschieden sey, und in welchem Grade. Sey es mir erlaubt, meine Ansicht darüber kurz auszusprechen.

Ich entsinne mich nicht, daſs Jemand die *Magnetisirung* (namentlich die *temporäre*) und die von Faraday *entdeckte Inductionen* öffentlich auf eine bestimmte Weise als *Ein* Phänomen oder als leichte Modificationen *Eines* Phänomens bezeichnet habe; allein ich glaube vermuthen zu dürfen, daſs Mancher im Stillen diese Meinung hegt. Um zu sehen, in wiefern diese Meinung gegründet sey, wollen wir die Gesetze jener Induction und der Magnetisirung neben einander stellen, und uns dabei zuvörderst für den Magneten der Ampère'schen Hypothese von elektrischen Strömen bedienen.

Gesetze der Induction. — 1) Wenn bei paralleler Lage zweier geschlossener Leiter in dem einen ein elektrischer Strom *erregt* wird, entsteht in dem andern ein *entgegengesetzter* Strom, wenn er *verschwindet* ein *gleich-*

die secundären Magnetisirungen einfluſsreicher sind, als man gemeiniglich glaubt, da sie eben nur temporär sind, und oft nur im schwachen Grade einen bleibenden Einfluſs auf den primären permanenten Magnetismus der Magnetstäbe hinterlassen.

Ein Weg, den temporären Einfluſs zweier Magnetstäbe auf einander zu ermitteln, scheint mir folgender zu seyn. Man lasse die Stäbe erstlich einzeln schwingen. Daraus ergiebt sich, wenn man ihre Trägheitsmomente kennt, das Verhältniſs ihrer Magnetismen $\frac{m}{m'}$, dann lasse man sie, nach Art einer Nobili'schen Doppelnadel, in kleinem Abstande unter einander an Einem Faden schwingen, einmal in gleichsinniger und das andere Mal in widersinniger Lage. Dieſs liefert zunächst das Verhältniſs $\frac{m+m'}{m-m'}$, und dadurch einen zweiten Werth von $\frac{m}{m'}$. Wenn die Stäbe einen merklichen Einfluſs auf einander ausgeübt haben, wird der letztere Werth verschieden seyn vom ersten.

richteter. Während seines *Bestehens* erregt der primäre Strom *keinen* secundären. — 2) Wenn ein geschlossener Leiter, in paralleler Lage, einem elektrischen Strom *genähert* wird, entsteht in ihm ein *entgegengesetzter* Strom, wenn er eben so *entfernt* wird, ein *gleichgerichteter*. Bei *Ruhe* des Leiters wird in ihm *kein* secundärer Strom erregt.

Gesetze der Magnetisirung: — 1) Es mag in dem einen Leiter ein elektrischer Strom *entstehen* oder *vergehen*, immer erregt er in dem andern Leiter (dem Stahl- oder Eisenstabe) einen Strom von *gleicher* Richtung mit der seinigen. Auch während seines *Bestehens* erregt der primäre Strom einen secundären, ebenfalls *gleichsinnigen*. — 2) Es mag der primäre Strom *genähert* oder *entfernt* werden, immer erregt er in dem andern Leiter einen Strom von *gleicher* Richtung mit der seinigen. Dasselbe findet auch bei der *Ruhe* statt. — Kurz bei der Magnetisirung wirkt der primäre Strom *unausgesetzt unter allen Bedingungen*, und immer erregt er einen secundären Strom von *gleicher* Richtung mit der seinigen, niemals einen *entgegengesetzten*.

Dafs diefs wirklich die Gesetze der Magnetisirung sind, davon kann man sich leicht überzeugen. Angenommen, die Magnetisirung eines Eisenstabes geschehe mittelst und innerhalb eines schraubenförmigen Drahts, durch den ein elektrischer Strom geleitet wird. Dasjenige Ende dieses Drahtes, welches, nach Ampère, z. B. einen Nordpol vorstellt, ertheilt auch dem Stabe an diesem Ende einen Nordpol, der Strom mag *entstehen, bestehen* oder *vergehen* [1]). Bei einem hohlen und einem darin

1) Dafs dem wirklich so sey, habe ich noch durch folgenden Versuch bestätigt. Ein kleines Hufeisen von weichem Eisen befestigte ich senkrecht, im magnetischen Meridian, mit den Armen nach oben gekehrt, und liefs über deren Enden, im Abstande einiger Linien, eine Magnetnadel schweben, so dafs die Verticale durch ihren Mittelpunkt mit der Axe des Hufeisens zusammenfiel. Das Hufeisen war

gesteckten soliden Magneten haben aber, wenn die gleichnamigen Pole sich berühren, die supponirten elektrischen Ströme gleiche Richtung. Analog verhält es sich mit der Wirkung eines Magnetstabes auf einen Eisenstab. Immer erregt z. B. der Nordpol des Magneten in dem ihm zugewandten Ende des Eisenstabes einen Südpol, er mag sich *nähern*, *ruhen* oder sich *entfernen*. Bei zwei Magneten, die sich mit den ungleichnamigen Polen ansehen, haben aber die supponirten elektrischen Ströme gleiche Richtung. Wären die Gesetze der Magnetisirung denen der Induction gleich, so müfste z. B. der *Nordpol* eines Magneten in dem ihm zugewandten Ende des Eisenstabes bei *Näherung* einen *Nordpol*, bei *Entfernung* einen *Südpol* erregen, und bei *Ruhe* gar keine Wirkung ausüben.

Noch mehr tritt die Verschiedenheit zwischen der *Magnetisirung* und der von Faraday *entdeckten Induction* hervor, wenn man sich lediglich an die *Thatsachen* hält, und die Ampère'sche Hypothese von der Constitution des Magneten bei Seite stellt. Dann ist die *Magnetisirung* Erregung von Magnetismus [1]), die von

umwickelt mit besponnenem Draht, der zu einer Volta'schen Batterie von drei Plattenpaaren führte. Natürlich wirkte das Hufeisen schon für sich auf die Nadel, viel stärker aber, wenn dasselbe mit der Batterie verbunden war, und durch den Sinn der Verbindung stand es im Belieben, den unter dem Nordpol der Nadel befindlichen Arm zu einem Süd- oder Nordpol zu machen, und somit der Nadel ihre natürliche Lage zu lassen oder die entgegengesetzte zu geben. Nie habe ich bei diesen Versuchen beobachtet, dafs im Moment des Schliefsens eine andere Polarität hervorgerufen worden wäre, als die, welche während des Schlusses und im Moment des Oeffnens stattfand.

1) Die verschiedenen Arten der Magnetisirungen sind nur verschieden durch die Natur des Magnetisirenden (in sofern es ein elektrischer Strom, ein Magnet oder unser Erdkörper seyn kann) und des Magnetisirten (in sofern es Stahl, Eisen oder Nickel seyn kann); das Resultat der Magnetisirung ist aber immer dasselbe: die *magnetische Polarität*. In welchem Grade diese vorübergehend oder bleibend sey, hängt nur von der Beschaffenheit des Magnetisirten ab.

Faraday *entdeckte Induction* eine eigenthümliche Art Erregung von elektrischen Strömen. Ich will mich hier nicht über die Wahrscheinlichkeit der Ampère'schen Hypothese verbreiten, kann aber nicht umhin zu bemerken, dafs mir die gänzliche Verschiedenheit der Gesetze, welche man, nach ihr, für die Wirkungsweise der elektrischen Ströme annehmen mufs, je nachdem sie magnetisiren oder induciren sollen, eben kein günstiger Umstand für dieselben zu seyn scheint. Man darf nicht etwa glauben, dafs die Natur des Eisens diese Verschiedenheit bedinge; denn bekanntlich gelten für Eisen, unter andern Umständen, die Faraday'schen Inductionsgesetze so gut wie für die übrigen Metalle.

Nach allen diesen Gründen, glaube ich, ist man berechtigt, bei dem heutigen Zustand der Wissenschaft, *Magnetisirung und Induction als zwei verschiedene Phänomene zu betrachten;* und namentlich möchten wir Deutsche, die wir das Wort Induction früher nicht gebrauchten, alle Ursache haben, es auf die, auch für das Eisen, neue Klasse von Erscheinungen zu beschränken, deren Entdeckung wir Faraday verdanken [1]).

Wenn man einmal die Verschiedenheit zwischen Magnetisirung und Induction wohl aufgefafst hat, so, glaube ich, kann man auch nicht anstehen, die in dieser Abhandlung beschriebenen Erscheinungen für *Magnetisirungsphänomene* zu erklären. In der That läfst sich leicht erweisen, dafs selbst, wenn der Strom der Saxton'schen Maschine oder Volta'schen Säule im Stande wäre, secundäre elektrische Ströme nach den Gesetzen der Induction in einer Magnetnadel zu erregen, diese Erregung doch nie zu der Erscheinung der doppelsinni-

1) Anders verhält es sich mit den Engländern, die mit dem Wort Induction schon längst die gemeine elektrische Vertheilung bezeichneten. Faraday parallelisirt seine Entdeckung mit dieser Erscheinung, und daher übersetzte ich auch in seinen früheren Abhandlungen, um seine Ansichten getreu wieder zu geben, Induction stets durch Vertheilung.

gen Ablenkung Anlaſs geben könnte. Betrachten wir nämlich zuvörderst den Fall mit einer Reihe gleich starker Ströme von abwechselnd entgegengesetzter Richtung, und bezeichnen diese Ströme mit + und —. Jeder dieser Ströme erzeugt zwei inducirte Ströme, einen beim Kommen und einen beim Gehen: bezeichnen wir auch diese Ströme, je nach ihrer Richtung, durch + und —. Die Drehung der Nadel könnte nur aus den Wirkungen der ersten Ströme auf die letzteren erfolgen (da, wie früher gezeigt, die Wirkungen auf die Ströme des primären Magnetismus einander aufheben), und diese Wirkungen würden vorgestellt durch die Producte der Zeichen + und —. Offenbar müſsten nun diese Producte gleiches Zeichen haben, wenn die Wirkungen sich addiren sollten; daſs dieſs aber bei einer Induction nicht der Fall seyn kann, wird aus folgendem Schema erhellen:

Inducirende Ströme	+	—	+	—
Inducirte Ströme	— +	+ —	— +	+ —
Impulse	— +	— +	— +	— +

Eben so verhält es sich mit dem Fall eines bloſs unterbrochenen Stroms von constanter Richtung, ein Fall, auf den der vorhergehende zurückkommt, wenn man sich die eine Reihe von Strömen fortgenommen denkt. In beiden Fällen würden also, wie man sieht, die Impulse, welche die Nadel vermöge der Wirkung der inducirenden Ströme auf die inducirten bekäme, einander vernichten; folglich wird die Nadel vermöge einer inductiven Action keine Ablenkung erfahren können. Dieselben Schlüsse gelten auch für den Fall mit dem rotirenden Magneten, und was die Wirkungen des continuirlichen Stroms der Volta'schen Kette betrifft, so ist schon dadurch, daſs sie während des Bestehens des Stromes stattfinden, jeder Gedanke an Induction abgeschnitten. Ich glaube demnach, daſs man vollkommen berechtigt ist, die beschrie-

be-

benen Erscheinungen als Magnetisirungsphänomene zu betrachten.

Reihen sich nun gleich diese Erscheinungen längst bekannten Thatsachen an, so scheint mir doch, verdienen sie alle Aufmerksamkeit der Physiker, schon deshalb, weil sie augenfällig die Nothwendigkeit darthun, *bei allen genaueren Messungen der magnetischen Intensität des elektrischen Stroms Magnetstäbe von bedeutender Masse oder in hinreichendem Abstande anzuwenden* [1]), *damit die Ablenkungswinkel klein, und sonach die temporären Magnetisirungen verhütet werden, denen selbst der allerhärteste Stahl ausgesetzt ist.* Das Verfahren, die Intensität des Stroms durch Schwingungen einer auf seiner Richtung senkrechten und ihm sehr nahen Magnetnadel zu bestimmen, scheint mir unter allen das bedenklichste zu seyn, weil dabei die Nadel dem Minimo der ablenkenden, und dem Maximo der magnetisirenden Kraft des Stromes unterworfen wird.

Zusatz I. — Der Inversor.

Das kleine Instrument, dessen ich vorhin (S. 372) unter dem Namen *Inversor* erwähnt habe, bezweckt, den Strom einer hydro- oder thermo-elektrischen Kette oftmals in einer gegebenen Zeit mit Bequemlichkeit umzukehren, und kann auch eben so zur bloſsen Unterbrechung eines solchen Stromes angewandt werden. Man sieht es auf Taf. III Fig. 8 und 9 in zwei Dritteln der natürlichen Gröſse, von zwei gegen einander rechtwinklichen Seiten her, abgebildet.

Es besteht zunächst aus der etwa 4 Linien dicken Holzscheibe *c*, *c*, *c*, in welche die Kupferstücke *a* und *b*, zwanzig an der Zahl, vom Rande her eingelassen sind. An diese legen sich, von beiden Seiten, die etwas gröſseren, aber nur etwa 0,5 Linie dicken Holzscheiben *d*,

1) Wenn man nicht Pouillet's Sinusbussole (Annal. Bd. XXXXII S. 284) anwenden will.

d, und an diese wiederum die beiden Kupferscheiben *f*, *f*, deren Durchmesser dem der dicken Holzscheibe gleich sind. Die kupferne Axe *AB* des Instruments hängt nicht zusammen, sondern es ist die Hälfte *A* an die eine und die Hälfte *B* an die andere dieser Kupferscheiben *f*, *f* fest gelöthet. Eben so sind die Kupferstücke *a* und *b* durch Schrauben abwechselnd mit der einen und der andern Kupferscheibe verbunden, und zwar so, dafs die Stücke *a* auf diese Weise mit der Axenhälfte *A*, und die Stücke *b* mit der Axenhälfte *B* in leitender Verbindung stehen. Die Axe *AB* ruht auf den vom Brette *GG* getragenen Ständern *FF* in Pfannen, die durch die aufgeschrobenen Messingplatten *HH* bedeckt sind. Die Axe wird durch die Kurbel *CD* in Bewegung gesetzt, und um ihr auch eine sehr bedeutende Rotationsgeschwindigkeit geben zu können, ist sie noch mit der Rolle *EE* versehen, welche man dann durch eine Schnur mit einer Centrifugalmaschine oder ähnlichen Vorrichtung zu verbinden hat. Ein Räderwerk würde natürlich demselben Zweck entsprechen.

Gegen den Rand der Scheibe drücken die Kupferstäbchen *nm* mittelst der Kupferfedern *hk*, in welchen sie mit ihren oberen Theilen *pq* eingeschroben sind. Durch mehr oder weniger tiefes Einschrauben in die Federn kann man den Druck der Stäbchen gegen die Scheibe beliebig vergröfsern oder verkleinern. Die Federn sind durch Schrauben *l*, *l* am Brette befestigt, und können, mittelst Ausschnitte an ihren unteren Enden, die man in Fig. 9 sieht, so gestellt werden, dafs, wie aus Fig. 8 am besten zu ersehen, die Stäbchen *nm* genau den Abstand zweier der Stücke *a*, *b* von einander haben. Die Federn *h'*, *k'* mit den Stäbchen *m'p'*, *n'q'* haben ganz dieselbe Einrichtung, und sind eigentlich nur eine Zugabe zum Instrument.

Will man mit dem Inversor den Strom einer Volta'schen Kette in abwechselnd entgegengesetzter Richtung auf die Nadel eines Multiplicators wirken lassen, so ver-

bindet man durch Drähte die Federn *i*, *i* respective mit den Polen der Kette, und die Federn *h*, *k* respective mit den Enden des Multiplicatordrahts. Klar ist, daſs dann bei Drehung der Scheibe die Verbindung dieser Drahtenden mit den Polen oder die Richtung des Stroms umgekehrt werden muſs, so wie ein *b*, das unter *n* war, mit *m* in Berührung kommt, während zugleich ein *a* an *n* heranrückt. Es werden also bei jedem ganzen Umlauf der Scheibe 20 Umkehrungen des Stroms erfolgen, und da man die Scheibe schon mit der bloſsen Kurbel sehr bequem zwei und selbst drei Mal in einer Secunde umdrehen kann, so wird man in derselben Zeit 40 bis 60 Umkehrungen erhalten. Mit der Saxton'schen Maschine erhält man nicht leicht mehr als 20.

Während die Stäbchen *m* und *n* ganz auf Holz ruhen, ist natürlich der Strom unterbrochen. Es hängt indeſs von der Dicke der Stäbchen ab, wie lange die Unterbrechung dauern soll. Haben die Stäbchen genau die Dicke oder Breite der eingelassenen Kupferstücke und deren Zwischenräume, so ist die Unterbrechung nur momentan; sind sie schmäler, werden die Unterbrechungen gröſser. Es ist daher gut, den Enden *n*, *m* der Stäbchen keinen quadratischen oder cylindrischen Querschnitt zu geben, sondern die Form einer stumpfen Schneide, damit man durch bloſses Drehen der Stäbchen die Unterbrechungen nach Belieben verlängern oder verkürzen kann. Versieht man beide Stäbchenpaare *nm*, *n'm'* mit solchen stumpfen Schneiden, dreht diese senkrecht gegen die Ebene der Scheibe, und stellt das eine Paar so, daſs es Holz berührt, während das andere auf Metall ruht, so hat man zwei Reihen von Umkehrungen, die man erforderlichenfalls durch zwei Multiplicatoren, oder durch einen Multiplicator und eine Flüssigkeit senden kann.

Will man den *Inversor* oder *Umkehrer* bloſs als *Unterbrecher* oder *Blitzrad* [1]) benutzen, so ist es am

1) Neef, Annalen, Bd. XXXVI S. 352.

besten den einen Pol der Kette zugleich mit beiden Axenhälften *A* und *B* in Verbindung zu setzen, und das eine Ende des Multiplicatordrahts mit der Feder *h* oder *k*, während das zweite Ende dieses Drahts geradezu mit dem andern Pol verknüpft ist. Die Schneide von *m* oder *n* mufs hiebei senkrecht gegen die Rotationsebene gestellt werden. Man braucht auch den einen Pol der Kette nur mit der einen Axenhälfte, z. B. mit *A*, zu verbinden, und das eine Ende des Multiplicatordrahts mit der Feder *h*; allein man verliert dann die Hälfte der bei gleicher Rotationsgeschwindigkeit möglichen Unterbrechungen. Endlich kann man auch die Federn *i*, *i* mit einander verbinden, den einen Pol der Kette mit *h* oder *h'* und das eine Ende des Multiplicatordrahts mit *k* oder *k'*, während das andere Ende direct mit der Kette verknüpft ist.

Es ist klar, dafs man durch Vergröfserung der Dimensionen des Instruments die Zahl der Umkehrungen oder Unterbrechungen in einer gegebenen Zeit bis in's Unbestimmte vergröfsern könnte. Indefs würde dasselbe dadurch an Bequemlichkeit des Gebrauchs verlieren. Bei dem meinigen, das vom Mechanikus Kleiner hieselbst sehr niedlich ausgeführt ist, hält die Scheibe nur etwa drittehalb Zoll im Durchmesser, und wenn man noch ein Räderwerk daran anbringen wollte, welches die Rotationsgeschwindigkeit verfünffachte, so würde man damit, ohne weiteren Hülfsapparat, 200 bis 300 Umkehrungen in einer Secunde bewerkstelligen können. Und diefs ist mehr als zu irgend einem bis jetzt bekannten Zweck erforderlich seyn dürfte.

Den Gebrauch von Quecksilber, um an den betreffenden Punkten die Berührung zwischen den metallischen Theilen inniger zu machen, habe ich vermieden, da eine solche Amalgamation immer ihre grofsen Nachtheile für das Instrument haben würde, und ohnediefs die Berührung vollkommen genug ist, so lange das Metall blank ist. Sollte es an irgend einer Stelle blind geworden

seyn, so braucht man es nur mit sogenanntem Glaspapier abzureiben, wodurch es schnell seinen vollen Metallglanz wieder bekommt. Aus ähnlichem Grunde werden die Verbindungsdrähte nur durch kleine Klemmschrauben (die in der Zeichnung nicht angegeben sind) mit den Federn *i*, *i*, *h*, *k*, *h'*, *k'* in Berührung gesetzt.

Um von den Inversor noch eine andere Anwendung zu machen, als zu welcher er ursprünglich construirt ward, suchte ich mit Hülfe desselben durch den Strom einer Volta'schen Batterie die merkwürdige, von Hrn. De la Rive [1]) mittelst einer Saxton'schen Maschine entdeckte Veränderung des Platins hervorzubringen. Zu dem Ende verband ich die Federn *i*, *i* durch Kupferdrähte mit den Polen einer Batterie, bestehend aus zehn, mit verdünnter Schwefelsäure geladenen Zink-Kupfer-Paaren von etwa 12 Quadratzoll Oberfläche jeder Zinkseite und doppelter Kupferfläche, und schraubte an die Federn *h* und *k* Platindrähte, die in verdünnte Schwefelsäure hinabreichten. So lange die Berührer *m*, *n* mit einem Paar der Kupferstücke *a*, *b* in Berührung standen, fand an den Platindrähten eine reichliche Gasentwicklung statt; so wie ich aber den Inversor rotiren liefs, etwa mit einer Geschwindigkeit von zwei Umläufen oder von 40 Stromumkehrungen in der Secunde, nahm diese Entwicklung rasch ab und hörte endlich ganz auf, sonderbar genug aber nicht gleichzeitig an beiden Platindrähten, sondern an dem einen etwa nach 10, am andern erst nach 25 Minuten. Währenddefs verloren die Platindrähte immer mehr an Metallglanz und nach einer halben Stunde waren sie deutlich mit einer dünnen Schicht von grauer Farbe überzogen. Als darauf die Rotation eine Viertelstunde weiter fortgesetzt wurde, hatte dieser Ueberzug noch mehr an Dicke zugenommen, und sichtlich war dieser Ueberzug an dem Draht am stärksten, der am längsten Gas ausgegeben hatte.

Ich habe diese Erscheinung nicht weiter verfolgt, da

1) S. Ann. Bd. XXXXI S. 157, auch den Aufsatz II dieses Heftes.

Rive sie zum Gegenstand einer ausführliche-
uchung zu machen gedenkt, kann indeſs nicht
eines Umstandes zu erwähnen, der mir be-
h scheint. Als nämlich die Gasentwicklung
de ndrähten bereits gänzlich aufgehört hatte, und
die Rotation des Inversors irgendwie zu un-
t die Platten der Batterie aus der Säure ge-
und etwa nach einer halben Minute wieder hin-
a sen wurden, trat im Moment der Eintauchung aber-
mals eine reichliche Gasentw lung an den Platindräh-
ten ein, die indeſs nach wenigen Secunden wieder auf-
hörte.

Zusatz II. — Die Saxton'sche Maschine.

Die Erfahrung, daſs die Erscheinung der doppelsinnigen Ablenkung eben so leicht mit einer einfachen Volta'schen Kette wie mit der Saxton'schen Maschine zu Stande komme (S. 372), machte mich begierig, eine, wenn auch nur ungefähre, Vorstellung von der Intensität des Stromes dieser Maschine zu erlangen. Bekanntlich verdanken wir Ohm den wichtigen und für die Theorie der elektrischen Ströme fundamentalen Satz, daſs die Intensität eines solchen Stromes gleich ist der elektromotorischen Kraft, dividirt durch den gesammten Widerstand, welchen der Strom in der Kette zu überwinden hat. Hienach kann der Strom einer Kette intensiv seyn, entweder weil jene Kraft groſs, oder der Widerstand klein ist. Bei der Saxton'schen Maschine ist der Widerstand verhältniſsmäſsig klein, weil der Strom, wenn man nicht absichtlich eine Flüssigkeit einschaltet, sich in einem ganz metallischen Kreise bewegt. Trotz dem also dieser Strom lebhafte Funken und starke Schläge giebt, könnte dennoch seine elektromotorische Kraft nur gering seyn.

Diese Kraft nun war es, welche ich näher zu kennen wünschte. Um dahin zu gelangen, versah ich die Maschine mit der Hülfsvorrichtung, welche dem Strom

derselben eine constante Richtung giebt, schaltete in ihren Kreis folgweise eine, zwei, drei und mehre Zink-Kupfer-Ketten ein, und setzte den Anker in Rotation, in dem Sinn, dafs der magneto-elektrische Strom dem hydro-elektrischen entgegen wirken mufste. Ein gleichzeitig eingeschalteter Multiplicator, dessen Doppelnadel, aus zuvor (S. 370) angegebenen Gründen, durch einen Platinbügel zwischen +10° und —10° der Theilung gehalten ward, diente als Anzeiger für das zwischen den beiden Strömen beabsichtigte Gleichgewicht, und die Zahl der dazu erforderlichen Zink-Kupfer-Paare lieferte dann, wenigstens näherungsweise, das Maafs für die elektromotorische Kraft, welche eine gegebene Saxton'sche Maschine bei einer gewissen Rotationsgeschwindigkeit ihres Ankers entwickelt.

Wenn man eine solche Aequilibrirung vornehmen will, hat man namentlich auf zwei Umstände zu achten, auf möglichste Entwicklung des magneto-elektrischen Stroms und auf die richtige Benutzung desselben. Die Stärke der elektromotorischen Kraft dieses Stroms hängt bei einer gegebenen Maschine lediglich von der Rotationsgeschwindigkeit des Ankers ab, und steigt bis zu einer gewissen Gränze mit dieser. Die Benutzung der Kraft aber wird, unter den genannten Umständen, wesentlich bedingt von der Construction der Vorrichtung, die dem Strom eine constante Richtung geben soll.

Ich gebrauchte hiezu anfänglich die schon S. 353 erwähnte Vorrichtung. Um ihre Construction verständlich zu machen, gebe ich hier von derselben, da ihrer in der früheren Beschreibung der Saxton'schen Maschine (Annalen, Bd. XXXIX S. 401) noch nicht gedacht worden ist, einen Durchschnitt in natürlicher Gröfse [1]).

1) Wer ihr Erfinder ist, weifs ich nicht. Hr. Prof. Magnus lernte sie in London durch Hrn. Faraday kennen.



α ist der hohle Theil der Ankeraxe, mit welchem das eine Ende des Ankerdrahts in Verbindung steht, β der isolirt darin steckende solide Theil, welcher das andere Ende dieses Drahts aufnimmt. Beide Axen sind natürlich von Metall. Auf α wird der Kupfercylinder A geschoben, der mit den Haken 1 und 2 versehen ist, auf β eben so der Kupfercylinder B, der die Haken 3 und 4 trägt. Von den letzteren macht 4 eine Biegung zur Ebene der Figur hinaus, damit er den Haken 2 nicht berühre; auch sind diese beiden Haken, da wo sie sich berühren könnten, vorsichtshalber mit Siegellack überzogen. a und b sind die durch eine Scheidewand getrennten und mit Quecksilber gefüllten Behälter (S. 354).

Aus der Zeichnung wird ohne weiteres einleuchtend seyn, daſs, wenn man den Anker rotiren läſst, abwechselnd bei jedem halben Umlauf, der Haken 1 von A und der 4 von B mit a in Berührung kommt, so wie andererseits der Haken 3 von B und der 2 von A mit b. Von den Behältern a und b ist also, abwechselnd bei jedem halben Umlauf des Ankers, der eine mit den Axen α und β, der andere mit β und α verbunden; und da durch die entgegengesetzten Magnetisirungen, die der Anker bei jedem halben Umlauf erfährt, der Strom in dem ihm umgebenden Draht, in gleichen Perioden seine Richtung umkehrt, so erfolgt, vermöge dieser doppelten Umkehrung, in dem Leiter, welcher das Quecksilber in a und b verbindet, ein Strom von constanter Richtung.

Dieser Strom ist jedoch ein intermittirender, da zwei Mal bei jedem Umlauf des Ankers alle Haken während einer gewissen Zeit ganz auſser Verbindung mit dem Quecksilber stehen. Die Dauer dieser Unterbrechungen

und die Zeit, wann sie eintreten, haben aber auf die Intensität des Stroms einen bedeutenden Einfluſs; sie hängen ab theils von dem Winkel zwischen der Hakenebene und der Ankerebene, theils von der Tiefe, bis zu welcher die Haken in das Quecksilber tauchen.

Beträgt dieser Winkel z. B. 45° und hat das Quecksilber einen solchen Stand, daſs die Eintauchung für jedes Hakenpaar beginnt, wann die Ankerebene entweder horizontal oder vertical steht (welche beiden Fälle, bei einer solchen Stellung der Haken, aus dem Sinn der Rotation des Ankers entspringen), so hört sie auf, wann diese Ebene respective in die verticale oder horizontale Lage gekommen ist. In beiden Fällen ist also die Dauer der Eintauchung eines jeden Hakenpaars nur gleich der Dauer eines Quadranten der Rotation, und während der beiden dazwischen liegenden Quadranten findet eine Unterbrechung des Stromes statt.

Eine gleiche Dauer besitzen die Unterbrechungen, vorausgesetzt, daſs das Quecksilber noch denselben Stand habe, wenn die Hakenebene parallel liegt der Ankerebene; nur beginnt dann der Strom oder die Eintauchung der Haken, wann die Ankerebene um 45° gegen den Horizont neigt, nach dieser oder jener Seite, je nach dem Sinn der Rotation.

Indeſs findet zwischen den beiden ersten und den beiden letzten Fällen, was die Intensität des Stroms betrifft, ein bedeutender Unterschied statt.

Betrachtet man nämlich eine der Stellungen, in der die Ankerarme gerade vor den Polen des horizontalen Hufeisenmagneten liegen, als den Nullpunkt der Rotation, so geht die Dauer des Stroms, in den beiden ersten Fällen, von 0° bis 90° und von 180° bis 270°, oder, wenn man in entgegengesetzter Richtung dreht, von 270° bis 180° und von 90° bis 0° [1]). Da die Punkte

1) Die Dauer des Stroms könnte auch in die beiden Quadranten von 90° bis 180° und von 270° bis 0° fallen; nur müſste dann die Hakenebene auf der andern Seite um 45° gegen die Ankerebene neigen.

0° und 180° den Minimis und die Punkte 90° und 270° den Maximis der elektromotorischen Kraft entsprechen (S. 354), so beginnt also der Strom, bei der einen Rotationsrichtung, mit einem Minimum und hört mit dem folgenden Maximum auf, weshalb man dann auch im Moment der Unterbrechung sehr glänzende Funken bekommt; bei der umgekehrten Rotationsrichtung fällt dagegen der Anfang mit einem Maximum und das Ende mit dem nächstfolgenden Minimum zusammen, und daher bekommt man bei der Unterbrechung keine Funken. Bei beiden Rotationsrichtungen mufs offenbar die mittlere Intensität eines jeden Stromtheils, eben weil er einen Quadranten zwischen zwei Extremen umfafst, gleich seyn der mittleren Intensität des continuirlichen Stroms, der während eines ganzen Umlaufs erzeugt würde [1]).

In den beiden letzteren Fällen, wo nämlich die Hakenebene der Ankerebene parallel liegt, fällt die Dauer des Stroms, je nach der Rotationsrichtung [2]), entweder

1) Dafs die Stromtheile, unter den genannten Umständen, für beide Rotationsrichtungen des Ankers gleiche mittlere Intensität besitzen, ungeachtet sie bei der einen Richtung mit dem Maximo und bei der andern mit dem Minimo der Intensität aufhören, im ersten Falle also sehr lebhafte Funken geben, im zweiten aber nicht, davon kann man sich durch die Wirkung auf die Magnetnadel überzeugen. Sie ist in beiden Fällen gleich. Daraus geht hervor, dafs die Elektricität, welche als Funke erscheint, bereits auf die Magnetnadel gewirkt hat.

Uebrigens erscheinen die Funken, bei allen Stellungen der Haken, nur in den Momenten der *Unterbrechung* des Stroms, niemals bei *Bildung* desselben. Es möchte diefs, im Verein mit andern Thatsachen (Ann. Bd. XXXXIV S. 633) wohl ein Argument gegen die Realität des Funkens bei *Schliefsung* einer hydro-elektrischen Kette seyn.

2) Auch je nach den beiden Stellungen der Haken, die beim Parallelismus ihrer Ebene mit der Ankerebene möglich sind. Es können nämlich die Haken 1 und 3 oder die 2 und 4 einem und demselben Ankerarme zugewandt seyn. Diefs giebt bei einer und derselben Rotationsrichtung eine entgegengesetzte Stromrichtung. — Ähn-

in die Quadranten von 45° bis 135° und von 225° bis 315°, oder in die von 315° bis 225° und von 135° bis 45°. In diesen Fällen schliefst also der partielle Strom immer die Maxima der Intensität in seiner Mitte ein, und erstreckt sich von diesen rück- und vorwärts nur um 45 Grad; er besitzt daher, ungeachtet bei seiner Unterbrechung nur Funken von mäfsigem Glanze erscheinen, eine mittlere Intensität, die bedeutend gröfser ist als die des ununterbrochenen ganzen Stroms, folglich auch gröfser als die des partiellen Stroms in den beiden ersten Fällen.

Bei der Aequilibrirung der Saxton'schen Maschine mit der Volta'schen Kette wirkt offenbar der Volta'sche Strom nur während der Dauer des magneto-elektrischen Stroms, da beide Elektricitätserreger nur ein System bilden, sie durch das Eintauchen und Ausheben der Haken gleichzeitig geschlossen und geöffnet werden. Die Intensität des Volta'schen Stroms kann, wenigstens für eine kurze Zeit, als constant betrachtet werden; die des magneto-elektrischen Stroms kann es ebenfalls, denn, obwohl, wie noch eben erwähnt, jedes Stück desselben eine veränderliche Intensität besitzt, so ist doch erstlich jedes Stück darin dem andern gleich, und überdiefs folgen die Aenderungen so rasch auf einander, dafs die Wirkung auf die Magnetnadel sehr nahe dieselbe seyn mufs, wie wenn statt der veränderlichen Intensität eine constante gesetzt würde, welche die mittlere wäre von allen, welche jedes Stromstück während seiner ganzen Dauer durchläuft. Diese mittlere Intensität der einzelnen Stromstücke ist aber, wie wir eben gesehen, verschieden nach der Stellung der Hakenebene gegen die Ankerebene, und eben so auch verschieden nach der Tiefe der Eintauchung der Haken in das Quecksilber, wodurch namentlich die Dauer eines jeden partiellen Stroms

liches gilt von den beiden Stromwendern, die weiterhin beschrieben werden sollen.

bedingt wird. Bei der zuvor beschriebenen Hakenvorrichtung, bei der man immer nur einzelne Stücke des magneto-elektrischen Stroms mit dem Volta'schen vergleichen kann, kommt es also sehr darauf an, wie grofse Stücke und welche Stücke man zu diesem Vergleiche wählt.

Will man das Maximum des Saxton'schen Stroms mit dem Volta'schen vergleichen, so mufs man offenbar die Hakenebene der Ankerebene parallel stellen, und das Niveau des Quecksilbers in den Behältern so weit herablassen, dafs die Haken nur sehr nahe bei ihrer senkrechten Stellung ein wenig in dasselbe eintauchen. Will man dagegen diesen Vergleich mit der mittleren Intensität des Saxton'schen Stromes anstellen, so mufs man die Hakenebene einen Winkel von 45° gegen die Ankerebene machen lassen, und dem Quecksilber einen solchen Stand geben, dafs es dann, bei horizontaler Lage der Ankerebene, so eben von den Haken berührt wird.

Den letzteren Vergleich, nämlich den Vergleich der mittleren Intensität würde man auch bewerkstelligen können, wenn man eine Vorrichtung besäfse, welche dem Strom der Maschine eine constante Richtung gäbe, ohne irgend eine erhebliche Unterbrechung desselben zu veranlassen. Ich habe zwei solche Vorrichtungen anfertigen lassen, von denen die eine, wie die beschriebene Hakenvorrichtung, den Gebrauch von Quecksilber erfordert, die letztere aber nicht.



Die erstere, von der nebenstehende Figur eine Vorderansicht in natürlicher Gröfse darstellt, besteht aus einer Holzrolle rr, die bestimmt ist, auf die dünnere solide Axe α des Ankers gesteckt zu werden. Sie ist inwendig mit einem kupfernen Cylinder gefüttert, und trägt vier Sectoren von Kupfer, zwei an


jeder ihrer Grundflächen. Welchen Winkel diese Sectoren umspannen, ist gleichgültig, und hängt nur ab von dem Stande des Quecksilbers, in welches sie eintauchen sollen. Dagegen müssen sie an Einer Grundfläche mit ihren Endradien in gegenseitiger Verlängerung liegen, und die homologen Radien der Sectoren an der andern Grundfläche müssen ihnen respective parallel seyn. Zwei von diesen Sectoren, nämlich n und der hinter m, an der Rückseite der Rolle befindliche, stehen in Verbindung mit dem inneren Kupfercylinder, also, da dieser die Axe α berührt, auch mit dieser Axe. Die beiden andern Sectoren, nämlich m und der hinter n befindliche, hängen nicht mit dem inneren Kupfercylinder zusammen, sondern sind mit Kupferfedern versehen, welche auf die hohle Ankeraxe β drücken. Die Feder des vorderen Sectors m geht durch die Rolle und durch ein Loch in dem hinteren Sector, ohne diesen zu berühren, bis zur Axe β.

Das Spiel dieses Inversors ist ganz dasselbe wie das der Hakenvorrichtung, von der er im Wesentlichen nur darin abweicht, dafs statt der Haken die Sectoren gesetzt sind. Man giebt ihm eine solche Stellung auf der Axe des Instruments, und dem Quecksilber in den Behältern eine solche Höhe, dafs, bei horizontaler Lage der Ankerebene, die unteren Ecken der Sectoren so eben das Quecksilber berühren. Setzt man nun den Anker in Rotation, so dafs z. B. der mit der Axe β verbundene Sector m eintaucht, so wird derselbe offenbar eine halbe Umdrehung hindurch fortwährend eingetaucht bleiben, und wenn er aushebt, wird die, vorhin obere Ecke von n in das Quecksilber $o\,o$ treten. Eben so verhält es sich gleichzeitig mit dem hinter m liegenden Sector, der mit der Axe α verbunden ist. Bei dem zweiten halben Umlauf findet Aehnliches statt; nur sind die Quecksilberbehälter a und b (siehe S. 392), wenn sie bei der ersten respective mit den Axen α und β verbunden wa-

ren, jetzt respective mit β und α verknüpft. Die Umkehrungen erfolgen, wann die Ankerebene horizontal liegt, also wann der Strom seine Richtung umkehrt; daraus entspringt dann die Constanz der Stromrichtung in dem die Behälter a und b verbindenden Leiter.

Eine Unterbrechung des Stroms findet hier nur statt, wenn die Sectoren m und n, und eben so die hinteren, gleichzeitig in das Quecksilber tauchen. Da aber diese gleichzeitige Eintauchung aller Sectoren selbst bei schneller Rotation des Ankers, wobei allerdings ein ziemlich starkes Wellenschlagen des Quecksilbers nicht zu verhüten ist, nur eine verhältnifsmäfsig kurze Dauer hat, und zwar während einer Zeit, wo der Strom sich auf dem Minimo seiner Intensität befindet, so entspringt daraus kein erheblicher Nachtheil. Auch sind diese Unterbrechungen nur scheinbar, indem der Strom während derselben durch das Quecksilber in sich selbst zurückfliefst; daher treten dann auch keine Funken auf, falls das Quecksilber nicht etwa, bei zu starkem Schaukeln, momentan ganz von den Sectoren abläfst.

Die zweite Vorrichtung erfordert nicht nothwendig den Gebrauch von Quecksilber und hat dadurch Vorzüge vor der ersten. Man sieht sie nebenstehend in natürlicher Gröfse, von oben her, abgebildet [1]). Auch sie besteht der Hauptmasse nach aus einer Holzrolle, die aber so gearbeitet ist, dafs man sich denken kann, es seyen zwei Rollen blofs zusammengefügt, Die eine dieser Rollen A wird auf die dickere hohle Axe α der Maschine gesteckt, die andere B auf die dünnere solide Axe β. Jede Rolle ist inwendig mit einem Kupferringe



1) Sie wurde, wie die vorhergehende, von dem Mechanikus Hrn. Kleiner sehr sauber ausgeführt.

füttert, und auf der Hälfte ihres Umfangs, der ganzen
reite nach, mit einem dicken Kupferbogen ausgelegt.
ieser Kupferbogen steht durch Schrauben mit dem in-
ren Kupferringe in Verbindung, und ist mit dem Holze
abgedreht, dafs er mit ihr Eine Cylinderfläche bildet.
eide Rollen haben, durch eine Holzlage getrennt, eine
lche gegenseitige Stellung, dafs der kupferne Halbkreis
r einen, nur das Holz der andern neben sich hat,
nfang und Ende beider Halbkreise in zwei diametra-
n Linien zusammenfallen, wie aus der Figur erhellt,
orin das Kupfer schwarz angegeben ist. Der Umfang
ider hier nur im Gedanken getrennter Rollen bildet
ne einzige Cylinderfläche.

a und *b* sind die Projectionen zweier Kupferfedern,
elche ungefähr die Gestalt eines S besitzen, und mit
rem unteren Ende auf einem Brettchen, das einer He-
ing und Senkung fähig ist, festgeschraubt sind. Diese
edern berühren das Rollensystem, seiner ganzen Breite
ch, in zwei diametralen, in Einer Horizontalebene lie-
nden Linien, und sie vertreten dadurch die Stelle der
uecksilberbehälter bei den beiden früheren Vorrichtun-
n, indem sie, mittelst Klemmschrauben, die Verbin-
ngsdrähte aufnehmen, welche den Strom durch den
die Kette eingeschalteten Leiter führen sollen.

Aus dieser Einrichtung wird erhellen, dafs jede Fe-
r für gewöhnlich nur das Kupfer einer der beiden Rol-
n berührt, dafs diese Berührung aber, nach jedem hal-
n Umlauf des Ankers, von der einen Rolle auf die
dere übergeht. Wenn z. B. die Feder *a* anfänglich
f das Kupfer von *A* drückte, wird sie, bei dem näch-
en halben Umlauf, gegen das Kupfer von *B* federn;
ngekehrt wird es sich mit *b* verhalten. Giebt man also
m Rollensystem *AB* eine solche Stellung auf den Axen
s Ankers, dafs der Wechsel jener Berührung eintre-
n mufs, wann der Strom seine Richtung ändert, d. h.
ingt man die Enden der Kupferbogen in die Ebene

des Ankers, so wird offenbar der Strom, der mittelst der Federn *a* und *b* durch den an sie geschraubten Leiter geht, eine constante Richtung haben, so lange man den Anker in einerlei Richtung rotiren läſst.

Eine Unterbrechung des Stroms, oder richtiger eine Abschlieſsung desselben durch das Rollensystem, wird bei dieser Vorrichtung nur während der kurzen Zeiträume stattfinden, wo jede Feder beide Kupferbogen berührt. Je mehr die Federn in Schneiden auslaufen, desto kürzer werden diese Unterbrechungen seyn. Indeſs ist es vortheilhaft den Federn eine gewisse Dicke zu lassen, weil aus den Unterbrechungen, da sie in die Perioden der Minima der Strom-Intensität fallen, ein geringerer Verlust entspringt als aus mangelhafter Berührung der Federn mit den Rollen. Auch ist es zweckmäſsig, die breiten Federn kammförmig einschneiden zu lassen, damit jeder Kupferbogen von mehren, wenigstens vier, für sich federnden Stücken berührt werde; auch kann man Rollen und Federn, wenn man will, noch amalgamiren, doch ist dieſs nicht nothwendig.

Ich habe nach einander alle drei Vorrichtungen zu der beabsichtigten Aequilibrirung angewandt. Ehe ich indeſs die Resultate derselben auseinandersetze, muſs ich noch eines Umstandes erwähnen, der auf dem ersten Blick diese Operation sehr miſslich zu machen scheinen kann.

Wie leicht zu ersehen, wird der Strom der Volta'schen Kette, indem er den um den Anker der Saxton'schen Maschine gewickelten Draht durchläuft, nicht nur diesen Anker magnetisiren, sondern auch in den parallelen Drahtwindungen Inductionsströme hervorrufen. Es fragt sich nun zunächst, welchen Einfluſs diese Wirkungen auf die besagte Aequilibrirung haben können.

Die Magnetisirungen des Ankers sind, wenn der Volta'sche Strom etwas kräftig ist, so stark, daſs der Anker, wenn man denselben zuvor rechtwinklich gegen die

Ebene des Hufeisenmagneten stellt, bei Schliefsung
Kette mit Gewalt in diese Ebene herabgezogen wird.
könnte nun meinen, dafs dadurch die elektromoto-
e Kraft der Saxton'schen Maschine, welche der
Volta'schen Kette entgegenwirken soll, bedeutend
ändert werde. Indefs ist diefs nicht der Fall; denn
ch magnetisirt der Volta'sche Strom, vom Anfang bis
Ende seines Daseyns, den Anker stets in einerlei
, und die so empfangene constante Polarität kann,
end ihres Bestehens, keine Rückwirkung auf den
t ausüben. Wenn also der Strom der Volta'schen
e keine Unterbrechungen erleidet, wie es bei An-
dung der Stromwender, S. 396 und 398, der Fall ist
em, während der Saxton'sche Strom in sich zu-
liefst, der Volta'sche ununterbrochen bleibt), wird
ie elektromotorische Kraft des Saxton'schen Stroms
t abändern können. Allein selbst wenn der erste
n unterbrochen wirkt, wie es bei der Hakenvor-
ung, S. 392, der Fall ist, haben die durch ihn her-
gerufenen Magnetisirungen des Ankers keinen Einflufs.
n die *Schwächung*, welche der Volta'sche Strom bei
em *Beginn* durch die *entstehende* Polarität des An-
s erleidet, wird gleich seyn der *Verstärkung*, wel-
er bei seinem *Ende* durch die *verschwindende* Po-
tät erfährt; und bei der raschen Folge der Unterbre-
ngen müssen die Wirkungen dieser abwechselnden
hwächungen und Verstärkungen offenbar einander auf-
ben. Gleiches gilt von den inductiven Wirkungen,
der Volta'sche Strom in den Drahtwindungen selbst
vorruft; auch sie zerstören einander, wegen Entge-
gesetztheit ihrer Richtung bei Anfang und Ende des
oms.

Man kann also, wie mir scheint, mit voller Sicher-
t annehmen, dafs der Volta'sche Strom keine Abän-
ung in der elektromotorischen Kraft des magneto-elek-
chen Stroms veranlasse. Auch können die Verstär-

kungen, welche der erstere Strom, nach allgemeiner Erfahrung, durch jedesmaliges Oeffnen der Kette erfährt, wegen der kurzen Dauer dieser Oeffnungen, nur einen ganz unmerklichen Einfluſs haben. Mithin wird man auch den Volta'schen Strom während der kurzen Dauer seiner Aequilibrirung mit dem magneto-elektrischen als von constanter Intensität betrachten können.

Was nun die Resultate dieser Aequilibrirung betrifft, so waren sie kürzlich folgende: Wenn der Anker der Saxton'schen Maschine *acht* ganze Umläufe in der Secunde vollbrachte, und die Volta'sche Zink-Kupfer-Batterie mit verdünnter Schwefelsäure geladen war, wurden etwa *drei* Plattenpaare zu dem beabsichtigten Gleichgewicht erfordert. Bei Anwendung der Hakenvorrichtung (unter Stellung der Hakenebene in Parallelismus mit der Ankerebene, und bei solchem Stande des Quecksilbers, daſs die Schlieſsung des Systems in den Quadranten von 45° bis 135° und von 225° bis 315° erfolgen muſste, S. 395) hatte die Saxton'sche Maschine ein wenig das Uebergewicht. Bei Anwendung der beiden anderen Stromwender, welche gleichsam die mittlere Intensität der Maschine liefern, oder, weil während der kurzen Unterbrechungen des Saxton'schen Stroms, die Volta'sche Kette fortwirkt, dem Strome dieser einen kleinen Vorsprung einräumen, war dagegen entweder vollkommenes Gleichgewicht oder ein sehr kleines Uebergewicht auf Seite des letzteren Stromes vorhanden.

Ich habe diese Aequilibrirungen sehr oft vorgenommen, ohne indeſs ganz scharfe Resultate erhalten zu haben. Der Grund hievon liegt wohl darin, daſs einerseits die Multiplicatoren von gewöhnlicher Construction zu eigentlichen Messungen ganz unbrauchbar sind, und daſs es andererseits ohne Uhrwerk, welches mir fehlte, fast unmöglich ist, dem Anker der Saxton'schen Maschine die erforderliche Rotationsgeschwindigkeit genau und mit hinlänglicher Constanz zu geben. Indeſs wer-

den die angegebenen Resultate sich wenigstens nicht sehr von der Wahrheit entfernen.

Uebrigens ist klar, dafs eine solche Aequilibrirung immer eine individuelle bleibt, da jede Saxton'sche Maschine ein anderes Resultat liefern wird. Indefs ist sie dennoch nicht ohne Nutzen. Denn erstlich glaube ich nicht, dafs Maschinen von den Dimensionen, wie ich sie anwandte [1]), und wie sie hier auch jetzt der Mechanikus Hr. Oertling in grofser Vollkommenheit anfertigt, eine bedeutend gröfsere Wirkung geben werden; und zweitens führt selbst ein solcher individueller Vergleich zu einigen Resultaten von allgemeiner Natur, wovon schon der folgende Zusatz ein Beispiel liefern wird [2]). Wegen dieser und ähnlicher Anwendungen, deren die Saxton'sche Maschine fähig ist, schien es mir nicht überflüssig, die verschiedenen Umstände, welche auf ihre Wirksamkeit von Einflufs sind, so wie die Vorrichtungen, welche diese Wirkung zu erhöhen bezwecken, ausführlich zu beschreiben.

Hinsichtlich dieser Vorrichtungen mufs ich noch bemerken, dafs, in der Wirkung auf die Magnetnadel, die beiden letzten Stromwender (S. 396 und 398) entschieden den Vorzug vor dem ersten haben, in sofern sie schon bei der mäfsigen Rotationsgeschwindigkeit von 4 Umläufen in der Secunde eine Ablenkung erzeugen (70° an einem Multiplicator mit einfacher Nadel), die man mit der Hakenvorrichtung, wegen der Unterbrechungen

1) Die von mir angewandte ist von Newman in London gearbeitet.

2) So ist auch durch die Erfahrung, dafs die elektromotorische Kraft einer sehr wirksamen Saxton'schen Maschine, bei angegebener Rotationsgeschwindigkeit, nur der von *drei* Zink-Kupfer-Paaren gleich kommt, die Hoffnung, die ich früher von den Wirkungen eines rotirenden Magnetstabes zur Construction einer so sehr wünschenswerthen magneto-elektrischen Maschine von constanter und starker Intensität hegte, bedeutend herabgesetzt. Indefs denke ich die in dieser Hinsicht angefangenen Versuche nächstens wieder aufzunehmen.

des Stroms, mindestens erst bei der doppelten Geschwindigkeit erreicht. Was das Maximum der Ablenkung betrifft, welches man durch möglichst gesteigerte Rotationsgeschwindigkeit zu erlangen vermag, so schien mir zwischen der Wirkung der Haken und der der Sectoren kein groſser Unterschied zu bestehen, vielleicht weil, bei zu rascher Rotation, die letzteren das Quecksilber zu sehr in Schwankung setzen. Die Vorrichtung mit den Federn behielt aber auch hiebei den Vorsprung, was zugleich, da nichts an ihr amalgamirt war, die Vollkommenheit des metallischen Contacts ohne Quecksilber erweisen kann.

Auch bei der Wasserzersetzung scheinen die beiden letzten Inversoren, wie es zu erwarten stand, den Vorrang zu haben. Gewiſsheit habe ich jedoch darüber nicht erlangen können, da die in dem gesäuerten Wasser stehenden Platten, mochten sie von Kupfer oder von Platin seyn, so starke und rasche Veränderungen erlitten, daſs ich, bei mehren hinter einander angestellten Versuchen mit demselben Inversor und derselben Rotationsgeschwindigkeit, niemals gleiche, sondern fortwährend kleinere Gasmengen erhielt. Die räthselhaften Veränderungen, welche Metallplatten in leitenden Flüssigkeiten durch Wirkung eines elektrischen Stroms erfahren, sind bei der Saxton'schen Maschine, wegen des verhältniſsmäſsig geringen Widerstandes, den der Strom in ihr selbst findet, bei weitem merkbarer als bei der Volta'schen Säule. Die Saxton'sche Maschine wird dadurch ein vortreffliches Instrument, dergleichen Veränderungen näher zu studiren. Eine vorläufige Untersuchung derselben hat mich bereits auf verschiedene merkwürdige Thatsachen geführt, die ich in einer künftigen Abhandlung näher zu beschreiben gedenke.

Zusatz III. — Fechner's Experimentum crucis.

Die Richtigkeit dieses Versuchs kann wohl, bei der anerkannten Genauigkeit seines Urhebers und nach Bestätigung desselben durch einen entschiedenen Gegner der Contacttheorie [1]), keinem Zweifel mehr unterliegen. Eine bloſse Wiederholung dieses Versuchs dürfte demnach gegenwärtig ziemlich überflüssig seyn. Indeſs bot die eben beschriebene Aequilibrirung der Saxton'schen Maschine mit der Volta'schen Säule eine zu interessante Variation desselben dar, als daſs ich nicht hätte versucht seyn sollen, diese in Ausführung zu bringen.

Die Sache ist auſserordentlich einfach. Ich sagte vorhin, daſs der Strom der Saxton'schen Maschine, bei acht Umläufen des Ankers in der Secunde, drei Zink-Kupfer-Paaren das Gleichgewicht halte, wenn man einen der S. 396 und 398 beschriebenen Inversoren anwendet. Nun *dieses Gleichgewicht bleibt*, so weit sich an einem gewöhnlichen Multiplicator beobachten läſst, *ungeändert*, *man mag die Platten von einem oder von zwölf Quadratzoll nehmen*, *mag sie mit Wasser oder mit Säure laden;* ja bei Anwendung von groſsen Platten wird es sichtbar, daſs die Ladung mit Wasser der Kette ein kleines Uebergewicht über die Maschine giebt, eine Erscheinung, die auch Fechner in anderer Weise beobachtet hat, und die sehr ungezwungen durch noch nicht eingetretene Veränderung der Platten erklärlich wird [2]).

Unter dieser Form ist das Experimentum crucis frei

1) Annalen, Bd. XXXXIV S. 59.

2) Bestätigt wird diese Erklärung durch den Umstand, daſs nach längerer Zeit, und früher bei der mit Säure, als bei der mit Wasser geladenen Kette, mehr als drei Zink-Kupfer-Paare zur Aufhebung des magneto-elektrischen Stroms von angegebener Stärke erforderlich sind. Dieſs beweist, daſs die Abnahme des hydro-elektrischen Stroms durch Schwächung der elektromotorischen Kraft erfolgt, wenn gleich Erhöhung des Leitungswiderstandes auch dazu beitragen kann.

von den (auch sonst nicht begründeten) Einwürfen, welche man gegen dasselbe erhoben hat. Denn hier bleibt der Leitungswiderstand, welchen die Volta'sche Kette, sie mag mit Wasser oder mit Säure geladen seyn, aufserhalb ihrer selbst zu überwinden hat, immer der nämliche; es ist nur der in ihrem Schliefsungsdraht erregte magneto-elektrische Strom, der ihre Wirkung aufhebt. Der einzige Einwand, der den Gegnern allenfalls bliebe, wäre der, dafs sich das Gleichgewicht der Ströme nicht in letzter Schärfe beobachten lasse. Indefs stehen erstlich die möglichen Fehler bei dieser Beobachtung in gar keinem Verhältnifs zu dem aufserordentlich grofsen Unterschied in der Intensität der Ströme einer mit Wasser und einer mit Säure geladenen Volta'schen Kette, und für's Zweite könnte Der, welcher die Gültigkeit des beschriebenen Versuchs noch bezweifeln wollte, denselben leicht in solcher Weise wiederholen, dafs jeder Zweifel gehoben würde. Die Anwendung eines Spiegelapparats wie ich ihn in diesen Annalen, Bd. VII S. 121 beschrieben habe, und die Drehung der Saxton'schen Maschine durch ein Uhrwerk würden diesen Zweck vollkommen erreichen lassen. Mir scheint indefs die Anwendung dieser Mittel, blofs dieses Zweckes halber, ein unnöthiger Luxus zu seyn [1]).

Ich habe übrigens das Experimentum crucis noch in folgender Weise wiederholt. Ich nahm zwei Trogapparate, jeden von zwei Zink-Kupfer-Paaren. Die Platten beider waren quadratisch, aber bei dem einen hielten sie einen Zoll in Seite, und bei dem andern drei und einen halben Zoll, so dafs sie sich, der Fläche nach,

1) Einen anderen Weg, die Richtigkeit der von Fechner aus seinem Experimentum crucis gezogenen Schlüsse zu erweisen, giebt die Compensation einer hydro-elektrischen Kette durch eine thermo-elektrische an die Hand. Ich habe einige vorläufige Versuche in dieser Beziehung angestellt, deren weitere Verfolgung Gegenstand einer künftigen Abhandlung bilden soll.

wie 1 : 12 verhielten; überdieſs stand jede der gröſseren Zinkplatten zwischen zwei Kupferplatten. Nun verband ich beide Apparate in widersinniger Lage, schaltete einen Multiplicator ein und lud die *kleineren* Platten mit *Brunnenwasser*, die *gröſseren* mit *verdünnter Schwefelsäure.* Trotz der groſsen Ungleichheit in der Flächengröſse und in der in's Spiel gesetzten Affinität war aber doch im Wesentlichen der Strom Null oder Gleichgewicht zwischen beiden Apparaten vorhanden. Dieser Versuch beweist zugleich, daſs die Verdopplung der Kupferfläche auch nur dadurch den Strom verstärkt, daſs sie den Leitungswiderstand verringert.

II. *Untersuchungen über die Eigenschaften der magneto-elektrischen Ströme;*

(Schluſs von S. 179.)

IV. Einfluſs der Gröſse und Gestalt des metallischen Leiters, der die Ströme in die Flüssigkeit führen soll.

Mehrmals hatte ich bei den vorhergenannten Versuchen beobachtet, daſs ich, wenn ich Platinplatten von 4 bis 8 Quadratcentimetern in den flüssigen Leiter tauchte, um die Ströme darin einzuführen, kein oder wenig Gas an ihrer Oberfläche erhielt; dagegen wurde die Gasentwicklung reichlich, wenn ich, alle übrigen Umstände gleichlassend, statt der breiten Platten schmälere, oder, besser noch, bloſse Drähte nahm. Um diese Erscheinung zu studiren, brachte ich in die Kette Säuren von verschiedener Concentration, einerseits mittelst einer Platinplatte, die ich mehr oder weniger tief in die Flüssigkeit eintauchen konnte, andererseits mittelst eines Platindrahts, den ich mit einer oben geschlossenen Röhre umgeben konnte, um das an ihm entwickelte Gas auf-

zufangen. Platte und Draht hielt ich sorgfältig in gleichem Abstand in der Flüssigkeit. Die Feder des Metallthermometers war gleichfalls in der Kette.

Die folgenden Versuche zeigen, dafs, in dem Maafse als ich die Platte tiefer in die Flüssigkeit tauchte, die Menge des an ihr entwickelten Gases abnahm, während die Gasentwicklung am Draht und die Temperatursteigerung am Federthermometer zunahmen. Wenn aber die Berührungsflächen zwischen der Platte und Flüssigkeit so grofs geworden, das an dieser Platte keine Gasentwicklung mehr stattfand, hatten auch die Wärmewirkung und die Gasentwicklung am Draht das Maximum ihrer Zunahme erreicht. Selbst wenn die Platte dann tiefer eingetaucht wurde, erhielt man weder mehr Wärme in der Feder noch mehr Gas am Draht. Mit jeglicher leitenden Flüssigkeit war das Resultat dasselbe, nur die Tiefe der Eintauchung, bei der die Gränze eintrat, wechselte mit der Natur der Flüssigkeit. Auch war, wenn der Draht mit der Röhre zum Auffangen des Gases umgeben war, die absolute Stärke aller Wirkungen geringer, wegen des Hindernisses, welches der in der Röhre befindliche Theil der Flüssigkeit dem Strome darbot.

Erster Versuch. 4 Maafs destillirten Wassers und 1 Maafs Salpetersäure, in einem Glase von 2,5 Zoll Durchmesser und 4 Zoll Höhe; quadratische Platinplatten von 2 Zoll Seite in der Mitte des Glases, mehr oder weniger tief eingetaucht. Platindrähte von 0,5 Linie Dicke, am Rande des Glases bis zum Boden eingetaucht, nicht umgeben von einer Röhre.

Eintauchungsgrad d. Platte. Tiefe.	Fläche.	Temperatur des Federthermometers.	Gas-Erzeugung an der Platte.
0''',5	12 □'''	26°	reichlich
1	24	31	dito
2	48	37	schwächer
3	72	40	sehr schwach
4	96	42	einige Blasen

Eintauchungsgrad d. Platte. Tiefe.	Fläche.	Temperatur des Federthermometers.	Gas-Erzeugung an der Platte.
6‴	144 □‴	44—45°	fast Null
9	216	45	Null
12	288	45	-
24	576	45	-

Zweiter Versuch. Dieselben Umstände wie zuvor, abgerechnet, daſs der Platindraht mit einer Röhre zur Auffangung des entwickelten Gases umgeben war.

Eintauchungsgrad der Platte. Tiefe.	Fläche.	Temperatur des Federthermometers.	Gas am Draht Zehntel-Kub. Zoll.
0‴,5	12 □‴	15°	2,5
1	24	17	3
3	72	20	3,5
6	144 [1])	20	4
12	288	20	4
24	576	20	4.

Dritter Versuch. Dieselben Umstände wie zuvor, abgerechnet, daſs die Flüssigkeit aus 4 Maaſs Schwefelsäure und 1 Maaſs destillirten Wassers bestand.

Eintauch. d. Platte. Tiefe.	Gasentwickl. an der Platte.	Temperatur des Federtherm.	Gas am Draht Zehntel-Kb. Zoll.
0‴,5	Gas	18°	1,5
1	dito	19	2
2	dito	24	3
3	wenig	25	3 $\frac{1}{2}$
6	kein	25	3 $\frac{1}{2}$
12	-	25	3 $\frac{3}{4}$
24	-	25	4

Bei allen diesen Versuchen lieſs sich das Gasgemenge, welches sich am Draht entwickelt und in der Röhre aufgefangen wurde, ohne Rückstand verpuffen,

1) Von hier ab kein Gas mehr an der Platte.

Beweis, dafs es Wasserstoff und Sauerstoff im Verhältnifs der Wasserbildung war.

Nun nahm ich statt des Platindrahts eine zweite Platinplatte; sie war 11 Lin. breit und ward 4 Lin. tief eingetaucht, was, beide Seiten gerechnet, 88 Quadratlinien Berührungsflächen macht. Jetzt fand keine Gasentwicklung mehr statt und das Federthermometer zeigte 46°. Die grofse Platinplatte war vollständig eingetaucht, d. h. 24 Lin. tief. Als flüssige Leiter wurden dieselben Mischungen wie zuvor angewandt.

Die eben berichteten Resultate haben das Merkwürdige, dafs sie das Daseyn eines Stroms erweisen, der obgleich stark genug, um, ungeachtet seines Durchgangs durch eine Flüssigkeit, das Federthermometer bis 46° zu erwärmen, dennoch unfähig ist, diese Flüssigkeit zu zersetzen, während doch im Allgemeinen ein weit schwächerer Strom zur Zersetzung von schwefelsaurem, und besonders von salpetersaurem Wasser hinreicht. Es ist die Vergröfserung der Berührungsfläche zwischen den Platten und der Flüssigkeit, welche hier das Zersetzungsvermögen des Stroms schwächt und selbst vernichtet, ein Umstand, der dagegen die Wärmewirkung desselben und, bei Volta'schen Strömen, auch die chemische Intensität verstärkt. Dieser Unterschied ist nicht der einzige, welcher in dieser Beziehung die Volta'schen Ströme von den magneto-elektrischen unterscheidet [1]). Diese letz-

1) Indefs würde man sich doch eine unrichtige Vorstellung von der Magneto-Elektricität bilden, wenn man glauben wollte, sie wäre von der Volta'schen wesentlich durch etwas anderes als durch ihren Ursprung verschieden. Die von den Hrn. Verfasser beschriebenen Eigenschaften der magneto-elektrischen Ströme entspringen nur aus dem steten und schnellen Wechsel ihrer Richtung. Es kann, meiner Meinung nach, keinem Zweifel unterliegen, einerseits dafs die Voltaschen Ströme, wenn man ihre Richtung eben so oft umkehrt, die nämlichen Eigenschaften zeigen werden (wie ich das an speciellen Beispielen, S. 372 und 389 erwiesen zu haben glaube), und andererseits, dafs die magneto-elektrischen Ströme, wenn man ihnen eine con-

teren zeigen in der Zunahme ihrer Wärmewirkung eine Gränze, entspringend aus der Vergröfserung der Berührungsfläche zwischen dem metallischen und flüssigen Leiter; diefs kann man aus der vorhergehenden Tafel ersehen. Im Augenblick, wo diese Berührungsflächen so grofs geworden sind, dafs man keine Gasentwicklung mehr wahrnehmen kann, hat der Strom das Maximum seiner Intensität erreicht; man kann diese Flächen vergröfsern, verringert dadurch die Intensität zwar nicht, aber erhöht sie auch nicht.

Noch mehr; begnügt man sich, die Berührungsfläche blofs eines der metallischen Leiter zu vergröfsern, ohne die des andern abzuändern (wie bei den drei ersten Versuchen), so beobachtet man, dafs die Gasmenge, welche an dem metallischen Leiter mit unveränderter Fläche entwickelt wird, denselben Gang in ihrer Zunahme befolgt wie die Wärme-Intensität des Stroms, und dafs sie ihre Gränze in demselben Augenblick erreicht. Niemals habe ich ähnliche Gränzen bei den Volta'schen Strömen wahrgenommen, im Gegentheil beobachtet, dafs, je mehr die Berührungsfläche zwischen Metall und Flüssigkeit vergröfsert wurde, desto mehr auch die Intensität der chemischen und der Wärme-Wirkung des Stromes wuchs. Woraus mag nun dieser und der vorhin beschriebene Unterschied zwischen den beiden Arten von Strömen entspringen, namentlich der Mangel an Gasentwicklung bei magneto-elektrischen Strömen, wenn die mit der Flüssigkeit in Berührung stehende Fläche eine gewisse Gröfse überschreitet.

Um diesen doppelten Unterschied zu erklären, mufs

stante Richtung giebt, sich ganz den Volta'schen gleich verhalten. Schon bei ihrer Erregung durch die Saxton'sche oder eine ähnliche Maschine, wo sie immer noch keine constante Intensität besitzen, weichen sie in ihren Eigenschaften nicht wesentlich von dem hydroelektrischen ab, wie aus der Notiz im Bd. XXXXIV S. 642 zu ersehen ist. *P.*

man von dem direct durch die Erfahrung gegebenen Satz ausgehen, dafs die chemische Action in der Säule eine ungeheure Menge Elektricität entwickelt in Vergleich zu der, welche durch Induction in den magneto-elektrischen Ketten erregt wird. In den Fällen nun, wo beide Arten von Strömen mittelst Metallplatten durch sehr gut leitende Flüssigkeiten geführt werden, ist der durch den flüssigen Leiter gehende Antheil der gesammten Elektricität bei den Volta'schen Strömen weit kleiner als bei den magneto-elektrischen. Vergröfsert man die mit der Flüssigkeit in Berührung stehende Metallfläche, so erhöht man freilich bei beiden den durchgehenden Antheil; allein man gelangt zu einer Fläche von solcher Gröfse, dafs Alles vom magneto-elektrischen Strome durchgeht. Man ist gewifs diese Gränze erreicht zu haben, wenn aus einer ferneren Vergröfserung der Fläche keine Erhöhung der Intensität des Stroms entspringt. Bei den Volta'schen Strömen kann diefs nicht stattfinden. Wie schwach sie auch seyn mögen, so entwickelt doch die Quelle, aus der sie entspringen, so viel Elektricität, dafs es fast unmöglich ist, eine so grofse Metallfläche mit der Flüssigkeit in Berührung zu setzen, dafs Alles durchgelassen werde. Vergröfsert man diese Fläche, so vergröfsert man auch beständig den Antheil des Stromes, und folglich die Intensität desselben. Vielleicht wäre es möglich auch bei den Volta'schen Strömen die Gränze zu finden, jenseits welcher eine Vergröfserung der Berührungsfläche keine Erhöhung ihrer Intensität mehr bewirkte; allein dazu sind, wie einige Versuche mir gezeigt haben, ungemein schwache Säulen und sehr grofse Metallflächen nöthig.

Das Daseyn einer weit näheren Gränze bei den magneto-elektrischen Strömen erklärt sich daraus, dafs die ursprüngliche Intensität dieser Ströme weit geringer ist als die der Volta'schen oder hydro-elektrischen Ströme. Derselben Ursache hat man auch die Verschiedenheit zu-

zuschreiben, welche die Ströme beider Gattungen darbieten, wenn Zwischenplatten in die von ihnen durchlaufenen Flüssigkeiten eingeschaltet werden. Ist die Berührungsfläche dieser Zwischenplatten mit der Flüssigkeit so bedeutend, daſs der magneto-elektrische Strom ganz durchgelassen wird (was in den Versuchen des Paragraph III der Fall war), so werden sie keine Schwächung in der Intensität dieser Ströme hervorbringen; dem ist aber nicht so bei den Volta'schen Strömen, welche eine unendlich gröſsere Berührungsfläche erfordern, um gänzlich durchgelassen zu werden.

Hat man endlich für die magneto-elektrischen Ströme die Gränze der Berührungsfläche erreicht, wobei sie gänzlich durchgelassen werden, so gewahrt man bei Ueberschreitung derselben, daſs diese Ströme keine chemischen Zersetzungen mehr erzeugen. Wir bemerken auch, daſs dann die Ströme kein Hinderniſs mehr in ihrem Durchgang erfahren. Es verhielte sich also mit den chemischen Wirkungen wie mit den calorifischen; sie würden sich nur so lange zeigen als der Strom in seinem Durchgang gehindert wird, und nur in den Punkten, wo er diese Hindernisse erfährt. Eben so wie man durch Vergröſserung des Durchmessers eines Drahts den Durchgang des Stroms durch denselben erleichtert und zugleich die Wärmewirkungen desselben verringert oder vernichtet, eben so werden, durch Vergröſserung der Berührungsfläche zwischen den Metallen und der Flüssigkeit, die chemischen Wirkungen des Stroms zuletzt vernichtet. Gewiſs ist wenigstens, daſs diese Eigenschaften sich immer an den Punkten zeigen, wo der Strom den meisten Widerstand findet, und folglich an den Flächen, wo sich die heterogenen Leiter berühren; sie verschwinden, wie wir oben bei den magneto-elektrischen Strömen gesehen haben, wenn die Berührungsfläche so groſs geworden ist, daſs der Widerstand, welchen der Strom erleidet, dort nicht gröſser ist als im übrigen Theil der Kette.

Noch mehr! Derselbe Strom, welcher keine chemische Zersetzung bewirkt, wenn er durch eine Berührungsfläche von hinreichender Gröfse durchgelassen wird, erzeugt eine solche in einem anderen Theil der nämlichen Kette, wo die Berührungsfläche zwischen den beiden heterogenen Leitern geringer ist.

Bei sehr schwachen Volta'schen Strömen sieht man wohl auch, dafs über eine gewisse Gränze hinaus die Menge des Gases, das der Strom aus der von ihm zersetzten Flüssigkeit erzeugt, nicht zu-, sondern abnimmt, wenn man die Berührungsfläche vergröfsert. Indefs ist es mir nicht gelungen diesen Flächen eine solche Gröfse zu geben, dafs durchaus keine solche Gasentwicklung mehr stattgefunden hätte, oder, was nach dem Gesagten auf dasselbe hinausläuft, kein Hindernifs mehr für den Strom dagewesen wäre. Bei Verknüpfung des einen Pols einer sehr schwachen Säule mit einer Platinplatte von zwei Quadratzoll Fläche und des anderen Pols mit einem blofsen Draht, gewahrte ich kein Gas an der Platte, wohl aber solches an dem Draht; allein da das entwickelte Gas, je nachdem der Draht mit dem positiven oder negativen Pol in Verbindung stand, blofs Sauerstoff oder Wasserstoff war und kein Gemeng von beiden, so schlofs ich, dafs das Gas, welches sich hätte an der Platte entwikkeln sollen, wahrscheinlich in der Flüssigkeit gelöst blieb, oder, wegen der grofsen Oberfläche, an der es sich entwickelte, in so feinen Blasen entwich, dafs es unwahrnehmbar ward. Uebrigens verdient dieser Punkt auf's Neue untersucht zu werden; ich gedenke baldigst auf denselben zurückzukommen und ihn zu studiren, besonders rücksichtlich der Volta'schen Ströme und des Einflusses, welchen nicht blofs die Dimension, sondern auch die verschiedene Natur der in Contact stehenden flüssigen und metallischen Leiter auf das Phänomen ausüben können [1]).

1) Seit der Beendigung dieser, im Druck etwas verspäteten Abhand-

Ehe ich diesen Abschnitt schliefse, mufs ich noch hervorheben, welchen Einflufs die Gestalt des mit der Flüssigkeit in Berührung stehenden metallischen Leiters auf die Durchführung des magneto-elektrischen Stroms durch diese Flüssigkeit ausüben kann.

Eine Mischung von 9 Maafs Wasser und 1 Maafs Schwefelsäure wurde in die magneto-elektrische Kette gebracht, einerseits mittelst einer Platinplatte von einem Quadratzoll Oberfläche, andererseits mittelst Platinleiter von verschiedener Form. Beständig erhielt ich einen das Federthermometer bis 42° erwärmenden Strom, wenn ich, alle übrigen Umstände gleich lassend, diesen verschieden gestalteten Platinleitern folgende Dimensionen gab:

1) Platinkugel	Oberfläche	200 □‴
2) Platinplatte, dick 0″,5	- -	108 -
3) Platinplatte, dick 0 ,25	- -	144 -
4) Platinplatte, sehr dünn	- -	240 -
5) Platinplatte, noch dünner	- -	256 -

Bei Angabe der Oberfläche der Platten sind nur die beiden grofsen Seiten gezählt, nicht die Kanten. Fügt man bei den dickeren Platten die Oberfläche der Kanten hinzu, so ergiebt sich für die gesammte Oberfläche der 0″,5 dicken Platte 123 und der 0″,25 dicken 153 Quadratlinien. Man erhält auch einen Strom von 42° Intensität, wenn man statt der Platinplatten ein Stück Platinschwamm von 3‴ Höhe, 2‴ Breite und 1‴ Dicke, also von 22 Quadratlinien äufserer Oberfläche anwandte. Wegen der porösen Beschaffenheit des Schwamms kann indefs die Zahl der Berührungspunkte zwischen Metall

lung ist es Hrn. Matteucci gelungen, durch hinreichende Vergröfserung der Metallplatten, mittelst welcher er den Strom einer schwachen Säule durch eine Flüssigkeit leitete, alle chemische Zersetzung dieser Flüssigkeit verschwinden zu machen, während, unter denselben Umständen, bei schmäleren Platten die Zersetzung statt hatte. (*Mémoire de Mr.* Matteucci *sur la propagation du courant électrique dans les liquides, p.* 7.)

und Flüssigkeit nicht bloſs die seiner äuſseren Oberfläche seyn.

Es scheint also aus obigen Versuchen hervorzugehen, daſs die metallischen Leiter, welche den Strom am besten in eine Flüssigkeit einführen, d. h. welche dazu die kleinste Anzahl Berührungspunkte mit der Flüssigkeit erfordern, diejenigen sind, welche, wie dicke Platten, eine Art von Prismen mit möglichst vielen Kanten bilden, während dünne Platten, welche nur halb so viel Kanten darbieten, denselben am schwächsten fortleiten. Die Kugel würde in dieser Beziehung einer dicken Platte nachstehen, und eine dünne übertreffen; der Schwammzustand aber der vortheilhafteste seyn.

Vielleicht, daſs eine schwache chemische Wirkung auf der mit der Flüssigkeit in Berührung stehenden Oberfläche des Platins nicht ohne Einfluſs auf die Entstehung der in diesem Abschnitt beschriebenen Erscheinungen ist, wie wir weiterhin noch näher ersehen werden.

V. Besondere Erscheinungen an der Oberfläche von Metallen, die zur Einschaltung von Flüssigkeiten in die magneto-elektrische Kette gedient haben.

Als ich gesäuertes Wasser lange Zeit mittelst der nämlichen zwei Platindrähte durch den magneto-elektrischen Strom zersetzte, sah ich zu meiner Ueberraschung, daſs die in einer gegebenen Zeit entwickelte Gasmenge bedeutend abnahm und endlich Null ward. Die Dauer der Zersetzung zur Erlangung dieses Resultats war verschieden nach Umständen, von denen wir weiterhin reden werden. Indeſs, wiewohl keine oder nur eine sehr schwache Zersetzung stattfand, hatte der Strom dennoch nichts von seiner Intensität verloren, wie aus den Anzeigen des zugleich in die Kette gebrachten Galvanometers und Federthermometers hervorging.

Als ich nach Unterbrechung des Stroms die Platindrähte herauszog, fand ich sie auf dem Theil, der in der Flüs-

Flüssigkeit gestanden hatte, überzogen mit einem schwachen zarten Pulver, ganz ähnlich dem Platinschwarz von Liebig, welches bekanntlich nichts als äufserst fein zertheiltes Platin ist.

In der Flamme einer Weingeistlampe erhitzt, nahm dieser Ueberzug das weifse Ansehen von nicht polirtem Platin an; gerieben mit dem Glättstahl, ohne erhitzt zu werden, wurde er vollkommen dem Platin ähnlich. Ein mit diesem schwarzen Ueberzug versehener Platindraht in ein Gemenge von Sauerstoff und Wasserstoff gebracht, bewirkte sogleich die Verbindung dieser Gase. Der Ueberzug widerstand der längeren Einwirkung aller Säuren; sie lösten ihn weder, noch veränderten sie ihn. Nur Königswasser löste ihn nach einer gewissen Zeit.

Hienach ist offenbar der schwarze Ueberzug nichts als sehr zertheiltes metallisches Platin, welches die magneto-elektrischen Ströme entweder direct oder indirect von der Oberfläche der Drähte abgelöst hatten. Und in der That besafsen letztere, nach Abnahme des schwarzen Ueberzugs, weniger Gewicht, als zur Zeit, da sie zur Fortleitung der magneto-elektrischen Ströme in die Flüssigkeit gebracht wurden. Ein Platindraht verlor durch Absonderung der schwarzen Schicht, mit der er überzogen war, sieben Milligramm; er war nur 18 Linien tief in die Flüssigkeit eingetaucht gewesen.

Ich habe den Versuch sehr oft angestellt, mit Drähten von verschiedener Dicke und Länge, und sowohl mit concentrirten als mit verdünnten Säuren, ja selbst mit Salz- und Alkali-Lösungen. Immer sah ich nach kürzerer oder längerer Zeit die Platindrähte sich mit dem schwarzen Pulver von metallischem Platin überziehen, abgerechnet die Fälle, wo, bei Anwendung von Chlorwasserstoffsäure oder Lösungen von Chloriden, das Platin durch das Chlor angegriffen wurde. In diesen Fällen blieb der schwarze Ueberzug nicht auf den Platin-

drähten, sondern deren Oberfläche nahm ein mattes Ansehen an, zum Beweise, dafs sie angegriffen worden war.

Die Schnelligkeit, mit welcher der schwarze Ueberzug sich bildete, schien von der mehr oder weniger grofsen Leitungsfähigkeit der Flüssigkeit abzuhängen. Indefs schien mir, als habe der Zustand, in welcher sich die Oberfläche der Drähte bei Eintauchung in die Flüssigkeit befand, einen noch gröfseren Einflufs als die Natur der Flüssigkeit. Drähte, welche lange Zeit und oftmals mit Volta'schen Strömen zur Zersetzung gedient hatten, solche, welche lange Zeit in sehr reinen Säuren gelegen hatten und darauf mit destillirtem Wasser zweckmäfsig gewaschen worden waren, bildeten sich auf dem schwarzen Ueberzug am schnellsten. Durch Glühen in einer Weingeistlampe und ruhiges Erkaltenlassen wurden die Drähte weniger geschickt zur Erzeugung des Phänomens. Ueberhaupt schienen mir alle Umstände, welche die Oberfläche des Platins befähigen, ein Gemenge von Sauerstoff- und Wasserstoffgas zu vereinigen, auch diejenigen zu seyn, welche dieses Metall geschickt machen, sich, wenn es magneto-elektrische Ströme in eine Flüssigkeit leitet, am schnellsten mit dem schwarzen Pulver zu überziehen.

Ich setzte eben die das Platin betreffenden Thatsachen aus einander; die übrigen Metalle gaben, unter denselben Umständen, fast ganz ähnliche Resultate. Das Gold bekleidete sich mit einer grünen Haut, das Palladium mit einer schwarzblauen. Beide Metalle brachte ich, wie das Platin, in eine Flüssigkeit, welche, wie verdünnte Schwefelsäure, sie nicht angreifen konnte. Gold und Palladium bedeckten sich weit leichter und folglich weit schneller mit der Schicht fein zertheilten Metalls. Uebrigens habe ich mich auch hier überzeugt, dafs diese Schicht nur sehr fein zertheiltes Metall war. Der Glättstahl gab ihr metallischen Glanz; eingebracht in ein Knallgemisch, bewirkte das mit seiner zertheilten Schicht über-

zogene Gold oder Palladium schnell die Verbindung der Gase; nur mufste dazu bei dem Golde das Knallgemisch zuvor bis ungefähr 50° C. erwärmt werden. Endlich ist reine Salpetersäure ohne Wirkung auf die das Gold bedeckende Schicht, was nicht der Fall seyn würde, wenn diese nicht aus Gold im vollkommen metallischen Zustand bestände.

Um die eben beschriebenen Erscheinungen noch unter anderem Gesichtspunkt zu studiren und mich noch mehr zu versichern, dafs der Ueberzug, welcher das Platin, das Gold und das Palladium bedeckt, wenn diese Metalle eine Zeit lang zur Einführung magneto-elektrischer Ströme in eine Flüssigkeit gedient haben, wirklich reines Metall im Zustande äufserster Zertheilung, ohne Beimischung von Oxyd, ist, habe ich noch folgende Versuche angestellt: Zwei Platindrähte steckte ich in ein Glas durch zwei im unteren Theile desselben angebrachte Löcher, und zwar so, dafs der in dem Glase befindliche Theil der Drähte ganz von der leitenden Flüssigkeit bedeckt war. Diese beiden, wenig von einander abstehenden Drähte dienten zur Einführung der magneto-elektrischen Ströme in die Flüssigkeit. Diese Ströme entwickelten anfangs durch Wasserzersetzung eine reichliche Menge Gas, welches in getheilten Röhren, die über die Drähte gestülpt waren, so aufgefangen wurde, dafs keine Blase entweichen konnte. Zugleich, wie ich die während der Operation entwickelten Gase auffing und maafs, beobachtete ich sorgfältig das in den Kreis eingeschaltete Federthermometer. Dieselben Versuche machte ich auch, nachdem ich die Platindrähte durch Golddrähte ersetzt hatte. Folgendes sind die Resultate:

Erster Versuch. **Platindrähte in Salpetersäure, verdünnt mit dem vierfachen Volum an Wasser.**

Verflossene Zeit.	Temp. des Federthermomet.	Entwickeltes Gas Zehntel-Kbzoll.	Entwickeltes Gas in jeder Minute.
1 Minut.	27°	4	4
2 -	29	7	3
3 -	30	$9\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$
4 -	32	12	$2\frac{1}{2}$
5 -	33	$13\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$
6 -	34	$14\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$
7 -	35	16	$1\frac{1}{4}$
8 -	35	$17\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$
10 -	37	$19\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{4}$
15 -	38	25	1
16 -	39	$25\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
17 -	40	$26\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

Nach Verlauf von 17 Minuten war das Federthermometer von 27° auf 40° gestiegen, und die in einer Minute entwickelte Gasmenge von vier Maafs auf ein halbes gesunken. Die Drähte waren nun vollständig mit einer schwarzen Schicht überzogen. Die magneto-elektrischen Ströme folgten einander, wie bei den früheren Versuchen, immer mit der Geschwindigkeit von 27 in der Minute. — Die erhaltenen $26\frac{1}{4}$ Maafs Gas wurden verpufft; es blieb dabei kein Rückstand, zum Beweise, dafs es nur ein Gemenge von Sauerstoff und Wasserstoff im Verhältnifs der Wasserbildung war, und dafs mithin bei der Operation kein Sauerstoffgas absorbirt wurde.

Zweiter Versuch. Golddrähte in Salpetersäure, verdünnt mit dem Neunfachen seines Volums an Wasser.

Verflossene Zeit.	Temp. des Federthermomet.	Entwickeltes Gas Zehntel-Kbzoll.	Entwickeltes Gas in jeder Minute.
1 Minut.	34°	7	7
2 -	38	$12\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$

Verflossene Zeit.	Temp. des Feder-thermomet.	Entwickeltes Gas Zehntel-Kbzoll.	Entwickeltes Gas in jeder Minute.
3 Minut.	38°	17	$4\frac{1}{2}$
4 -	42	$21\frac{1}{4}$	$4\frac{1}{4}$
5 -	43	25	$3\frac{3}{4}$
6 -	44	$28\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$
7 -	45	$31\frac{3}{4}$	$3\frac{1}{4}$
8 -	46	35	$3\frac{1}{4}$
9 -	46	38	3
10 -	46	$40\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$.

Nach Ablauf der 10 Minuten erhielt ich, bei Fortsetzung des Versuchs, beständig 46° am Federthermometer und $2\frac{1}{2}$ Maaſs Gas in der Minute. Bei mehrmaliger Verpuffung des Gasgemenges erhielt ich niemals einen merklichen Rückstand, abgerechnet einige schwache Spuren von Wasserstoffgas, was auf eine schwache Oxydation des Goldes hinweist.

Vergleicht man den zweiten Versuch mit dem ersten, so wird man bemerken, daſs, wiewohl die Flüssigkeit weniger leitend war, der durch die Golddrähte gehende Strom dennoch stärker war, weil er in derselben Zeit zugleich mehr Gas gab und das Federthermometer stärker erwärmte. Dieſs rührt davon her, daſs, bei Gleichheit aller übrigen Umstände, die Ströme leichter vom Golde als vom Platin in die Flüssigkeit übergehen. Eine andere Verschiedenheit zwischen diesen beiden Versuchen besteht darin, daſs bei dem ersteren, nach Verlauf einer gewissen Zeit, die Gasentwicklung fast Null ward, nachdem sie auf eine constante Weise abgenommen hatte, während man bei dem zweiten ziemlich schnell, nach Verlauf von 10 Minuten, zu einem Punkt gelangte, wo die Gasentwicklung, nachdem sie rasch abgenommen hatte, constant ward, ohne Null zu seyn. In der That betrug sie $2\frac{1}{2}$ Maaſs in der Minute.

Ich habe noch andere ähnliche Versuche angestellt, sowohl mit Platindrähten als mit Golddrähten, unter An-

wendung verschiedener Flüssigkeiten. Mit einer durch das Neunfache ihres Volums an Wasser verdünnten Schwefelsäure entwickelten die Golddrähte weniger Gas und steigerten die Temperatur des Federthermometers höher. So hatten sie nach 18 Minuten nur 19 Maafs Gas entwickelt und dagegen das Federthermometer bis 50° erwärmt. Ueberdiefs betrug die, fortwährend abnehmende Gasmenge, nach 18 Minuten, nur $\frac{1}{4}$ Maafs in der Minute, war also fast unmerklich. Nach einer gewissen Zeit, die länger als bei den Golddrähten war, hörten auch die Platindrähte in der verdünnten Schwefelsäure auf Gas zu geben, während sie zugleich dem in den Kreis gebrachten Federthermometer eine Maximum-Temperatur verliehen.

Platinplatten zu schwärzen, ist mir nicht gelungen, vielleicht weil ich die Wirkung der magneto-elektrischen Ströme nicht lange genug fortdauern liefs; jedoch erhielt ich den Uebergang von fein zertheiltem Metall mit Leichtigkeit auf der ganzen Oberfläche zweier Platindrähte von 6 Zoll Länge und einer halben Linie Dicke, so wie auf dünnen schraubenförmig aufgerollten Drähten von mehr als einem Fufs Länge. Platten von Gold und besonders von Palladium bekleideten sich leicht mit dem besagten Ueberzug. Ich brauche wohl nicht zu sagen, dafs zu allen vorhergehenden Versuchen möglichst reine Metalle und Flüssigkeiten angewandt wurden.

Ich will nicht weiter in das Detail der vorstehenden Versuche eingehen, sondern sogleich untersuchen, welche Folgerungen man aus den angegebenen Thatsachen ziehen könne, und welche Fragen sie veranlassen. Diese Untersuchung wird mich zur Beschreibung einiger anderen Versuche führen, auf welche ich natürlich durch sie geleitet ward.

Ehe ich mir die Bildung des besagten Ueberzugs zu erklären suchte, wollte ich wissen, warum mit Eintritt dieser Bildung die Gasentwicklung abnahm, während an-

dererseits, wie es das in den Kreis eingeschaltete Federthermometer zeigte, die Intensität der durchgelassenen Ströme wuchs. Rührt die Abwesenheit oder Abnahme der Gasentwicklung davon her, daſs der pulverige Ueberzug, durch Vermehrung der Berührungspunkte zwischen Metall und Flüssigkeit, denselben Effect bewirkt, wie, nach dem vorhergehenden Paragraph, die Vergröſserung der Oberfläche der Platten, welche den Strom in die Flüssigkeit leiten? Rührt sie nicht vielleicht davon her, daſs Sauerstoff und Wasserstoff, als entspringend aus der in dieser Hypothese unaufhörlich von den Strömen bewirkten Zersetzung, fast gleichzeitig zu den Drähten gelangen, und sich durch Einfluſs der Schicht von fein zertheiltem Metall zur Bildung von Wasser wieder vereinigen? Es ist mir noch unmöglich, mich auf eine entscheidende Weise für die eine oder die andere dieser Erklärungen auszusprechen; indeſs bin ich sehr geneigt, die erstere anzunehmen, d. h. anzunehmen, daſs keine Zersetzung der Flüssigkeit stattfand, wenn keine Gasentwicklung sichtbar ward. Ich werde meine Beweggründe angeben, jedoch später auch die Thatsachen, die mir in dieser Beziehung noch einige Zweifel übrig lassen.

Am Platinschwamm, statt des Platindrahts genommen, habe ich nie die geringste Gasentwicklung wahrgenommen, wie langsam die magneto-elektrischen Ströme auch auf einander folgen mochten. Hier findet also keine Wiederzusammensetzung der Gase statt, eben so wenig wie bei den Platten. Nun kommt beim Platin der Schwammzustand am meisten dem schwarzen Ueberzuge nahe, obwohl er ihm nicht ganz gleich ist. Daraus folgt, daſs der Vorgang im zweiten Falle dem im ersten gleich seyn muſs.

Ueberdieſs, wenn das Ausbleiben oder die Abnahme der Gasentwicklung nur von der Wiedervereinigung der Gase herstammte und die Ströme sonst dieselben Wir-

kungen ausübten, warum sieht man denn, wie es die Angaben des Federthermometers zeigen, die Ströme merklich an Intensität zunehmen in dem Maafse als sich weniger Gas entwickelt? Dieser umgekehrte Gang in den beiden Wirkungen dieser Ströme ist so hervortretend, dafs man ihn in allen Fällen wahrnimmt. So geben z. B. Golddrähte, wie man gesehen, in verdünnter Schwefelsäure eine weniger reichliche Gasentwicklung dafür aber in verdünnter Salpetersäure eine stärkere Wärmeentwicklung. Auch sehen wir, dafs, so wie die Gasentwicklung aufhört oder constant geworden ist, die Temperatur des Federthermometers ihr Maximum erreicht. Bliebe nun die Menge des entwickelten Gases immer unverändert, und fände blofs eine Wiedervereinigung dieser Gase in mehr oder weniger grofsem Verhältnifs statt, so sähe man nicht ein, warum ihrerseits die Wärmewirkung sich verändern sollte; dagegen begreift man leicht, dafs die magneto-elektrischen Ströme, in dem Maafse als sie leichter in die Flüssigkeit übergehen und dem zufolge eine geringere Zersetzung hervorbringen, auch eine gröfsere Wirkung auf das von ihnen durchlaufene Federthermometer ausüben müssen.

Zur Stütze der Meinung dafs keine Zersetzung der Flüssigkeit stattfindet, wenn die Gasentwicklung fehlt, will ich noch ein Factum hinzufügen. Bekanntlich erhöht eine Temperatursteigerung das Leitungsvermögen der Flüssigkeiten, wahrscheinlich, weil Wärme die Zersetzung derselben begünstigt. Nun habe ich mich überzeugt, dafs bei magneto-elektrischen Strömen eine Temperatur-Erhöhung das Leitungsvermögen der Flüssigkeiten nur in dem Fall verstärkt, dafs eine Gasentwicklung stattfindet. Im Fall dafs diese Gasentwicklung fehlt, entweder weil Platten als metallische Leiter angewandt werden oder die Drähte mit dem feinen Metallpulver überzogen sind, in diesem Fall erhöht die Wärme nicht das Leitungsvermögen der Flüssigkeiten. Es mufs also zwischen diesem und dem

ersteren Fall einiger Unterschied vorhanden seyn, und dieser Unterschied besteht darin, dafs in dem zweiten Fall keine Zersetzung der Flüssigkeit stattfindet. Folgendes sind die Resultate des von mir über diesen Punkt angestellten Versuchs.

Platindrähte als Leiter der magneto-elektrischen Ströme, getaucht in eine mit dem Neunfachen ihres Volums an Wasser verdünnte Schwefelsäure.

Temperatur der Flüssigkeit.	Temperatur des in die Kette eingeschalteten Federthermomet.	Temperatur der Flüssigkeit.	Temperatur des in die Kette eingeschalteten Federthermomet.
13° R.	30°	90° R.	51° *
31	40	90	45 **
40	43	70	47
60	45	50	50
70	48	45	51
75	50	26	54 *
80	52	26	40 **

In den Fällen * waren die Drähte sehr schwarz, und die Gasentwicklung vollständig Null; in den Fällen ** dagegen waren die Drähte von dem Ueberzug befreit und die Gasverbindung reichlich.

Wenn also die Drähte mit dem schwarzen Ueberzug bekleidet sind, und nicht die geringste Gasentwicklung stattfindet, leitet die Flüssigkeit den Strom gleich gut, ihre Temperatur mag 26° oder 90° R. seyn; in beiden Fällen zeigt nämlich das Federthermometer 54°. Wenn dagegen die Drähte von ihrem Ueberzuge befreit worden sind, leitet die Flüssigkeit den Strom weniger gut bei niederen als bei höheren Temperaturen; denn bei 90° Temperatur zeigt das Federthermometer 45°, und bei 26° R. nur 40°.

Ich mufs auch noch bemerken, dafs der mit Erhitzung der Flüssigkeit rasch zunehmende Gang des Federthermometers, oder, was auf dasselbe hinausläuft, der Inten-

sität des Stroms, von zwei Ursachen herrührt: 1) von der Temperatur-Erhöhung der Flüssigkeit, welche sie, so lange Zersetzung stattfindet, zu einem besseren Leiter macht, und vor allem 2) von der Bildung des schwarzen Ueberzugs auf den Drähten, welcher den Durchgang der magneto-elektrischen Ströme erleichtert.

Anlangend den Umstand, dafs beim Erkalten der Flüssigkeit, von da ab, wo die Drähte gesäubert wurden, das Federthermometer nur 45° statt 54° zeigt, entspringt derselbe alleinig aus der Bildung des schwarzen Ueberzugs, weil, wenn man, nachdem die Flüssigkeit auf die Temperatur 26° R. herabgekommen ist, den Ueberzug fortnimmt, alsdann das Federthermometer 40° zeigt, statt 54° vor der Fortnahme des Ueberzugs.

Bei den vorstehenden Versuchen ersetzte ich nun die beiden Drähte durch zwei grofse Platinplatten, um selbst zu Anfange, nicht die geringste Spur von Zersetzung zu haben. Bei Einschaltung des Federthermometers in die Kette fand ich, dafs dasselbe immer dieselbe Temperatur, nämlich 93° anzeigte, die zwischen den Platten befindliche Flüssigkeit mochte die Temperatur 27° oder 90° R. haben. Diese Flüssigkeit bestand immer aus sehr reiner Schwefelsäure, verdünnt mit dem Neunfachen ihres Volums Wasser, und bildete zwischen den Platten eine Schicht von nur drei oder vier Linien.

Die eben genannte Erfahrung beweist also, dafs die Flüssigkeit, sobald keine Zersetzung derselben stattfindet, bei Erhöhung ihrer Temperatur, nicht an Leitungsfähigkeit für magneto-elektrische Ströme zunimmt. Im Verein mit der vorhergehenden beweist sie also, dafs, weil die Wärme ohne Einflufs auf das Leitungsvermögen der Flüssigkeit ist, sobald die magneto-elektrischen Ströme durch Drähte, bedeckt mit ihrem Ueberzug von fein zertheiltem Metall, durch dieselbe geleitet werden, keine Zersetzung der Flüssigkeit stattfindet.

Ich will nun untersuchen wodurch sich auf den Me-

rähten, die zur Einführung magneto-elektrischer Ströme
eitende Flüssigkeiten dienen, die Schicht fein zertheil-
Metalles bilde.

Es fragt sich, ob nicht der unterbrochene und oft-
wiederholte Uebergang der abwechselnd entgegen-
zter Ströme aus den Drähten in die Flüssigkeit ver-
einer mechanischen Erschütterung der Theilchen
er Oberfläche der Drähte diesen Effect bewirke. In
That ist es begreiflich, dafs die sehr rasche Folge
r instantanen und abwechselnd entgegengesetzten
ne allmälig eine Auflockerung der, bald nach der
, bald nach der anderen Richtung gezogenen Theil-
hervorbringen könne. Die Lebhaftigkeit der Schläge,
he man erfährt, wenn man sich selbst zum Leiter
neto-elektrischer Ströme macht, scheint diese Mei-
zu begünstigen; auch die wohl bekannte Eigen-
t der elektrischen Ströme, vor allem der instantanen,
anische Effecte hervorzubringen, und besonders, wie
Fusinieri gezeigt, Metalltheilchen abzureifsen und
uführen, würde diese Meinung bestätigen. Bei den
heinungen, die uns beschäftigen, giebt es keine Fort-
ung, sondern nur eine Auflockerung (*désagrégation*);
bedient man sich zur Leitung der Ströme zweier
hte von verschiedenen Metallen, z. B. eines Gold-
eines Platindrahts, so findet man in dem, jeden
ht bekleidenden Ueberzug immer nur Theilchen des-
gen Metalles, aus welchem der Draht besteht.

Die Erschütterungen, von denen wir eben sprachen,
keine blofse Hypothese. Ersetzt man nämlich zur
ung der magneto-elektrischen Ströme den einen Me-
raht durch Quecksilber, so sieht man die Oberfläche
es Metalls in eine bedeutende Bewegung gerathen,
ähnlicher Art wie die, welche sich zeigt, wenn man
elbe zum negativen Pol einer Säule gebraucht, doch
licher mit den Kennzeichen einer Vibrationsbewe-
g. Damit dieser Versuch gelinge, braucht man nur eine

Schicht Quecksilber von einigen Linien Dicke in ein Glas zu schütten, eine Schicht von Schwefelsäure, verdünnt mit dem Neunfachen ihres Volums an Wasser, darauf zu gieſsen, und in letztere senkrecht einen Platindraht so tief hineinzustecken, daſs er dem Quecksilber sehr nahe sey, ohne dieses zu berühren. So wie man die magneto-elektrischen Ströme durch dieses System gehen läſst, sieht man das Quecksilber in eine Vibrationsbewegung gerathen, genau der ähnlich, welche es annimmt, wenn man den Rand des Glases, in welchem es enthalten ist, vibriren läſst. Es sind Wellen, die vom Mittelpunkt ausgehen, und deren kreisförmige, polygonale oder elliptische Gestalt vom Umriſs des Glases abhängt. Das Phänomen bleibt sich gleich, der Platindraht mag in der Mitte des Gefäſses oder mehr nach dem Rande eingetaucht seyn, sobald nur sein unteres Ende der Oberfläche des Quecksilbers sehr nahe ist, ohne sie jedoch zu berühren. Auſser den Wellen gewahrt man jedoch von Zeit zu Zeit auf dieser Oberfläche rasche Ströme in der Säure. Diese Ströme sind denen ganz ähnlich, welche unter denselben Umständen bei der Volta'schen Säule stattfinden, und scheinen zu entspringen aus der Mittheilung der Schwingungsbewegung, in welcher das Quecksilber begriffen ist.

Eine andere Art von Schwingungsbewegung, welche die magneto-elektrischen Ströme veranlassen, zeigt sich in gewissen Fällen ringsum die Metalldrähte, welche diese Ströme in eine Säure oder Salzlösung leiten. Am besten sind sie zu beobachten, wenn man zwei Silberdrähte in verdünnte Schwefelsäure taucht. Man sieht dann um jeden Theil der beiden Drähte eine Folge von Undulationen, die um so rascher ist, je schneller die Ströme aufeinanderfolgen. Bringt man einen bloſsen Tropfen Flüssigkeit zwischen die beiden einander sehr nahe gebrachten Drähte, so daſs er durch Capillarität schweben bleibt, so sieht man ganz deutlich auf dem Tropfen,

dort wo er mit den Drähten in Berührung ist, die kleine Bewegung, von der ich eben sprach. Kupfer- und Bleidrähte zeigen sie auch, doch in geringerem Grade als die Silberdrähte. Man kann diese Erscheinung auch an Gold- und Platindrähten beobachten; allein nur dann, wenn diese Drähte, in Folge eines längeren Durchgangs der magneto-elektrischen Ströme, mit einem dicken Ueberzug fein zertheilten Metalls versehen sind. Vor allem in diesem letzten Fall treten diese weniger deutlichen Bewegungen unter der Gestalt von abwechselnden Schatten und Lichtern auf, die sich, auf der Oberfläche der Drähte selbst, in die umgebende Flüssigkeit fortzupflanzen scheinen.

Ich entwickelte eben die Beweggründe, welche uns zu nöthigen scheinen, die Bildung einer Schicht von sehr fein zertheiltem Metall auf der Oberfläche der Drähte, die zur Leitung magneto-elektrischer Ströme in eine Flüssigkeit dienen, einer mechanischen Ursache zuzuschreiben, d. h. einer Art von Auflockerung, bewirkt durch diese Ströme. Indeſs giebt es eine andere Erklärungsweise für diese Erscheinung; sie gründet sich auf die Beobachtung dessen, was bei Anwendung anderer Metalle, als Gold, Platin und Palladium, vorgeht.

Bei Anwendung von Silberdrähten zur Leitung der magneto-elektrischen Ströme in eine mit dem Neunfachen ihres Volums an Wasser verdünnte Schwefelsäure findet man nach kurzer Zeit diese Drähte mit einer Schicht sehr zertheilten Silbers bedeckt. Während der Operation entwickelt sich an diesen Drähten eine sehr kleine Menge Gas, und sonderbarerweise ist diese Gasentwicklung nicht gleich an beiden Drähten; sie ist stärker bald an dem einen, bald an dem andern. Sammelt man die kleine Menge des entwickelten Gases, so findet man, daſs es Wasserstoffgas ist, was man von der Bildung von Etwas in der Flüssigkeit gelösten schwefelsauren Silbers herleiten muſs. Kupferdrähte, statt der Silberdrähte

genommen, bedecken sich auch mit einer Schicht fein zertheilten, aber vollkommen metallischen Kupfers. Auch entwickelt sich in diesem Fall noch weniger Gas wie in dem vorher genannten. Mit Bleidrähten ist der Vorgang ebenfalls derselbe.

Die Bildung des Ueberzugs von fein zertheiltem Metall rührt bei Drähten von Silber, Kupfer und Blei offenbar von einer Folge von Oxydationen und Desoxydationen her, die an der Oberfläche dieser Metalle statthatten. In der That wird jeder die magneto-elektrischen Ströme leitende Draht successiv Sauerstoff und Wasserstoff von dem durch diese Ströme zersetzten Wasser empfangen. Diese Aufeinanderfolge geschieht sehr rasch, so dafs die kaum oxydirte Oberfläche dieser Metalle von dem Wasserstoff wieder reducirt wird; daraus entsteht dann der beobachtete Effect. Denselben Effect kann man hervorbringen, wenn man zur Einführung des Stromes einer Volta'schen Kette in eine leitende Flüssigkeit Kupfer oder Blei anwendet. Wenn einer dieser Drähte, nachdem er einige Zeit mit dem positiven Pol verbunden war, negativer Pol wird, so findet man ihn bekleidet mit einem Ueberzug fein zertheilten Metalls. Das Oxyd, welches, während er positiver Pol war, auf ihm gebildet ward, wird vom Wasserstoff reducirt, wenn er negativer Pol ist, und das Metall erscheint vollkommen rein, aber sehr zertheilt.

Nun fragt sich, ob das, was mit den eben genannten Metallen vorgeht, auch mit dem Platin, Gold oder Palladium geschehen könne. Dazu bedürfte es der Annahme, dafs diese Metalle in dem Augenblick, wo der Sauerstoff des durch den Strom zersetzten Wassers an ihrer Oberfläche frei wird, sich oxydiren können. Begreiflich könnte diefs am Golde und Palladium vorgehen, darf man aber wagen, dasselbe vom Platin zu sagen? Die Zeit, welche beim Gebrauch von Platin zur Erzeugung des Phänomens erforderlich ist, die Schnelligkeit,

mit der es fortschreitet, wenn die erste Schicht des Ueberzugs sich gebildet hat, scheinen günstig für die Meinung, dafs eine Oxydation des Platins stattfinde. In der That bedarf es nur einer sehr schwachen Oxydation, einer Zerstörung derselben durch das Wasserstoff, darauf wieder einer Oxydation, und sofort, um zu erklären, wie nach 10, 15 und zuweilen 30 Minuten ein Ueberzug von fein zertheiltem Metall entstehen könne. Wir haben gesehen, dafs die Oberfläche des Platins, je reiner und je sorgfältiger mit Säuren gewaschen, desto schneller den Ueberzug bildet; begreiflicherweise mufs aber dieser Umstand die Oxydation des Metalls begünstigen. Aus demselben Grunde bewirkt dasjenige Platin, dessen Oberfläche vollkommen rein ist, am leichtesten die Verbindung von Wasserstoff- und Sauerstoffgas in dem Knallgemeng; denn wenn es richtig ist, wie ich zu glauben geneigt bin, dafs die Oberfläche des Platins sich unter gewissen Umständen oxydiren könne, so leidet es keinen Zweifel, dafs die Vereinigung von Gasen, welche das Platin im Zustande von Pulver, von Schwamm oder von Platten mit sehr sauberer Oberfläche bewirkt, herrührt von successiven Oxydationen und Desoxydationen, die das Metall in diesen Zuständen sehr rasch erleidet. Daraus erfolgt Wasserbildung und Temperatursteigerung, das Platin erhitzt sich, glüht, und die Wärme veranlafst ihrerseits schnell die Vereinigung des ganzen Antheils vom Gasgemenge, welches noch nicht vereinigt war.

Die eben auseinandergesetzte Erklärung würde die in diesem Abschnitt beschriebenen Erscheinungen in eine Kategorie bringen mit denen, zu welchen die Entdekkung von Döbereiner Anlafs gegeben hat. Beide würden von demselben Principe abhängen, nämlich davon, dafs Metalle, wie *Platin*, *Gold* und *Palladium*, welche im Zustande der Reinheit für nicht oxydirbare Metalle gelten, dennoch unter gewissen Umständen oxydirbar sind. Allein die Leichtigkeit, mit welcher sie des-

oxydirt würden, gäbe ihnen die Eigenschaft, selbst in gewöhnlicher Temperatur die Verbindung des zu ihrer Oxydation angewandten Sauerstoffs mit dem zu ihrer Desoxydation dienenden Wasserstoff zu veranlassen. Man würde auch begreifen, warum, zur Erleichterung dieser Desoxydation und folglich der Gasvereinigung, bei den leicht oxydirbaren Metallen eine Temperatur-Erhöhung nöthig ist, wie es die Versuche von Dulong und Thénard über diesen Gegenstand erwiesen haben. Ich wage nicht zu entscheiden, ob es ein wahres Oxyd oder ein Suboxyd sey, welches sich auf der Oberfläche dieser für nicht oxydirbar geltenden Metalle bildet; doch ist es wahrscheinlich eher ein Suboxyd. Ich begnüge mich blofs am Schlusse dieses Abschnitts einige Thatsachen anzugeben, welche der Meinung günstig scheinen, dafs Platin und Gold, selbst im Zustande vollkommener Reinheit, sich auf ihrer Oberfläche zuweilen schwach oxydiren können, ohne dafs man es direct wahrnimmt.

Nachdem ich eine Platinplatte von zwei bis vier Quadratzoll Oberfläche sorgfältig in Säuren und Wasser abgewaschen hatte, liefs ich sie einige Stunden an der Luft liegen, tauchte sie darauf in sehr reine und schwach concentrirte Schwefelsäure und verband sie mit dem negativen Pol einer schwachen Säule, während der positive Pol mit einem in dieselbe Flüssigkeit gesteckten Platindraht verknüpft war. Sobald die Kette geschlossen ward, sah ich Sauerstoffblasen am Draht entweichen; allein an der Platte zeigten sich die Wasserstoffblasen erst einige Minuten hernach. Ich sammelte die während der Operation entwickelten Gase sorgfältig und verpuffte sie darauf; es fand sich Sauerstoff im Ueberschufs. Offenbar waren die ersten Blasen Wasserstoff zur Desoxydation der Platinplatte verwandt. Die sonach absorbirte Menge Wasserstoffgas ist desto beträchtlicher, je gröfser die Oberfläche der Platte ist, weil es dann eine desto gröfsere Fläche zu desoxydiren giebt. Noch bedeutender

der ist sie, wenn man die Platte durch ein Stück Platinschwamm ersetzt, welches ebenfalls gewaschen und langsam an der Luft getrocknet worden. Alle diese Erscheinungen finden nicht statt und kein Wasserstoff wird mehr absorbirt, wenn man die Platinplatte oder den Platinschwamm, statt ruhig in der Luft erkalten zu lassen, unmittelbar nach dem Abwaschen in die zu zersetzende Flüssigkeit taucht; ein abermaliger Beweis, daſs das Platin sich nach der Abwaschung an der Luft langsam oxydirt.

Nun bediente ich mich zweier Golddrähte, um eine verdünnte Säure durch die Säule zu zersetzen, und lieſs jeden dieser Drähte abwechselnd als positiven und negativen Pol wirken. Nach kurzer Zeit fand ich, daſs der, welcher als negativer Pol gedient hatte, mit einem Ueberzug von fein zertheiltem Metall bekleidet war. Mit Palladium erhielt ich dasselbe Resultat; mit Platin gelang es mir dagegen nicht, wahrscheinlich deshalb, weil ich den Versuch nicht lange genug fortsetzte, und vor allem, weil ich die Pole nicht oft genug verwechselte.

Uebrigens werde ich sehr bald auf diesen Gegenstand zurückkommen. Durch neue Versuche, die noch nicht ganz beendet sind, hoffe ich fernere Beweise für die Möglichkeit der Oxydation der für nicht oxydirbar geltenden Metalle beizubringen, bloſs dadurch, daſs ich sie, nach Abwaschen und längeres Liegenlassen in einer Säure, der Luft aussetze.

Es würde mich nicht in Erstaunen setzen, wenn die Vibrationsbewegungen, welche ich auf der Oberfläche der die magneto-elektrischen Ströme in eine Flüssigkeit leitenden Drähte beobachtet habe, zum Theil wenigstens von der Aufeinanderfolge der erwähnten Oxydationen und Desoxydationen herrührten. Indeſs die so deutliche Vibrationsbewegung des Quecksilbers, die offenbar nicht durch diese Ursache erklärt werden kann, so wie der Umstand, daſs Gold und Platin die Erscheinung nur dann zeigen,

wenn sie mit einem dicken Ueberzug von fein zertheiltem Metall bekleidet sind, lassen mich vermuthen, daſs auch eine Vibrationsbewegung direct von den magneto-elektrischen Strömen hervorgebracht werden könnte. Es wäre möglich, daſs diese Bewegung zugleich mit der Reihe von Oxydationen und Desoxydationen zur Auflockerung der Metalltheilchen beitrüge, und demnach dieſs sonderbare Phänomen zugleich von beiden Ursachen abhinge. Ich bin indeſs geneigt, der zweiten Ursache, d. h. der Reihe von Oxydationen und Desoxydationen einen weit gröſseren Einfluſs beizulegen.

VI. Von den Erscheinungen bei gleichzeitigem Durchgange der magneto-elektrischen Ströme durch flüssige und metallische Leiter.


Eine groſse Platinschale von sechs Zoll Durchmesser wurde gefüllt mit Schwefelsäure, verdünnt mit dem Neunfachen ihres Volums an Wasser, und eine Platinplatte von vier Quadratzoll Oberfläche in diese Flüssigkeit getaucht. Mittelst eines senkrecht in ihrer Mitte befestigten Platinstifts wurde diese Platte in horizontaler Lage gehalten, und zwar so, daſs sie nirgends den Rand der Schale berührte. Als die magneto-elektrischen Ströme durch die Schale, Flüssigkeit und Platte gingen, zeigte das in die Kette eingeschaltete Federthermometer 82°.

Bei diesem Versuch konnten die Ströme nur nach dem Durchgang durch die Flüssigkeit zum Federthermometer gelangen. Ich versuchte nun, ohne die Flüssigkeit zu entfernen, die Ströme auch durch Vermittlung eines ganz metallischen Leiters zum Federthermometer gelangen zu lassen. Zu dem Ende richtete ich die Sache folgendermaſsen ein: Die magneto-elektrische Kette bestand zunächst aus einem metallischen Leiter, der zu dem einen Ende der Feder des Metallthermometers führte, darauf, von dem andern Ende dieser Feder zu einem zweiten metallischen Leiter, der verbunden war mit dem

Rest der Kette mittelst eines Systems von zwei parallelen Leitern, nämlich einerseits der Schale und Platte von Platin mit eingeschalteter Säure, und andererseits einem ganz metallischen Draht. Auf diese Weise gelangten die magneto-elektrischen Ströme zum Federthermometer theils durch die Schicht Schwefelsäure, theils durch den ganz metallischen Leiter. Die Hinzufügung dieses neuen Leiters zu dem ersten, der keine Veränderung erlitten hatte, mufste, so scheint es, den Durchgang der zum Federthermometer gerichteten Ströme erleichtern und folglich dessen Temperatur erhöhen. Folgendes waren indefs die Resultate der Versuche, als zu diesem zweiten, parallel mit der Flüssigkeit in die Kette eingeschalteten Leiter Metalldrähte von verschiedener Natur und Länge genommen wurden.

Ein Silberdraht von 0,25 Lin. Durchmesser und 17 Zoll Länge änderte nichts an der Intensität des Stroms; das Federthermometer zeigte nach wie vor 82°. Bei Verlängerung des Drahts sank diefs Thermometer, und bei ungefähr zwölf Fufs Länge erreichte es sein Minimum, nämlich 67°. Bei fernerer Verlängerung des Drahts stieg das Federthermometer wiederum und erreichte so 76° bei 37 Fufs Länge.

Mit einem Platindraht von gleichem Durchmesser waren die Resultate ähnlich. Nur mufste man, um dasselbe Resultat zu erhalten, dem Platindraht stets geringere Längen als dem Silberdraht geben. So gaben 5 Zoll vom ersten denselben Effect wie 17 Zoll vom letzteren, d. h. sie änderten nichts an der Intensität des Stroms. Mit einer Länge von 3 Fufs, statt der beim Silber erforderlichen 12 Fufs, erhielt man das Minimum von 67°. Endlich kam man mit einer Länge von 12 Fufs, statt 37, auf die ursprüngliche Temperatur zurück. — [Ei]n Eisendraht von gleichem Durchmesser erforderte zur [He]rvorbringung derselben Effecte noch geringere Längen.



[illegible] Pole gegen den [illegible]
[illegible] zurückstehe, wenn
[illegible] Fuss beträgt. Dass [illegible]
[illegible] Accord stehen, wenn
[illegible] Dies würde für die [illegible]
[illegible] Zoll und folglich für [illegible]

ganze Länge derselben in einem 0,25 Lin. dicken Silberdraht 254 Zoll geben. Indefs, da die Gränzen nicht sehr scharf sind, hält es schwer diese Längen recht genau anzugeben.

Bei Annahme der Hypothese von einer Wellenbewegung zur Erklärung der Fortpflanzung des elektrischen Stroms würden die angeführten Versuche beweisen, dafs die Wellen um so länger wären als das Mittel, welches sie fortpflanzt, leitender ist.

Ich bin in diesem Augenblick beschäftigt, genauere Apparate anfertigen zu lassen, um das Studium der eben beschriebenen Erscheinungen zu verfolgen, ein Studium, welches, obgleich kaum begonnen, doch schon so weit gediehen ist, um folgende zwei Sätze feststellen zu können:

1) Ein Strom, von gleicher Richtung mit einem andern, kann diesen entweder verstärken oder schwächen, je nach dem Verhältnifs der Wege, welche beide von Einem Punkte ab, bis zur Ankunft an einem zweiten Punkt, zurückgelegt haben.

2) Zur Hervorbringung gleicher Wirkungen müssen die von den Strömen durchlaufenen Wege desto länger seyn, je leitender diese Wege sind.

Die Ursache, warum die eben beschriebenen Erscheinungen nicht leicht mit den gewöhnlichen Volta'schen Strömen zu erhalten sind, liegt darin, dafs die Elektricität, welche diese Ströme erzeugt, so bedeutend ist, dafs die Hinzufügung eines zweiten Leiters, statt die Vertheilung einer und derselben Elektricitätsmenge zwischen diesem und dem ersten Leiter zu bewirken, vielmehr den Ausflufs einer beträchtlicheren Menge dieses Agens veranlafst, daher dann die Resultate nicht mehr vergleichbar sind. Sollten sie es seyn, so müfste der erstere Leiter schon für sich allein alle in dem Volta'schen Apparat entwickelte Elektricität fortleiten können; dann würde die Hinzufügung des zweiten Leiters nichts weiter thun, als unter zwei verschiedenen Wegen den näm-

lichen Strom zu vertheilen, der früher nur einem Wege folgte. Ich verzweifle nicht, diesen Fall bei den Volta'schen Strömen verwirklichen zu können. Wenn es mir gelingt, werde ich es in der Arbeit, in welcher ich die Gegenstände dieses Paragraphs ausführlicher zu untersuchen gedenke, eigends bemerken.

III. *Die elektrische Polarisirung des Flüssigen, als das Wesen aller galvanischen Thätigkeit der Ketten aus starren und flüssigen Leitern; von Karsten.*

(Aus den Berichten der K. Academie der Wissenschaften.)

Der wesentliche Unterschied zwischen dem chemischen und dem galvanischen Procefs besteht darin, dafs sich bei jenem *die entgegengesetzten Elektricitäten der im Contact befindlichen Körper* unmittelbar mit einander ausgleichen, bei diesem aber ein polares Auseinandertreten *der entgegengesetzten Elektricitäten in der Flüssigkeit*, und deren Ausgleichung zu Null-Elektricität in den starren Elektricitätsleitern stattfindet. Deshalb kann wahre galvanische Thätigkeit nur vorhanden seyn, wenn der flüssige Leiter der Zersetzung fähig ist, und deshalb können die sogenannten chemischen Elemente immer nur chemisch auf einander wirken. Um über die Erscheinungen Rechenschaft zu geben, welche die gewöhnliche, aus zwei, in leitender Verbindung mit einander stehenden heterogenen Metallen und aus einer Flüssigkeit zusammengesetzte galvanische Kette darbietet, mufs nachgewiesen werden, warum das eine Metall beharrlich im positiv-elektrischen Zustande verbleibt und dadurch zur Anziehung der —Elektricität aus der Flüssigkeit genöthigt wird, während das andere Metall im negativ-elektrischen

Zustande beharrt, um fortwährend die + Elektricität abzuführen. Dieser Erfolg wird dadurch herbeigeführt, dafs durch die Wechselwirkung eines starren Elektricitätsleiters von starker elektromotorischer Kraft auf eine zersetzbare Flüssigkeit, jener in den positiv-, diese in den negativ-elektrischen Zustand versetzt wird; dafs ein zweiter — und mit dem ersten in leitender Verbindung stehender — starrer Leiter von geringerer elektromotorischer Kraft, theils unmittelbar (durch die Berührung mit dem stärkeren, positiven, Elektromotor), theils mittelbar (durch die Zuführung der — Elektricität der Flüssigkeit durch den stärkeren Elektromotor) die negative Elektricität erhält, und dabei die ihm durch die Berührung mit der Flüssigkeit ursprünglich ebenfalls zukommende + Elektricität einbüfst, und dafs sich durch die auf diese Weise in entgegengesetzt elektrischen Zustand versetzten beiden starren Leiter, ein polares Verhalten der zersetzbaren Flüssigkeit dergestalt einleitet, dafs durch den stärkeren Leiter die — Elektricität, und durch den schwächeren, oder negativ-elektrischen, die + Elektricität der Flüssigkeit angezogen wird, dafs beide Elektricitäten in dem Schliefsungsbogen ununterbrochen vernichtet werden, und dafs sich, als eine Folge dieses polaren Gegensatzes, der negativ-elektrische Bestandtheil der Flüssigkeit am positiven, der positiv-elektrische Bestandtheil am negativen Metall ansammelt. Aus dieser Wirkungsart der Kette geht hervor, dafs galvanische Action eben so wenig wie chemische Wirkung zwischen starren Körpern möglich ist, dafs also von den drei in der Kette thätigen Körpern sich einer nothwendig im flüssigen Zustande befinden mufs, wobei es für den galvanischen Erfolg selbst, — wenn auch nicht für die Gröfse der Thätigkeit, — ganz gleichgültig zu seyn scheint, ob sich der flüssige Körper in der gewöhnlichen Temperatur im Zustande der Flüssigkeit befindet, oder ob er erst durch Temperaturerhöhung flüssig gemacht werden mufs; ferner dafs die

Wirkung der Kette lediglich auf die Trennung der entgegengesetzten Elektricitäten und ihrer Träger, der Bestandtheile des flüssigen Körpers gerichtet ist; dafs die starren Leiter dabei keine andere als die mit der galvanischen Action zufällig verbundene chemische Veränderung erfahren; dafs die Vorstellung von einem elektrischen Strom, der durch die Flüssigkeit und durch die ganze Säule gehen soll, nicht richtig ist, dafs daher auch ein Widerstand der Flüssigkeit gegen den elektrischen Strom nicht vorhanden seyn kann; dafs ein anderer elektrischer Strom, als derjenige, welcher durch die Schliefsungsbögen der einzelnen Ketten geht, nicht existirt; dafs dieser Strom von der + Elektricität und — Elektricität aus dem flüssigen Leiter abstammt, also nothwendig aus zwei einander in entgegengesetzter Richtung sich begegnenden Strömen besteht; dafs die starren Leiter keine Elektricität zu diesen beiden Strömen absenden, dafs die beiden Ströme von + Elektricität und — Elektricität aus der Flüssigkeit, in den Schliefsungsbögen der einzelnen Ketten ununterbrochen zu 0 Elektricität ausgeglichen werden, und endlich, dafs die ponderablen Bestandtheile, in welche die Flüssigkeit polarisch zerlegt wird, nur allein an den starren Leitern, oder an den Polen der Kette, aber niemals und unter keiner Bedingung in der Flüssigkeit selbst abgesondert werden können.

Die Volta'sche Säule kann durch freie Elektricität, die den Polen zugeführt wird, nicht geschlossen werden, und die Polarisirung der Flüssigkeiten, welche die Maschinen-Elektricität immer nur in einem schwachen Grade zu bewirken vermag, wird gänzlich aufgehoben, wenn sie nach einer Richtung erfolgt, die derjenigen entgegengesetzt ist, nach welcher die Flüssigkeiten durch die Elektromotoren in der Kette polarisirt werden. Bei der Volta'schen Säule wird die Polarisirung der Flüssigkeiten durch den Contact derselben mit den beiden starren Elek-

tromotoren bewirkt, und für die *gebundenen* Elektricitäten der Flüssigkeit bleiben die einströmenden ungleichnamigen *freien* Electricitäten unwirksam, weil die freie Elektricität das Bestreben hat, vorzugsweise die ihr entgegenstehende freie Elektricität zu vernichten. Die gebundenen Elektricitäten in der Flüssigkeit können daher durch freie Elektricitäten nur in einem geringen Grade polarisirt werden, und die Polarisirung findet gar nicht statt, wenn die Flüssigkeit durch elektromotorische Wirkung schon nach der entgegengesetzten Richtung polarisirt worden ist.

Wenn zwei Flüssigkeiten mit einander in Berührung stehen, so polarisiren sie sich dergestalt elektrisch, dafs die am mehrsten saure Flüssigkeit die — Elektricität, und die am mehrsten alkalische Flüssigkeit die + Elektricität erhält; das Wasser vertritt die Stelle des Alkali, wenn es mit Säuren oder mit concentrirten Salzauflösungen, und die Stelle der Säure, wenn es mit concentrirten wäfsrigen Auflösungen von Alkalien in Berührung steht. Bei den Ketten aus zwei flüssigen und einem starren Leiter beruht das Wesen der galvanischen Action ebenfalls auf der elektrischen Polarisirung der Flüssigkeit. Zur Thätigkeit gelangen diese Ketten dadurch, dafs das in die Flüssigkeiten eingetauchte Metall diejenige Elektricität annimmt, welche die Flüssigkeit durch die Berührung mit der anderen erhalten hat, wodurch es fähig gemacht wird, die entgegengesetzte Elektricität aus derselben Flüssigkeit zu dem starren Leiter in der anderen Flüssigkeit überzuführen. Ketten aus zwei Flüssigkeiten und einem starren Leiter lassen sich, in derselben Art wie die gewöhnlichen galvanischen Ketten, zu einem ganzen System von Ketten, nach Art eines Becherapparates zusammensetzen. Schon durch die Verbindung von 12 Schenkelröhren, bei denen der eine Schenkel verdünnte Schwefelsäure und der andere eine wäfsrige alkalische Auflösung enthält, bekommt man, durch die Verbindung der verschiedenen,

und Alkali angefüllten Schenkel vermittelst en recht wirksamen Apparat, dessen Wirkung deshalb im ersten Augenblick überraschend weil bei demselben nur das Platin allein als ktricitätsleiter angewendet worden ist. Es be- emerkung kaum, dafs die Wirkung dieses Ket- :s sehr verstärkt wird, wenn man Kupfer oder ıas Alkali stellt und mit dem Platin in der Säure Der Apparat erhält dadurch das Ansehen ei- ge nnlichen galvanis Kettenapparates, von wel- cnem er sich aber durch Lage der Pole ganz we- sentlich unterscheidet, die in dem Fall mit der Lage der Pole der gewöhnlichen tte aus zwei starren Lei- tern und einer Flüssigkei eeinstimmt, wenn sich der *stärkere* Elektromotor i am mehrsten alkalischen Flüssigkeit befindet.

IV. *Untersuchungen über die Wärme; von J. D. Forbes.*

(Schlufs von S. 86.)

III. Ueber die Brechbarkeit der Wärme.

Seit Hr. Melloni die bewundernswürdige Entdeckung gemacht, dafs das Steinsalz jede Wärmeart durchzulassen und zu brechen vermag, ist die Bestimmung der Brechbarkeit der Wärme aus verschiedenen, leuchtenden oder nicht leuchtenden Quellen eine der wichtigsten Aufgaben. Auch hat Hr. Melloni bereits eine solche Bestimmung in seiner zweiten Abhandlung über strahlende Wärme unternommen (s. Annalen, Bd. XXXV S. 409). Der dabei angewandte Apparat (a. a. O. Taf. III) besteht aus einer Thermosäule, erbaut aus einer einzigen senkrechten Reihe von Elementen, so dafs sie ein ho-

hes und schmales Wärmebündel auffangen kann. Sie ist beweglich auf einem Kreissector, in dessen Mitte ein Prisma gestellt ist, durch welches das Wärmebündel aus seiner ursprünglichen Richtung *ab* in die *cd* (s. Taf. III dieses Bandes Fig. 4) gebrochen, und somit auf das in *d* befindliche Galvanometer ein Maximum-Effect hervorgebracht wird. Während alle übrigen Theile in ihrer Lage bleiben ist klar, dafs die Säule nach *d'* gebracht werden mufs, sobald die Wärmequelle Strahlen von gröfserer Brechbarkeit aussendet. Obwohl der Kreisbogen (wenn ich die Beschreibung recht verstehe) einen Radius von elf Zoll besafs, so war doch für Wärme aus verschiedenen Quellen nur eine kleine Verschiebung erforderlich, und Hr. Melloni nimmt daher an, dafs sein Versuch, obgleich er einen Unterschied der Brechbarkeit *nachweise*, doch zur Messung desselben nicht hinreiche.

Es giebt viele Gründe, eine solche Form des Apparats für genauere Messungen zu verwerfen. Ich will nur die Unmöglichkeit erwähnen, ein Wärmebündel zu erhalten, das in den verschiedenen Entfernungen von der Quelle (vorausgesetzt natürlich, dafs die Strahlen mittelst Refraction durch eine Steinsalzlinse möglichst parallel gemacht sind) gleich breit sey 1) wegen der Winkelgröfse der Wärmequelle, 2) wegen der zerstreuten Reflexion und Refraction an den Oberflächen der Linse und des Prismas, 3) wegen mangelnder Homogenität der Strahlen. Aller dieser Umstände wegen mufs das Bündel in einiger Entfernung von der Säule eine sehr merkliche Breite erlangen, und folglich die Wirkung der Wärme innerhalb eines gewissen Raumes wahrnehmbar und selbst beinahe gleichförmig werden. Ich kann auch aus Erfahrung hinzufügen, dafs die Schwierigkeit, die Vorrichtung zu einem Versuche zu verändern, um ein Maximum der Wärmewirkung an der Säule zu erhalten, so bedeutend ist, dafs kein scharfes Resultat aus einem blofs vorläufigen Versuch gezogen werden kann. Endlich scheint die Klein-

heit in der Veränderung der Brechbarkeit eine kritischere Methode zu ihrer Messung zu erfordern. Aus allen diesen Gründen schien es mir wünschenswerth, eine mehr einwurfsfreie Methode zu entdecken.

Die von Wollaston zur Messung der Brechungsverhältnisse des Lichts so erfolgreich angewandte totale Reflexion bietet, wenigstens theoretisch, den Vortheil dar, dafs sie in ihrer Wirkung plötzlich ist, indem der Uebergang aus der partiellen Reflexion (abgerechnet, was aus dem Mangel an Homogenität entspringt) in die totale eine instantane Aenderung ist, welche beim Licht die Intensität des kleineren Effects viele Male übertrifft. Es liefs sich erwarten, dafs ein Apparat, der zur Bestimmung des wahren Winkels der totalen Reflexion der Wärme aus verschiedenen Quellen eingerichtet sey, eine bestimmtere Angabe über die Brechbarkeit der Wärme liefern werde als jeder andere. Nach vieler Ueberlegung habe ich den folgenden Apparat construirt.

Er besteht hauptsächlich aus einem Rahmen, ähnlich einer genau quadratischen Büchse, zehn Zoll in Seite, ohne Deckel und Boden, mit Angeln an jeder Kante, so dafs er zu einer Raute von beliebiger Schiefe gestaltet werden kann. Siehe *A*, *B* auf Taf. III Fig. 6. Durch eine sogleich zu beschreibende Vorrichtung werden die Wärmestrahlen der Kante *ac* einer der Seiten der Büchse parallel gemacht und auf das Prisma *P* geleitet, von wo sie, nach erlittener Reflexion (partieller oder totaler), an der Hinterfläche des Prismas, parallel der Linie *ad* weiter gehen und auf die Vorderseite der Säule *p* fallen. Damit nun die reflectirten Strahlen diesen Weg einschlagen können, ist nöthig, dafs, vorausgesetzt das Prisma sey ein gleichschenkliches, die hintere reflectirende Fläche gleiche Winkel mache mit den einfallenden und reflectirten Strahlen. Um dieses zu erreichen wurde die verschiebbare Raute angewandt. Das Prisma *P* steht auf

dem Ständer *O*, welcher um die Verbindungslinie der Seiten *C* und *D* drehbar ist. An diesem Ständer *O* ist ein Messinglineal *aE* befestigt, welches durch die Diagonale des Rahmens geht, und vermöge eines, parallel seiner Länge gemachten Schlitzes, durch welchen eine Klemmschraube geht, beständig in dieser Lage erhalten wird. Mittelst einer darauf angebrachten Theilung dient dieses zugleich dazu, für jeden Fall die Länge der Diagonale, und folglich die Winkel der Raute anzugeben.

Ein geringes Nadenken über diese mechanische Vorrichtung wird zeigen, wie sie ihrem Zweck entspricht. Die Strahlen aus der Wärmequelle *S*, parallel gemacht durch die Steinsalzlinse *L*, fallen auf das Prisma *P* und von da, nachdem sie zwei Refractionen und eine Reflexion erlitten haben, auf die Vorderfläche der Säule *p*. Diefs wird immer geschehen, so lange die Hinterfläche des Prismas gleiche Winkel mit den Linien *ac*, *ad* bildet, was der Fall seyn wird, so lange sie rechtwinklich ist auf dem Lineal *aE*, welches den Winkel *cad* halbirt. Nun ist klar, dafs, so lange der Winkel *cad* klein bleibt, die Reflexion *partiell* seyn wird, dafs man aber, so wie die Diagonale verkürzt wird, einen Punkt erreicht, wo plötzlich die *totale* Reflexion beginnt, was sich durch einen *Sprung* in dem mit der Säule verbundenen Galvanometer kund thun mufs. Dieser Winkel mufs bei den Strahlen von gröfster Brechbarkeit am frühsten erreicht werden, und die Berechnung des Brechungsverhältnisses des Prismas wird auf ein einfaches mathematisches Problem zurückgeführt.

Ehe wir weiter gehen, wollen wir folgende Aufgabe lösen. *Ein Lichtstrahl GD* (Fig. 5 Taf. III) *falle so auf die Oberfläche AC eines bei A und B gleichwinklichen Prismas, dafs er die Fläche AB genau unter dem Winkel der totalen Reflexion trifft. Gegeben*

[illegible] α und gesucht werde das [illegible].

[illegible] GD gilt, welcher, nach der [illegible] in ihrem Mittelpunkt K trifft, [illegible] mit ihm parallelen Strahl [illegible] und ausfahrenden Strahlen [illegible] Winkel mit der Fläche AB, wenn [illegible] sind. Der Hypothese nach [illegible] der Winkel der totalen inneren Re-[illegible] $=\frac{1}{\mu}$. Sey DKk der Brechungs-[illegible] $\sin\alpha = \mu \sin\varrho$. Betrachten wir [illegible], wenn G zwischen L und C fällt, [illegible] Werth von ϱ ebenfalls positiv, [illegible] KDG:

$$[illegible] + (90^\circ + \varrho).$$

[illegible] Winkel bei C, und $ACK = \frac{1}{2} I$, [illegible]

$$90^\circ = \beta + \tfrac{1}{2} I + \varrho.$$

[illegible]

$$[illegible] = \mu \sin[90^\circ - (\beta + \tfrac{1}{2} I)]$$

$$= \mu \cos(\beta + \tfrac{1}{2} I)$$

$$= \mu\{\cos\beta \cos\tfrac{1}{2} I - \sin\beta \sin\tfrac{1}{2} I\}$$

$$= \mu\{\sqrt{1 - \sin^2\beta} \cdot \cos\tfrac{1}{2} I - \sin\beta \sin\tfrac{1}{2} I\}$$

[illegible] $= \frac{1}{\mu}$

$$= \mu\left\{\sqrt{1 - \frac{1}{\mu^2}} \cdot \cos\tfrac{1}{2} I - \frac{1}{\mu} \sin\tfrac{1}{2} I\right\}$$

$$= \sqrt{\mu^2 - 1} \cdot \cos\tfrac{1}{2} I - \sin\tfrac{1}{2} I,$$

[illegible]

$$= \sqrt{1 + \left(\frac{\sin\alpha + \sin\frac{1}{2} I}{\cos\frac{1}{2} I}\right)^2}.$$

[illegible] Steinsalzprisma von solcher Construction, [illegible] an der Vorderfläche beinahe vertical

war auf dem Winkel der totalen Reflexion, damit so viel wie möglich jeder aus einer Unvollkommenheit der Oberfläche oder einer nicht vollen Gleichheit der Winkel A und B entspringende Fehler vermieden und auch innerhalb der Gränzen des Versuchs der Wärmeverlust bei der Reflexion an den beiden Oberflächen fast ungeändert bleibe, da er für Incidenzen, die der Senkrechtheit nahe kommen, als constant angesehen wird [1]). Diefs von Hrn. J. Adie verfertigte Prisma hatte zwei Winkel von 40° und einen von 100°; es war so genau gearbeitet, dafs die Winkel, wie es sich mit dem gewöhnlichen Goniometer ergab, noch nicht um fünf Minuten von den angegebenen Werthen abwichen.

Aus Fig. 6 Taf. III wird nun Folgendes erhellen: Die von der Quelle S aus divergirende Wärme, durch die Linse L in ein Bündel fast paralleler Strahlen verwandelt, geht durch die Blendung T, welche an der einen oder anderen Seite des Prismas aufgestellt ist, und fünf Viertelzoll in Höhe und gewöhnlich einen, zuweilen aber nur drei Achtelzoll in Breite hält. Diese Blendung bezweckt, dafs ein hinreichend schmales Strahlenbündel angewandt werde, um so unabhängig zu seyn von der veränderlichen Breite, unter welcher die Fläche des Prismas dem Bündel dargeboten wird. Eine zweite weit schmälere Blendung t läfst nur die parallel der Linie ac ankommenden centralen Strahlen zu der Säule. Die trichterförmige Mündung der Säule p ist verschlossen durch einen Schirm mit einem verticalen Schlitz von einem Zoll Breite, in Richtung der Axe der Säule. Da die Luftströme sehr störend für die Beobachtung sind, so versah ich das vordere Ende der Säule mit einem Holzrohr r, welches eine Steinsalzlinse enthielt, wodurch die Säule nicht nur gänzlich vor Luftströmen geschützt, sondern auch ihre Empfindlichkeit erhöht wird.

1) S. Melloni: Ueber die Reflexion der Wärme (Ann. Bd. XXXVII S. 212).

Die wichtigeren Ajustirungen des Apparates sind:

1) Die reflectirende Hinterfläche der Prismas unter gleiche Winkel gegen die Seiten *ac* und *ad* der Raute zu stellen. Um diefs bewerkstelligen zu können, steht das Prisma auf einer Messingplatte, die eine concentrische Bewegung mit der des Ständers *PO* besitzt. Die Ajustirung geschah dann, indem man ein genau paralleles Spiegelglas in die Lage der Hinterfläche des Prismas brachte, zwei Senkbleie in der Verkürzung der Linien *ac*, *ad* aufhing, und in *c* beobachtete, ob das reflectirte Bild des andern Fadens in der Richtung *ac* zu sehen war. Wenn diefs der Fall war, wurde die den Spiegel tragende Messingplatte durch eine Klemmschraube befestigt.

2) Den Mittelpunkt der Linse *L* in die Linie *ac* zu bringen. Diefs geschah, indem man eine kleine Lampenflamme in die Lage der Axe der Säule brachte, und die Linse so lange verschob, bis das Bild der Flamme genau auf die Verlängerung von *ac* fiel. Das Prisma war dabei so gestellt, dafs die Einfallswinkel fast senkrecht waren; Reflexion von einem Spiegel würde vorzüglicher gewesen seyn.

3) Die Ajustirung der Quelle hinter der Linse. Wenn die Wärmequelle eine leuchtende war, geschah sie dadurch, dafs man die Axe des gebrochenen Lichtcylinders mit der Linie *ac* zusammenfallen liefs; war sie nichtleuchtend, so fand sich, dafs sie dann gewöhnlich eine beträchtliche Breite hatte, da eine kleine Verschiebung in der einen oder andern Richtung nur einen geringen Unterschied in der Wirkung auf die Säule hervorbrachte.

Der Uebergang der partiellen Reflexion zur totalen ist bei weitem nicht so plötzlich als man wünschen möchte, und diefs ist leichter erklärt als verbessert. Es entspringt hauptsächlich aus der Gröfse der Wärmequelle, dem daraus hervorgehenden Nichtparallelismus der gebrochenen Strahlen in Folge unvollkommener Politur der Flächen, un-

ungleicher Intensität der Strahlen in verschiedenen Theilen des Cylinderdurchschnitts, und endlich aus der Heterogenität der Wärmestrahlen einer jeden Quelle.

Die ersten rohen Versuche zeigten alles dieses deutlich. Bei Verkürzung der Diagonale *ab* der Raute (Fig. 6 Taf. III) ging die partielle Reflexion sichtlich in totale über, und die Veränderung war nicht allein sehr grofs, sondern auch an einem Punkt sehr rasch. Der Punkt, bei dem die schnellste Veränderung stattfand, war offenbar der, wo der gröfsere Theil der einfallenden Strahlen eine totale Reflexion erlitt, und könnte deshalb als ein mittlerer Ausdruck für die Qualität der Wärme betrachtet werden. Indefs war die Veränderung doch noch zu allmälig, um diesen Punkt geradezu mit Genauigkeit bestimmen zu können. Man unternahm daher die mühsame Arbeit, für eine gewisse Anzahl zwischen der partiellen und totalen Reflexion liegender Punkte die Intensitäten der reflectirten Wärme zu bestimmen, und construirte dann nach den erhaltenen Resultaten eine Curve, welche die Längen der Diagonale der Raute (eine Function des Einfallswinkels) zu Abscissen, und die Intensitäten zu Ordinaten hatte. So konnte man dann graphisch ermitteln, bei welchem Werth der ersteren die Werthe der letzteren am schnellsten wuchsen, oder, mit andern Worten, wo die Tangente den gröfsten Winkel mit der Axe machte oder wo der Punkt der entgegengesetzten Biegung der Curve lag. Dieser Punkt liefert daher mittelst der zuvor entwickelten Formel das *mittlere* Brechungsverhältnifs einer gegebenen Wärmegattung, während die Form der Curve wenigstens zu einer Vermuthung über die Vertheilung von mehr oder weniger brechbaren Wärmegattungen in dem gegebenen Strahle führt.

Man prüfte die Richtigkeit dieses und anderer Sätze, indem man die Wärme, welche in verschiedenen Stufen der totalen Reflexion zur Säule gelangte, auf ihre Qualität untersuchte. Wenn, wie Hr. Melloni zuerst wahr-

scheinlich gemacht hat, Wärme von *niederer* Temperatur am *wenigsten* brechbar ist (und umgekehrt), wenn ferner eine solche Wärme Substanzen, wie Glas, am schwierigsten durchstrahlt, so folgt, dafs auf einer gewissen Stufe der totalen Reflexion, wo die brechbareren und deshalb durchgänglicheren Strahlen schon eine totale Reflexion erlitten haben, während die übrigen Strahlen des ursprünglichen Bündels noch gebrochen werden, die so reflectirte Wärme leichter durch Glas gehen müsse als die direct von der Quelle ausgesandte.

Diese Vermuthung erwies sich vollkommen richtig, auch zeigten fernere Versuche, dafs der reflectirte Strahl, beim Beginn und bei Vollendung der totalen Reflexion, genau dieselbe Zusammensetzung wie der einfallende Strahl hat, dafs dagegen in den Zwischenstufen die Qualität der reflectirten Wärme sich fortwährend ändert, wodurch denn die Ansicht, dafs die Allmäligkeit des Uebergangs der partiellen in totale Reflexion hauptsächlich aus der Heterogenität der Wärme entspringe, vollständig bestätigt wird.

Man sieht diefs aus den Resultaten des folgenden Versuchs, bei welchem die reflectirten Strahlen in verschiedenen Stufen der Reflexion mit einem 0,06 Zoll dikken Glase untersucht wurden:

Diagonale *a b* Fig. 6 Taf. III	Ablenkung des Galvanometers.		Verhältnifs.	
	Mit Glas.	Ohne Glas.		
14,5 Zoll	8°,3	13°,75	60 : 100	Total. Refl. vollständ.
15,0	7 ,85	12 ,65	62 : 100	
15,25	7 ,1	10 ,9	65 : 100	
15,5	5 ,5	7 ,85	70 : 100	
15,75	3 ,4	5 ,1	67 : 100	
16,0	2 ,3	3 ,75	61 : 100	
16,5	1 ,45	2 ,3	63 : 100	Partielle Reflexion.

Die Versuche, deren Resultate nun angeführt werden sollen, sind mit einer, aus verschiedenen Quellen

herstammenden und mittelst Durchgang durch verschiedene Substanzen abgeänderten Wärme angestellt, so sorgfältig, als es ihre Wichtigkeit erheischte.

Der Mittelpunkt der Säule *p* war 13 Zoll, und die Wärmequelle *S* zwölf Zoll vom Prisma *P* entfernt; ein Diaphragma *T* von 1 bis 1,25 Zoll Oeffnung stand gewöhnlich zwischen *P* und *L* nahe an *P*; die Oeffnung der Säule, deren Mittelpunkt genau in der Linie *ad* lag, war 1 Zoll weit. Vom Prisma wurde nur derjenige Theil angewandt, der frei war von Sprüngen, die eine totale Reflexion hätten veranlassen können. Die Diagonale der verschiebbaren Raute wurde von 14,5 bis 16,5 oder 17,0 Zoll verändert, und innerhalb dieser Gränze wurden acht Beobachtungen gemacht. Häufig wurde mit den Beobachtungen vor- und rückwärts gegangen, und das Mittel aus beiden Reihen genommen, in Rücksicht, dafs die Intensität der Wärmequelle sich verändert haben könnte. Immer ward auch eine Beobachtung eigends zur Prüfung auf eine solche Veränderung angestellt.

Die Intensität, welche der 14,5 Zoll langen Diagonale entsprach, wurde als 100 angenommen; die übrigen wurden auf diese bezogen, mittelst der angeführten graphischen Methode. Hierdurch wurden verschiedene Beobachtungsreihen, selbst an verschiedenen Tagen angestellt, mit einander vergleichbar. Wenn, wegen der Natur der Wärme (z. B. bei einer durch Alaun gegangenen oder aus einer Quelle von niederer Temperatur herstammenden) die Wirkungen sehr klein waren, wurde der Mangel durch Vervielfältigung der Beobachtungen ergänzt. Wo dieses Mittel fehlschlug (wie bei der Wärme von 242° F.) wurden die Resultate fortgelassen.

Als Beispiel, wie verfahren wurde, mögen folgende fünf Beobachtungsreihen dienen:

Dunkel heifses Messing.

Länge der Diagonale *a b.*	Galvanometer stand auf	schwang bis	Ueber-schufs.	Verhältnisse der Resultate.
14,5 Zoll	*A.* 0°,1	*A.* 11°,0	10°,9	100 : 100
15,0	0 ,0	9 ,3	9 ,3	85 : 100
15,25	0 ,15	8 ,0	7 ,85	72 : 100
15,5	0 ,15	6 ,2	6 ,05	55 : 100
—	0 ,3	6 ,3	6 ,0	
15,75	0 ,25	4 ,6	4 ,35	40 : 100
16,0	0 ,15	3 ,15	3 ,0	28 : 100
16,25	0 ,2	2 ,25	2 ,05	19 : 100
16,5	0 ,15	1 ,9	1 ,75	16 : 100
14,5 Zoll	0 ,05	10 ,8	10,75.	

Glühendes Platin.

Länge der Diagonale	stand auf	schwang bis	Ueberschufs	Verhältnisse
14,0 Zoll	*B.* 0°,25	*A.* 15°,25	15°,5	100 : 100
14,5	*A.* 0 ,05	15 ,5	15 ,45	100 : 100
15,0	*B.* 0 ,15	13 ,65	13 ,8	89 : 100
15,25	0 ,0	11 ,75	11 ,75	75 : 100
15,5	0 ,1	8 ,8	8 ,9	58 : 100
15,75	0 ,1	6 ,1	6 ,2	40 : 100
16,0	0 ,1	4 ,05	4 ,15	27 : 100
16,25	0 ,0	3 ,3	3 , 3	21 : 100
16,5	0 ,15	2 ,5	2 ,65	17 : 100
16,75	0	2 ,25	2 ,25	15 : 100
14,0 Zoll	0°,9	14°,4	15°,3	
. . .	1 ,25	13 ,75	15 ,0	
. . .	1 ,7	13 ,75	15 ,45.	

Wärme der Locatellischen Lampe nach dem Durchgange durch eine Alaunplatte.

Länge der Diagonale	Dynamische Effecte. Direct. Reihe	Umgekehrte Reihe	Mittl. Effect.	Verhältnisse.
14,5 Zoll	3°,1	3°,2 ; 3,25	3°,18	100 : 100
15,0	2 ,95	2 ,9	2 ,92	91 : 100
15,25	2 ,9	2,65 ; 2,5 ; 2,7	2 ,69	84 : 100
15,5	2 ,15	2 ,1	2 ,12	66 : 100
15,75	1 ,75 ; 1,7	1 ,75	1 ,73	54 : 100
16,0	1 ,2	1 ,25	1 ,22	38 : 100
16,25	0 ,8	0 ,6 ; 0,6	0 ,67	21 : 100
16,5	0 ,75 ; 0,75	0 ,7	0 ,73	23 : 100
17,0	0 ,55		0 ,55	17 : 100

Auf diese Weise wurde die Wärme aus elf verschiedenen Quellen untersucht:

1) Die directen Strahlen der Locatellischen Lampe, dabei einen schwach concaven Reflector angewandt.

2) Dieselbe Lampe, mit einem sphärischen Reflector, concentrisch mit dem Docht; die Wärme durch Alaun geleitet.

3) Dieselbe Wärme, durch eine *Fensterscheibe* von 0,06 Zoll Dicke geleitet.

4) Dieselbe Wärme nach dem Durchgange durch ein *schwarzes Glas*, durch welches die unbewölkte Sonne so eben sichtbar war.

5) Dieselbe Wärme, nach dem Durchgange durch ein *dunkelfarbiges Glimmerblatt*, welches für Sonnenlicht gänzlich undurchsichtig war. Bei geringen Dicken läfst dieser, manchem Mineralogen unbekannte, Glimmer grünes Licht durch, bei gröfserer ist er haarbraun. Er reflectirt ein grünschwarzes Licht.

6) Wärme vom glühenden Platin.

7) Dieselbe Wärme nach dem Durchgang durch die obige Fensterscheibe.

8) Dieselbe Wärme, nach dem Durchgang durch opakem Glimmer.

9) Wärme von dunkelheifsem Messing von 700° F., nämlich einem fast cylindrischen Schornstein von berufstem Messing, über eine Weingeistflamme so gestellt, dafs er sie gänzlich verhüllte. Dieser giebt merkwürdig gute Resultate, ohne die Winkelbreite der Quelle beträchtlich zu vergröfsern, was bei Anwendung einer Linse sehr vermieden werden mufs. Er ist in der That nicht merklich breiter als der schraubenförmige Platindraht in No. 6.

10) Dieselbe Wärme nach dem Durchgange durch klaren *Glimmer* von 0,0044 Zoll Dicke.

11) Wärme von einem Tiegel mit Quecksilber von ungefähr 450° F. Der Tiegel hielt ungefähr 2 Zoll in

Seite, war äufserlich berufst und durch eine Weingeistflamme erhitzt. Die Temperatur des mit Sand bedeckten Quecksilbers ward bei jeder Beobachtung an einem eingetauchten Thermometer beobachtet.

Nach Anstellung dieser Versuche wurden die Resultate auf bereits angedeutete Weise graphisch construirt, um die den Brechungsverhältnissen entsprechenden Punkte zu finden, an denen die Curven eine doppelte Biegung machen oder ihre Tangenten im Maximo gegen die Abscissenaxe neigen. Folgendes waren die Resultate hievon; wobei zu bemerken, dafs wegen einer leichten Veränderung, die am 21. März mit dem Apparat vorgenommen ward, die Resultate der vor diesem Tage angestellten, von denen nach demselben gemachten, geschieden wurden. Die Abänderung scheint indefs keinen bedeutenden Einflufs ausgeübt zu haben.

Wärmequellen.	Länge der Diagonale, die dem Punkt der entgegengesetzten Biegung der Curve entsprach.	
	Vor dem 21. März.	Nach dem 21. März.
Locatelli's Lampe, direct	15,47 ; 15,50 ; 15,60 [1])	15°,54 ; 15,47
- - mit Alaun		15 ,79 ; 15,73
- - mit Fensterglas . .	15,64	15 ,70 ; 15,60
- - mit opakem Glas		15 ,75 ; 15,67
- - mit opak. Glimmer		15 ,60 ; 15,62
Glühendes Platin	15,51 ; 15,47	15 ,52
- - mit Glas		15 ,64 ; 15,67
- - mit opakem Glimmer		15 ,62
Messing bei 700° F.	15,44 ; 15,42	15 ,45 ; 15,47 ; 15,45
- mit klarem Glimmer		15 ,62 [2]) ; 15,55
Quecksilber bei 450°		15 ,52 ; 15,52 ; 15,45

1) Diese Beobachtung war mit einem sehr engen Diaphragma angestellt. Die Ablesungen waren daher gering, und sind deshalb im Endresultat ausgelassen.

2) Wegen Unregelmäſsigkeit in den Beobachtungen zum Endresultat nicht angewandt.

Aus diesen Zahlen wurden nun mittelst der Formel S. 446 die folgenden Werthe der Einfallswinkel und Brechungsverhältnisse für verschiedene Längen der Diagonalen berechnet:

Diagonale ab.	Einfallswinkel. α.	Winkel der totalen Reflexion β.	Brechungsverhältniſs μ.
15,0 Zoll	—1° 25′	40° 55′	1,527
15,1		40 37	1,536
15,2	—0 32	40 20	1,545
15,3		40 3	1,554
15,4	+0 21	39 47	1,563
15,5		39 30	1,572
15,6	+1 16	39 12	1,582
15,7		38 55	1,592
15,8	+2 11	38 37	1,602
15,9		38 20	1,612
15,0	+3 8	38 4	1,622

Für die Punkte der entgegengesetzten Biegung der Curve, und folglich für die Werthe der Brechungsverhältnisse der *überwiegendsten* Strahlen jeder Quelle ergeben sich folgende Werthe von ab:

Wärmequellen.	ab.	μ.
1) Locatelli's Lampe, direct	15,49	1,571
2) - - mit Alaun	15,76	1,598
3) - - - Fensterglas . . .	15,65	1,587
4) - - - opakem Glas . .	15,71	1,593
5) - - - opakem Glimmer	15,61	1,583
6) Glühendes Platin	15,50	1,572
7) - - mit Glas	15,66	1,588
8) - - - opakem Glimmer	15,62	1,584
9) Messing bei 700° F.	15,45	1,568
10) - mit klarem Glimmer	15,55	1,577
11) Quecksilber bei 450°	15,50	1,572
Mittlere Lichtstrahlen	15,8	1,602

Die folgende Tafel enthält die den obigen Schlüssen zum Grunde liegenden *mittleren* Resultate der einzelnen Beobachtungsreihen:

Wärme-quelle.	Länge der Diagonale *ab*:							
	14,5.	15,0.	15,25.	15,5.	15,75.	16,0.	16,25.	16,5.
No. 1	100	93	80	60	41	30	22	18
- 2	100	91,5	84,5	71,5	51	39	24	18,5
- 3	100	93	84	66	47	33	23,5	18
- 4	100	97,5	89.	75,5	55	42,5	26	22,5
- 5	100	94	82	67,5	48,5	32,5	23	20
- 6	100	89	75	58	41	30	22	18
- 7	100	88	77	62,5	42,5	30,5	23	17,5
- 8	100	92	78	63	46	30	22	18
- 9	100	84	69	51	35,5	25	20	15
- 10	100	85	71	52	33	26	13	11
- 11	100	92	77	57	42	29	22	13

Vergleicht man die obigen Resultate mit dem Brechungsverhältniſs des Lichts beim Steinsalz, *wie es angegeben wird*, so bekommt man das alle Wahrscheinlichkeit widerstreitende Resultat, daſs die Wärme brechbarer sey als das Licht. Dieſs wird indeſs durch den directen Versuch nicht bestätigt. Denn bringt man eine kleine Lichtquelle nach *S* (Fig. 6 Taf. III) und einen Schirm nach *p*, so findet man das Brechungsverhältniſs der leuchtendsten Strahlen höher als das irgend einer Wärmegattung, nämlich zum wenigsten =1,602, entsprechend einer Diagonale *ab* =15,8 Zoll, wie S. 456 angegeben. Durch zwei Versuche mit einer kleinen Oelflamme, ohne Docht, ergab sich beide Mal 15,87 für die Diagonale; und eine Locatellische Lampe, die wegen der Gestalt ihrer Flamme einen besseren Vergleichungspunkt darbietet, gab 15,76; so daſs man 15,8 als den richtigen Werth für das Licht ansehen kann.

Indeſs ist gewiſs, daſs das Brechungsverhältniſs des angewandten Steinsalzes wirklich bedeutend unter 1,60 liegt. Ein einziger Versuch mit Wollaston's Instrument gab 1,53 und 1,54. Ohne mehr als nöthig bei diesem Unterschied zu verweilen, da es hier sich nur um den Vergleich von Wärme und Licht unter gleichen Umständen handelt, will ich, sagt der Verfasser, zwei Ur-

sachen anführen, die denselben, meiner Meinung nach, erzeugen können.

1) Unläugbar ist der Uebergang von totaler zu partieller Reflexion allmäliger als es blofs vermöge der Heterogenität der Strahlen seyn könnte, wie das aus dem Versuch mit Licht sehr deutlich hervorgeht. In der ganzen Ausdehnung des Versuchs (von $ab=14,5$ bis $ab=16,5$) variirt der Einfallswinkel *in* dem Prisma von 42° 22′ bis 36° 38′. An jedem Punkt besteht die Intensität aus total und aus partiell reflectirtem Lichte folglich mufs innerhalb dieser Gränzen um so intensiver Licht reflectirt werden als die Incidenz gröfser ist, und diefs bewirkt, wie leicht zu ersehen, dafs, in den obigen Resultaten, für gleiche Intensitäten die Längen der Diagonale vergröfsert werden.

2) Wie schon zuvor bemerkt, bilden die Strahlen, wegen der Dimensionen der Licht- oder Wärmequelle, kein gebrochenes Bündel von gleichförmiger Intensität. Gewöhnlich sind die centralen Strahlen die hellsten. Nun ist sichtlich, dafs in Folge der Variation des Einfallswinkels die centralen Strahlen quer über die Vorderfläche der Säule gehen, und dafs demnach aus dieser Ursache allein eine Maximum-Wirkung an einem Punkt erzeugt wird.

Die erstere Ursache hat wohl den bedeutendsten Einflufs, und, da zu glauben steht, dafs ihre Wirkung auf alle Arten von Wärme und auch von Licht gleich sey, so wird man vermuthlich der Wahrheit näher kommen, wenn man von den oben gefundenen Brechungsverhältnissen 0,04 oder 0,05 abzieht. Relative Verhältnisse sind aber hier bei weitem die wichtigsten.

Zu bemerken ist auch, dafs die vorstehenden Resultate nur für die *vorherrschende* Wärmeart in jeder Quelle gelten; über die *Zusammensetzung* eines Strahls und den Betrag der Dispersion werden sie keinen Aufschlufs geben.

In Bezug auf die Brechbarkeit der Wärme kann man nun folgende Thatsachen als festgestellt ansehen:

1) Die *mittleren* Brechungsverhältnisse der Wärme schwanken von 1,51 bis 1,55, also nur um 0,04, wenig mehr als die des Lichts beim Steinsalz, für welche man gemeiniglich die Gränzen 1,54 und 1,57 angiebt. Beim Licht gelten diese Angaben indefs für die *äufsersten* Strahlen, was man schwerlich bei der Wärme sagen kann.

2) Das *mittlere* Brechungsverhältnifs der *directen* Strahlen aus verschiedenen Quellen variirt erstaunlich wenig. In der That sind die Unterschiede für die *directen* Wärmestrahlen der Locatellischen Lampe, des glühenden Platins und des bis 450° F. erhitzten Tiegels fast unmerklich, fallen innerhalb der Beobachtungsfehler. Doch ist zu merken, dafs diefs mit einer aufserordentlichen Verschiedenheit in der Zusammensetzung jedes dieser Strahlen verträglich ist.

3) Dagegen ist die Wirkung eingeschalteter Substanzen auf die durchgelassene Wärme sehr merkwürdig. So weit die vorstehenden Versuche reichen, wird dadurch (durch Alaun, Glas, opakes Glas und opaken Glimmer bei Locatellischer Lampe; durch Glas und opaken Glimmer beim glühenden Platin; durch klaren Glimmer bei dunkler Wärme) das Brechungsverhältnifs *erhöht*. Diefs ist der Fall selbst bei den Substanzen, die das Licht gänzlich abhalten, und daher, wie sich annehmen läfst, nur die Wärme von bedeutender Brechbarkeit absondern von dem gewöhnlich mitfolgenden Licht, nicht aber die brechbarsten Strahlen zurückhalten und die von niederer Temperatur durchlassen. Wahrscheinlich wirkt keine Substanz auf diese Weise, obwohl einige (z. B. schwarzes Glas und schwarzer Glimmer, wie Melloni's Versuche anzeigen) wahrscheinlich das Wärmespectrum an beiden Enden absorbiren. Wahrscheinlich ist diefs der Grund, warum das zuvor angewandte schwarze Glas ei-

nen so geringen Antheil Wärme durchliefs, indem dieser aus Strahlen von *höheren* Graden der Brechbarkeit bestand, während die von den *niedrigen*, *mittleren* und *höchsten* Graden absorbirt wurden.

4) Ueber die Homogenität der verschiedenen Wärmegattungen läfst sich, wie schon erwähnt, aus den obigen Versuchen nichts *Sicheres* schliefsen. Sie bestätigen indefs eine Ansicht, welche der Verfasser schon seit lange hegte, nämlich dafs die Wärme aus nicht leuchtenden Quellen homogener sey als jede andere. Diefs ergiebt sich aus dem S. 80 Angeführten, und noch mehr aus der Gleichförmigkeit der Resultate bei allen Versuchen mit dunkler Wärme.

Aus dem Ganzen seiner Untersuchung zieht er endlich noch folgende Schlüsse:

1) Die Ungleichheit in der Polarisirbarkeit der Wärmestrahlen (die nicht bei den Lichtstrahlen angetroffen wird) neben dem geringen Unterschied in ihrer Brechbarkeit mache es wahrscheinlich, dafs für die Wärme eine in mancher Beziehung andere mechanische Theorie als für das Licht aufgesucht werden müsse.

2) Diefs gehe auch aus den Erscheinungen der Depolarisation der Wärme hervor, die, obwohl im Charakter denen des Lichts ähnlich, doch *numerisch* erstaunlich von ihnen abweichen. Die in dieser Beziehung erlangten Resultate (S. 85) nöthigen zu der Annahme, *entweder* dafs die Wellenlänge bei der Wärme mehre Male gröfser sey als beim Licht, *oder* dafs die Geschwindigkeit der ordentlichen und aufserordentlichen Strahlen in doppelt brechenden Krystallen gänzlich verschieden sey von der des Lichts, *oder* dafs beides zugleich stattfinde. Von diesen Hypothesen scheint die zweite den Vorzug zu verdienen, da wir über die Erscheinungen der Doppelbrechung nichts als aus diesem Versuch wissen, während die Versuche über die Brechungsverhältnisse, nach der herrschenden Dispersions-

theorie, zu zeigen scheinen, dafs die mittlere Wellenlänge bei der Wärme nicht bedeutend abweichen kann von der beim Licht. Diefs kommt auf die Annahme zurück, dafs die Doppelbrechung bei der Wärme schwächer sey als bei dem Licht, oder, in anderen Worten, dafs bei der Wärme zur Hervorbringung eines bestimmten Effects eine gröfsere Dicke des Krystalls erforderlich sey als bei dem Licht. Der zweite und dritte Abschnitt dieser Abhandlung bestätigen einander in sofern, als die Gleichheit der Depolarisation und der Brechbarkeit bei Wärme aus verschiedenen Quellen höchst unwahrscheinlich würde, wenn die Wellenlänge in diesen Fällen bedeutend verschieden wäre.

Aus dem dritten Abschnitt ergiebt sich endlich, dafs bei allen untersuchten Wärmegattungen das *mittlere* Brechungsverhältnifs *geringer* ist als beim Licht, und zwischen engen Gränzen liegt, besonders bei den noch nicht durch diathermane Substanzen abgeänderten Wärmearten; das die Dispersion bedeutend, aber noch unbekannt, und bei Wärme von niedriger Temperatur wahrscheinlich am schwächsten ist.

V. *Ueber die bei Verbrennung verschiedener einfachen und zusammengesetzten Substanzen entwickelte Wärme. Aus dem Nachlasse des verstorbenen* Dulong [1]).

Folgende Resultate wurden Hrn. Hefs bei seiner Anwesenheit in Paris im Sommer 1837 von dem der Wissenschaft leider seitdem entrissenen Dulong mündlich mitgetheilt, und von Ersterem auf Veranlassung der Aeufserung in den *Comptes rendus*, dafs man die wichtige

1) *Compt. rend. T. VII p.* 871.

Arbeit über die Wärme nicht unter den Papieren des Verstorbenen aufgefunden habe, Hrn. Arago übersandt.

1) Die entwickelten Wärmemengen sind für gleiche Substanzen fast gleich bei verschiedenen Temperaturen.

2) Gleiche Volume von allen Gasen entwickeln bei ihrer Verbindung mit Sauerstoff gleiche Wärmemengen.

3) Auf gleiche Sauerstoffmenge entwickelt sich eine gleiche Wärmemenge, es mag sich eine Verbindung wie R+O oder wie R+2O bilden.

4) Bei den starren Substanzen sind die entwickelten Wärmemengen sehr ungleich.

Die Uebersendung dieser Resultate hat Hrn. Arago Veranlassung gegeben, weitere Nachforschungen anzustellen, und es ist ihm geglückt, unter den hinterlassenen Handschriften des Verstorbenen nicht nur die folgende Tafel aufzufinden, sondern auch von Hrn. Cabart, welcher den Verstorbenen in seinen Arbeiten unterstützte, eine Beschreibung des von denselben angewandten Calorimeters zu erhalten.

Beschreibung des Kastens des Dulong'schen Calorimeters; von Hrn. Cabart.

Ein rechteckiger Kasten von Kupfer, 25 Centim. tief, 7,5 Centim. breit und 10 Centim. lang ist die Hülle, in der die Verbrennung vorgenommen wird. Der Sauerstoff oder im Allgemeinen das verbrennende Gas kann durch zwei Röhren hineingeleitet werden.

Die erstere, nachdem sie parallel an der Wand herabgegangen ist, mündet seitwärts etwas ein, über dem Boden. Cylindrisch in ihrem oberen Theile, ist sie abgeplattet und rechteckig fast in ihrer ganzen Länge. Die zweite, unter dem Kasten angebracht, ist anfangs vertical und auf einer kleinen Strecke cylindrisch, darauf horizontal und abgeplattet, dann von Neuem cylindrisch

und vertical. Die cylindrischen Theile dieser beiden Röhren dienen als Dillen.

Je nach Erfordernifs wird die eine oder die andere angewandt. Das durch die eine derselben fortwährend zuströmende Gas führt, nachdem es die Verbrennung bewirkt hat, die etwa gebildeten gasigen Producte mit sich, und tritt aus der Hülle durch einen rechteckigen Kanal von 5 Centim. Weite, dessen Mündung, ein wenig über dem Boden, in der dem Eintritt des Gases gegenüberliegenden Wand befindlich ist. Dieser Kanal geht, nachdem er in fast horizontaler Richtung sieben oder acht Mal hin und her gebogen ist, senkrecht herab, und steigt dann wieder, um in zwei cylindrischen Dillen zu endigen, von denen die eine, in der Axe des Rohrs, das Thermometer aufnimmt, welches die Temperatur des Gases bei seinem Austritt messen soll. Diefs Gas begiebt sich durch die andere Dille in ein Gasometer (*gazomètre de dégagement*).

Eine Oeffnung, angebracht in einer der Ecken des Kastens und gelöthet an ein Kupferrohr, das nach aufsen durch eine Glasplatte verschlossen ist, erlaubt die die Verbrennung begleitenden Erscheinungen zu beobachten.

Ein horizontales und auf der Ebene der vorhin beschriebenen Zuleitungsröhren winkelrechtes Rohr hat wahrscheinlich zur Verbrennung gewisser Flüssigkeiten dienen sollen.

Der obere Rand des Kastens ist versehen mit einer Rinne, in welche man Quecksilber thut, und in welche die Ränder eines rechtwinklichen kupfernen Deckels, der ein zwei Centimeter weites Rohr von Kupfer trägt, eingreifen.

Die Hülle und ihre Anhängsel, mit Ausnahme der Dillen, waren in einem rechtwinklichen Kasten von 11 Liter Rauminhalt eingeschlossen, und auf allen Seiten umgeben von Wasser, das diesen Kasten füllte. Die

Temperatur dieses Wassers wurde durch zwei Thermometer ermittelt und durch zwei zweckmäfsig angebrachte Umrührer in der ganzen Masse gleichförmig erhalten.

Nach Beschreibung des wichtigeren Theils des Apparats bleibt nur noch von der Art des Experimentirens das Wenige zu sagen, was ich darüber habe erfahren können.

Die Gase wurden aus einer Spitze verbrannt, deren Oeffnung nach der gröfseren oder geringeren Verbrennlichkeit der Gase im Durchmesser verschieden war. Die Verbrennung der Flüssigkeiten geschah mittelst einiger Baumwollenfäden, welche in eine, an einem Ende verschlossene und die Flüssigkeit enthaltende Röhre tauchten. Ich weifs nicht, wie alle diese Körper entzündet wurden, nicht einmal, ob diefs vor oder nach ihrer Einführung in die verbrennende Atmosphäre geschah.

In Betreff der starren Körper kenne ich das Detail etwas näher. Die Metalle, mit Ausnahme des Eisens, das als spiralförmige Drähte angewandt wurde, waren in Pulverform in einer rechteckigen Kapsel von Kupfer oder Platin enthalten. Sie wurden mit einer indifferenten Masse vermischt, wenn man fürchtete, dafs sie in der Hitze zusammenbacken würden. Die Entzündung geschah durch ein Stückchen Zunder. Bei der Kohle ward dieses Mittel vergebens angewandt.

Die in scharfe Kegel auslaufenden Kohlencylinder wurden, in der Mitte von Kohlenpulver, in Platintiegeln stark geglüht, und darauf langsam erkalten gelassen. Die Spitze des Kegels wurde in einer Alkoholflamme zum Glühen gebracht. Diefs reichte hin, die Kohle zum Brennen zu bringen, wenn man sie rasch in Sauerstoff brachte.

Um die bei der Verbrennung entwickelte Wärme [illegible]timmen, benutzte Dulong den von Rumford [illegible]enen Kunstgriff. Dieser besteht bekanntlich darin, [illegible] den Versuch beginnt, wenn die Temperatur [illegible]s einige Grade unter der der umgebenden Luft

Luft liegt, und ihn zu beenden, wenn sie um eben so viel Grade darüber ist. Diese Berichtigung ist nur richtig, sobald der erste Theil der Erhitzung in derselben Zeit geschieht wie die zweite. Diese Vorsicht ist Dulong nicht entgangen. Er hat die Sache so eingerichtet, dafs die Dauer seiner Versuche in zwei, gleichen Erhitzungen entsprechende Hälften getheilt wurde.

Resultate, ausgezogen aus Dulong's handschriftlichen Registern.

Die Einheit, in welcher alle folgende Zahlen ausgedrückt sind, ist die Wärmemenge, welche erforderlich seyn würde, um 1 Grm. flüssigen Wassers von gewöhnlicher Temperatur um 1° C. zu erwärmen.

Wasserstoff. 1 Litre bei 0° und $0^{m},76$, gab beim Verbrennen in fünf Versuchen folgende Wärme-Einheiten:

3120 ; 3118 ; 3108,6 ; 3111,3 ; 3075,3.

Darnach werden entwickelt, wenn 1 Litre Sauerstoff bei 0° und $0^{m},76$ sich mit Wasserstoff verbindet, Wärme-Einheiten:

6240 ; 6236 ; 6217,2 ; 6222,6 ; 6150,6.

Sumpfgas. 1 Litre bei 0° und $0^{m},76$ gab in 4 Versuchen:

9481,5 ; 9604,2 ; 9317 ; 9948.

Darnach entwickelt 1 Liter Sauerstoff mit diesem Gas:

4740,7 ; 4802,1 ; 4658,5 ; 4974.

Kohlenoxydgas. Da dasselbe für sich nicht brennt, ward es mit der Hälfte seines Volums an Wasserstoff vermischt. Wärme von 1 Liter Kohlenoxydgas in drei Versuchen:

3069 ; 3120 ; 3202.

Oelbildendes Gas. Wärme von 1 Liter, in fünf Versuchen:

15264 ; 15298 ; 15576 ; 15051 ; 15501.

Absoluter Alkohol. 1 Lit. Dampf, bei 2 Versuchen:
14441 ; 14310.

Kohle. 1 Liter Kohlendampf, in 4 Versuchen:
8009 ; 7540 ; 8040 ; 7843.

Terpenthinöl-Dampf. Wärme von
1 Liter =70607 ; 1 Gramm =10836.

Olivenöl. Wärme von
1 Gramm =9862.

Schwefeläther, in 2 Versuchen:
1 Grm. =9257,2 ; 1 Liter Dampf =32738,0
dito =9604,8 ; dito =33968,0.

Cyan. 1 Liter in drei Versuchen:
12602 ; 12080 ; 12129.

Bei der Verbrennung des Cyans bildet sich eine kleine Menge salpetriger Säure.

Wasserstoff und Stickstoffoxyd:
1 Liter Wasserstoff 5220,7.

Kohlenoxyd und Stickstoffoxyd:
1 Liter Kohlenoxyd 5549.

In diesen beiden Versuchen bildet sich salpetrige Säure in sehr merklicher Menge. Die Kohle verbrennt im Stickstoffoxyd nicht mit demselben Grad des Glühens wie im Sauerstoff.

Schwefel im Sauerstoff (wobei wasserfreie Schwefelsäure entsteht). Ein Gramm gab in drei Versuchen:
2719,5 ; 2452 ; 2632.

Eisen. Auf 1 Liter verbundenen Sauerstoffs erzeugte Wärme in 2 Versuchen:
6152 ; 6281.

Zinn. Auf 1 Liter verbundenen Sauerstoff erzeugte die Verbrennung in drei Versuchen:
6411 ; 6790 ; 6325.

Zinnoxydul. Auf 1 Liter verbundenen Sauerstoffs erzeugte die Verbrennung in 3 Versuchen:
6343 ; 6611 ; 6262,9.

Beim zweiten Versuch, glaubt Dulong, habe sich eine Verbindung vom Oxydul mit Oxyd erzeugt.

Kupfer. Entwickelte Wärme auf 1 Liter Sauerstoff. 3 Versuche:

Nach Gewicht	3503 ;	3742 [1])	3549
Nach Maafs	4118 ;	3702	3719.

Kupferoxydul. Ein einziger Versuch: 3130.

Antimon. Auf 1 Liter Sauerstoff.

1ster Versuch:	5383,6.	Nach Gewicht.
	5259,8	- Maafs.
2ter -	5348	- Gewicht.
	5373	- Maafs.
3ter -	5707 [2])	
4ter -	5875	
5ter -	5444,6.	

Die dabei absorbirte Sauerstoffmenge entspricht genau der antimonigen Säure.

Zink. Entwickelte Wärme auf 1 Liter Sauerstoff; 3 Versuche:

7599 ; 7378 ; 7753.

Kobalt. Ein Versuch: 5721.

Nickel. Ein Versuch: 5333.

Nach einigen Zeilen auf einem losen Blatt scheint Dulong vermuthet zu haben, dafs zwischen den specifischen Wärmen und den bei der Verbrennung durch eine gleiche Sauerstoff-Absorption erzeugten Wärmemengen ein einfaches Verhältnifs bestehe. Die Zahlen in vorstehender Tafel scheinen dieser Idee günstig zu seyn.

1) Wohl 3542? *P.*

2) Nicht bemerkt, ob nach Gewicht, oder nach Maafs. *P.*

VI. *Ueber die Farbe des Meeres; von Hrn. Arago.*

(Aus den Instructionen für die Expedition zur wissenschaftlichen Untersuchung des Algierischen. — *Compt. rend. T. VII p. 219.*)

Das Studium der Farben des Meeres hat den Scharfsinn vieler Gelehrten und Seefahrer beschäftigt, ohne daſs man sagen könnte, das Problem sey gänzlich gelöst.

Was für eine Farbe hat das Meer? Die Antworten auf diese Frage lauten fast gleich. Mit *Ultramarin* vergleicht Kapitain Scoresby die allgemeine Farbe der Polarmeere, mit einer vollkommen klaren Auflösung des *schönsten Indigo* oder mit *Himmelblau* Hr. Costaz die Farbe des Mittelmeeres, mit *lebhaftem Azur* der Kapitain Tuckey die Farbe der Wogen des atlantischen Oceans in den Aequinoctialregionen, mit *lebhaftem Blau* endlich Sir Humphry Davy die vom Schnee- oder Gletscher-Wasser reflectirten Farben. Himmelblau, mehr oder weniger dunkel, d. h. mit kleineren oder gröſseren Antheilen weiſsen Lichts gemischt, scheint also immer die Farbe des Oceans seyn zu müssen. Warum ist dem aber nicht also?

Wir sprachen so eben von reinem Wasser. Das Meergewässer ist aber oft mit fremdartigen Stoffen angeschwängert. Die so ausgedehnten und scharf abgeschnittenen grünen Zonen in den Polarregionen z. B. enthalten Myriaden von Medusen, deren gelbliche Farbe, gemischt mit der blauen des Wassers, das Grün hervorbringt. Unfern des Cap Palmas, an der Küste von Guinea, schien das Schiff des Kapitain Tuckey in einer Milch zu schwimmen; hier waren es ebenfalls Massen von Thieren, die, auf der Oberfläche schwimmend, die natürliche Farbe des Wassers versteckten. Die carmin-

rothen Zonen, welche andere Seefahrer im grofsen Ocean durchschnitten, haben auch keine andere Ursache. Wenn in der Schweiz die Farbe eines Sees aus Blau in Grün übergeht, so ist dessen Wasser, nach Sir Davy, mit Pflanzensubstanzen erfüllt. Nahe an der Mündung grofser Flüsse endlich hat das Meer oft eine braune Farbe, in Folge des Schlamms und anderer darin schwebender Substanzen. Wir mufsten bei diesen, von den Beimischungen des Wassers erzeugten Farben verweilen, damit man sie nicht verwechsele mit denen, von welchen wir jetzt sprechen wollen.

An Stellen, wo das Meer eine geringe Tiefe hat, zeigt sich die himmelblaue Farbe desselben abgeändert und zuweilen gänzlich umgewandelt. Der Grund hievon ist der, dafs dann das vom Boden reflectirte Licht, mit dem natürlichen Licht des Wassers gemischt, in's Auge gelangt. Die Wirkung dieser Superposition könnte nach den Gesetzen der Optik berechnet werden; allein dazu müfste man nicht blofs die Natur der beiden gemischten Farben kennen, sondern auch, was schwieriger ist, die verhältnifsmäfsigen Intensitäten. So giebt ein gelber, wenig reflectirender Sandboden dem Meer eine grüne Farbe, weil Gelb zu Blau gemischt bekanntlich Grün erzeugt. Nun denke man sich das dunkle Gelb durch ein glänzendes ersetzt, und es wird das schwache Blau des reinen Wassers dieses lebhafte Licht kaum *grün färben*, folglich das Meer gelblich erscheinen. In der Bai von *Loango* ist das Wasser immer stark roth; man würde glauben, es sey mit Blut gefärbt. Tuckey hat sich überzeugt, dafs daselbst der Meeresboden sehr roth ist. Wäre dieser Boden, statt lebhaft roth, nur dunkelroth und wenig reflectirend, so würden die Gewässer der Bucht von *Loango* orange oder vielleicht gelb erscheinen.

Gegen diese Betrachtungsweise des Problems macht man einen Einwurf, der auf den ersten Blick gewichtig scheint. Ein weifser Sandgrund, sagt man, müfste die

Meeresfarbe nicht abändern; denn wenn auch das Weifs die ihm beigemischten Farben blasser macht, so kann es doch ihren Ton nicht verändern. Die Antwort darauf ist leicht. Wodurch hat man sich versichert, dafs der Sandgrund weifs sey. Etwa dadurch, dafs man in freier Luft einen Theil heraufzog, dem *weifsen* Licht der Sonne oder der Wolken aussetzte? Befindet sich denn der Sand am Boden des Meeres unter denselben Umständen? Hätte man ihn an freier Luft mit rothem, grünem oder blauem Licht beleuchtet, so würde er roth, grün oder blau erschienen seyn. Suchen wir also, welche Farbe den Boden des Wassers treffe.

Das Wasser befindet sich in dem Fall aller jenen, von Physikern, Chemikern und Mineralogen so oft untersuchten Körpern, welche zweierlei Farben besitzen, eine durchgelassene und, davon ganz verschieden, eine reflectirte. Die reflectirte Farbe des Wassers ist blau, die durchgelassene, wie Einige glauben, grün. Das Wasser, nachdem es das beleuchtende Licht *gebläut* hat, zerstreut also einen Theil desselben nach allen Richtungen, und dieses zerstreute Licht macht die *eigene Farbe* der Flüssigkeiten aus. Die übrigen, *unregelmäfsig durchgelassenen* Strahlen werden bei ihrem Durchgang durch das Wasser gegrünt, desto stärker, je dicker die Wassermasse ist.

Diefs vorausgesetzt, wollen wir zu dem Fall eines nicht tiefen Meeres mit weifsem Sandgrund zurückkehren. Dieser Sand erhält das Licht erst durch eine Schicht Wasser; es gelangt also grün zu ihm, und diese Farbe ist es, welche er reflectirt. Allein bei dem zweiten Wege, welchen die Lichtstrahlen vom Sande zur Luft durch das Wasser zurücklegen, wird ihre grüne Farbe zuweilen so dunkel, dafs sie beim Austritt über das Blau vorwaltet. Darin liegt vielleicht das ganze Geheimnifs der Färbungen, welche für den erfahrenen Seemann bei stillem

Wetter die gewisse und köstliche Anzeige einer grofsen Tiefe sind.

Ich sagte eben: *bei stillem Wetter*, und das nicht ohne Absicht. Wenn das Meer aufgeregt ist, können nämlich die Wellen, in gewisser Stellung, eine so grofse Menge *durchgelassener* oder *grüner* Strahlen in's Auge senden, dafs das reflectirte Blau ganz verdeckt wird. Einige kurze Bemerkungen werden diefs verdeutlichen.

Man denke sich ein dreiseitiges Prisma, in freier Luft, horizontal vor einem Beobachter aufgestellt, etwas tiefer als dieser. Dieses Prisma wird durch Refraction keinen direct aus der Atmosphäre anlangenden Strahl in's Auge senden können. Im Gegentheil wird die Vorderfläche des Prismas ein Bündel atmosphärischen Lichts auf den Beobachter reflectiren, wovon aber ein grofser Theil über dessen Kopf hinweggeht. Dieser Theil müfste in seinem Laufe gebeugt, von oben nach unten gebrochen werden, um in's Auge zu gelangen. Ein zweites Prisma, wie das erste aufgestellt, aber näher an dem Beobachter, würde genau dasselbe bewirken.

Leicht wird man errathen, worauf wir abzielen. Die Wogen des Oceans sind gleichsam Prismen. Niemals ist deren blofs eine da; sie folgen einander in fast parallelen Richtungen, und wenn zwei Wogen einem Schiffe nahe kommen, wird ein Theil des an der Vorderfläche der zweiten reflectirten Lichts die *erstere durchdringen*, darin von oben nach unten gebrochen werden, und so zu dem auf dem Verdeck befindlichen Beobachter gelangen. Da haben wir also abermals durchgelassenes, und folglich *gegrüntes* Licht, welches zugleich mit dem gewöhnlichen blauen in's Auge gelangt; da haben wir die Erscheinungen grofser Tiefen mit weifsem Sandgrund, ohne grofse Tiefe; — ein grünes Meer durch das Vorwalten der durchgelassenen Farbe über die reflectirte.

Wir haben hier die flüchtigen Umrisse einer Theorie der Meeresfarben entworfen, um Seefahrer in dem

Studium dieses Gegenstandes zu leiten. Die Untersuchung der Umstände, in denen diese Theorie mangelhaft seyn könnte, wird auf Versuche oder wenigstens auf Beobachtungen führen, an die sonst wahrscheinlich Niemand gedacht haben würde. So z. B. wird Jedermann begreifen, dafs die *Wellenprismen* nicht gleiche Wirkungen in allen Richtungen ihres Fortschreitens werden hervorbringen können, und man darf erwarten, dafs wenn der Wind umspringt auch eine Veränderung in der Meeresfarbe eintreten werde. Auf den Schweizer Seen ist das Phänomen augenscheinlich; wird dem aber so auf öffnem Meere seyn?

Einige Personen beharren dabei, dem Blau des Himmels eine wichtige Rolle in der Erzeugung des Meeresblau spielen zu lassen. Diese Idee scheint uns auf eine entscheidende Probe gestellt werden zu können, und zwar folgendermafsen:

Die blauen Strahlen der Atmosphäre gelangen erst nach regelmäfsiger Reflexion vom Wasser in's Auge. Wenn der Reflexionswinkel 37° ist, sind sie polarisirt. Durch einen Turmalin wird man sie dann gänzlich fortnehmen, und das Meeresblau für sich, ohne fremdartige Beimischung, erblicken können.

Um sich bei Studium der Farben des Oceans möglichst gegen Reflexe zu schützen, haben sehr geschickte Seefahrer empfohlen, immer durch das Rohr zu sehen, durch welches der Arm des Steuers geht. Dann zeigt das Wasser an einigen Punkten schön *violette* Farben; allein, mit ein wenig Aufmerksamkeit kann man sich überzeugen, dafs diese Farben nichts Wirkliches haben, sondern nur Wirkungen des Contrastes sind, entspringend aus dem in fast senkrechter Richtung schwach reflectirten Lichts der Atmosphäre, das durch die Nähe der durchgelassenen grünen Farben, welche man immer um das Steuer erblickt, gefärbt ist.

Mag man indefs den eben auseinandergesetzten Ver-

such zur Erklärung der Meeresfarben annehmen und ausbilden, oder verwerfen und durch einen anderen ersetzen wollen, so wird man doch mit der Untersuchung beginnen müssen, welche Farbe das Meer besitze, wenn man, bei *gewöhnlichem Tageslicht*, durch dasselbe schaut. Erinnert man sich, wie stark *grünlich* eine Fensterscheibe durch die Kanten gesehen erscheint, selbst wenn sie nur von der Seite her senkrecht beleuchtet ist, so wird man ganz das Ziel dieser Aufgaben einsehen. Folgendes scheint mir ein sehr einfaches Mittel zu ihrer Lösung zu seyn.

Angenommen, ein Beobachter sey mit einem jener grofsen hohlen Prismen von Spiegelglas versehen, deren die Physiker sich zum Studium der Refraction von Flüssigkeiten bedienen. Der Brechungswinkel sey 45°, und das Prisma werde, mit der Kante des Brechungswinkels nach unten und horizontal, zum Theil und so in's Wasser getaucht, dafs eine der Seitenflächen dieses Winkels vertical stehe, also die andere um 45° gegen den Horizont neige.

Bei dieser Vorrichtung wird das Licht, welches sich im Wasser einige Centimeter unterhalb seiner Oberfläche horizontal bewegt, und, wenn der Ausdruck mir erlaubt ist, seine *Schnittfarbe* (*couleur de tranche*) bildet, die senkrechte Glasplatte das Prisma winkelrecht treffen, in das Prisma eindringen, durch die darin enthaltene *Luft* gehen, die zweite Glasplatte erreichen und dort vertical von unten nach oben reflectirt werden. Der Beobachter also, der auf diese Platte sieht, wird die eigene Farbe des Wassers durch Refraction eben so gut erblicken, wie wenn er sein Auge in das Wasser hielte. Unter dieser Form ist der Versuch so einfach, so leicht und rasch anzustellen, dafs allen Reisenden zu empfehlen wäre, ihn so oft wie möglich anzustellen, nicht blofs auf dem Meere, sondern auch auf Seen und Flüssen.

Ich brauche wohl nicht zu bemerken, dafs es nö-

thig sey, das Prisma oben durch ein weifses Planglas zu verschliefsen, damit es sich nicht mit Wasser fülle. Uebrigens wird der Apparat in der Hand der Künstler leicht die Form eines üblichen Instruments erhalten [1].

VII. *Der Bumerang* [2].

Der Bumerang (*Boomerang*) oder Keili (*Kilee*) ist eine australische Wurfwaffe, die, obwohl schon von einigen früheren Reisenden, z. B. vom Kapt. King, beschrieben, doch erst seit dem vorigen Jahre näher bekannt geworden ist, und als ein interessantes mechanisches Problem die Aufmerksamkeit der Mathematiker und Physiker auf sich gezogen hat. Den ersten Anlafs dazu gab ein Brief des Hrn. J. S. Moore an Hrn. Prof. Mac-Cullagh in Dublin, den dieser am 22. Mai 1837 in der Königl. Irländischen Academie vorgelesen und folgendermafsen bevorwortet hat.

Der Bumerang ist ein flaches Stück Holz von hyperbolischer Gestalt, etwa drittehalb Zoll breit, auf einer Seite ganz eben, und auf der anderen schwach gewölbt. Von einem Ende zum anderen ist er, in gerader Linie, ungefähr drittehalb Fufs lang, und die Mitte dieser Linie hat von der Mitte des Instruments oder dem Scheitel der Hyperbel etwa einen Fufs Abstand. Gehörig geworfen, beschreibt er einen Kreis, kehrt um, kommt auf den Werfenden zurück, geht sogar hinter ihm fort und sucht abermals umzukehren, ehe er zu Boden fällt. Es ist sonderbar, dafs eine solche Waffe mufste von

1) Man sollte glauben, das Prisma liefse sich durch einen blofsen Glasspiegel, der unter 45° gegen den Horizont geneigt in's Wasser getaucht wird, genügend ersetzen. *P.*

2) Aus mehren Nummern der *Proceedings of the Royal Irish Academy*.

Wilden erfunden werden; denn, so weit bekannt, kommt sie nur bei den Ureinwohnern Neuhollands vor. Sie soll in den westlichen Gegenden *Keili*, in den östlichen *Bumerang* genannt werden [1]). Einige dieser Keili's wurden Hrn. Moore vom Swan River zugesandt, und obwohl ihm das Werfen derselben nicht glückte, gelang es ihm doch mit anderen, die er, im Allgemeinen von gleicher Form, aber etwas mehr gekrümmt, hatte anfertigen lassen. Die oben angegebenen Dimensionen fand er am zweckmäſsigsten.

Hr. Moore selbst bemerkt in seinem Briefe Folgendes: Die Eingebornen werfen den Bumerang mit der convexen Kante gegen die Luft; ihre Bewegung ist dabei von der Linken zur Rechten. Mir gelang es indeſs auf

2) Als ich in diesem Sommer einige Tage in Dublin verweilte, hatte ich unter andern Gelegenheit, den Gebrauch des Bumerang durch eine im Werfen desselben recht geübte Person aus eigener Anschauung kennen zu lernen, und ich muſs gestehen zu meiner groſsen Ueberraschung, denn die Bahn des unter stetem Herumwirbeln erst horizontal dahin fliegenden, dann rasch aufsteigenden und wieder zurückkehden Instruments ist so seltsam, und, nach der Richtung des Windes und anderen Zufälligkeiten beim Wurf, so mannichfaltig, daſs man sich schwerlich, ohne es gesehen zu haben, eine ganz lebendige Vorstellung davon machen kann. In Dublin ist der Bumerang bereits so gemein, daſs er in Läden als Spielzeug verkauft wird; es möchte indeſs in den Händen von Kindern immer eine etwas gefährliche Spielerei bleiben, da sich, wenigstens ohne eine groſse Uebung im Werfen, nicht im Voraus bestimmen läſst, wohin das Instrument seinen Weg nehmen wird. Aus diesem Grunde gebrauchen auch die Australier den Bumerang, wie man mir sagte, mehr um Vögel aus einem dahin ziehenden Schwarm zu erschlagen, oder um den Feind, ehe man den Wurfspieſs nach ihm wirft, in Verwirrung zu setzen, als um damit nach einzelnen entfernten Gegenständen zu zielen, was auch fast unmöglich scheint. Daher ist der Bumerang den Australiern auch kein Ersatz für Bogen und Pfeil, welche sie nicht kennen. Wer sich über die anderweitigen Waffen der Neuholländer (worunter noch ein zweites eigenthümliches: *der Wurfstock*) näher unterrichten will, kann es auf kürzestem Wege aus Meinecke's lehrreichem Werk: *Das Festland Australien, eine geographische Monographie* (1837) Bd. II S. 192. P.

die Weise, dass ich ihn an einem Ende anfasste, mit der concaven Kante einwärts und der flachen Seite nach unten, seine Ebene einen Winkel von 40° mit dem Horizont machen liefs, und nun fortwarf, wie wenn er etwa dreifsig Ellen davon in den Boden schlagen sollte, und zwar so, dafs er zugleich eine drehende und eine fortschreitende Bewegung bekam. Statt in den Boden zu schlagen, wird dann, in etwa 25 Ellen Entfernung, seine Ebene horizontal und bleibt es auf einer Strecke von 15 Ellen. Nun erhebt sich die Waffe in die Luft, nach der Linken gehend, macht mit ihrer Ebene einen Winkel von 30 bis 40 Grad gegen den Horizont, und beschreibt anscheinend einen Kreisbogen nach der Linken hin. Nachdem sie, in der Entfernung von 60 bis 70 Ellen, eine Höhe von 40 bis 60 Fufs erreicht hat, kehrt die Waffe um, sinkt zu dem Punkt herab, von wo ab sie geworfen ward, und, während zugleich ihre Ebene mehr horizontal wird, streicht sie einige Fufs über dem Boden hinweg, und geht rechts neben dem Werfenden vorbei. Während des Vorbeigehens richtet sie ihre Ebene mehr auf, steigt zum zweiten Male in die Höhe, und beschreibt eine andere kleinere Curve (15 bis 20 Ellen hinter dem Werfenden) in ähnlicher Weise wie zuvor, blofs mit der Ausnahme, dafs sie diese zweite Curve von der Linken zur Rechten beschreibt, entgegengesetzt dem Laufe ihrer Rotation und der ersten Curve, welcher beständig von der Rechten zur Linken geht.

Hr. Mac-Cullagh macht hiebei auf die Theorie dieser Bewegung aufmerksam. Wenn ein Körper von irgend einer Form, sagt er, im Vacuo geworfen wird, so wissen wir, dafs sein Schwerpunkt eine Parabel in einer senkrechten Ebene beschreibt, während er um eine durch diesen Punkt gehende Axe rotirt. Es ist daher einleuchtend, dafs im vorliegenden Fall das fortwährende Abweichen von der senkrechten Ebene der Wirkung der Luft

zugeschrieben werden mufs. Die gegenseitige Einwirkung der Luft und eines Körpers, der zugleich mit einer fortschreitenden und drehenden Bewegung begabt ist, zu berechnen, ist aber ein Problem, das die gegenwärtigen Kräfte der Mechanik weit übersteigt. Das Problem kann nur annähernd gelöst werden, und, wie sehr wir es auch vereinfachen mögen, bleiben doch die Rechnungen sehr mühsam. Selbst die Voraussetzung eines Widerstandes proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit (welche gewöhnlich in Fragen dieser Art als eine Annäherung betrachtet wird) würde zu verwickelten Resultaten führen. — Uebrigens ist zu bemerken, dafs man die Bewegung des Keili im Rohen durch das bekannte Experiment nachahmen kann, wo man ein sichelförmig ausgeschnittenes Stück Karte durch einen Schnepper mit dem Finger fortschleudert, so dafs es in seiner eigenen Ebene rotirt.

Auf Veranlassung eines in einer späteren Sitzung der Irländ. Academie von Hrn. Carroll über die Bewegung des Bumerang gelesenen Aufsatzes hat Hr. Prof. Lloyd einige Bemerkungen über denselben Gegenstand gemacht, in denen er zu zeigen sucht, dafs die eigenthümliche Bewegung dieses Projectils nur ein äufserster Fall von bekannten Gesetzen sey. Wenn ein Körper sich in einem widerstehenden Mittel bewegt, und wenn die Resultante aller der Widerstandskräfte, die auf die einzelnen Theile seiner Oberfläche wirken, nicht in der Verticalebene des Wurfs enthalten ist, so mufs der Körper von dieser Ebene abweichen. Diefs ist im Allgemeinen der Fall bei der Bewegung eines Körpers in einem widerstehenden Mittel. Es läfst sich zeigen, dafs diese Wirkung des Widerstandes der Luft ungewöhnlich grofs ist bei einem Körper, der (wie der Bumerang) aus zwei geraden, unter einem stumpfen Winkel verbundenen Armen besteht und mit einer drehenden Bewegung geworfen wird; daraus entspringt die starke Abweichung

in diesem Fall, die (bekanntlich) bis 180° geht. Diese anomale Abweichung ist aber keineswegs blofs einem Projectil von dieser Form eigen, vielmehr giebt es andere Gestalten, welche diese Eigenschaft in einer noch merkwürdigeren Weise zeigen.

Die zweite Eigenthümlichkeit in dem Flug des Bumerang, nämlich sein abwechselndes Auf- und Niedersteigen, schreibt Hr. Lloyd einer *Nutation* der Rotationsaxe desselben zu, indem das Instrument, wegen seiner flachen Gestalt, gezwungen wird, sich in seiner eigenen Ebene zu bewegen, welche auch die Ebene der Rotation ist. Die *fortschreitende* und *drehende* Bewegung eines schweren Körpers sind in einem *widerstehenden* Mittel nicht unabhängig von einander, wie sie es im Vacuo sind, und mithin werden Veränderungen in der fortschreitenden Bewegung entsprechende Veränderungen sowohl in der Geschwindigkeit als in der Richtung der Drehung hervorbringen [1]).

Auch die Archäologen haben ihre Aufmerksamkeit dem Bumerang zugewandt. In einer am 22. Jan. d. J. in der Irländisch. Academie gehaltenen Vorlesung sucht Hr. Samuel Ferguson zu zeigen, dafs die Eigenthümlichkeiten dieses Instruments auch der *cateia* und der *aclys* der römischen Klassiker zukommen, und die letztere wahrscheinlich einerlei sey mit der *ancyle* der Griechen.

Die Hauptbeweise für die *cateia* liegen 1) in dem ihr von Silius Italicus beigelegten Epithet *panda*, und 2) in der von Isidorus, einem Schriftsteller am Ende des sechsten und Anfang des siebenten Jahrhunderts, gegebenen Beschreibung, in der es heifst: »*Si ab artifice mittatur rursum redit ad eum qui misit*« (*Origin. l. XVIII c.* 7).

1) Ein Ungenannter hat im *Phil. Mag. Vol. XII p.* 329 eine vollständige Theorie des Bumerang zu geben gesucht.

Die Hauptbeweise für die *aclys* bestehen: 1) in der Identificirung der *aclys* und *cateia* bei Servius (in *Aenid. l. VII v.* 730, 741) — 2) in einem von Valerius Flaccus (*Argonaut. l. VI. v.* 99) aus ihrer halbmondförmigen Gestalt gezogenen Schlufs, und 3) in einer Angabe des Sidonius Appollinaris, einem Schriftsteller des fünften Jahrhunderts, welcher, indem er sich, wie es scheint, auf diese Waffen bezieht, sie als Wurfwaffen beschreibt: »*quae feriant bis, missa semel*« (*Carm. V v.* 402).

Auf die Identität von *aclys* und *ancyle* schlofs er aus ihrer etymologischen Verwandtschaft und aus den Angaben des Scholiasten vom Euripides — *αγκυλαι τα ακοντια, απο του επηγκυλιασθαι* (Euripid. Orest. *v.* 1479).

Eine Untersuchung der Wurzelbedeutung dieser Namen bestätigte die beigebrachten Zeugnisse, indem sie zeigte, dafs jeder eigentlich ein gekrümmtes Instrument bezeichnete.

Die Angabe von Isidorus, dafs die *cateia* und die Keule des Herkules einerlei wären, wurde ebenfalls bestätigt durch eine Untersuchung über die Wurzelbedeutung des Worts *clava*, und durch Vorzeigung antiker Zeichnungen von gekrümmten *clavis* (fast identisch in der Form mit einer Varietät des australischen Instruments), von denen eine die Waffe des Herkules scheint vorstellen zu sollen. Eine fernere Bestätigung ergab sich aus der Thatsache, dafs Instrumente, die nach dem Muster dieser angefertigt wurden, den eigenthümlichen Flug des Bumerang zu zeigen vermochten. Auch die Keule oder der Hammer von *Thor*, dem Hercules der skandinavischen Mythologie, besafs, wie die *Edda* angiebt, ähnliche Eigenschaften, und dafs Instrumente von der Gestalt eines Kreuzes oder eines Hammers die Eigenschaften der australischen Waffe besitzen, ist ja dargethan worden. Diefs wirft einiges Licht auf die Kreuze

auf heidnischen Britischen Münzen und auf die in Irischen Romanzen aufbewahrten Sagen von kreuzförmigen Wurfspiefsen.

Nachdem er so die Beziehungen zwischen der gekrümmten Keule und dem Bumerang festgestellt, sprach Hr. F. die Vermuthung aus, es möchte wohl einige Verwandtschaft stattfinden zwischen den germanischen Völkern, »*who still call their club Keile and Kiele, a name properly descriptive of a crooked weapon*« (!? *P.*) und den australischen Stämmen, welche das ähnliche Instrument Keili (Kiliee) nennen.

Aus der merkwürdigen Thatsache, dafs die Namen des geraden Spiefses in mehren europäischen Sprachen entweder identisch oder in der Wurzel verwandt seyen mit denen für die gekrümmte Wurfwaffe, schlofs er, dafs der Bumerang eine ältere Waffe sey als der Speer.

VIII. *Notizen.*

1) *Störung der Magnetnadel.* — Am 17. und 18. Nov. 1835, als die Magnetnadel zu Paris während eines *Nordlichts* sehr unruhig war, beobachtete Hr. Gay auch zu Valdivia in Chili grofse Unregelmäfsigkeiten in dem Gang derselben. Ob gleichzeitig ein *Südlicht* vorhanden war, konnte er wegen bedeckter Luft nicht entscheiden. (*Compt. rend. T. VI p.* 833.)

2) *Regen ohne Wolken.* Am 31. Mai d. J. Nachmittags 2 Uhr beobachtete Hr. Wartmann in Genf wiederum (s. Ann. Bd. XXXXIII S. 420) die Erscheinung eines Regens, während der Himmel rings um das Zenith vollkommen heiter war. Der Regen dauerte sechs Minuten, war lau, fiel senkrecht herab, und zwar anfangs ziemlich dicht und in ziemlich grofsen Tropfen, später aber in immer kleineren. Die Temperatur war 18° C. Regen und Sonnenschein wechselten an dem Tage sehr oft. (*Compt. rend. T. VI p.* 832.)

1838. ANNALEN №. 12.
DER PHYSIK UND CHEMIE.
BAND XXXXV.

I. *Ueber die Sonnenwärme, das Strahlungs- und Absorptionsvermögen der atmosphärischen Luft und die Temperatur des Weltraums;*
von Hrn. Pouillet.

(Schlufs von S. 57.)

XVII. Kehren wir jetzt zu den Gleichgewichtsbedingungen der diathermanen Hüllen zurück, um die Ursachen zu untersuchen, welche auf ihr doppeltes Absorptionsvermögen von Einflufs seyn können, so bemerken wir, dafs die specifische Wärme der Substanz dieser Hüllen keine Aenderung erleiden kann, ohne dafs nicht auch die Absorptionskräfte sich in gewissem Verhältnifs ändern. In der That, wenn man die Kugel, statt mit einer gegebenen Hülle, mit einer anderen Hülle, von gleicher Masse und gleicher Substanz, aber verschiedener specifischer Wärme, umgiebt, so ist es ungemein wahrscheinlich, dafs die Effecte anders seyn werden, dafs diese Hüllen nicht dieselben Temperaturen annehmen, dafs sie nicht dieselben Anhäufungen von Wärme auf der Kugel veranlassen, selbst wenn man annimmt, dafs die relativen Werthe der beiden Absorptionskräfte bei beiden dieselben bleiben.

Diese einfache Bemerkung, im Verein mit einigen anderen Betrachtungen, die hier nicht entwickelt werden können, haben mich zu der Annahme geführt, dafs die Absorptionskräfte einer und derselben elastischen Flüssigkeit, betrachtet als diathermane Substanz, proportional sind der Masse und der Wärmecapacität derselben. Theilt man die Atmosphäre z. B. in 100 concentrische Schichten von gleicher Masse, so werden die Absorptionskräfte

irgend zweier einzelnen Schichten proportional seyn den specifischen Wärmen dieser beiden Schichten. Nahe an der Oberfläche der Erde, wo der Druck grofs und die Wärmecapacität klein ist, wird folglich der Antheil der absorbirten Wärme geringer seyn als nahe an der oberen Gränze der Atmosphäre, wo der Druck gering und die Capacität bedeutend ist. Man sieht, dafs zugleich die untere Schicht eine weit kleinere Dicke hat als die obere. Diese Betrachtung modificirt, wie wir angedeutet haben, die zu den Gipfeln hoher Berge gelangende Mengen von Sonnenwärme, und führt diese Mengen auf einen allgemeinen Ausdruck zurück, in welchen man noch die barometrischen Drucke und die entsprechenden specifischen Wärmen zu substituiren hat. So kann die Absorption, welche wir gefunden und durch Versuche bestätigt haben, auf verschiedene Höhen ausgedehnt werden, zu welchen man sich unmöglich erheben kann, um ähnliche Versuche anzustellen, wie wir in Paris gemacht.

Das nämliche Princip, und die zuvor von uns entwickelten, führen endlich auch zu einem einfachen Ausdruck für die gesammte Menge strahlender Wärme, welche in einer gegebenen Zeit von der Flächeneinheit irgend einer atmosphärischen Schicht ausgesandt wird. In der That hängt diese Wärmemenge nur ab von der eigenen Temperatur t dieser Schicht, von deren Wärmecapacität c, von deren Masse m, von der Zahl $B=1{,}146$, welche die Constante der Strahlung ist, und endlich von einer unbekannten Constanten k, welche von der Natur der elastischen Flüssigkeit abhängt. Ihr Werth ist also:

$$Bkmca^{t}.$$

Für eine andere Schicht von gleicher Masse, aber in gröfserer Höhe liegend, deren Temperatur $=t'$ und deren Wärmecapacität $=c'$ wird die in derselben Zeit verlorene Gesammtmenge von Wärme seyn:

$$Bkmc'a^{t'}.$$

Diefs gesetzt, betrachten wir den Zustand der At-

mosphäre unter dem Aequator, dabei annehmend, dafs der Himmel lange unbewölkt gewesen sey, und sich in der ganzen Höhe der atmosphärischen Säule Temperatur-Gleichgewicht eingestellt habe; da dann die mittlere Temperatur eines jeden Tages am Boden sowohl wie in jeder Luftschicht in beliebiger Höhe constant ist, so müssen der Boden und die verschiedenen Schichten der Atmosphäre an jedem Tage alle empfangene Wärme verlieren. Die Wärmemenge, welche z. B. eine der unteren Schichten empfängt, hängt nun ab von dem ihr eignen Absorptionsvermögen und von der auf sie einfallenden Wärme, theils von unten her abseiten der Erde, theils von oben her abseiten der Sonne und des Weltraums. Dasselbe gilt für eine der oberen Schichten, nur wird diese offenbar von der Sonne und dem Weltraum mehr einfallende Wärme bekommen als die untere Schicht, weil diese Wärme in dem Maafse schwächer wird, als sie in tiefer liegende Schichten eindringt; auch ist ersichtlich, dafs die untere Schicht ihrerseits dafür weit mehr Erdwärme empfängt als die obere Schicht, weil die Erdwärme aus demselben Grunde in dem Maafse schwächer wird als sie in höher liegenden Schichten eindringt. Das Verhältnifs dieser von irgend zwei Schichten empfangenen, oder vielmehr empfangenen und verlorenen, Quantitäten kann näherungsweise berechnet werden, und man findet, dafs es sich nicht sehr von der Einheit entfernen kann, so lange man wenigstens nicht zu Schichten, die den Gränzen der Atmosphäre sehr nahe sind, übergeht. Nimmt man das Verhältnifs als Eins an, so bedeutet diefs, dafs zwei Luftschichten, eine obere und eine untere, in sehr kleiner oder sehr grofser Entfernung von einander, jeden Tag gleiche Wärmemengen absorbiren; weil aber beide Alles verlieren, was sie empfangen, so ist einleuchtend, dafs sie in derselben Zeit auch gleiche Wärmemengen verlieren. Mithin mufs man haben:

$$Bkmca^{t} = Bkmc'a^{t'},$$

woraus:

$$t - t' = \frac{1}{l.a} . l. \frac{c'}{c}.$$

Diefs Resultat, welches auf eine so einfache Weise das Gesetz der Temperatur-Abnahme in der Luft unter den Tropen ausdrückt, und bis zu der Gränze der Atmosphäre gültig zu seyn scheint, erfordert eine experimentelle Bestätigung, so weit wenigstens eine solche möglich ist.

Nun weifs man aus den Untersuchungen von Laplace und von Poisson, dafs die Wärmecapacitäten elastischer Flüssigkeiten mit dem Druck, den diese Flüssigkeiten erleiden, verknüpft sind durch eine Relation von der Form:

$$\frac{c'}{c} = \left(\frac{p}{p'}\right)^{1-\frac{1}{k}},$$

die für trockne Luft wird:

$$\frac{c'}{c} = \left(\frac{p}{p'}\right)^{\frac{8}{11}},$$

und man weifs, dafs diese Formel durch Hrn. Gay-Lussac und Welter's sehr genaue Versuche bestätigt ist, Versuche, die sich auf Drucke von 144 Millim. bis 1460 Millim., und auf Temperaturen von +40° bis —20° C. erstrecken.

Mithin kann man die Wärmecapacitäten der verschiedenen Luftschichten schon bis zu vier Fünfteln der Höhe der Atmosphäre berechnen; es wäre jedoch interessant die Versuche des Hrn. Gay-Lussac fortzusetzen, und sie, wo möglich, mit derselben Genauigkeit bis zu —60° oder —80° C. auszudehnen, einer Temperatur, die man gegenwärtig mit dem Apparat des Hrn. Thilorier erlangen kann. (Siehe meine Versuche über diesen Gegenstand in den *Compt. rend. T. IV p.* 513)[1]).

Nimmt man indefs vorläufig an, dafs die Formel des Hrn. Poisson wirklich bis zu einem Druck von

1) Annalen, Bd. XXXXI S. 144. P.

0,01 Atmosphäre gültig sey, so findet man, dafs die Temperatur der diesem Druck entsprechenden Schicht, 163° C. unter der mittleren Temperatur der dem Boden benachbarten Schicht liegt, und da diese +27° C. ist, jene also 136° C. unter Null liegt.

Berechnet man die Temperaturen von 100 Schichten, von denen jede 0,01 des atmosphärischen Drucks entspricht, und nimmt das Mittel, so bekommt man annähernd, was man die mittlere Temperatur der Luftsäule nennen kann, weil es in der That diese Temperatur ist, vermöge welcher die gesammte Säule strahlende Wärme aussendet. Die Rechnung giebt für dieses Mittel —8° C.

Endlich ist auch noch eine andere Bestätigung möglich. Bekanntlich ist die Barometerformel für eine ziemlich bedeutende Höhe gültig, und giebt eine Beziehung zwischen den senkrechten Abstand zweier Schichten und den entsprechenden Druckwerthen. Diese Beziehung ist annähernd:

$$z = 18393 \, . \, l \, . \, \frac{p}{p'}$$

und verbunden mit den vorhergehenden, führt sie zu dem Resultat:

$$t - t' = \frac{z}{224,8},$$

d. h. dafs, innerhalb der Gränzen der Anwendbarkeit der Formel, der Temperaturunterschied beider Schichten einen Centigrad auf 225 Meter Höhe beträgt.

Bekanntlich geben die Versuche des Hrn. v. Humboldt 200 Meter. Der Unterschied von einem Achtel rührt ohne Zweifel von mehren Ursachen her, besonders davon, dafs die Formel, welche die Wärmecapacitäten mit den Drucken verknüpft, nur auf trockne Luft angewandt werden darf, während die Luft unter dem Aequator, wegen ihrer Temperatur, gerade sehr feucht ist.

XVIII. Ein am Erdboden der nächtlichen Strahlung ausgesetztes Thermometer empfängt Wärme aus zwei

verschiedenen Quellen, nämlich aus dem Weltraum und aus der Atmosphäre. Da die Wärme des Weltraums während ihres Laufes durch die Atmosphäre einer Absorption unterliegt wie die Sonnenwärme, so sind es im Allgemeinen nur die 3 oder 4 Zehntel, welche zum Thermometer gelangen könnten, wenigstens wenn die Versuche nicht auf sehr hohen Bergen angestellt sind. Was die während der Nacht von der Atmosphäre selbst ausgesandte Wärme betrifft, so ist sie das Ergebnifs der Strahlung aller einzelnen concentrischen Schichten, welche man sich vom Meeresspiegel ab bis zu den Gränzen der Atmosphäre denken kann, und sie ist demnach abhängig von der Temperatur-Vertheilung in der ganzen Höhe der atmosphärischen Säule. Wir können hinzufügen, dafs ihr Einflufs weit bedeutender ist, als man bisher vermuthet hat. Was übrigens auch das Intensitäts-Verhältnifs dieser beiden Ursachen seyn mag, so kann man sich offenbar eine einzige Ursache denken, die fähig wäre einen Effect gleich dem der gleichzeitigen Wirkung jener hervorzubringen; oder in anderen Worten, man kann sich denken, die Wärme des Weltraums und die der Atmosphäre seyen fortgenommen und statt deren ein Umschlufs mit Maximum-Emissionsvermögen gesetzt, dessen Temperatur eine solche sey, dafs sie zum Thermometer und zum Boden genau so viel Wärme sendet, als diese zugleich von der Atmosphäre und dem Weltraum empfangen. Es ist die unbekannte Temperatur dieser *Zenithal-Hülle*, welche ich *Zenithal-Temperatur* nenne.

Diese Betrachtungsweise der Erscheinungen hat nicht zum Zweck, die besonderen und vielleicht ungleichen Einwirkungen, welche das Thermometer in dieser oder jener Richtung erleidet, darzustellen, sondern nur die endliche und gesammte Wirkung, welcher es unterworfen ist, mit Genauigkeit auszudrücken, so dafs das Sinken desselben unter die Temperatur der Umgebung dasselbe sey bei Gegenwart der Zenithal-Hülle, als bei der vereinten der Atmosphäre und des Weltraums. Endlich

ist klar, dafs die Zenith-Temperatur nothwendig in jedem Augenblick für einen und demselben Punkt der Erdoberfläche veränderlich seyn mufs, um so mehr also von einem Punkt zum andern, weil sie aus zwei Elementen besteht, einem unveränderlichen, nämlich die Temperatur des Weltraums, und einem fortwährend sich ändernden, nämlich die Temperatur der verschiedenen atmosphärischen Schichten.

Den Vortheil einer solchen Zerfällung des Problems wird man besser einsehen, wenn wir gezeigt haben, was für neue Verhältnisse daraus zwischen den unbekannten, bestimmt werden sollenden Gröfsen hervorgehen. Sey z die Zenith-Temperatur, und, wie vorhin, t' die Temperatur des Weltraums, t'' die mittlere Temperatur der atmosphärischen Säule, b und b' das von der Atmosphäre respective auf die Erdwärme und auf die Himmelswärme ausgeübte Absorptionsvermögen. Diefs gesetzt bedenke man:

1) Dafs die Zenith-Hülle in der Zeit-Einheit durch die Flächen-Einheit eine Wärmemenge:

$$Ba^z$$

aussendet, worin B die vorhin erwähnte Constante 1,146 ist. Für das Strahlungsvermögen ist kein Coëfficient da, weil wir ihn gleich Eins annehmen müssen.

2) Dafs die Atmosphäre gleichfalls eine Wärmemenge

$$Bba^{t''}$$

aussendet, weil ihr Emissionsvermögen ihrem mit b bezeichneten Absorptionsvermögen gleich ist.

3) Endlich, dafs der Weltraum eine Wärmemenge

$$Ba^{t'}$$

aussendet, von ihr aber nur den Antheil $(1-b')$, welcher die Atmosphäre direct durchdringt, zum Erdboden gelangt, woraus folgt, dafs der Weltraum sich in Bezug auf das am Boden befindliche Thermometer verhält, wie wenn er ein Emissions-Vermögen $1-b'$ besäfse und blofs eine Wärmemenge

$$(1-b')Ba^{v}$$

aussendete.

Da die Zenithhülle die Stelle der Atmosphäre und des Weltraums vertritt, so mufs die von ihr ausgesandte Wärmemenge in Bezug auf das Thermometer strenge gleich seyn der Summe der von der Atmosphäre und dem Weltraum ausgesandten Wärmemengen.

Man hat also:

$$Ba^{z}=Bba^{t'''}+(1-b')Ba^{v}$$

oder;

$$a^{z}=ba^{t'''}+(1-b)a^{v} \quad \ldots\ldots\ldots (4)$$

Diefs ist die allgemeine Relation, welche die Zenith-Temperatur unaufhörlich verknüpft mit der Temperatur des Weltraums, mit der mittleren und veränderlichen Temperatur der Luftsäule und mit den beiden ungleichen Absorptionskräften der Atmosphäre.

XIX. Versuchen wir nun, wie es möglich sey, die Zenithal-Temperatur in jedem Augenblick der Nacht beinahe so zu beobachten, wie man die Lufttemperatur beobachtet.

Dazu wende ich zwei Methoden an. Die eine beruht auf der Anwendung von Spiegeln, die andere auf der eines neuen Instruments, welches ich *Aktinometer* nenne. Bekanntlich ist dieser Name schon durch eine sehr wichtige Erfindung des Hrn. Herschel in Beschlag genommen [1]), und er scheint von diesem berühmten Astronomen glücklich gewählt zu seyn, um alle Instrumente zu bezeichnen, welche, wie sie auch construirt seyn mögen, die Messung der Effecte der nächtlichen Strahlung zum Zweck haben.

Es wird genügen, hier die zweite Methode anzugeben. Rücksichtlich der ersten bemerke ich blofs, dafs die Erkältung, welche man im Brennpunkt eines mit seiner Axe gegen das Zenith gerichteten Spiegels beobachtet, nicht abhängt von der Concentration der Strahlen,

1) S. Ann. Bd. XXXII S. 661, Bd. XXXX S. 318 und Bd. XXXXI S. 559.

wie man bisher vorausgesetzt hat, indem eine bloſse Platte von polirtem Metall oder vielmehr ein hohler Kegel beinahe denselben Effect gewährt, so daſs es mir möglich war, die Spiegel durch Reflectoren dieser Art, die weit bequemer sind, zu ersetzen. Indeſs sind die Versuche mit diesen Reflectoren wie mit Spiegeln sehr fein und die Formeln sehr verwickelt; sie enthalten die wirkliche Temperatur der Luft, und das Verhältniſs der Erkaltung, welche aus ihrem Contact entspringt, zu dem, welches aus der Strahlung hervorgeht; zwei Data, in welchen man unmöglich einige Ungewiſsheit vermeiden kann.

Das Aktinometer ist in Fig. 2 Taf. I abgebildet. Es besteht aus vier Ringen von 2 Decimeter im Durchmesser, ausgefüllt mit Schwanendaunen, und auf einander ruhend, so daſs die Daunen nicht zusammengedrückt werden. Die Haut vom Schwan bildet den Boden jedes dieser Ringe. Dieſs System steht in einem ersten Cylinder von Silberblech *c*, der mit Schwanenhaut umhüllt und von einem gröſseren Cylinder *c'* eingeschlossen ist. Ein Thermometer ruht in den oberen Daunen. Der Rand *d* hat eine solche Höhe, daſs das Thermometer nur zwei Drittel des Himmels übersehen kann, und er ist im Niveau der Daunen mit Löchern versehen, damit die kalte Luft regelmäſsig abflieſsen könne.

Setzt man diesen Apparat während der Nacht der Strahlung des Himmels aus, und beobachtet von Stunde zu Stunde sein Thermometer und ein benachbartes Thermometer, das frei in der Luft vier Fuſs über dem Boden aufgehängt ist, so ist es der Unterschied dieser Temperaturen oder das Sinken des Aktinometers, woraus sich die Zenithal-Temperatur ergiebt. Dazu muſs aber der Apparat so graduirt seyn, wie wir es sogleich anzeigen wollen.

XX. Hätte das Aktinometer eine unbegränzte Oberfläche und befände es sich im Vacuo unter einer hemisphärischen Hülle von constanter Temperatur, so würde

es offenbar die Temperatur dieser Hülle annehmen; in seiner wirklichen Gestalt, nur zwei Drittel des Himmels übersehend, und eingehüllt in eine Luftschicht, die es erwärmt, mufs es dagegen in seiner Temperatur immer die Hülle übertreffen. Die Graduation hat zum Zweck, zu bestimmen, wie viel es erwärmt sey, so dafs es hinreicht, seine Temperatur und die der umgebenden Luft zu kennen, um daraus die Temperatur der Hülle abzuleiten, mit welcher es strahlende Wärme austauscht. In der That begreift man, dafs zwischen der Temperatur der Hülle und dem Sinken des Aktinometers ein einfaches Verhältnifs stattfinden mufs. Um diefs Verhältnifs zu entdecken, machte ich mir einen künstlichen Himmel aus einem Gefäfse von einem Meter Durchmesser und gehalten in zwei Metern Höhe durch drei dünne Säulen. Diefs Gefäfs war am Boden geschwärzt und mit einem bis —20° erkältendem Gemisch gefüllt; das Aktinometer stand senkrecht darunter, in solchen Abständen, dafs das in der Mitte befindliche Thermometer nach einander ein Viertel, ein Drittel und zwei Drittel der Halbkugel übersah. In jeder Lage wartete ich das Temperatur-Gleichgewicht ab, und zeichnete zugleich die Temperatur der umgebenden Luft und die des Apparates auf. Aehnliche Versuche, bei der Temperatur des schmelzenden Eises und bei anderen intermediären Temperaturen angestellt, haben mich zu folgendem Resultat geführt: *Wenn man von der Temperatur der Umgebung neun Viertel des Sinkens des Aktinometers abzieht, so findet man die Temperatur des künstlichen Himmels.* Diefs Resultat ist offenbar auf das Himmelsgewölbe oder vielmehr auf die Zenithal-Hülle anwendbar; beobachtet man also in der Nacht die Temperatur t der umgebenden Luft, und das Sinken d des Aktinometers, so ergiebt sich die Zenithal-Temperatur durch die Formel:

$$z = t - \tfrac{9}{4} d,$$

was das Resultat der Graduation ist.

XXI. Weiterhin findet man eine Tafel mit einer Reihe von Versuchen, die in sehr heiteren, windstillen Nächten zur Bestimmung der Zenithal-Temperatur unternommen wurden. Diese Versuche bestätigen, dafs die Zenithal-Temperatur während der Nacht fast wie die Temperatur der umgebenden Luft sinkt. Dieses vom Untergang bis zum Aufgang der Sonne fortschreitende Sinken ist eine wesentliche Thatsache, die unmittelbar zu einer wichtigen Folgerung führt.

In der That haben wir gesehen, dafs die Zenithal-Temperatur ausgedrückt wird durch zwei sich addirende Glieder, eins, das von der mittleren Temperatur der Luftsäule abhängt und veränderlich ist, und ein anderes, das von der Temperatur des Weltraums abhängt und constant ist. Da nun die Zenithal-Temperatur in einer einzigen Nacht bedeutende Variationen erleidet, so ist diefs ein offenbarer Beweis, dafs das constante Glied, welches in ihren Ausdruck eintritt, nur einen sehr kleinen Werth hat in Bezug auf das veränderliche Glied, und dafs folglich bei der nächtlichen Strahlung die Wärme des Weltraums sehr klein ist in Bezug auf die von der Strahlung der Atmosphäre herrührende Wärme.

Diese Folgerung ist nicht leicht vereinbar mit den Meinungen, die dem Weltraum eine viele Grade unter Null liegende Temperatur beilegen, wohl aber vollkommen mit bekannten Thatsachen, die schon Anzeigen in diesem Sinne hätten liefern können, wenn sie in ihrer Gesammtheit mit all der Aufmerksamkeit, die sie verdienen, zergliedert worden wären. Die zahlreichen Resultate von Wells, Daniell und allen übrigen Physikern, die Versuche über die nächtliche Strahlung angestellt haben, beweisen nicht nur, dafs ein Thermometer, welches in der Nacht an einem freien Ort auf den Erdboden gelegt wird, um 6, 7 oder gar 8° C. unter die Temperatur der Umgebung sinkt, sondern auch dafs dieselbe Erscheinung, fast mit derselben Intensität, auch in den

kältesten Monaten des Jahres eintritt, d. h. im Januar und Februar, wenn die Temperatur auf viele Grade unter Null herabgesunken ist. So hat Wilson einen Unterschied von fast 9° C. zwischen der Temperatur der Luft und der der Oberfläche des Schnees beobachtet. Scoresby und Parry haben in den Polarregionen analoge Senkungen beobachtet, als die Temperatur der Luft mehr als 20° unter Null war.

Erwägt man nun, dafs das Erwärmungsvermögen, welches die Luft durch ihren Contact auf das Thermometer am Boden, der kälter ist als sie, ausübt, fast dasselbe ist, sie mag sich in 10° über oder 10° unter Null befinden, so ergiebt sich, dafs das Erkältungsvermögen, welches dieses Thermometer im letzteren Fall auf —18° C. bringt, auch dieselbe Stärke hat als das Erkältungsvermögen, welches dasselbe im ersten Fall auf +2° C. erhält. Und da dieses Erkältungsvermögen von der Temperatur des Weltraums abhängt, so folgt auch, dafs die Temperatur dieses Raums weit unter —18° C. liegt; denn, wenn sie nur —30° oder —40° C. wäre, würde das Thermometer, welches bei einer Lufttemperatur von —10° auf —18° stände, dieser Himmelstemperatur schon zu nahe seyn, als dafs es von ihr in der Erniederung unter Null erhalten werden könnte, wie das Thermometer, welches bei einer Lufttemperatur von +10° auf +2° stände. Was vielleicht diese Schlufsfolgerung verhindert hat, sind im Allgemeinen die Erklärungen, welche man von der nächtlichen Strahlung aufgestellt hat; man hat den oberen Schichten der Atmosphäre, die man als sehr kalt kannte, ein eigenthümliches Erkältungsvermögen beigelegt, vergessend jedoch dabei, dafs sie, wie kalt sie auch sind, Wärme aussenden, und dafs diese Wärme sich mit der des Weltraums zur Erhöhung der Effecte vereinigt.

Die Resultate, welche ich mittelst des *Aktinometers* erhalten habe, stimmen im Ganzen mit den bekannten

Thatsachen überein. Es ist vielleicht wesentlich diefs zu bemerken, um zu zeigen, dafs wenn die Folgerungen, zu denen wir gelangt sind, in einigen Punkten den bisherigen Meinungen widersprechen, diefs mehr in der Natur der Dinge als in der Ungenauigkeit der Versuche liegt.

XXII. In Erwägung, dafs die Gleichung (4) als eine Bedingungsgleichung immer für alle von der Erfahrung gegebenen Werthe der Zenithal-Temperatur erfüllt seyn mufs, war es mir möglich die Gränzen der Himmelstemperatur zu bestimmen; allein die Erscheinungen, welche sich in den Aequatorialregionen und das ganze Jahr hindurch auf eine constante Weise zeigen, führen zu einer anderen Fundamentalgleichung, aus welcher man die Temperatur des Weltraums ableiten kann, ohne zu der mittleren Temperatur der atmosphärischen Säule seine Zuflucht zu nehmen.

In der That kann in der Aequatorialzone die Oberfläche der Erde, darin die sie bedeckende Atmosphäre mitbegriffen, als ein Cylinder betrachtet werden, dessen Grundfläche die Wendekreise sind, und der immer zur Hälfte von der Sonne erleuchtet wird. Dieser Cylinder empfängt in jedem Augenblick alle Wärme, welche auf das Rechteck seiner Projection fällt. Die Fläche dieses Rechtecks ist $2rh$, folglich empfängt er in jeder Minute eine Wärmemenge:

$$1,7633 \,.\, 2rh.$$

Allein, da diese Wärmemenge auf die ganze Seitenfläche des Cylinders oder auf $2\pi rh$ vertheilt ist, so ist klar, dafs jede Einheit nur empfängt:

$$\frac{1,7633}{\pi} = 0,56.$$

Das ist die Menge von Sonnenwärme, die im Mittel alle Tage in jeder Minute auf jedes Quadratcentimeter der Aequatorialzone fällt.

Zu gleicher Zeit macht auch die Himmelswärme ihre

Wirkung fühlbar, und wenn man die unbekannte Temperatur des Weltraums mit t' bezeichnet, so ist es leicht zu sehen, dafs die von einem Quadratcentimeter in der Minute aufgenommene Wärmemenge ist:

$$Ba^{t'}.$$

Folglich ist die Summe der empfangenen Wärmemengen:

$$Ba^{t'}+0,56.$$

Allein die vereinten Wirkungen des Weltraums und der Sonne können ersetzt werden durch eine einzige Hülle mit Maximum-Emissionsvermögen. Und bezeichnet man mit v die unbekannte Temperatur dieser Hülle, welche im Stande ist, dieselben Wirkungen zu thun oder vielmehr dieselbe Wärmemenge auszusenden, so hat man:

$$Ba^{v}=Ba^{t'}+0,56.$$

Zwar ist die Wirkung der Sinne eine intermittirende, indem sie des Nachts fehlt und bei Tage zu verschiedenen Stunden mit verschiedener Stärke wirkt; allein diese Intermittenzen, welche die bei Tage und bei Nacht zu beobachtenden Temperaturveränderungen hervorbringen, hindern nicht die Richtigkeit der vorstehenden Gleichung; sie hindern auch nicht, dafs nicht die Gleichgewichtsbedingungen diathermaner Hüllen streng auf die Hülle anwendbar sey, deren unbekannte Temperatur wir mit v bezeichnet haben.

Diese Temperatur v mufs eine solche seyn, dafs sie an der Oberfläche der Erde, zwischen den Tropen, die mittlere Temperatur 27°,5 C. erzeugt, die sich aus den Beobachtungen ergiebt. Nun aber haben wir gesehen, dafs der Ueberschufs der Temperatur einer Kugel über die der Hülle sich immer aus der Formel:

$$a^{t-t'}=\frac{2-b'}{2-b}$$

ableiten läfst, worin t die Temperatur der Kugel und t' die der Hülle.

Hier ist die Temperatur der Kugel 27°,5 C. und die der Hülle v, folglich müssen wir haben:

$$a^{27°,5-v}=\frac{2-b'}{2-b}.$$

Nimmt man den hieraus entspringenden Werth von a^v, und substituirt ihn in der vorhergehenden Gleichung, indem man auch für B seinen Werth 1,146 setzt, so findet man:

$$a^t=1,235\frac{2-b}{2-b'}-0,489.$$

Und da die Gesammtheit der Sonnen-Versuche giebt $b'=0,35$, so gelangt man endlich zu der Gleichung:

$$a^{t'}=1,008-0,748.b.$$

welche als unbekannt nur die Temperatur t' des Weltraums, und das Absorptionsvermögen b, welches die Atmosphäre auf die Erdwärme ausübt, enthält.

Der gröfste Werth von b giebt die untere Gränze für die Temperatur des Weltraums, und da b nicht gröfser als 1 seyn kann, so kann die Temperatur des Weltraums nicht unter:

—175° C.

seyn. Für $b'=0,3$ fände man —187° und für $b'=0,4$ nur —164° C.

Hat man diese untere Gränze einmal gefunden, so ist es auch leicht die obere Gränze zu erhalten; denn sie entspricht dem kleinst möglichen Werth von b. Da nun die Versuche über die Zenithal-Temperatur zeigen, dafs b nothwendig gröfser ist als 0,8, so folgt daraus, dafs die Temperatur des Weltraums geringer ist als:

—115° C.

Zur Bestimmung der zwischen diesen beiden Gränzen liegenden Zahl, welche die wirkliche Temperatur des Weltraums in jetziger Zeit vorstellt, bedarf es ohne Zweifel sehr vieler Versuche, unter allen Breiten und in allen Höhen angestellt.

Indefs gewähren schon die von mir angestellten Ver-

suche eine gewisse Annäherung; sie geben mir für die Temperatur des Weltraums:

$$-142^\circ \text{ C.}$$

und ich glaube nicht, dafs dieser Werth viel von der Wahrheit abweichen kann; er entspricht $b = 0{,}9$.

Das End-Ergebnifs dieser Untersuchungen ist also, dafs die Sonne in jeder Minute eine Wärmemenge $= 1{,}7633$ *auf jedes Quadratcentimeter der Erde ausstrahlt, dafs die Atmosphäre bei heiterem Wetter vier Zehntel dieser Wärme und neun Zehntel der von der Erde ausgesandten Wärme absorbirt, und dafs die Temperatur des Weltraums in gegenwärtiger Zeit* 142° *unter Null ist.*

Man kann nicht genug hervorheben, welch wichtige Rolle die Ungleichheit der Absorptionskräfte der Atmosphäre in den Erscheinungen auf der Erde spielt, und wie wichtig es daher ist, diese Kräfte genau zu bestimmen. Ohne Zweifel wird man künftig andere Apparate und andere Verfahrungsarten ersinnen, mittelst deren es möglich ist, in jedem Augenblick die gemischten Einflüsse der Strahlung des Himmels und der der Atmosphäre von einander zu trennen, Wenn es gegenwärtig scheint, als sendeten uns die verschiedenen Stücke des Himmels, die nach einander durch das Zenith gehen, gleiche Wärmemengen zu, so rührt diefs sehr wahrscheinlich nur von der Unvollkommenheit unserer Apparate her. Wir sehen am Himmel in der Natur, dem Abstande, der Zahl und Gruppirung der Gestirne solche Verschiedenheiten, dafs wir unmöglich annehmen können, der immerwährend wechselnde Theil des Himmels, welcher sich über dem Horizont befindet, sey stets dem darunter befindlichen gleich; und mithin ist es unmöglich, dafs alle Hemisphären, welche wir uns am Himmelsgewölbe denken können, wirklich eine gleiche Wärmemenge auf die Erde sendeten. Es ist besonders die Aequatorialzone, wo man zunächst diese Unterschiede zu er-

mit-

mitteln suchen mufs, weil sie dort ohne Zweifel gröfser, regelmäfsiger und leichter zu beobachten seyn müssen.

XXIII. Die folgende Tafel enthält die Resultate der mit dem Aktinometer angestellten Versuche. Man wird darin das allmälige Sinken der Zenithal-Temperatur wahrnehmen. Die letzte Spalte dieser Tafel enthält die mittlere Temperatur t'' einer Säule der Atmosphäre zu Paris zur Zeit einer jeden Beobachtung, und berechnet nach der Formel für die Zenithal-Temperatur, in welcher blofs diese Gröfse t'' unbekannt ist.

Mittlere Temperaturen der Atmosphäre zur Zeit der Aktinometer-Beobachtungen in den Monaten April, Mai und Juni.

Stunden.	Temperatur der Luft.	Temperatur des Aktinomet.	Unterschied.	Zenithal-Temperaturen.	Mittlere Temperaturen der Atmosphäre.
	(Alle Angaben in Centigraden.)				
Vom 10. zum 11. April.					
7h Ab.	10,2	+ 3,9	6,3	− 4,0	−23,5
8	9,9	+ 3,0	6,9	− 5,6	−25,5
9	9,6	+ 2,2	7,4	− 7,0	−27,0
10	9,0	+ 1,8	7,2	− 7,2	−27,5
5 Morg.	5,0	− 3,0	8,0	−13,0	−35
5 ½	5,0	− 3,0	8,0	−13,0	−35
6	5,5	− 2,3	7,8	−12,0	−34
Vom 14. zum 15. April.					
7h Ab.	8,5	+ 0,8	7,7	− 6,0	−26
8	7,0	− 0,5	7,5	− 9,9	−30,0
9	5,8	− 1,6	7,4	−10,8	−32,0
10	5,0	− 2,4	7,4	−11,6	−33,5
4 ½ Morg.	1,0	− 6,0	7,0	−14,7	−37,5
5	1,0	− 6,0	7,0	−14,7	−37,5
6	1,6	− 5,2	6,8	−13,7	−36,0

Stunden.	Temperatur der Luft.	Temperatur des Aktinomet.	Unterschied.	Zenithal-Temperaturen.	Mittlere Temperaturen der Atmosphäre.
Vom 20. zum 21. April.					
8h Ab.	5,6	— 0,8	6,4	— 8,8	—29,5
9	4,5	— 2,0	6,5	—10,1	—31,5
10	3,6	— 3,0	6,6	—11,7	—33,5
4 ½ Morg.	0,0	— 7,0	7,0	—15,7	—38,5
5	0,0	— 7,0	7,0	—15,7	—38,5
5 ½	0,1	— 6,5	6,6	—14,5	—37,0
Vom 5. zum 6. Mai.					
5h Ab.	25,5	+19,9	5,6	+12,9	— 2,0
6	25,1	+17,5	7,6	+ 8,0	— 8,0
7	23,1	+15,0	8,1	+ 4,9	—12,0
8	22,9	+13,9	9,0	+ 2,6	—15,0
9	21,5	+12,5	9,0	+ 1,4	—16,5
10	17,5	+10,0	7,5	+ 0,6	—17,5
4 Morg.	12,1	+ 5,0	7,1	— 3,9	—23,5
4 ½	12,1	+ 5,0	7,1	— 3,9	—23,5
5	12,0	+ 6,0	6,0	— 1,5	—20,0
Vom 23. zum 24. Juni.					
7h Ab.	20,0	+12,0	8,0	+ 2,0	—16,0
8	17,8	+10,5	7,3	+ 1,4	—16,5
9	17,6	+10,7	6,9		
10	16,3	+ 9,2	7,1	+ 0,3	—18,0
4 Morg.	11,3	+ 5,3	6,0	— 2,2	—21,0
4 ½	11,5	+ 5,6	5,9	— 1,8	—25,5

XXIV. Es scheint mir nothwendig, noch einige der allgemeinsten Folgerungen aus diesen Untersuchungen anzugeben.

Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich die gesammte Wärmemenge, welche [illegible] eltraum im Laufe eines Jahres zur Erde und [illegible] äre sendet, und es ist leicht zu ersehen, [illegible] ärmemenge im Stande ist, auf unserer Erd[illegible] ht zu schmelzen von

Wie wir gesehen, wird die Menge der Sonnenwärme ausgedrückt durch eine Eisschicht von

31 Metern Dicke.

Mithin empfängt die Erde in Summa eine Wärmemenge, ausgedrückt durch eine Eisschicht von

57 Metern Dicke,

und die Wärme des Weltraums trägt dazu bei mit einer Gröſse, die $\frac{5}{6}$ von der Sonnenwärme ist.

Zwischen den Tropen beträgt die Himmelswärme nur $\frac{2}{3}$ der Sonnenwärme; denn hier wird letztere vorgestellt durch eine Eisschicht von

39 Metern Dicke.

Man wird ohne Zweifel erstaunt seyn, daſs der Weltraum mit seiner Temperatur von —142° C. der Erde eine so beträchtliche Wärmemenge geben könne, eine Menge, die fast der mittleren, die wir von der Sonne empfangen, gleich kommt; dieſs Resultat scheint auf dem ersten Blick der Meinung von der Kälte des Weltraums oder der Macht der Sonne so sehr zu widersprechen, daſs man sie als unzulässig betrachten könnte. Indeſs muſs man erwähnen, daſs die Sonne in Bezug auf die Erde nur 5 Milliontel des Himmelsgewölbes einnimmt, und daſs sie folglich zwei hunderttausend Mal mehr Wärme aussenden müſste, um denselben Effect zu bewirken.

Unter einem anderen Gesichtspunkt könnte man übrigens zu der Meinung veranlaſst werden, daſs in diesen Berechnungen die Macht der Sonne sehr überschätzt worden sey; denn wenn man, statt der Wärmemengen, die Temperaturen untersucht, so gelangt man zu dem Resultat:

Daſs, wenn die Sonne ihre Wirkung auf unseren Erdkörper nicht ausübte, der Erdboden überall die Temperatur:

—89° C.

haben würde. Da nun die mittlere Temperatur am Aequa-

tor $+27^{0},5$ C. ist, so folgt, dafs das Daseyn der Sonne die Temperatur der Aequatorialzone um

$$116^{0},5$$

erhöht. Eben so wäre die mittlere Temperatur einer Säule der Atmosphäre unter dem Aequator

$$-149^{0}\ C.$$

Die vorstehenden Formeln zeigen, dafs sie ungefähr -10^{0} C. ist; mithin würde die Mitteltemperatur der gesammten Atmosphäre in der heifsen Zone durch die intermittirende Gegenwart der Sonne erhöht um

$$139^{0}\ C.$$

Diese Erhöhung der irdischen Temperatur durch die Sonne übertrifft um Vieles die, welche Hr. Poisson aus den Temperatur-Veränderungen in verschiedenen Tiefen unter dem Erdboden abgeleitet hat. Es scheint mir indefs, dafs beide Methoden übereinstimmendere Resultate geben würden, wenn es möglich wäre, den so bedeutenden Einflufs der Atmosphäre auf eine directere Weise in die Formeln einzuführen.

Um diese Rechnungen auf andere Regionen auszudehnen, mufs man die Abnahme der Bodentemperatur mit Zunahme der Breite in Erwägung ziehen; annähernd ist auch leicht ersichtlich, dafs die Wirkung der Winde zur Erhöhung der Temperatur in den Polarregionen beitragen, und zugleich die Temperatur der zwischen den Polar- und Wendekreisen liegenden Regionen mehr oder weniger erniedrigen; die Aequatorialzone scheint hiedurch in ihrer Temperatur wenig erniedrigt zu werden.

Dieser Auszug bezweckt vor Allem, eine Idee zu geben von den theoretischen Principien und experimentellen Methoden, die dieser Arbeit zum Grunde liegen. Es ist mir vielleicht erlaubt, besonders auf diese beiden Punkte die Aufmerksamkeit der Mathematiker und Physiker zu lenken. Was die aus meinen Versuchen hervorgehenden Zahlen betrifft, so werden sie modificirt werden; fernere Versuche, zugleich an verschiedenen Punk-

ten der Erde angestellt, sind erforderlich, um ihnen ganz die Genauigkeit zu geben, deren sie bedürfen.

II. *Versuch einer neuen physikalischen Theorie der Capillarität; von J. Mile.*

(Schlufs von S. 332.)

II. Abtheilung.

Von der capillaren Repulsion.

Wie gewöhnliche capillare Bewegungen nur von der in unmerklicher Ferne sich äufsernden überwiegenden Anziehung der oberflächlichen Molecule einer tropfbaren Flüssigkeit abhängen, eben so können dergleichen Bewegungen durch überwiegende und einseitige Abstofsung der oberflächlichen Wärmeatmosphären in unmerklicher Ferne stattfinden, die deswegen auch capillare Repulsion heifsen mag, um sie von der inneren gewöhnlichen zu unterscheiden, deren Folge Volums- und Aggregations-Veränderung sind. Wir wollen hier also vorzüglich von jenen bekannten Repulsionen sprechen, die wohl selten Jemand nicht bemerkte, wie z. B. die Abstofsung eines Tropfens Wasser von einer erhitzten Oberfläche, oder das Hinaufsteigen eines Tropfens Talg an der in die Lichtflamme schief eingelassenen Spitze einer Lichtputze u. dergl. Alle diese Erscheinungen können als unmittelbare Folgen der eben aufgestellten Theorie angesehen und bewiesen werden.

Die capillare Thätigkeit im Allgemeinen kann, wie schon angedeutet wurde, nur Folge der Wirkung der ganzen Materie, also nicht nur der Molecule, sondern auch zugleich ihrer Wärmeatmosphären seyn. Ist aber die ganze Masse der Flüssigkeit und die an sie ansto-

ſsende Fläche des starren Körpers gleichmäſsig erwärmt, so stellt sich ein Gleichgewicht in der Repulsion der auf einander wirkenden Wärmeatmosphären ein, und die Bewegung und Formveränderung kann alsdann nur aus der durch Krümmung der Oberfläche veränderten Attraction der Molecule, oder aus der, wegen verminderter Adhäsion stärker wirkender Schwerkraft hervorgehen. Benetzt man z. B. irgend eine Fläche mit Wasser und stellt sie vertical hin, so daſs das Wasser in Tropfen abzuflieſsen fast aufhört, und erwärmt sie dann von der anderen Seite, so vermehrt sich die Menge des abflieſsenden Wassers; ein Beweis, daſs die Molecule der Wasserschicht jetzt, wegen ihrer durch vergröſserte Repulsion mehr verminderten Attraction, schwächer an einander und an der Oberfläche halten, leichter also durch die Schwerkraft gesenkt werden. Dieſs ist also auch augenscheinlich die Ursache, warum erwärmtes Wasser, obgleich specifisch leichter geworden, doch weniger hoch als kaltes im capillaren Röhrchen steigt.

Selbst die primär, durch eigene Krümmungen oder durch Gefäſswand-Einfluſs bedingten Spannungen der convexen oder concaven Oberflächen der Flüssigkeitssäulen müssen mit Wärmeveränderungen, mit Binden oder Freilassen der latenten Wärme, verbunden seyn, was nur wegen ihrer Geringheit, sowohl äuſserlich wie durch innere Veränderung in der ganzen Masse, nicht bemerkbar werden kann. Bei primär, von auſsen in gröſserer Menge beigebrachter Wärme, welche schon die ganze Masse ergreift, kann aber secundär Formveränderung und Bewegung schon sichtbar werden. Hinzu- oder Hinwegleiten von Wärme muſs nämlich die Wärmeatmosphären aller Molecule in ihrem Umfange und ihrer Intensität vergröſsern oder verkleinern, also eine gröſsere oder kleinere, immer aber allgemeine Repulsionskraft hervor-[illegible]en, welche die Molecule von innen der Masse [illegible] die Oberfläche hin, oder von der Oberfläche ge-

gen die Mitte zu gleichmäſsig bewegt, also eine Volumveränderung hervorbringt. Es läſst sich aber leicht einsehen, daſs, wenn der Wärme-Einfluſs von auſsen einseitig geschieht, die Masse, auſser ihrer Volumsveränderung, auch noch im Ganzen verrückt werden muſs.

Um einen solchen Erfolg hervorzubringen, muſs aber der einseitige Wärmeeinfluſs stark und aus der geringsten Ferne einwirken, kann also nur durch Wärmedifferenz der Molecule einer Flüssigkeit, die an einer starren oder auch flüssigen Fläche adhärirt, hervorgebracht werden, und aus diesem Grunde nur aus dem Einflusse der oberflächlichen Wärmeatmosphären, als denen im Contacte einander nächsten, hervorgehen. Wie nämlich ein Flüssigkeitsmolecul nicht nur auf ein anderes ihm nächstes derselben Masse, sondern auch auf ein Molecul eines nahen fremden Körpers, und umgekehrt dieses auf jenes, wenn sie einander eben so nahe, wie die Flüssigkeits-Molecule unter einander, sich befinden, eine starke Attraction ausübt, eben so muſs die Atmosphäre eines Moleculs nicht nur die Atmosphäre des ihm nächsten derselben Masse, sondern auch die Atmosphäre der Molecule eines fremden Körpers, und umgekehrt diese die Atmosphäre der Flüssigkeits-Molecule, wenn sie sich einander nahe befinden, stark abstoſsen. Dieſs kann aber nur an der Oberfläche der beiden an einander kommenden Materien geschehen; denn im Innern umhüllen sie ja die demselben Körper angehörenden Molecule sammt ihren Atmosphären gegenseitig, bilden also eine Auſsenseite nicht gegen fremde Körper, sondern gegen einander selbst. Die Wärmeatmosphären der inneren Molecule, als ringsherum von andern umgeben, können also auch nur sich selbst gegenseitig abstoſsen, und nur die der letzten Schicht, die einerseits entblöſst sind, können den äuſseren Moleculen anderer, nicht nur flüssiger, sondern auch starrer Körper, sich unmittelbar nahen, und es kann also schon ohne Hinderniſs eine starke Gegenwir-

kung zwischen den beiderseits oberflächlichen Wärmeatmosphären solcher Körper sich einstellen.

Möglichst grofse Annäherung der Wärmeatmosphären an einander, und das Ausgehen des Einflusses, wie im Innern von dem Umfange einzelner Elemente, so äufserlich von der Oberfläche der Massen, ist also eben so eine Bedingung der Repulsion, als sie es auch der Attraction ist, und dieser gemeinschaftliche Charakter mufs uns vorzüglich bestimmen, beiderlei Phänomene als parallele und zu derselben Art gehörende anzusehen. Auch gehen sie im Grunde beide, was nicht genug wiederholt werden kann, obgleich die eine von der Thätigkeit der Molecule selbst, die andere aber von der ihrer Atmosphären abhängt, doch aus beiden Kräften zugleich, und jede besondere nur aus einem Vorherrschen dieser oder jener hervor. Hier wie dort müssen also Bewegungen, der Flüssigkeit sowohl als auch des starren Körpers, durch einander entstehen können. Wir haben demnach hier folgende Repulsionsbewegungen in Betracht zu ziehen:

a) der Molecule einer und derselben tropfbaren Flüssigkeit, die durch sich selbst,

b) der Molecule verschiedener Flüssigkeiten, die durch einander,

c) ganz kleiner Massen von Flüssigkeiten, die durch Körper, und

d) starrer Körper, welche durch Flüssigkeiten bewirkt werden.

Ein hier noch zu machender Hauptunterschied ist jedoch folgender: Repulsion ist zwar eine unmittelbare Folge der überwiegenden Wirkung einander genäherter Wärmeatmosphären, wodurch relativ die Attraction vermindert wird; die thermometrische Wärmedifferenz zweier einander genäherter Körper wirkt aber dabei nur mittelbar. Durch einseitige Erwärmung, durch eine gröfsere Wärmedifferenz wird Repulsion zwar meistens, doch aber nicht einzig und allein hervorgebracht. Die verschiede-

nen Körper sind ja auch bei äufserlich gleicher Temperatur von ungleichen Wärmecapacitäten, Sied- und Gefrierpunkten; alles diefs deutet auf ex- und intensive Verschiedenheit der Wärmeatmosphären ihrer Molecule hin. Solche Körper müfsten sich also, hinsichts der Rèpulsionen, bei äufserlich gleichen Temperaturen eben so verhalten, wie andere bei grofsen Differenzen derselben. Diesem wurde auch hier nachgeforscht, und es eben so gefunden.

Wir werden demnach die Repulsionen in zwei Absätzen abhandeln:

1) solche, die durch äufsere Wärmedifferenz, von Körpern, die hinsichts der Intensität ihrer Wärmeatmosphären nicht sehr abweichen, und
2) solche, die blofs durch Contact gleich erwärmter, aber hinsichts der Intensität ihrer Wärmeatmosphären sehr ungleichen Körper hervorgebracht werden.

1) Repulsionen, die durch äufsere thermometrische Wärmedifferenz hervorgebracht werden.

a) Repulsionsbewegungen der homogenen Flüssigkeits-Molecule durch einander selbst, bei einseitiger Erwärmung, äufserern sich in folgendem als Beispiel gewählten Falle:

Betrachtet man die Bewegung der schwarzen verkohlten Partikel um den Docht einer brennenden Kerze mit Aufmerksamkeit, so sieht man, dafs sie sich unaufhörlich vom Dochte ab und ihm zu bewegen. Rasch vom Dochte abgestofsen (Fig. 37 Taf. IV), eilen sie der Peripherie abwärts zu, um unterwärts zum Dochte zurückzukehren, und steigen an ihm auf; manche verbrennen hier, die meisten aber kehren mit vergröfserter Geschwindigkeit zur Peripherie zurück, um ihren Lauf oft unendliche Male zu wiederholen. Diese in den Strom eingesenkten starren Körperchen können augenscheinlich nicht selbstständig in der zähen Flüssigkeit so rasch sich bewegen, sie müssen sich vielmehr hier passiv verhalten;

es ist also die Flüssigkeit selbst, die in zwei Strömen sich bewegt, nämlich die leichtere erwärmte Schicht oberwärts vom Dochte ab, und die relativ kältere schwerere unterwärts gegen ihn zu. Wie die einen über die andern wegeilen, sieht man am besten an einer Wachskerze von ein Paar Zoll Durchmesser, wo bei einem gröſseren Becken auch schon gröſsere Partikel Kohle, wozu ich die Korkkohle am besten fand, angewandt werden können. Bringt man auf die Flüssigkeit ein erbsengroſses Korkkügelchen und nähert es dem Rande oder dem Dochte, so eilt es jenem oder diesem zu, und bleibt daran hängen; dieſs ist also auch ein Erfolg der Attraction, weil ja auch hier die Flüssigkeit sich sowohl am Rande, wie auch an der Kugel selbst durch capillare Attraction erhebt. Bringt man aber ein kleines flaches Stückchen Kork in die Flüssigkeit, welches fast ganz untertaucht, an dem sich also die Flüssigkeit nur wenig oder gar nicht erhebt, so nimmt es immer nur eine einzige Richtung in seiner Bewegung, nämlich vom Dochte nach dem Rande zu, und man mag es dem Dochte auch noch so nahe bringen, so bleibt es doch daran nicht hängen. Hier wirkt also die capillare Attraction nicht mehr, und die jetzt überwiegende Repulsionsbewegung wird durch nichts gestört.

Alles spricht dafür, daſs hier die dem erwärmten Dochte nächsten und auch erwärmten Wachs-Molecule von ihm abgestoſsen werden, und die anderen nicht nur passiv bloſs durch Druck weiter fortschieben, sondern sie wirklich ihrerseits abstoſsen. Denn wäre dieſs nicht der Fall, so würden sich ja die mehr erwärmten Flüssigkeits-Molecule, als specifisch leichter, auf den um den Docht gebildeten Hügel hinaufzuziehen bestreben, und hier bleiben, nicht aber so gewaltig hinunterstürzen, und die relativ kältere und schwerere am Rande vor sich in die Höhe treiben können. Daſs Einsaugung des Brennstoffs durch den Docht und seine Verdampfung keinen

Antheil an dem Hervorbringen des Phänomens haben, davon überzeugt uns der Umstand, dafs wenn man statt eines brennenden Dochts einen blofs stark erwärmten metallenen Cylinder in den geschmolzenen Talg einbringt, um ihn derselbe Kreislauf wie um den Docht stattfindet. Dasselbe Hinwegschleudern der obersten Schicht und die Rückbewegung der unteren findet auch dann statt, wenn man eine Stelle der Wand des Gefäfses, worin eine Flüssigkeit ist, von aufsen erwärmt. Dafs übrigens auch die capillare Hügelbildung im Herde der Erwärmung zum Erfolge nicht nothwendig ist, ersieht man daraus, dafs derselbe auch bei einer Vertiefung stattfindet, wenn nur in diese der relativ wärmere Punkt gesetzt wird, z. B. wenn mit einem Löthrohre die Spitze der Flamme eines gebeugten Dochtes auf einen Punkt der Oberfläche der Flüssigkeit senkrecht nach unten gerichtet wird, wo der erhitzte Luftstrom eine Erwärmung und zugleich eine Vertiefung hervorbringt, aus welcher strahlenförmig die sichtbaren Partikel eben so wie um den Draht herumgeschleudert werden.

Es sind also diese Bewegungen als Folge der Repulsion der Molecule der Flüssigkeit unter einander nicht zu verkennen, und die Differenz des specifischen Gewichts kann gewifs nicht die einzige Ursache dieser Strömungen seyn, obgleich sie dazu mitwirkt. Die am Dochte *x* (Fig. 38 Taf. IV) durch Erwärmung ex- und intensiv vergröfserte Molecularatmosphäre *a* stöfst die folgende, schon etwas abgekühlte *b*, und diese die noch mehr abgekühlte *c* u. s. w. bis an's Ende der Reihe ab, wodurch ihr gegenseitig ungleicher Abstand bestimmt wird, und da an der Stelle von *a* immer ein neues Element auftaucht, so mufs sich der ganze Zug abwärts vom Dochte fortbewegen.

b) Auch heterogene ungleich erwärmte Flüssigkeiten stofsen sich ab, wie folgende Beispiele zeigen.

Setzt man auf Wasser einen Tropfen Oel von un-

gefähr derselben Temperatur, so bleibt dieser, als specifisch leichter, auf der Oberfläche, in Form einer abgeplatteten Kugel oder Linse, schwimmend; wird aber zuvor so ein Tropfen hoch erwärmt, so breitet er sich immer mehr, und bei großer Wärmedifferenz selbst in ein sehr dünnes, ein Paar Zoll weites Schichtchen aus. Der erwärmte Tropfen *z* (Fig. 39 Taf. IV) strebt auf allen Punkten die Molecule fortzustoßen. In der Mitte *x* aber kann dieß nicht geschehen, weil dadurch das Wasser an der Peripherie *aa*, also in seinem höchsten Punkte, noch höher gehoben werden müßte, dem seine Schwere aber entgegen wirkt. Der Abstoßung an der Peripherie wirkt aber die Schwere nicht so entgegen; denn der, der sich zurückziehenden Peripherie der Wasserconcavität *axa* nachfolgende und sich ausbreitende Oeltropfen *z* verflächt sich ja zu gleicher Zeit und sinkt weniger tief ein, wodurch also auch der tiefste Punkt *x* der Wasserhöhlung steigt und die erhobene Wasserperipherie *aa* sinkt, was dem hydrostatischen Gesetze nicht entgegen ist. Dieß geschieht also, und der Tropfen *z* verdünnt und breitet sich immer mehr aus, so lange er nur die, das kleine Hinderniß überwiegende Abstoßung ausüben kann. Auf diese Art breiten sich auch auf Wasser oder auf kaltes Oel gelassene geschmolzene Talg- und Wachstropfen in ganz dünne und weite Plättchen aus. Wird ein warmer Talgtropfen am Rande eines Tellers in's Wasser hinabgelassen, so schießt er mit großer Schnelligkeit hervor, ehe er erstarrt.

c) Daß auch ganze Massen einer Flüssigkeit vom starren Körper abgestoßen werden, zeigen folgende Beispiele:

Libri hat zuerst die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, daß ein, an einem horizontal gehaltenen Drahte (oder besser an einem schmalen Blechstreifen, weil die Masse größer wird) hängender Tropfen irgend einer Flüssigkeit, sich, wenn dieses Ende erwärmt wird, davon ent-

fernt, auch selbst dann, wenn man dieses Ende gegen die Flamme neigt. Giefst man einige Tropfen Flüssigkeit auf einen flachen Löffel und erwärmt dessen vorderen Theil, so steigt die Flüssigkeit an dem hinteren hinauf. Wird ein Draht durch ein linsenförmig zugeschnittenes Stück Kork (Fig. 40 Taf. IV) geschoben, darunter ein Tropfen Oel x angebracht und über dem Korke vermittelst eines Löthrohrs erwärmt, so verschwindet der Tropfen, indem die Flüssigkeit an der schiefen Korkwand ringsherum steigt, so dafs der Stift ganz unbedeckt bleibt. Läfst man ihn aber in dieser verticalen Lage erkalten, so findet sich der Tropfen von Neuem ein. Hier wird also die Flamme oberhalb der Flüssigkeit und weit davon entfernt angebracht, und doch mit demselben Erfolge. Um aber jedem Einwurfe, dafs hier Strömungen der erwärmten Luft etwa einen Einflufs ausüben, zu begegnen, stelle ich den Versuch auf folgende Weise an: Ich lasse einen Tropfen Baumöl in ein Haarröhrchen hinein, so dafs es in seiner Mitte ein mit zwei Concavitäten sich endigendes Säulchen bildet, welches, wenn das Röhrchen horizontal liegt, unbeweglich an derselben Stelle bleibt. Erwärmt man nun dasselbe vor dem Ende des Säulchens, so bewegt sich dasselbe nach dem andern Ende hin, und kommt nicht zurück, wenn man auch das Röhrchen nach der erwärmten Seite hinneigt. Wird es sehr geneigt, so treibt freilich die Schwere der Flüssigkeit dieselbe nach dem erwärmten Ende hin; bei einer etwas verminderten Neigung läuft sie aber von Neuem gleich dem andern Ende zu, steigt also in die Höhe. Hier kann also der durch Erwärmung hervorgebrachte Luftstrom an der Bewegung gar keinen Antheil haben, wie man diefs bei dem Versuche von Libri glaubte. Die Ursache dieses Vorganges ist augenscheinlich nur die überwiegende Repulsion zwischen den einerseits stärker erwärmten, also auch sich stärker abstofsenden Atmosphären der Molecule des star-

ren Körpers *a* (Fig. 41 Taf. IV) und der Flüssigkeit *b*, wodurch diese nach der entgegengesetzten relativ kälteren Seite, wo die Repulsion zwischen den näheren Moleculen *cd* eine geringere ist, hinbewegt wird. Auch in dem, an einem Ende *a* (Fig. 42 Taf. IV) erwärmten Haarröhrchen vergröſsert sich der Abstand der Glas- und Flüssigkeits-Molecule, wodurch ihre Attraction vermindert wird, so daſs jetzt die des anderen Endes *d* überwiegend wird, und die Säule sich also hinbewegt. Während dieser Bewegung der ganzen Masse muſs auch noch zwischen den Moleculen selbst vermehrte Repulsion eintreten, wie dieſs durch ihren ungleichen Abstand in der Figur 41 und 42 angezeigt ist; die Verflächung des am erwärmten Blechstreifen hängenden Tropfens, und das Wiederkehren seiner Wölbung während des Abkühlens ist davon ein Beweis. Alle dergleichen Versuche gerathen vorzüglich mit Oel, Talg oder Wachs, die, ohne leicht zu verdampfen, eine höhere Temperatur als das Wasser ertragen, mit denen also eine gröſsere Wärmedifferenz zu erreichen ist. Daſs hier, wie bei der capillaren Attraction, eine unmerkbare Ferne als Bedingung des Erfolgs nöthig ist, sieht man daraus, daſs ein an der Wand nicht adhärirendes Quecksilbersäulchen, selbst während des Erglühens des einen Endes des Haarrohrs, sich ganz und gar nicht nach dem andern bewegt; die Wärmeatmosphären der Molecule des Glases und des Quecksilbers sind hier also schon zu entfernt von einander, um auf sich gegenseitig hinlänglich stark einzuwirken, eben so wie dieſs der Fall bei der Attraction ihrer Molecule ist.

Auf die eben beschriebene Art kann man die Repulsionskraft selbst messen. Bringt man in ein U-förmig gebogenes, gleich weites Röhrchen etwas Flüssigkeit hinein, die dann in beiden Schenkeln gleich hoch steigt, und erwärmt man mit einem Löthrohr bloſs ein Säulchen an der Stelle, wo das Niveau steht, so senkt sich

dieses, das andere hingegen steigt. Oel, welches fast bis zum Kochen an einem Ende erhitzt wurde, stieg in einem Kanale von 1 Millim. Durchmesser fast 6 Millim. hoch, die Differenz beider Niveaus konnte also 12 Millim. seyn. In einem Kanale von 3 Millim. Durchmesser stieg es aber nur 2 Millim. Die Differenzen der Höhen sind also den Durchmessern der Kanäle umgekehrt proportional, eben so, wie bei der capillaren Attraction es die Höhen der Säulen waren; denn in beiden Fällen geht die moleculare Wirkung von der Peripherie der freien Oberfläche der Flüssigkeitssäule aus, die deswegen so wie ihr Durchmesser abnimmt, und ist gegen das Gewicht der Säule gerichtet, das aber so wie ihre freie Oberfläche, also wie das Quadrat ihres Durchmessers abnimmt, so dafs demnach die drei Mal geringere Repulsionskraft eines drei Mal engeren Kanals ein neun Mal geringeres Gewicht zu überwinden hat, also auch die Säule drei Mal stärker deprimirt, so dafs sie im andern Schenkel drei Mal höher über das andere Niveau steigt. Fast bis zum Kochen am Niveau eines Schenkels erhitztes Wasser zeigte einen ungefähr vier Mal geringeren Erfolg; die Temperaturdifferenz ist hier aber auch eine kleinere, als beim Oele. Auf diese Weise, wenn eins dieser Niveaus mit schmelzendem Eis umgeben wäre, und das andere durch ein Gefäfs ginge, worin Oel, stufenweis durch eine darunter angebrachte Lampe sich erwärmte, würde man nach einem in diesem Oele eingesenkten Thermometer die jeder Temperaturdifferenz entsprechende Niveaudifferenz, also auch den Repulsionsgrad bei einer im Röhrchen enthaltenen Flüssigkeit abnehmen, und dann durch Vergleich den Unterschied desselben auch bei verchiedenen heterogenen Flüssigkeiten bestimmen können. Die in dem erwärmten Schenkel durch Wärmesteigerung veränderte Länge der Säule wäre gar nicht nöthig zu berücksichtigen, weil hier in beiden Schenkeln die Flüssigkeitssäulen nur als Lasten im Gleichgewichte stehen. Aus die-

sem Grunde kann auch der Umstand, dafs die Erwärmung sich vielleicht mehr oder weniger unter das Niveau erstreckt, keine Störung im andern Schenkel hervorbringen; denn dadurch wird ja nur in dem erwärmten Schenkel die Säule mehr oder weniger nach oben verlängert; deprimirt aber wird sie nur mit der der Wärme im Punkte des Niveaus entsprechenden Kraft, denn nur von dieser, die Säule beendigende Oberfläche geht die deprimirende Kraft aus. An der Skale des kalten Schenkels würden wir also immer nur die Folge der Deprimirung, nicht aber die der Rarefaction ersehen.

Hierher gehört auch der Versuch mit dem auf eine stark erhitzte Metallfläche gelassenen Wassertropfen. Nicht nur so kleine, sondern auch, wie bei den Perkins'schen Versuchen, grofse Massen Wasser werden abgestofsen und verdunsten weit langsamer, indem sie auch eine niedrige Temperatur, im Freien selbst eine unter dem Siedpunkte liegende, annehmen. Ein Wassertropfen rotirt und springt aufserdem fortwährend und läuft bei der kleinsten Neigung herab. Augenscheinlich rührt dieser Mangel der Adhäsion davon her, dafs die Wasseroberfläche als eine an die Oberfläche des Metalls im kalten Zustande adhärirende, auch jetzt sich ihr immer mehr, aber doch nur bis an die repulsive Wirkungsgränze der durch Erwärmung vergröfserten Wärmeatmosphären, nicht aber bis an die attractive Wirkungsgränze der Moleculen selbst nähert. Die Kugelform des Tropfens bleibt also unverändert, und die darunter sich fortwährend entwickelnden und abziehenden Dämpfe setzen sie in Bewegung. Versuche haben gezeigt, dafs das Abstehen von der starren Fläche und die Bewegung der Flüssigkeit wirklich von besonderen Umständen abhängen. In einem glühenden Gefäfse eingeschlossenes Wasser fliefst, ungeachtet des Dampfdruckes, durch kleine Oeffnungen nicht heraus, und es erfolgt dieses erst dann, wenn es sich etwas abkühlt, wie Perkins gezeigt hat; es mufs

also

also wie Quecksilber von der glühenden Wand des Gefäfses abstehen, ohne sich jedoch zu bewegen, weil doch die einmal gebildeten Dämpfe nicht abgehen, also auch keine neuen sich bilden können, sondern die einmal da vorhandenen mit unverändertem Spannungsgrade einwirken müssen, diefs aber eine oscillirende Bewegung nicht hervorbringen kann. Wird aber die eingeschlossene Wassermasse vom ruhenden Dampfe ringsherum gleich stark gedrückt, so ist auch kein Grund vorhanden, dafs sie sich darin durch eigene Schwere nicht senken und an der unteren Fläche nicht adhäriren, also auch nicht ausfliefsen sollte. Da diefs aber nicht geschieht, so kann die es verhindernde Ursache nicht der Dampf, sondern nur die Erwärmung der Metallfläche seyn. Wenn die Beibehaltung der Kugelform eines Wassertropfens auf erwärmter Fläche nur einzig und allein Wirkung des Wasserdampfes wäre, so müfste ein Wassertropfen sich im ersten Augenblicke mit der Fläche verbinden oder wenigstens stark abflächen, und erst später sich abrunden; denn Wasserdampf braucht ja eine gewisse Zeitdauer, um zu entstehen. Es mufs ihm ja eine, wenn auch geschwinde, doch stufenweise Erwärmung des Tropfens vorangehen; dieser würde also Zeit genug haben, sich mit der Fläche zu verbinden und als solcher aufzuhören. Dieses ist aber nicht der Fall, und der anfänglich kalte Tropfen bleibt als solcher fortbestehend da, ehe er noch einen Dampf abgiebt. Auch geschieht hier die Verdampfung äufserst langsam, wovon das lange Fortbestehen des Wassertropfens ein Beweis ist. Es kann auch unter der convexen Fläche des kleinen Tropfens nur eine unbedeutende Menge Dampfs sich sammeln, und die Spannung dieser geringen Menge, als in offener Luft vergehend, kann auch nicht grofs ausfallen. Es würde sich dann auch das Phänomen an solchen Flüssigkeiten, die erst in sehr hoher Temperatur kochen, also sehr dünne und wenig gespannte Dämpfe geben, nicht äufsern kön-

nen, welches aber doch der Fall ist; denn Oel- und Quecksilber-Tropfen bestehen als solche auf erwärmten Flächen fort, obgleich sie von ihren Dämpfen weniger bewegt werden. Mit einer eisernen oxydirten, wenn auch stark erhitzten Fläche, verbindet sich ein darauf gebrachter Oeltropfen zwar gleich und fängt Feuer; auf einem glatten silbernen Schüsselchen hingegen verbleibt er vorher eine Weile in Kugelgestalt, bewegt sich auch, wird aber nicht herausgeworfen, wie ein Wassertropfen. Ein Ducaten wurde zu einem eben solchen Schüsselchen ausgetieft und erwärmt, und dann ein Quecksilbertropfen darauf gebracht; dieser rotirte kaum auf derselben Stelle, sprang jedoch, wegen seiner gröfseren specifischen Schwere und dünneren Dämpfe, nicht heraus, und verband sich ruhig erst nach der Erniederung der Temperatur mit dem Golde. Solche Abstofsungen können doch wahrlich nicht die dünnen Quecksilberdämpfe verursachen, und es bleibt hier zur Erklärung nichts als die directe Repulsion der erhitzten Fläche übrig. Die Wirkung der Dämpfe verbindet sich also nur mit der Repulsionskraft der erwärmten Fläche, und die erste ist gewifs nicht die einzige Ursache des Fortbestehens des Tropfens auf erwärmten Flächen, zu welchen er adhärirt, wenn sie kalt sind.

Es scheint mir hier noch nöthig einem Einwurfe vorzubeugen. Es ist nämlich bekannt, dafs beim Löthen, wenn das Löthmetall geschmolzen ist, der daraus gebildete Tropfen erst dann sich mit den zu löthenden Flächen verbindet, wenn auch diese erhitzt werden. Hier scheint also die Attraction, und nicht die Repulsion mit der Erwärmung zuzunehmen. Diefs ist aber nur scheinbar, und der eigentliche Grund davon ist dieser: Das geschmolzene Metall ist an den Punkten, wo es eine kalte Fläche berührt, nicht mehr flüssig, weil es hier einen Theil seiner Wärme verliert; es berührt also dieselbe wie ein anderer starrer Körper, und zwischen sol-

chen ist keine starke Adhäsion möglich. Verliert aber das Löthmittel seine Wärme, also auch seine Flüssigkeit bei Berührung der Flächen nicht, nämlich wenn diese selbst auch erwärmt werden, so findet die Verbindung statt. Die Löthflüsse, als Colophonium, Salmiak, Borax u. dergl. können, da sie selbst zuerst flüssig werden und an beiden Theilen adhäriren, die Verbindung noch erleichtern, scheinen diefs jedoch vorzüglich dadurch zu thun, dafs sie einen die Adhäsion hindernden Zwischenkörper, den Sauerstoff nämlich, indem sie die Metallflächen desoxydiren, hinwegräumen.

d) Dafs zuletzt auch umgekehrt starre Körper durch Repulsion der flüssigen bewegt werden können, kann auch durch Beispiele gezeigt werden.

Wie ein erwärmter Docht nach allen Seiten die Flüssigkeits-Molecule gleich stark abstöfst, also als gleicher Druck ringsherum wirkt, eben so mufs er auch selbst durch ihren Gegendruck nach der entgegengesetzten Seite abgestofsen werden; er müfste also, wenn er auch beweglich wäre, dennoch in Ruhe verbleiben, weil die Wirkung der Action und Reaction sich ringsherum aufhebt. Könnte aber ein beweglicher Docht nur einseitig die Flüssigkeit, auf der er schwimmt, erwärmen, so müfste er, wenn unsere Voraussetzung richtig wäre, sich nach der entgegengesetzten Seite bewegen. Diefs bestätigt sich auch wirklich. Man schneide aus Kork ein kleines flaches Parallelepiped so zu, wie der, ungefähr ein Viertel der Länge betragende Querdurchschnitt (Fig. 43 Taf. IV) zeigt, und bringe in die, der ganzen Länge nach fortlaufende Spalte *a* einen eben so langen Streifen grober Leinwand hinein, der als Docht *b* dienen soll. Setzt man nun das Ganze auf Oel, so schwimmt es darauf, und senkt sich so tief, dafs seine Oberfläche *xx* an den Docht kommt, und diesen imprägnirt. Wird jetzt dieser schmale, aber lange Docht angezündet, so schwimmt das Kähnchen nach der der Flamme entgegengesetzten Rich-

tung fort, wie es der Pfeil anzeigt. Bringt man kahnförmig ausgehöhlte Korkstückchen, die mit Oel oder Talg angefüllt und mit einem kleinen Dochte versehen sind, auf's Wasser, und hat das durch den angezündeten Docht erhitzte Brennmaterial einen Abflufs in's Wasser, so schiefst es hervor, und der Kork rückt jedesmal weit zurück.

Die angeführten Beispiele zeigen uns also, dafs durch Wärmedifferenz zwischen den Moleculen der Flüssigkeit unter einander, wie auch zwischen ihnen und denen starrer Körper, Repulsionen stattfinden können, und es dringt sich hier unwillkührlich die Frage auf: ob dergleichen Repulsionen nicht auch unter blofs starren Körpern sich äufsern könnten? Denn in solchem Falle wäre diefs ein Analogon mit der Adhäsion der starren Körper unter einander, was, als noch durch eine unmerkliche Ferne bedingt, den Uebergang von der capillaren in die gewöhnliche als Schwere sich äufsernde Attraction ausmacht. Wenn dem, auch in Hinsicht der Repulsion etwas Aehnliches entsprechen sollte, so könnte es auch nur zwischen den einander sehr genäherten Partikeln starrer Körper sich äufsern, vorzüglich aber zwischen den feinsten Pulvern, und zwar solchen, die durch hohe Temperatur sich chemisch nicht verändern können. Wirklich will Adams bemerkt haben, dafs die leichte, fein gepulverte, ungleich in einem Tiegel aufgehäufte Kieselsäure, wenn dieser erhitzt wird, anstatt sich in der anfänglichen Lage zu erhalten, eine horizontale Oberfläche annimmt, und in eine Bewegung geräth, die vollkommen der einer Flüssigkeit gleicht. Dieses deutet nur auf eine unter den kleinsten Theilchen entstandene Repulsion hin, wodurch sie in einem geringen Abstande von einander, so wie Flüssigkeits-Molecule, entfernt gehalten werden (Berz. Jahresb. No. 16 S. 24). Auch hat Powell (Poggend. Annal. Bd. XXXIV S. 636) bemerkt, dafs, wenn man eine erwärmte Glaslinse auf eine ebenfalls erhitzte Glasfläche hinlegt, der Abstand der gewöhnlichen Newton'schen

Farbenringe um den Contactpunkt mit dem Abkühlen der Gläser zunimmt, was darauf hindeutet, dafs der Abstand der erkalteten Gläser abnimmt.

Diese Phänomene mögen nun auf, durch erhöhte Temperatur hervorgebrachter, Repulsion beruhen; ich mufs aber gestehen, dafs eine solche, zwischen starren oder selbst flüssigen Körpern, wenn sie nur so weit von einander entfernt waren, dafs eine capillare Adhäsion nicht mehr stattfand, mir nicht gelungen ist. Einen im Röhrchen eingesperrten Quecksilbertropfen konnte ich durch einseitiges Erwärmen des Rohrs, wie ich diefs schon oben bemerkte, nicht von der Stelle bringen, was doch so leicht mit einem an der Wand adhärirenden Oeltropfen gelingt. Einen mit Lycopodium bestreuten, an einer verticalen Metallwand seitwärts anliegenden, aber nicht adhärirenden Wassertropfen, konnte ich durch Erwärmung dieser Wand auch nicht im Mindesten bewegen. In den angeführten Beispielen konnte aber doch der Abstand der Pulverpartikel durch eine grofse Vertheilung, und der Linsen durch Druck, so klein geworden seyn, dafs er die Repulsion schon möglich machte. Man hat aber, nicht einsehend, dafs diese Phänomene, durch unmerkliche Ferne bedingt, der Capillarität angehören, selbst in grofsen Entfernungen sie hervorbringen wollen. So wollte Fresnel (*Annal. de chimie*, *T. XXIX p.* 57) eine Bewegung im Abstande, der viele Linien betrug, aus derselben Ursache, wie die des Tropfens am erhitzten Drahte, wo doch das adhärirende Wasser denselben gar nicht verläfst, herleiten. Er hing eine sehr feine Magnetnadel an einen Faden von ungesponnener Seide, befestigte an einem Ende ein Glimmerblatt und am andern ein Blatt von Flittergold. Auf einen festen Fufs wurde ein anderes Blatt von demselben Messing gestellt, und diese Vorrichtung unter die Luftpumpe gebracht Nach Auspumpung der Luft wurde der Apparat so gedreht, dafs ein Blatt durch die magnetische Direction

der Nadel zu dem Messingblatte geführt und durch einen gelinden Druck daran gehalten wurde. Als alles in dieser Ordnung war, liefs er durch ein Brennglas entweder das fixe oder das bewegliche Blatt erhitzen, die sogleich von einander sprangen, und durch fortgesetzte Hitze in einem Abstande von einem Centimeter von einander gehalten werden konnten. Während des Abkühlens näherten sie sich einander langsam wieder. Das Glimmerblatt schien weniger weit abgestofsen als das Metallblatt. Als die Luft allmälig hineingelassen und der Versuch bei verschiedenem Drucke angestellt wurde, blieb das Resultat dasselbe.

Man hat damals die Bedingung des Erfolgs des Librischen Versuchs, nämlich die unmerkliche Ferne der gegenseitig auf einander einwirkenden Körper, so weit übersehen, dafs man sie wirklich befähigt glaubte, auch noch in grofsen Entfernungen solche Repulsionen auszuüben, wie eben der Fresnel'sche Versuch zeigt. Selbst der berühmte und hochgeachtete Verfasser der Jahresberichte über die Fortschritte der physikalischen Wissenschaften, dem ich die Beschreibung des obigen Versuchs entlehnte, sagt: (No. 6 S. 60) «Eine nähere Ausmittlung dieser Frage ist von der gröfsten Wichtigkeit. Wenn es sich bestätigt, dafs die Gravitation der Körper zu einander auf irgend eine Weise durch die Temperatur modificirt wird, welch neuer Stoff zum Nachdenken über das Verhältnifs zwischen den Himmelskörpern und ihren relativen Temperaturen.« Pouillet zeigte aber später (Berzel. Jahresb. No. 9 S. 43), dafs, obgleich diese Erscheinungen beim Fresnel'schen Experiment in verdünnter Luft hervorgebracht werden, sie doch nur von dem Luftstrome herrühren, den die Erwärmung verursacht, indem sie eine Circulation in dem verschlossenen Raume hervorbringt, wodurch Attraction und Repulsion zu entstehen scheinen. Ein im oberen Theile der Glocke an einem Haare aufgehängter Strohhalm wurde abgesto-

fsen, und ein anderer im unteren Theile wurde angezogen, wenn eine Stelle der Glocke zwischen ihnen erwärmt wurde; sie wurden zu einer Art Windfahne für den in der Glocke erregten Strom von verdünnter Luft. Seit Pouillet's Versuchen schien die ganze Sache über Repulsion durch einseitiges Erwärmen aufgegeben zu seyn und gerieth in Vergessenheit, so, als ob dieser Versuch auch dem von Libri einen vernichtenden Schlag beigebracht hätte. Dafs aber dieses nicht der Fall ist, glaube ich bewiesen zu haben, indem, durch Aufdrücken des capillaren Charakters, dieser Repulsion, als Wirkung in unmerkliche Ferne, eine enge Gränze angewiesen worden ist, und sie dadurch von den andern blofs scheinbaren unterschieden, als eine wirklich primäre innerliche, und nicht erst durch Luftbewegung hervorgebrachte gesichert wird.

Demnach kann die an die Molecule gebundene Wärme nur in den continuirlichen oder dicht an einander adhärirenden tropfbarflüssigen und starren Massen als eine der Attraction entgegenwirkende Kraft betrachtet werden; wo diese beiden Kräfte zusammen abgesonderte Massen hervorbringen, aus deren Anhäufung die besonderen Himmelskörper hervorgehen, kann wohl, wegen der weiten Entfernung, die im Quadratverhältnisse abnehmende Attraction der Molecule noch mit Erfolg wirken, nicht aber die in gröfserem Verhältnisse abnehmende Repulsionskraft ihrer Atmosphären. Nur noch im äufserst verdünnten Zustande, als eine strahlende, als oscillirende könnte vielleicht Wärme die Zwischenräume der Himmelskörper durchdringen, wodurch aber schwerlich ihre Gravitation influencirt wird. Eine andere Kraft, die aus ihren Rotationen hervorgehende centrifugale, mufs hier der Attraction der Gesammtmassen entgegenwirken; erst wo diese es zu thun aufhört und eine gröfsere Annäherung der früher entfernten Massen veranlafst, verhindert die capillare Wärme ein gänzliches Zusammen-

kommen ihrer Molecule. Wie aber derselbe Erfolg, wie Ausdehnung, Veränderung des Aggregatzustandes und Gefühl der Wärme, einmal durch den unmittelbaren Uebergang des Agens, der Wärmeatome nämlich, das andere Mal durch einen bloſsen Anstoſs desselben, durch Oscillation, erregt werden kann, gehört freilich zu den noch unerklärten Dingen, und man kann hier immer, so wie Berzelius, bei Gelegenheit der Anzeige der Theorie von Laplace (Jahresb. No. 3 S. 54), sich wundern »in einer physisch-chemischen [illegible]ellung den Gefährten des Lichts, die Wärme (mit L[illegible]ace), in der Theorie als einen Körper aufgenommen [illegible]sehen.« Aber diese Verwunderung muſs sich bei A[illegible]auung der Phänomene der Maschinenelektricität, der H[illegible]o-, Thermo- und Magneto-Elektricität wiederholen, wo chemische, mechanische und scheinbar bloſs dynamische Erscheinungen abwechseln, wo allenthalben Licht- und Wärme-Thätigkeiten, die Melloni aber selbst als Schwingungsagentien unterscheidet, bald gegen die Schwere zu wirken, bald mit groben Massen nichts Gemeinschaftliches zu haben scheinen, bald als etwas besonderes Bewegtes, bald als die Bewegung selbst uns vorkommen. Es kann diesem jedoch immer nur ein Körper zum Grunde liegen; denn Bewegung ohne ein Bewegtes ist eine Unmöglichkeit. Es könnten also die Wärmeatmosphären der Molecule nichts anderes als dasselbe verdichtete Agens seyn, das den Weltraum als Aether anfüllt und durch seine Oscillation die Strahlung hervorbringt, hier aber so dünn vertheilt seyn mag, daſs es, bei dem in der Einleitung schon bemerkten Gay-Lussac'schen Versuche, aus der Torricellischen Leere nicht verdichtet und am Thermometer nicht angezeigt werden konnte.

2) Repulsionen, die durch Contact gleich erwärmter Körper hervorgebracht werden.

Dergleichen Repulsionen, wie sie durch eine äufsere thermometrische Wärmedifferenz hervorgebracht werden, könnten wohl, wie schon angedeutet wurde, zwischen heterogenen Körpern auch bei gleichen Temperaturen stattfinden; denn nicht die freie thermometrische Wärme bringt unmittelbar das Phänomen hervor, sondern im Allgemeinen die Ungleichheit der Wärmeatmosphären, die ja gröfstentheils durch latente Wärme gebildet werden, also in den verschiedenartigen Körpern mit der freien nicht gleich proportional, sondern auch bei gleichen äufseren Temperaturgraden der Intensität nach sehr ungleich seyn müssen. Ich sah mich also um, eine Flüssigkeit aufzufinden, die eine Abstofsung in hohem Grade hervorzubringen verspräche, um an ihr diesen Vorgang zu studiren. Sie konnte nur unter denjenigen Substanzen gefunden werden, deren Repulsion so grofs ist, dafs auch Wegnahme grofser Quantitäten von Wärme ihre Molecule doch nicht so dicht an einander bringen könnte, dafs die Attraction sehr überwiegend würde; mit einem Worte, die durch Kälte schwer zur Erstarrung zu bringen wären. Hier dringt sich der Alkohol gleich auf. Diese Flüssigkeit konnte selbst durch die sich schnell verflüchtende feste Kohlensäure in Thilorier's Versuche nicht erstarren, obgleich sie schon mehr als 90° unter dem Wassergefrierpunkte erzeugte. Die schwache Attraction der Alkohol-Molecule unter einander zeigt sich auch direct in den Adhäsionsversuchen, und dadurch, dafs er, ungeachtet seiner Leichtigkeit, doch verhältnifsmäfsig weit weniger als Wasser in capillaren Röhrchen aufsteigt. Auch andere Eigenschaften sprechen für grofse Repulsionskraft im Alkohol, wie die grofse, selbst unter die fetten und ätherischen Oele fallende specifische Schwere, der niedrige Siedgrad und die leichte Verdampfung. Dem Alkohol kommt am nächsten der so sehr flüchtige Aether,

der zwar schon bei 30° erstarrt, aber auch 30 und einige Grade niedriger als Alkohol kocht, aus welchem Grunde auch schon seine Dämpfe, da sie dichter und gespannter sind, einen sichtbaren Einfluſs ausüben könnten. Diese Flüssigkeiten verhielten sich auch gegen gleich warmes Wasser und andere Flüssigkeiten in allen Stükken wirklich so wie andere, im Fall sie vorher stark erwärmt wurden. Wir werden dieſs an einer mit dem eben beschriebenen Phänomen parallel laufenden Reihe von Versuchen sehen.

Wie ein auf eine kalte Wasserfläche gelassener erwärmter Oeltropfen, eben so breitet sich ein kalter Alkoholtropfen darauf aus; da aber Alkohol, indem er sich mit Wasser mischt, darin bald vergeht, so dauert auch die Erscheinung nur eine kurze Weile. Schaut man aber auf eine Wasserfläche, die in einem Weinglase gleich hoch mit seinem Rande steht, gegen das Licht schief hinein, so erkennt man schon an der Kreislinie den flachen, sich geschwind verbreitenden, auf allen Punkten zitternden, dann eben so geschwind sich verkleinernden und zuletzt ganz verschwindenden Tropfen. Die Mischung des Alkohols mit dem Wasser geschieht, wie die Bewegung es anzeigt, nur mit Ueberwindung eines Hindernisses, welches nur das des Abstoſsens seyn kann, wie dieſs die dem Kochen ähnliche Aufwallung zeigt. Schaut man, während ein Tropfen Alkohol auf's Wasser gebracht wird, die Wasseroberfläche durch die Glaswand von unten an, so sieht man, wie der Alkohol in unzähligen, sich schlängelnden feinen Fäden in's Innere der Wassermasse einzudringen strebt, die aber darinnen, indem sie sich am Ende doch mit dem Wasser mischen, wie durch Abreiſsen verschwinden. Diese Bewegung geschieht augenscheinlich nicht durch die Schwerkraft, die doch den specifisch leichteren Alkohol im Wasser nicht sinken machen kann. Bestreut man die Wasserfläche mit geraspeltem Kork und bringt einen Tropfen Alkohol in die Mitte,

so laufen die Korktheilchen in der Runde Zoll weit aus einander und kehren wieder zurück, augenscheinlich in Folge des Auseinanderbreitens und Wiederzusammenziehens des Tropfens. Der ersten Hälfte der Erscheinung kann also nur dieselbe Ursache wie beim erwärmten Oeltropfen zu Grunde liegen, nämlich eine durch Abstofsung des Wassers an der Peripherie immer weiter gehende Ausbreitung des Tropfens selbst, der beim Alkohol aber, wegen seines stufenweisen Abgangs, immer kleiner wird und zuletzt ganz aufhört, was die andere, ihm eigenthümliche Hälfte der Erscheinung ausmacht.

Ein hierher gehörender Versuch ist lange bekannt, den man aber anders und irrig deutet. Legt man nämlich auf eine flach, ungefähr eine Linie hoch, über eine Glasfläche ausgebreitete Wasserschicht einen Alkoholtropfen auf, so geht das Wasser an dieser Stelle bis auf den festen Grund aus einander. Man hat dieses so erklärt, als wenn der Alkohol zum Glase eine gröfsere Attraction, oder Verwandtschaft, oder, wie es Andere haben wollen, eine gröfsere Adhäsion als das Wasser hätte, das Wasser also davon wegtriebe, um selbst dahin zu gelangen. Der Versuch gelingt aber auf allen Flächen, z. B. Metall-, wie auch Holz-, Kork- oder Wachsflächen; das im Grunde des Wassers Liegende ist also hier gleichgültig. Dann könnte aber auch solche in Linien weiten Abständen sich äufsernde Anziehung keine capillare Attraction, keine Adhäsionskraft, keine Verwandtschaftskraft seyn, weil alles dieses nicht in Distanz wirkende Kräfte sind. Der Einflufs kann hier also nur von den sich unmittelbar berührenden Körpern ausgehen, also nur zwischen Alkohol und Wasser stattfinden. Augenscheinlich stofsen hier die Alkoholtheilchen das Wasser ab, die nach unten in Fäden vorschiefsenden Ströme gewinnen den Boden, adhäriren daran und treiben das Wasser davon ringsherum weg, bis zuletzt, in Folge des Verschwindens des Alkoholtropfens, das Wasser, durch seine

eigene Schwere getrieben, auf seine frühere Stelle zurückkehrt.

Uebrigens weisen solche Abstofsungskraft des Alkohols folgende Versuche direct nach: Giefst man Wasser in einen flachen Löffel, eine Untertasse oder ein Uhrglas und läfst einen Tropfen Alkohol am Rande hineinfliefsen, so stöfst er bei seiner Ankunft am Wasser dasselbe einige Linien weit ab, so dafs das Wasser wie Quecksilber mit einem convexen Rande eine Weile stehen bleibt, und einem Theile des Alkohols immer noch den Abflufs erschwert, bis es nach dem endlichen Vermischen seine frühere Lage und Adhäsion mit dem Gefäfse wieder gewinnt. Dafs dieser Erfolg hier durch directe] Abstofsung des Wassers, und nicht etwa einzig und allein durch eine zur Wasseradhäsion durch Alkohol wie durch Talg unfähig gemachte Fläche eintritt, erhellt schon daraus, dafs derselbe auch dann stattfindet, wenn man den Alkoholtropfen nicht am Rande, sondern ein Paar Linien weit davon hineinläfst. Ein an einem horizontal gehaltenen Streifen hängender Wassertropfen wird, wenn man einerseits einen Alkoholtropfen dazu fliefsen läfst, wie im Libri'schen Versuch, durch Erwärmung weiter fortgeschoben; denn auch hier befinden sich die Alkohol-Molecule *ab* (Fig. 41 Taf. IV) in weiteren Abständen als die Wasser-Molecule *cd*, wodurch diesseits stärkere Repulsion, jenseits aber, am Wasserrande, relativ gröfsere, also überwiegende Attraction wirkt. Alkohol in ein horizontal gelegtes Röhrchen, worin ein ruhendes Wassersäulchen sich befindet, in ganz kleinen Quantitäten so hineingelassen, dafs er selbst nicht zusammenfliefst, treibt das Wasser eben so fort, wie diefs die einseitige Erwärmung (Fig. 42 Taf. IV) es thut. In dem einen Schenkel eines über ein Millimeter im Durchmesser haltenden Uförmig gebeugten Röhrchens, worin das Wasser also gleich hoch steht, lasse man einen kleinen Tropfen Alkohol an der Wand herabfliefsen; sobald

dieser das Wasser berührt, fällt dasselbe gleich, und steigt im andern Schenkel weit höher als die ganze Menge Alkohol beträgt. Stellt man ein, ein Millimeter weites Röhrchen in ein mit Wasser angefülltes Glas, so steigt das Wasser in demselben über das äufsere Niveau; läfst man jetzt Alkohol an der Wand hinabfliefsen, so fällt in dem Augenblicke, wie man den Alkohol an der Wasseroberfläche ankommen sieht, dasselbe herab. Es fällt anfänglich fast bis auf das äufsere Niveau, was also weit mehr beträgt, als die Höhe, zu welcher in demselben Röhrchen reiner und desto mehr mit Wasser innig vermischter Alkohol über sein anderes Niveau steigen würde. Diese Erscheinung läfst sich nur durch die Annahme erklären, dafs die von x nach z (Fig. 44 Taf. IV) niedergedrückte concave Wasseroberfläche durch die von der Peripherie, wo der Alkohol anhängt, ausgehende abstofsende Einwirkung, wegen des nicht augenblicklichen Vermischens, sich in eine, für's Auge freilich unsichtbare, der Dichtigkeit nach aber doch existirende convexe Schicht s verändern, die mit ihrem Druck nach unten, dem Zuge der concaven Alkoholfläche z nach oben entgegen wirkt und die Herabdrückung im Ganzen noch vermehrt. Nach einer Weile, wenn die innigere Vermischung stattfindet, hebt sich auch das Niveau etwas. Dieses wäre also eine zusammengesetzte, sich nicht gleich aufhebende repulsiv-attractive Wirkung.

Wegen ihrer Repulsionskraft müfste eine Alkoholfläche einen Wassertropfen, so wie eine erwärmte, schwebend in seiner Kugelgestalt erhalten. Diesem ist aber der grofse Unterschied des specifischen Gewichts entgegen; denn bringt man einen Wassertropfen auf eine Alkoholfläche, so sinkt er gleich unter. Unterstützt man ihn aber etwas, wie diefs ja auch bei erhitzten Flächen geschehen mufs, so thut der Alkohol das Uebrige, er erhält ihm seine Kugelgestalt. Man giefse auf eine horizontale Glasfläche eine Linien dicke Schicht Alkohol,

und setze einen kleinen Tropfen Wasser darauf, so behält er lange seine Kugelgestalt, bevor er durch's Vermischen mit Wasser sich langsam abflächt und dann ganz vergeht. Auch Bewegungen starrer Körper können durch die hier erwähnte Repulsion erfolgen. Läfst man ein schief zugeschnittenes Stück Kork auf Wasser schwimmen, worauf man einen Tropfen Alkohol bringt, so schwimmt es, sobald der Alkohol das Wasser erreicht, in der entgegengesetzten Richtung mit grofser Schnelligkeit fort. Und bringt man auf einen kalten, auf Wasser schwimmenden Oeltropfen einen kleinen Alkoholtropfen, so wird, wenn dieser an der einen Seite in's Wasser abfliefst, der Oeltropfen nach der entgegengesetzten fortgeschleudert, so dafs er in viele kleinere zerreifst, die erst später langsam wieder zusammenfliefsen.

Alle diese Versuche zeigen also, dafs Alkohol und Wasser, bevor sie sich ganz mit einander vermischen, sehr stark abstofsen. Diefs findet nicht nur an der Gränze ganzer an einander in Contact kommender Massen, sondern selbst auch dann noch statt, wenn sie schon in einander gerathen, wie man dieses an den besonderen, ungleich dichten, und das Licht auch ungleich stark brechenden Strömen als feinen Fäden erkennt. Erst wenn die Mischung ganz gleichförmig wird, z. B. durch Schütteln, hört die Abstofsung auf, und es findet selbst jetzt in dem Gemische eine innigere Vereinigung statt, als sie früher in beiden besonderen Flüssigkeiten war, was sich dadurch ausweist, dafs die gemeinschaftliche Flüssigkeit sich verdichtet, latente Wärme frei wird, und der Alkohol dem Wasser entzogen werden kann als auf chemischem Wege, oder dadurch erst, dafs das Gemisch in Dämpfe verwandelt wird, die als ungleich flüchtig durch Erkaltung in verhältnifsmäfsig ungleichen Mengen abgesondert werden. Mit welchem Widerstreben sich der Alkohol mit dem Wasser vermische, zeigen vorzüglich folgende Versuche. — Bringt man einen Tropfen Was-

ser in ein 6 bis 8 Millimeter weites und horizontal gelegtes Glasröhrchen, so nimmt er darin die Form *x* (Fig. 45 Taf. IV) an; bringt man aber an die Stelle *a* einen Tropfen Alkohol, so treibt dieser den Wassertropfen, indem er ihn vorn abrundet, weiter hin; zugleich sieht man, wie die Alkoholströme sich in Fäden bis an die obere Wasserfläche *s* hinaufziehen, wodurch zuletzt der Tropfen hier auch abreifst, das Ganze *z* aber noch weiter fortrückt. Hier sieht man, wie die Vermischung des Alkohols mit Wasser, obgleich er sich damit in allen Proportionen vereinigt, doch nicht das Werk eines Augenblickes ist. Hält man ein ungefähr 2 Millimeter weites, mit Wasser angefülltes Haarrohr frei und vertical, nimmt den unten anhängenden Halbtropfen ab, und setzt statt dessen einen Alkoholtropfen an, so sieht man, wie der Alkohol mitten im Wasser sich in einem feinen Faden (Fig. 46 Taf. IV) langsam hinaufschlängelt, und erst, wenn man ihn die Oberfläche des Wassers erreichen sieht, fällt die Wassersäule augenblicklich fast um die Hälfte ihrer Höhe herab. Schon während des Hinaufziehens in der Mitte der Flüssigkeit müssen augenscheinlich die kleinen Alkoholmengen das Wasser nach allen Seiten ringsherum gleich stark abstofsen; es kann aber eben deswegen sich nach keiner Seite hin bewegen, sein Niveau bleibt also ruhig stehen, und der Alkohol, als specifisch leichter, steigt nur auf im Wasser. Kommt er aber auf ihrer Oberfläche an, so kann er nur einseitig wirken, und das Wasser wird dann schon hinabgedrückt. In einem, 1 Millimeter im Durchmesser haltenden Röhrchen sind dazu mehr als 3 Secunden, in einem, $\frac{1}{2}$ Millimeter habenden mehr als 12 Secunden nöthig, in einem noch engeren weit mehr, und in ganz engen kommt es gar nicht zu Stande; gegen das Licht gehalten, sieht man darin keine Fäden mehr aufsteigen. Ich habe vertical hängende, mit Wasser gefüllte Haarröhrchen, von ungefähr $\frac{1}{10}$ Millimeter im Durchmesser,

Stunden lang beobachtet, den unten hängenden und verdampfenden Alkoholtropfen fortwährend durch neue ersetzt, und nicht bemerkt, daſs das Wasser-Niveau, so wie bei weiteren Röhren, augenblicklich herabschoſs; nach langer Zeit hatte es sich etwas unmerklich gesenkt, und ich glaube dieſs daraus zu erklären, daſs sich Alkohol in dem am Ende des Röhrchens hängenden Tropfen mit Wasser mischt, und als solches leichteres Gemisch hinauf kommt, wo es, wie bekannt, eine kürzere Säule als das Wasser bildet.

Diese Versuche berechtigen, glaube ich, zu dem Schlusse, daſs Alkohol einen neben dem Wasser unvermischt und besonders flieſsenden Strom nur in einem nicht zu engen Kanale bilden kann; wohl zu verstehen, einen im stehenden Wasser flieſsenden Strom; denn für sich besonders und allein können sowohl reiner Alkohol, als mit Wasser vermischter, so wie auch reines Wasser, in weit engere Haarröhrchen, sowohl capillar hineinsteigen, als auch durch solche flieſsen, wenn sie als communicirende Kanäle angewandt werden. Es wurden die beiden weiten Glasröhre ab (Fig. 47 Taf. IV) durch ein ganz enges Haarröhrchen x verbunden, und brachte man nun in einen Schenkel Wasser oder Alkohol, so floſs die Flüssigkeit so lange in den andern, bis beide Niveaus gleich wurden; und wurde in einen Schenkel Alkohol, in den andern Wasser gebracht, so floſs bei der geringsten Neigung die höher stehende Flüssigkeit in das andere Gefäſs hinab. Ein Erheben dieser oder jener Flüssigkeit gegen das hydrostatische Niveau wurde auch nach längerer Zeit nicht bemerkt, und die Flüssigkeiten schienen, sehr lange in diesem Contact stehend, in keine Vermischung einzugehen, wenn sie nicht durch den hydrostatischen Druck gezwungen wurden, eine zur andern hinüberzugehen.

Es dringt sich hier unwillkührlich die Frage auf, ob die eben betrachteten Repulsionswirkungen beim Hervor-

vorgehen der Dutrochet'schen Ex- und Endosmose-Erscheinungen nicht mitwirken? denn wie bekannt, bringen dieselben Alkohol und Wasser besonders stark hervor. Nach dem Vorhergehenden müfste aber der Alkohol das Wasser durch die Kanäle vor sich her treiben; der Versuch zeigt aber, dafs diefs nur in Kautschuckblasen, in thierischen aber umgekehrt stattfindet. Giefst man Wasser in ein Glas und in ein unten mit thierischer Blase verbundenes Glasrohr, das darin steht, Alkohol bis zu demselben Niveau ein, so steigt die Flüssigkeit im Röhrchen, und fällt, wenn die Flüssigkeiten gewechselt werden. Die Bewegung geschieht hier also in der Richtung vom Wasser nach dem Alkohol, also gegen die specifisch leichtere Flüssigkeit, wie nach gewöhnlichen hydrostatischen Gesetzen. Dieser Erfolg könnte aber, wie die meisten, ein zusammengesetzter seyn; der Unterschied der specifischen Schwere könnte die Bewegung vom Wasser nach dem Alkohol, die Repulsion des Alkohols aber eine umgekehrte determiniren, und wir hätten vielleicht nur das Ueberwiegende vor uns im Phänomen. Um dieses zu erfahren, müfste man eine wirkende Ursache von der andern sondern, indem man die Versuche in horizontal liegenden Röhren vornähme. In ein winkelförmig gebogenes, ein Paar Linien weites Rohr wurde ein Tropfen Quecksilber x (Fig. 48 Taf. IV) eingebracht, und dasselbe fast horizontal, mit dem Winkel nur etwas niedriger gelegt, damit der Metalltropfen, durch seine Schwere, nicht leicht hin und her laufe. Dann wurde in ein Ende das Wasser b, in das andere der Alkohol a bis zu der auf dem Glase gezeichneten Linie hineingelassen; alsbald verlängerte sich die Wassersäule zusehends um einige Millimeter, wobei ihr Niveau unregelmäfsige Oscillationen machte. Es dringt hier also der Alkohol zwischen der Glaswand und dem Quecksilber durch, und treibt auch so das Wasser fort. Auf welche Weise geschieht diefs aber? Nach dem, was

bei Erklärung der 44sten Figur gesagt wurde, könnte es wirklich eine repulsiv-attractive capillare Kraft seyn, nämlich die sich berührenden, wegen der Repulsion sich aber nicht gleich mischenden, dadurch jedoch verschieden gekrümmten Flüssigkeiten, könnten rückwärts auf sich selbst wirken. Das an der Berührungsfläche mit dem Alkohol zusammentreffende Wasser, als dichtere und nicht augenblicklich mit ihm vermischbare Flüssigkeit, müfste gegen denselben die Convexität *s* (Fig. 48 Taf. IV) bilden, im Alkohol also eine Concavität abformen, wodurch also das Wasser durch den Druck seiner Krümmung sich zurückzöge. Aber auch in den engen Raum, zwischen Glas und Quecksilber angelangt, müfste die Wasserconvexität dieselbe Wirkung thun. Auch selbst diesseits des Quecksilbers angelangt, mufs immer noch die dichtere Wasserconvexität *z* sich bilden, die, obgleich sie vorrückt, durch Mischung doch so abnimmt, dafs, ungeachtet die Wassersäule sich verlängert, die Convexität immer an derselben Stelle *z* verbleibt, wo sich der Alkohol aus dem engen in den weiten Kanal ergiefst. Es ist hier also eine fortdauernd, einseitig von *a* nach *b* wirkende capillare Kraft vorhanden; denn der an beiden Enden der Alkoholsäule, aus seinen umgekehrt gestellten Concavitäten *a* und *z* in entgegengesetzter Richtung hervorgehende Zug hebt sich auf; die obere Wasserconcavität *b* und die untere Wasserconvexität *z* ziehen und drücken die Säule aber nur nach einer und derselben Richtung, müssen sie also wirklich bewegen, und dann die Alkoholsäule nach sich ziehen. Das Oscilliren der Wasserfläche *b* kommt aber daher, dafs ein Ueberschufs von noch unvermischtem Alkohol oben an der Wand bis an's Ende dann und wann ankommt, und hier einen, die Säule deprimirenden Stofs ausübt. Man sieht dieses augenscheinlich, wenn von ungefähr Luftbläschen sich mit dem Alkoholstrome verbinden; denn jedesmal, so wie ein solches an der Oberfläche ankommt,

fährt diese zurück und Alkoholfäden werden sichtbar. Aus dem ganzen Versuche folgt also, dafs der Alkohol das Wasser wirklich vorwärts drückt; und stellt man das horizontal liegende Röhrchen (Fig. 48 Taf. IV), nachdem dieses Vorrücken schon anfing, vertical auf, so kehrt sich die Richtung der Bewegung um, woraus wieder folgt, dafs jetzt auch das hydrostatische Gesetz sich geltend macht, und die schwächere ihm entgegenstrebende capillare Wirkung verwischt.

Schiebt man in die Mitte eines geraden, ein Paar Linien weiten Röhrchens einen aus Schreibpapier, nicht zu dicht zusammengerollten (nicht zerknitterten) eng passenden, 2 bis 3 Linien langen Pfropfen hinein, den man an beiden Seiten mit einem Rasirmesser gerade abschneidet, und läfst man in dasselbe, horizontal liegend, einerseits Alkohol und andererseits Wasser hinein, so verlängert sich auch hier zusehends die Wassersäule. Die Kanäle zwischen den Papierwänden wirken also wie die zwischen dem Glase und Quecksilber. Ein aus Goldschlägerhäutchen, eben so, wie der vorige zugerichteter Pfropfen, wirkt auch eben so, und auch hier, zwischen seinen genäherten Flächen, geht die Strömung, wenn das Röhrchen horizontal liegt, in der Richtung vom Alkohol zum Wasser. Es dringt sich hier jedoch die Frage auf, ob die Bewegung auch quer durch das Häutchen, in derselben Richtung ginge, wenn es der einseitigen Wirkung der Schwere nicht ausgesetzt wäre, also in horizontaler Lage stattfände? Ein an einem Ende *a* (Fig. 49 Taf. IV) mit einem Goldschlägerhäutchen überbundenes Glasrohr wurde in der Axe eines an einem Ende *b* verschlossenen gröfseren, durch eingeprefste kleine Korktheilchen *cc*, die aber den Eingang nicht ganz versperrten, fixirt, und Wasser in das eine, Alkohol in das andere, bis zu einem Zeichen hineingelassen, und — die Strömung fand umgekehrt, nämlich vom Wasser zum Alkohol, statt, also schon eben so, wie sie auch in verti-

caler Lage sich äufsert. Die Poren des Häutchens wirken also nicht so wie die durch Zusammenlegung, von den Flächen desselben Körpers gebildeten Kanäle. Sollte hier nur die für eine Flüssigkeit gröfsere Enge derselben die Ursache davon seyn, so dafs zwar Wasser, nicht aber Alkohol, oder wenigstens die eine eher als die andere Flüssigkeit eindringe? Warum ginge aber dann Alkohol wieder eher als Wasser durch die Kautschuckporen? Es mufs also hier noch der aus ihrer chemischen Natur hervorgehende Unterschied der Adhäsion mitwirken, wofür auch das spricht, dafs, wie bekannt, nach Sömmering's Erfahrung, thierische Häute auch schon Gase und Dämpfe, und zwar Wasser-, nicht aber Alkoholdämpfe leicht durchlassen, was die Kautschuckhäute, nach Mitchell (Berzel. Jahresb. No. 12 S. 56), umgekehrt thun.

Bei solchen einseitigen, eher durch die eine als durch die andere Flüssigkeit erzwungenen Durchdringungen kann aber die Bewegung nicht mehr so, wie das früher an der 48sten Figur erklärt worden ist, erfolgen; denn jetzt wird das vor sich Hindrängen des Wassers durch den Alkohol unmöglich, sobald der letzte die für ihn zu engen Poren nicht passiren kann, und der ganze gegenseitige Einflufs kann nur an der Oeffnung und nicht in der Tiefe des Kanals stattfinden. Die in eine Pore überwiegend eindringende und sie ausfüllende Flüssigkeitssäule x (Fig. 50 Taf. IV), sollte si: sich auch nicht augenblicklich mischen und mit einer Ebene $a\,a$ gegen die andere Flüssigkeit z enden, müfste sich doch immer, während des nachherigen Vermischens, durch ihren Abgang in die Concavität aca verändern, und der andern z eine Convexität aufdringen, wodurch einerseits ein Druck der Flüssigkeit z auf sich selbst, andererseits ein Zug der Flüssigkeit x gegen z, also im Ganzen eine Strömung beider Flüssigkeiten von x nach z entstände. Auf diese Art mufs, ohne Rücksicht auf Repulsions- und Dichtigkeitsunterschied, die die Pore leichter durchdrin-

den Flüssigkeit, durch die andere ausgespült und in
cavität verändert, sie auch vor sich hintreiben, und
durch die Kautschuckblase der Alkohol das Was-
und durch die thierische das Wasser den Alkohol,
leich es von ihm abgestofsen wird, fortbewegen. Wie
annt, treibt auch reines Wasser eine Zuckerauflö-
g, obgleich diese specifisch schwerer ist, in die Höhe;
kann, wegen seiner Zähigkeit, das Zuckerwasser
ht so leicht wie reines Wasser in die Pore eindrin-
, jedoch so viel, dafs es die Convexität *aca* bildet,
durch das Gleichgewicht fortwährend gestört wird.
f dieselbe Art müssen Milch, Gummi arabicum u. dergl.
rken. Es mögen übrigens vielleicht auch noch andere
äfte, selbst Elektricität, mitwirken, durch welche, wie
kannt, verschiedene Materien durch Häute mit bewegt
erden, obgleich Dutrochet während solcher Vor-
nge keine merkbaren Zeichen am Galvanometer fin-
en konnte. Ob das Organische nicht in manchen Fäl-
n mitwirke, ist nicht erwiesen; so viel ist aber gewifs,
afs organische Häute sich, nach Dutrochet, durch
ünne Schieferblättchen mit demselben Erfolge vertreten
issen. Auch Poisson hält diese Phänomene für ca-
illare (*Nouvelle Théorie de l'action capillaire*, *p.* 296).
Nach ihm sollten auch die zusammenstofsenden Flüssig-
keiten, in der gemeinschaftlichen Berührungsfläche, eine
mehr concav, die andere mehr convex werden, was die eine
einseitige Bewegung hervorbrächte, und die Möglichkeit
davon wird noch mathematisch bewiesen. Es könnten
aber doch am Ende nicht alle solche Bewegungen allei-
nig aus der capillaren Wirkung hervorgehen, eben so,
wie das Anschwellen der Stricke und des Holzes durch
eindringendes Wasser, was auch Alle als Beispiel der
Capillarität anführen, doch nicht daraus erklärlich ist;
denn die, die Holzkanäle nicht ganz ausfüllenden und
also concav sich endenden Wassersäulchen müfsten ja
die Wände einander nähern, könnten also das Ganze

liefs schon in Kanälen, die keinen ganzen Mil-
m Durchmesser haben; mit Aether kann es aber
Röhrchen von 5 Millimeter, die also eine nur
ohe Säule Wasser tragen, nicht hervorgebracht

dichte und sehr gespannte Aetherdampf übt ei-
kbar deprimirenden Einfluſs auf eine Wasser-
koholfläche aus, und simulirt dadurch eine Actio
us. Nähert man die Oeffnung eines Aetherfläsch-
der einen an einem Stäbchen hängenden Tro-
ther, dem Rande oder der Mitte der Oberfläche
it Korkspänen bestreuten Wassers, so laufen diese
nder, und dieſs findet selbst in der Entfernung
Linien von der Oberfläche noch statt. Sie schei-
ier eben so aus einander zu gehen, wie dieſs der
t, wenn man auf die Wasserfläche durch ein ver-
gehaltenes Röhrchen schwach bläst, wodurch zu-
eine Vertiefung im Wasser hervorgebracht wird.
t man auf eine reine Wasserfläche schief gegen das
, so bemerkt man auch, daſs unter dem Aether-
pfe wirklich Eindrücke entstehen. Bringt man eine
ne Schicht Wasser auf eine Glasfläche und nähert
Oeffnung des Aetherfläschchens oder einen anhän-
nden Tropfen, so treibt sein Dampf das Wasser auch
der Stelle und legt einen runden Theil trocken. Nur
nzeln, wie aus einem zerrissenen Thaunetze zurückge-
ebene unregelmäſsige, an der Fläche adhärirende Tröpf-
en bedecken jetzt diese Stelle; sie scheinen aber kein
Vasser, sondern ein Gemisch desselben mit Aether zu
yn, weil sie sich ziemlich geschwind, doch aber nicht
genblicklich, verflüchtigen, und weil auf dieselbe Art,
er dichter gelagerte und gröſsere, Tröpfchen sich auch
nn bilden, wenn ein kleiner Tropfen Aether unmittel-
r auf so eine, das Glas bedeckende Wasserschicht ge-
acht wird, vor welchem sich das Wasser gleich zu-
eht, und er augenscheinlich jetzt nur allein sich so

verbreiten kann. Es findet also, während der Aetherdampf das Wasser wegtreibt, eine wirkliche Condensation desselben statt, die jedoch durch das Wasser oder wahrscheinlicher durch das in einander Gerathen beider Dämpfe bedingt ist. Denn nähert man einer auf Glas verbreiteten Wasserfläche, die man schief unters Licht, besonders vor der Flamme einer Kerze anschaut, einen in der Rinne eines der Länge nach gespaltenen Federkiels hängenden Tropfen Aether, so entstehen sogleich in dem Zwischenraum sichtbar condensirte Dämpfe, wie ein farbenspielender Nebel, und ein, auch noch so nahe, der trocknen Glasoberfläche genäherter Aethertropfen, giebt keine sichtbar condensirten Dämpfe, weder als Nebel in der Luft, noch als Thau auf dem Glase. Die Eindrücke des Wassers unter dem Aetherdampf und sein Fliehen scheinen also nur von der Condensation desselben im Wasser abzuhängen; denn ein so starker mechanischer Druck, wie dazu nöthig wäre, ist auf keine Weise bemerkbar. Wird z. B. auch das feinste Goldschlägerhäutchen dicht vor ein Röhrchen, aus welchem Aether verdampft, gehalten, so bewegt es sich doch nicht im Mindesten. Die Einwirkung des Aetherdampfes auf Wasser ist also eigentlich nur scheinbar eine Actio in distans, denn sie wird durch unmittelbare Berührung der vereinigten condensirten Wasser-Aetherdämpfe hervorgebracht, die dann, dem Wasser zugemengt, auf dieselbe Weise schon wirken, wie ein unmittelbar darauf gelassener Tropfen Aether.

Es möchte scheinen, dafs eine gröfsere Flüchtigkeit der zu deprimirenden Flüssigkeit die Wirkung vergröfsern müfste, so dafs selbst bei minder dichten Dämpfen der andern darüber hängenden Flüssigkeit derselbe Erfolg schon stattfände. Dafür spricht der Umstand, dafs die flüchtige Essigsäure nicht nur vom Aetherdampf, sondern selbst schon vom Alkoholdampf, auf einer Glastafel aus der Stelle getrieben wird, was doch mit dem Wasser durch

Alkohol nicht geschieht. In dem Zwischenraume entwikkelt sich auch ein weiſser Nebel. Doch ist auch eine stärkere Dampfentwicklung und selbst eine Nebelbildung nicht immer ein Vorzeichen vom Eintreten des Erfolgs. So giebt Alkohol dichtere Dämpfe als Wasser, und obgleich zwischen einer auf dem Glase ausgebreiteten Alkoholschicht und einem darüber schwebenden Aethertropfen, ein weiſser dichter Nebel sich bildet, so wird dennoch der Alkohol nicht aus der Stelle getrieben, was jedoch durch den flüssigen Aether geschieht. Umgekehrt, wird fettes Oel durch den Ammoniakdampf auch ohne sichtbaren Nebel deprimirt, nicht aber durch den Liq. ammon. caust., mittelbar angebracht. Hält man einen Tropfen desselben über einen auf Wasser schwimmenden Tropfen irgend eines Oels (nur Mandelöl bringt eine zu geringe Wirkung hervor), so verflächt sich derselbe, indem er sich mehr ausbreitet, zieht sich nach dem Wegbringen des Ammoniaks wieder zurück, und ein dünnes Oelhäutchen wird auf diese Weise zerrissen. Auch wird die Oberfläche des Oeltropfens, an der Stelle matt, über welcher eben der Ammoniaktropfen sich befand. Läſst man aber den Ammoniaktropfen selbst auf das Oel fallen, so bewirkt er keine Depression, verseift sich ruhig damit, und selbst dann, wenn man ihn am Rande zwischen Oel und Wasser fallen läſst, erfolgt nicht die mindeste Bewegung. Eine solche verhindert wahrscheinlich das mit dem Liquor verbundene Wasser. Auch sieht man keinen Nebel in dem Zwischenraum, wenn man Oel auf Glas und darüber *Liq. ammon.* hält, was auch bei der geringen Dichtheit der Oeldämpfe nicht verwundern kann, aber der Beschlag auf der Oelfläche bildet sich nichts destoweniger. Hier wirkt also der Ammoniakdampf abstoſsend auf das nicht flüchtige Oel, mit dem es sich augenscheinlich verbindet, nicht aber so auf den flüchtigen Alkohol und Aether; denn in Dämpfen stoſsen sie sich nicht ab, thun es jedoch im tropfbaren

Zustande. Aether- und Alkoholdampf stofsen aber wieder das fette Oel nicht ab, thun es hingegen umgekehrt im tropfbaren Zustande. Verschiedene ätherische Oele werden nicht nur durch Alkohol und Aether im tropfbaren Zustande, sondern auch schon vom Aetherdampfe vertrieben. Auch in den zähen Bals. peruv. macht Aetherdampf eine sichtbare Vertiefung und treibt ihn vom Rande eines Uhrglases weg, doch wird die Stelle nicht trocken gelegt. Desgleichen verhält sich Kreosot und Eupion. Das stark riechende Terpenthinöl wird aber vom Alkohol-, Aether- und Ammoniakdampf gar nicht afficirt, nur tropfbarflüssig wirken sie abstofsend darauf. Auf einer über Glas ausgebreiteten Essigsäureschicht, behält ein Tropfen Terpenthinöl seine Kugelgestalt, auf Wasser aber nicht, und er dehnt sich in so ein dünnes Häutchen aus, wie diefs ein fettes Oel erst dann thut, wenn es heifs auf kaltes Wasser aufgetragen wird; ausgenommen doch das Ricinusöl, welches sich auch kalt schon so sehr darauf ausbreitet. Auch Bals. copaivae wird nur von tropfbarem Alkohol und Aether abgestofsen. Verschiedene Säuren (Acid. hydrochl., nitr., sulph., phosph.) werden sowohl vom Alkohol wie auch vom Aether, aber nur im flüssigen Zustande, und Acid. cyan. nur allein vom Aether abgestofsen. Dafs zuletzt auch starre Körper, wenn sie dichten Dampf ausströmen, sich auf Flüssigkeiten bewegen können, z. B. Kampher auf Wasser, ist bekannt. Diese Bewegung ist aber schwach; die geschabten Kamphertheilchen rücken und drehen sich etwas nur von oder gegen einander, und diese Bewegungen werden augenscheinlich durch ungleiche capillare Repulsionen, und nicht etwa durch einen mechanischen Druck der Dämpfe auf's Wasser hervorgebracht.

Aus dem Vorhergehenden ist leicht abzunehmen, dafs hier auch chemische Verwandtschaft im Spiele ist, und Ursache von so manchem scheinbar Anomalen im Vorgange seyn mag; es öffnet sich hier ein weites Feld,

um dergleichen Berührungsveränderungen auch in chemischer Hinsicht zu untersuchen, was in diesem Aufsatz, wo nur die capillare Wirkung beachtet werden sollte, nicht geschehen kann. Denn dafs das capillare Verhalten ein ganz anderes als das chemische ist, wurde schon in der Einleitung bemerkt; es theilt zwar mit ihm die Bedingug des Wirkens nur in unmerkliche Ferne, aber aufserdem ist es ihm sogar oft entgegengesetzt. Alkohol und Wasser, Aether und Alkohol, Ammoniak und Oel verbinden sich chemisch und stofsen sich capillar ab, so dafs man fast zu dem Glauben verführt wird, diese vorangehende Abstofsung sey eben eine Aeufserung grofser chemischer Affinität, als wenn die zuerst schwer zu überwindenden, die Molecule einhüllenden Wärmeatmosphären dann desto stärker die einmal an einander gelangten zusammenhielten. Capillarität entspricht also einem Etwas noch Aeufseren, Chemismus schon dem Inneren der Körper. Im ersten Falle wirken nur ganze, wenn auch wegen ihrer Kleinheit als besondere, oft unsichtbare Massen, und verschiedene Atomaggregate, wenn sie nur von einer gemeinschaftlichen Wärmeatmosphäre eingehüllt sind, mit ihren Oberflächen auf einander; im andern wirken aber schon besondere Atome durch einander. So lange Körper capillar auf einander wirken, sind sie, wenn auch oft schon gemengt, doch noch nicht eins, diefs werden sie erst dann, wenn sie sich chemisch mit einander verbinden, wenn die Veränderung nämlich bis in's Innere des Inhalts der besonderen Wärmeatmosphären reicht. Wir wollen also diese Linie, welche Capillarität vom Chemismus trennt, nicht überschreiten, mit dem wenigen Angeführten uns begnügen, und abbrechen; denn für die Theorie der Capillarität im Allgemeinen scheint es hinreichend, an einigen Beispielen nachgewiesen zu haben, dafs attractiv-repulsive Aeufserungen bald stattfinden, bald nicht, und im ersten Falle stärker oder schwächer wirken können.

Am Schlusse dieser Abhandlung sey es mir erlaubt auszusprechen, dafs durch die hier aufgestellte schlichte Ansicht (wenn ich mich nicht irre) die Capillarität, welche den gewöhnlichen hydrostatischen Gesetzen so entgegen zu seyn scheint, und so sehr als Ausnahme von der rationellen Mechanik galt, dafs das Kapitel über die capillare Attraction in den Lehrbüchern auf's Gerathewohl hier oder dort angehängt werden konnte, von der capillaren Repulsion aber gar nicht die Rede war, jetzt vielleicht einen consequenten Platz in einem Kapitel der Mechanik einnehmen kann, wo sie als Wirkung einer von der Oberfläche der tropfbaren Flüssigkeiten ausgehenden mechanischen Spannungskraft, die aber die gewöhnliche, durch Wärmerepulsion modificirte moleculare Attraction ist, den Uebergang vom Mechanismus zum Chemismus bilden könnte.

III. *Berechnung und Interpolation der Brechungsverhältnisse nach Cauchy's Dispersionstheorie, und deren Anwendbarkeit auf doppelbrechende Krystalle; von G. Radicke.*

(Schlufs von S. 262.)

Die Formel (*A*) läfst sich benutzen, aus vier, durch Messung bestimmten Werthen von Θ_t die übrigen drei zu finden. Es lassen sich nämlich, wenn z. B. Θ_1, Θ_3, Θ_5, Θ_7 für eine Substanz gegeben sind, aus (*A*) Θ, $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{W}$ eliminiren, indem man aus derselben Gleichung ableitet:

$$\left.\begin{aligned} \Theta_1 &= \Theta + \mathfrak{U}\beta_1 + \mathfrak{B}\gamma_1 + \mathfrak{W}\delta_1 \\ \Theta_3 &= \Theta \qquad\quad + \mathfrak{B}\gamma_3 + \mathfrak{W}\delta_3 \\ \Theta_5 &= \qquad\qquad\;\; \mathfrak{B}\gamma_5 + \mathfrak{W}\delta_5 \\ \Theta_7 &= \qquad\qquad\quad\;\; \gamma_7 + \mathfrak{W}\delta_7 \end{aligned}\right\} \quad \ldots\ldots (17)$$

Aus der ersten dieser Gleichungen, in Verbindung mit (A) zieht man: $\Theta_c - \Theta_1 = \mathfrak{U}(\beta_c - \beta_1) + \mathfrak{V}(\gamma_c - \gamma_1) + \mathfrak{W}(\delta_c - \delta_1)$, und leitet daraus, durch $\beta_c - \beta_1$ dividirend und $\frac{\gamma_c - \gamma_1}{\beta_c - \beta_1} = \gamma'_c$, $\frac{\delta_c - \delta_1}{\beta_c - \beta_1} = \delta'_c$ setzend, her:

$$\frac{\Theta_c - \Theta_1}{\beta_c - \beta_1} = \mathfrak{U} + \mathfrak{V}\gamma'_c + \mathfrak{W}\delta'_c.$$

Da deswegen auch $\frac{\Theta_3 - \Theta_1}{\beta_3 - \beta_1} = \mathfrak{U} + \mathfrak{V}\gamma'_3 + \mathfrak{W}\delta'_3$ ist, so erhält man durch Subtraction der beiden letzten Gleichungen:

$$\frac{\Theta_c - \Theta_1}{\beta_c - \beta_1} - \frac{\Theta_3 - \Theta_1}{\beta_3 - \beta_1} = \mathfrak{V}(\gamma'_c - \gamma'_3) + \mathfrak{W}(\delta'_c - \delta'_3),$$

und wenn man durch $\gamma'_c - \gamma'_3$ dividirt, und

$$\frac{\delta'_c - \delta'_3}{\gamma'_c - \gamma'_3} = \delta''_c$$

setzt:

$$\left(\frac{\Theta_c - \Theta_1}{\beta_c - \beta_1} - \frac{\Theta_3 - \Theta_1}{\beta_3 - \beta_1}\right) : \gamma'_c - \gamma'_3 = \mathfrak{V} + \mathfrak{W}\delta''_c.$$

Subtrahirt man von dieser Gleichung wiederum diejenige, welche aus derselben hervorgeht, wenn man $c = 5$ setzt, und dividirt durch $\delta''_c - \delta''_5$, so erhält man $\mathfrak{W}$ als bloſse Function von δ''_c. Setzt man darin von Neuem $c = 7$, so erhält man einen anderen numerischen Werth für $\mathfrak{W}$; beide Werthe von $\mathfrak{W}$ einander gleichgesetzt, geben die Gleichung:

$$\left\{\frac{\frac{\Theta_c - \Theta_1}{\beta_c - \beta_1} - \frac{\Theta_3 - \Theta_1}{\beta_c - \beta_1}}{\gamma'_c - \gamma'_3} - \frac{\frac{\Theta_5 - \Theta_1}{\beta_5 - \beta_1} - \frac{\Theta_3 - \Theta_1}{\beta_3 - \beta_1}}{\gamma'_5 - \gamma'_3}\right\} : (\delta''_c - \delta''_5)$$

$$= \left\{\frac{\frac{\Theta_7 - \Theta_1}{\beta_7 - \beta_1} - \frac{\Theta_3 - \Theta_1}{\beta_3 - \beta_1}}{\gamma'_7 - \gamma'_3} - \frac{\frac{\Theta_5 - \Theta_1}{\beta_5 - \beta_1} - \frac{\Theta_3 - \Theta_1}{\beta_3 - \beta_1}}{\gamma'_5 - \gamma'_3}\right\} : (\delta''_7 - \delta''_5)$$

folglich:

$$\Theta_1 = \Theta_1 + \frac{\beta_c - \beta_1}{\beta_3 - \beta_1}(\Theta_3 - \Theta_1)$$

$$+ \frac{\beta_c - \beta_1}{\beta_5 - \beta_1} \cdot \frac{\gamma'_c - \gamma'_3}{\gamma'_5 - \gamma'_3}\left[\Theta_5 - \Theta_3 - \frac{\beta_5 - \beta_1}{\beta_5 - \beta_1}(\Theta_3 - \Theta_1)\right]$$

$$+\frac{\beta_6-\beta_1}{\beta_7-\beta_1}\cdot\frac{\gamma'_6-\gamma'_3}{\gamma'_7-\gamma'_3}\cdot\frac{\delta''_6-\delta''_5}{\delta''_7-\delta''_5}\Big\{\Theta_7-\Theta_1-\frac{\beta_7-\beta_1}{\beta_3-\beta_1}(\Theta_3-\Theta_1)$$
$$-\frac{\beta_7-\beta_1}{\beta_5-\beta_1}\cdot\frac{\gamma'_7-\gamma'_3}{\gamma'_5-\gamma'_3}\Big[\Theta_5-\Theta_1-\frac{\beta_5-\beta_1}{\beta_3-\beta_1}(\Theta_3-\Theta_1)\Big]\Big\}$$

oder, wenn man für die Constanten die numerischen Werthe setzt:

$$\left.\begin{aligned}\Theta_2 &= 0{,}47143\,\Theta_1+0{,}73685\,\Theta_3-0{,}24587\,\Theta_5\\ &\qquad +0{,}03759\,\Theta_7\\ \Theta_4 &= 0{,}09913\,\Theta_1+0{,}16566\,\Theta_3+0{,}82448\,\Theta_5\\ &\qquad -0{,}08927\,\Theta_7\\ \Theta_6 &= -0{,}15023\,\Theta_1+0{,}08584\,\Theta_3+0{,}62126\,\Theta_5\\ &\qquad +0{,}44313\,\Theta_7\end{aligned}\right\}\quad(B)$$

Aus dem Obigen ist klar, dafs diese Entwicklungen, bei welchen Cauchy nur einfach brechende Mittel vor Augen hatte, auch für doppelbrechende ein- und zweiaxige Mittel gelten müssen, sobald 1) s^2 sich nach geraden Potenzen von k entwickeln läfst, wie es für die einaxigen Krystalle und für die zweiaxigen des prismatischen Systems, wenigstens für die in der Richtung der Elasticitätsaxen sich bewegenden Strahlen, unbedingt der Fall ist; 2) sobald a_1, a_2, a_3 ... sich nicht von Farbe zu Farbe in demselben Mittel ändern, wie es wirklich der Fall ist, wenn man nur solche (demselben Mittel angehörige) Strahlen vergleicht, deren Wellen-Ebenen parallel sind; 3) sobald den mit einander verglichenen Strahlen der verschiedenen Mittel gleiche Werthe von s zukommen.

Wenden wir nun die Formeln (B) auf den Kalkspath, Bergkrystall, Arragonit und Topas an. Die Werthe von Θ_α und θ_α, den Rudberg'schen Messungen entnommen, sind in folgender Tafel enthalten, in welcher für die beiden ersten Substanzen der gewöhnliche Strahl durch o, der ungewöhnliche durch e, bezeichnet ist. In Bezug auf die beiden letzten Substanzen ist der geschwindeste (nach dem einen der beiden auf der Ebene der optischen Axe senkrecht stehenden Hauptschnitte po-

larisirte) Strahl mit π, der langsamste (nach dem andern dieser Hauptschnitte polarisirte) Strahl mit μ, und der Strahl von mittlerer Geschwindigkeit, welcher nach der Ebene der optischen Axen polarisirt ist, mit ν überschrieben.

	Bergkrystall.		Kalkspath.	
	o.	*e.*	*o.*	*e.*
θ_1	1,54090	1,54990	1,65308	1,48391
θ_2	1,54181	1,55085	1,65452	1,48455
θ_3	1,54418	1,55328	1,65850	1,48635
θ_4	1,54711	1,55631	1,66360	1,48868
θ_5	1,54965	1,55894	1,66802	1,49075
θ_6	1,55425	1,56365	1,67617	1,49453
θ_7	1,55817	1,56772	1,68330	1,49780
Θ_1	2,374373	2,402190	2,732674	2,201988
Θ_2	2,377177	2,405136	2,737436	2,203889
Θ_3	2,384492	2,412678	2,750623	2,209237
Θ_4	2,393550	2,422101	2,767565	2,216168
Θ_5	2,401415	2,430295	2,782291	2,222336
Θ_6	2,415695	2,445003	2,809545	2,233620
Θ_7	2,427893	2,457746	2,833499	2,243405

Arragonit.

	π.	ν.	μ.
θ_1	1,52749	1,67631	1,68061
θ_2	1,52820	1,67779	1,68203
θ_3	1,53013	1,68157	1,68589
θ_4	1,53264	1,68634	1,69084
θ_5	1,53479	1,69053	1,69515
θ_6	1,53882	1,69836	1,70318
θ_7	1,54226	1,70509	1,71011
Θ_1	2,333226	2,810014	2,824451
Θ_2	2,335395	2,814979	2,829224
Θ_3	2,341297	2,827678	2,842225
Θ_4	2,348987	2,843742	2,858938
Θ_5	2,355580	2,857892	2,873533
Θ_6	2,367967	2,884427	2,900821
Θ_7	2,378565	2,907332	2,924475

Topas.

	π.	ν.	μ.
θ_1	1,60840	1,61049	1,61792
θ_2	1,60935	1,61144	1,61880
θ_3	1,61161	1,61375	1,62109
θ_4	1,61452	1,61668	1,62408
θ_5	1,61701	1,61914	1,62652
θ_6	1,62154	1,62365	1,63123
θ_7	1,62539	1,62745	1,63506
Θ_1	2,586951	2,593678	2,617633
Θ_2	2,590007	2,596734	2,620513
Θ_3	2,597287	2,604190	2,627932
Θ_4	2,606674	2,613655	2,637630
Θ_5	2,614721	2,621615	2,645567
Θ_6	2,629395	2,636257	2,660911
Θ_7	2,641893	2,648594	2,673423

Die folgende Tafel enthält die aus den Werthen von Θ_1, Θ_3, Θ_5. Θ_7 mittelst der Gleichungen (B) berechneten Werthe von Θ_2, Θ_4, Θ_6, θ_2, θ_4, θ_6. Die mit D bezeichnete Spalte enthält die Abweichungen von den Beobachtungen:

Bergkrystall.

	o.	D.	e.	D.
Θ_2	2,377175	+ 2	2,405070	+ 66
Θ_4	2,393575	−25	2,422149	− 48
Θ_6	2,415763	−68	2,445173	−170
θ_2	1,54181	0	1,55083	+ 2
θ_4	1,54712	− 1	1,55632	− 1
θ_6	1,55428	− 3	1,56370	− 5

Kalkspath.

	o.	D.	e.	D.
Θ_2	2,737458	− 22	2,203835	+ 34
Θ_4	2,767564	+ 1	2,216276	−108
Θ_6	2,809722	−177	2,233609	+ 11
θ_2	1,65452	0	1,48454	+ 1
θ_4	1,66360	0	1,48871	− 3
θ_6	1,67622	− 5	1,49453	0

Ar-

Arragonit.

	π.	D.	ν.	D.	μ.	D.
Θ_2	2,335354	+ 39	2,814885	+ 94	2,829207	+ 17
Θ_4	2,348959	+ 26	2,843737	+ 5	2,858944	— 6
Θ_6	2,367902	+ 65	2,884404	+ 23	2,900798	+ 23
θ_2	1,52819	+ 1	1,67779	+ 3	1,68203	0
θ_4	1,53264	0	1,68634	0	1,69084	0
θ_6	1,53880	+ 2	1,69836	0	1,70318	0

Topas.

	π.	D.	ν.	D.	μ.	D.
Θ_2	2,589775	+232	2,596590	+144	2,620420	+ 93
Θ_4	2,606664	+ 10	2,613561	+ 94	2,637399	+231
Θ_6	2,629438	— 43	2,636277	— 20	2,660599	+312
θ_2	1,60928	+ 7	1,61139	+ 5	1,61877	+ 3
θ_4	1,61452	0	1,61665	+ 3	1,62491	+ 7
θ_6	1,62155	— 1	1,62366	— 1	1,63113	+ 10

Vergleichen wir die zu den Werthen von Θ gehörigen Differenzen in den mit D überzeichneten Spalten mit der Differenz, auf welche die gröfsten Unterschiede in den Fraunhofer'schen Messungen führen, d. h. mit 0,000159, so finden wir unter den 30 vorstehenden Werthen nur fünf, welche dieses Maafs übersteigen, und unter diesen nur drei, bei welchen die Abweichung erheblicher ist, ohne jedoch das Doppelte zu erreichen. Uebrigens gehören diese letzteren gerade dem Topase an (den Strahlen π, Θ_2; μ, Θ_4; μ, Θ_6), für welchen von Rudberg nur *eine* Reihe Messungen angestellt ist. Ueberdiefs ist bei den Messungen Rudberg's die Fehlergränze mindestens doppelt so grofs als bei denen Fraunhofers.

Zu bemerken ist noch, dafs die oben aufgeführten Werthe von Θ nur bis zur 5ten Decimale genau sind, und dafs die letzte Stelle nur zur Parallelisirung mit den Cauchy'schen Zahlen mit aufgenommen ist.

Noch genauer stimmend und den Messungen gewifs vorzuziehen, sind die aus der Gleichung (A) gezogenen Werthe von Θ_a.

Die Constanten der Gleichung (A) sind für die in Rede stehenden Substanzen in der folgenden Tafel enthalten:

	Bergkrystall.		Kalkspath.	
	o.	e.	o.	e.
Θ	2,396371	2,425021	2,773376	2,218663
$\mathfrak{U}$	−0,111782	−0,115960	−0,210413	−0,086712
$\mathfrak{V}$	0,003817	0,003883	0,003822	0,001372
$\mathfrak{W}$	0,000102	0,000003	−0,000549	−0,000321

Arragonit.

	π.	ν.	μ.
Θ	2,351572	2,849438	2,864809
$\mathfrak{U}$	−0,094791	−0,202676	−0,208800
$\mathfrak{V}$	0,001909	0,003834	0,003565
$\mathfrak{W}$	−0,000180	0,000437	−0,000253

Topas.

	π.	ν.	μ.
Θ	2,609561	2,616389	2,640515
$\mathfrak{U}$	−0,114651	−0,114598	−0,116708
$\mathfrak{V}$	0,003745	0,004410	0,003751
$\mathfrak{W}$	0,000141	0,000221	0,000146

Die folgende Tafel enthält die mittelst der Gleichung (A) corrigirten Werthe von Θ_a und θ_a:

Bergkrystall.

	o.	D.	e.	D.
Θ_1	2,374388	−15	2,402254	−61
Θ_2	2,377181	− 7	2,405113	+23
Θ_3	2,381468	+24	2,412643	+35
Θ_4	2,393553	− 3	2,422096	+ 5
Θ_5	2,401398	+17	2,430237	+58
Θ_6	2,415734	−39	2,445102	−99
Θ_7	2,427872	+21	2,457704	+42

	o.	D.	e.	D.
θ_1	1,54090	0	1,54992	— 2
θ_2	1,54181	0	1,55084	+ 1
θ_3	1,54417	+ 1	1,55327	+ 1
θ_4	1,54711	0	1,55631	0
θ_5	1,54965	0	1,55892	+ 2
θ_6	1,55126	— 1	1,56368	— 3
θ_7	1,55816	+ 1	1,56771	+ 1

Kalkspath.

	o.	D.	e.	D.
Θ_1	2,732684	+ 10	2,201922	+66
Θ_2	2,737483	— 47	2,203869	+20
Θ_3	2,750564	+ 59	2,209222	+15
Θ_4	2,767538	+ 27	2,216229	—61
Θ_5	2,782267	+ 24	2,222301	+35
Θ_6	2,809654	—109	2,233606	+14
Θ_7	2,833414	+ 85	2,243152	—47
θ_1	1,65308	0	1,48389	+ 1
θ_2	1,65453	— 1	1,48454	+ 1
θ_3	1,65848	+ 2	1,48635	0
θ_4	1,66359	+ 1	1,48870	— 2
θ_5	1,66801	+ 1	1,49074	+ 1
θ_6	1,67620	— 3	1,49153	0
θ_7	1,68328	+ 2	1,49782	— 2

Arragonit.

	π.	D.	ν.	D.	μ.	D.
Θ_1	2,333211	+15	2,810027	—13	2,824437	+14
Θ_2	2,335388	+ 7	2,814946	+33	2,829231	— 7
Θ_3	2,341324	—27	2,827710	—37	2,842227	— 2
Θ_4	2,348969	+16	2,843731	+11	2,858939	— 1
Θ_5	2,355606	—26	2,857891	+ 1	2,873542	— 9
Θ_6	2,367925	+42	2,884409	+18	2,900804	+17
Θ_7	2,378581	—16	2,907352	—20	2,924490	—15
θ_1	1,52749	0	1,67631	0	1,68061	0
θ_2	1,52820	0	1,67778	+ 1	1,68203	0
θ_3	1,53014	— 1	1,68158	— 1	1,68589	0
θ_4	1,53264	0	1,68634	0	1,69084	0
θ_5	1,53480	— 1	1,69053	0	1,69515	0
θ_6	1,53881	+ 1	1,69835	+ 1	1,70318	0
θ_7	1,54226	0	1,70510	— 1	1,71011	0

Topas.

	π.	D.	ν.	D.	μ.	D.
Θ_1	2,587033	— 82	2,593744	—66	2,677593	+ 40
Θ_2	2,589900	+107	2,596688	+46	2,620508	+ 5
Θ_3	2,597350	— 63	2,604248	—58	2,628081	—149
Θ_4	2,606635	+ 39	2,613578	+77	2,637525	+105
Θ_6	2,614678	+ 43	2,621634	—19	2,645540	+ 27
Θ_6	2,629439	— 44	2,636264	— 7	2,660721	+190
Θ_7	2,641917	— 24	2,648574	+20	2,673466	— 43
θ_1	1,60842	— 2	1,61050	— 1	1,61790	+ 1
θ_2	1,60932	+ 3	1,61142	+ 2	1,61880	0
θ_3	1,61163	— 2	1,61377	— 2	1,62114	— 5
θ_4	1,61451	+ 1	1,61666	+ 2	1,62405	+ 3
θ_5	1,61700	+ 1	1,61915	— 1	1,62651	+ 1
θ_6	1,62155	— 1	1,62365	0	1,63117	+ 6
θ_7	1,62540	— 1	1,62744	+ 1	1,63507	— 1

Von den 70 Werthen übertrifft also nur einer (nämlich: Topas Θ_6, μ: bei welchem die Differenz 0,000190 beträgt) die den Fraunhofer'schen Messungen entnommene Gränze der Beobachtungsfehler, d. h. 0,000159, und zwar nur um sehr weniges.

Es ist indeſs, wie schon bemerkt worden, diese Gränze bedeutend gröſser anzunehmen [1]), wie sich aus den Rudberg'schen Doppelmessungen ergiebt, und wie es sich auch nicht anders erwarten läſst, da bei doppelbrechenden Krystallen die Kanten der zu den Messungen angewendeten Prismen den Elasticitätsaxen parallel seyn müssen, und eine geringe Abweichung von diesem Parallelismus noch Fehler zur Folge haben muſs, die von den Messungsfehlern unabhängig sind.

Ferner ist es vielleicht nicht Zufall, daſs die gröſsten Differenzen in obiger Tabelle gerade beim Kalkspath und Topas sich finden, für welche Krystalle von Rud-

1) Beim Bergkrystall war nämlich die gröſste Differenz zwischen den aus den Messungen abgeleiteten Werthen von Θ 0,000310, und beim Arragonit 0,000513.

berg nur einfache Messungen angestellt sind, während die zum Grunde gelegten Brechungsverhältnisse des Bergkrystalls und Arragonits Mittelwerthe aus zwei Messungsreihen sind.

Bei der Vergleichung der Werthe von Θ, ϑ'_c, ϑ''_c, ϑ'''_c, welche, dem Obigen zufolge, eine abnehmende Reihe bilden sollten, fand Cauchy, dafs von den der Rechnung unterworfenen Substanzen nur für Terpenthinöl bei zwei Strahlen $\vartheta'''_c > \vartheta''_c$ wurde, und glaubte den Grund darin suchen zu müssen, dafs dasselbe zu den doppelbrechenden Substanzen gehöre [1]). Er wiederholte daher die Rechnung, ohne dieselbe zu Hülfe zu ziehen. Da indefs die resultirenden Differenzen höchst unbedeutend waren, so glaubte ich mich der Wiederholung der Rechnung für die hier behandelten Substanzen nach der abgeänderten Formel überheben zu dürfen, und füge nur die Constanten der der Form nach unveränderten Gleichung

$$\Theta_c = \Theta + \mathfrak{U}\beta_c + \mathfrak{V}\gamma_c + \mathfrak{W}\delta_c$$

hinzu:

c=	β_c.	γ_c.	δ_c.
1.	0,190868	−0,16970	−0,2737
2.	0,168734	−0,08510	0,1688
3.	0,108921	0,07534	0,1612
4.	0,031477	0,17924	−0,0547
5.	−0,038125	0,19999	−0,1698
6.	−0,171613	0,04521	0,0654
7.	−0,290264	−0,24511	0,1064.

1) Mir scheint es wahrscheinlicher, dafs der Grund in der anomalen Polarisirungsart des Terpenthinöls liege, und nicht in der doppelbrechenden Kraft im Allgemeinen, da noch nicht bewiesen ist, ob die Elasticität in demselben die Bedingungen a, b, c (S. 249 und 250) erfüllt. Bei den hier betrachteten Krystallen findet wenigstens keine Divergenz der Reihe statt.

woraus sich ergiebt:

$$S''\beta_a = -0{,}138675\ ,\ S'''\beta_a = -0{,}368439\ ,$$
$$S'''\gamma_a = -0{,}41949.$$

Von den Constanten, die sich nicht mit der Farbe, sondern nur mit dem Mittel ändern, bleibt $\mathfrak{U}$ wie vorher. $\mathfrak{V}$ und $\mathfrak{W}$ müſsten noch besonders berechnet werden aus:

$$\mathfrak{V} = \mathfrak{U}'' - \mathfrak{U}S''\beta_a \text{ und } \mathfrak{W} = \mathfrak{U}''' - \mathfrak{U}S'''\beta_a - \mathfrak{V}S'''\gamma_a.$$

Das hier vorkommende $\mathfrak{U}''$ und $\mathfrak{U}'''$ ist gleichfalls mit dem der vorhergehenden Rechnung identisch, und ist für die obigen Substanzen enthalten in folgender Tafel:

	Bergkrystall.		Kalkspath.	
	o.	*e.*	*o.*	*e.*
$\mathfrak{U}''$	0,019338	0,019984	0,033039	0,013416
$\mathfrak{U}'''$	0,039548	0,040956	0,075197	0,030996

Arragonit.

	π.	ν.	μ.
$\mathfrak{U}''$	0,015071	0,031976	0,032558
$\mathfrak{U}'''$	0,033861	0,073330	0,075014

Topas.

	π.	ν.	π.
$\mathfrak{U}''$	0,010665	0,040675	0,019956
$\mathfrak{U}'''$	0,019665	0,040438	0,041434

Auſser den bisher erwähnten Methoden zur Bestimmung des Brechungsverhältnisses enthält der §. 11 in der Cauchy'schen Abhandlung noch eine andere, die indeſs eine geringere Genauigkeit gewährt. Es wird nämlich bei der Anwendung dieser Methode nöthig, auſser den Brechungsverhältnissen noch die Wellenlängen, welche mit weniger Genauigkeit als jene gemessen werden können, der Erfahrung zu entnehmen. Es mag daher

hier nur der von Cauchy eingeschlagene Gang näher angedeutet werden.

Die Tendenz darin ist, zuvörderst in der Gleichung (A), welche sich bei dem geringeren Grade der Genauigkeit, die dabei möglich ist, auf:

$$\Theta_c = \Theta + \mathfrak{U}\beta_c + \mathfrak{V}\gamma_c \ldots\ldots\ldots (C)$$

reducirt, β_c und γ_c durch s zu ersetzen.

Zu diesem Zweck wurde in die Gleichung

$$k'^2 = \theta^2 k^2 = b_1 s^2 + b_2 s^4 + b_3 s^6 + \ldots,$$

wo k auf die Luft bezogen ist, für s^2 sein Werth $k^2\omega^2$, und alsdann $b_1\omega^2 = a$, $b_2\omega^4 = b$, $b_3\omega^6 = c$ gesetzt, so dafs sich ergiebt:

$$\theta^2 = a + bs^2 + cs^4 \text{ oder } \Theta_c = a + bs^2_c - c^2 s^4_c.$$

Aus dieser Gleichung wurde Θ, $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{U}'$, $\mathfrak{U}''$ in a, b, c ausgedrückt, so dafs aus der Gleichung:

$$\Theta_c = a + bs^2_c + cs_c^4 = \Theta + \mathfrak{U}\beta_c + \mathfrak{V}\gamma_c,$$

durch Gleichsetzung der Coëfficienten von a, b, c, die Werthe von s_c^n, und daraus mittelst $s = \omega k$ und $s = \frac{2\pi\omega}{l}$ die Werthe von k_c^n, l_c^{-n} gefunden wurden, nämlich:

$$\left.\begin{aligned} s_c^n &= \tfrac{1}{7} S s_a^n + \beta_c S' \Delta s_a^n + \gamma_c S'' \Delta^2 s_a^n \\ k_c^n &= \tfrac{1}{7} S k_a^n + \beta_c S' \Delta k_a^n + \gamma_c S'' \Delta^2 k_a^n \\ l_c^{-n} &= \tfrac{1}{7} S l_a^{-n} + \beta_c S' \Delta l_a^{-n} + \gamma_c S'' \Delta l_a^{-n} \end{aligned}\right\} \quad (D)$$

wo die Zeichen S, S', S'' und Δ dieselbe Bedeutung in Bezug auf s, k, l haben, in welcher sie in Bezug auf Θ gebraucht wurden. Aus der ersten dieser Gleichungen, indem für n nach einander 2 und 4 gesetzt, und die numerischen Werthe für $S s_a^n$, $S' \Delta s_a^n$, $S'' \Delta^2 s_a^n$ substituirt wurden, wurde β_c und γ_c als Function von s_c^2 und s_c^4 wie folgt gefunden:

$$\beta_c = \quad 0{,}40503 - 0{,}025988\, s_c^2 - 0{,}0000921\, s_c^4$$
$$\gamma_c = -1{,}2677 + 0{,}18623\, s_c^2 - 0{,}0059055\, s_c^4,$$

welche, in die Gleichung (C) gesetzt, geben:

$$\Theta_c = \Theta + 0{,}40503\,\mathfrak{U} - 1{,}2677\,\mathfrak{V} - [0{,}025988\,\mathfrak{U} - 0{,}18623\,\mathfrak{V}]\, s_c^2 - [0{,}0000921\,\mathfrak{U} + 0{,}0059055\,\mathfrak{V}]\, s_c^4.$$

Die Coëfficienten der Gleichung.

$$\Theta_c = a + b s_c^2 + c s_c^4 \ldots\ldots\ldots (E)$$

sind daher:

$$a = \Theta + 0{,}40503\,\mathfrak{U} \quad - 1{,}2677\,\mathfrak{V}$$
$$b = \quad - 0{,}025988\,\mathfrak{U} + 0{,}18623\,\mathfrak{V}$$
$$c = \quad - 0{,}0000921\,\mathfrak{U} - 0{,}0059055\,\mathfrak{V}$$

während s_c^n aus (D) zu nehmen ist.

Wie oben aus der Gleichung $\Theta_c = \Theta + \mathfrak{U}\beta_c + \mathfrak{V}\gamma_c + \mathfrak{W}\delta_c$ durch Elimination von Θ, $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{V}$, $\mathfrak{W}$ 3 Werthe von Θ_c in den übrigen ausgedrückt gefunden wurden, so lassen sich hier durch ganz dasselbe Verfahren aus (C, D) 4 Werthe von Θ_c, s_c, k_c, l_c beziehlich aus den drei andern finden.

Für die Wellenlänge sind die resultirenden Relationen, wenn man l_1, l_3, l_6 als gegeben ansieht:

$$l_2^{-2} = \quad 0{,}65735\ l_1^{-2} + 0{,}36384\,l_3^{-2} - 0{,}02119\,l_6^{-2}$$
$$l_4^{-2} = -0{,}442081\,l_1^{-2} + 1{,}29516\ l_3^{-2} + 0{,}14692\,l_6^{-2}$$
$$l_5^{-2} = -0{,}55325\ l_1^{-2} + 1{,}19070\,l_3^{-2} + 0{,}36255\,l_6^{-2}$$
$$l_7^{-2} = \quad 1{,}09480\ l_1^{-2} - 1{,}83757\,l_3^{-2} + 1{,}74278\,l_6^{-2}.$$

Cauchy's Correctionen der Fraunhofer'schen Messungen.

Von Fraunhofer bestimmte Brechungsverhältnisse:

	$B=\theta_1$.	$C=\theta_2$.	$D=\theta_3$.	$E=\theta_4$.	$F=\theta_5$	$G=\theta_6$.	$H=\theta_7$.
Wasser, 1ste Messung	1,330935	1,331712	1,333577	1,335851	1,337818	1,341293	1,344177
- 2te -	1,330977	1,331709	1,333577	1,335849	1,337788	1,341261	1,344162
Kalilösung	1,399629	1,400515	1,402805	1,405632	1,408082	1,412579	1,416368
Terpenthinöl	1,470496	1,471530	1,474434	1,478353	1,481736	1,488198	1,493874
Kronglas No. 13	1,524312	1,525299	1,527982	1,531372	1,534337	1,539908	1,554684
Kronglas No. 9	1,525832	1,526849	1,529587	1,533005	1,536052	1,541657	1,546566
Kronglas Litt. *M*	1,554774	1,555933	1,559075	1,563150	1,566741	1,573535	1,579470
Flintglas No. 3	1,602042	1,603800	1,608494	1,614532	1,620042	1,630772	1,640373
Flintglas No. 30	1,623570	1,625477	1,630585	1,637356	1,643466	1,655406	1,666072
Flintglas No. 23, 1ste Messung	1,626564	1,628451	1,633666	1,640544	1,646780	1,658849	1,669680
- - - 2te -	1,626596	1,628469	1,633667	1,640495	1,646756	1,658848	1,669686
Flintglas No. 13	1,627749	1,629681	1,635036	1,642024	1,648260	1.660285	1,671062

In der folgenden Tafel, welche die Correctionen der Werthe von θ^2_c oder Θ_c enthält, sind die mit (I) bezeichneten nach der Formel:

$$\Theta_c = \vartheta_c + \vartheta'_c + \vartheta''_c + \vartheta'''_c$$

unter Zuziehung sämmtlicher vorstehenden Messungen berechnet, die mit (II) bezeichneten nach der Formel:

$$\theta_c = \Theta + \vartheta'_c + \vartheta''_c + \vartheta'''_c,$$

gleichfalls unter Zuziehung aller dieser Messungen, die mit (III) bezeichneten dagegen sind nach der letzten Formel mit Hülfe der vorstehenden Messungen, ausgenommen derer des Terpenthinöls, berechnet:

	Θ_1			Θ_2			Θ_3			Θ_4			Θ_5			Θ_6			Θ_7		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
Wasser	-12	-22	-20	47	41	36	-13	-6	-1	-21	-12	-14	35	36	34	1	-17	-18	-33	-17	-17
	-4	-11	-12	-6	-9	-9	8	13	8	1	7	13	2	3	-2	-12	-23	-20	9	20	20
Kalilösung	24	12	14	-1	-7	-11	-9	-1	-1	-12	-1	-1	-12	-9	-12	33	13	15	-22	-3	-1
Terpenthinöl	-31	-14		10	18		-36	47		58	43		-26	-28		5	34		22	-4	
Kronglas																					
No. 13	34	39	35	-33	-31	-25	-1	-3	-13	-1	-5	4	-33	-35	-39	36	42	48	-2	-9	-9
No. 9	13	-9	-14	-20	-19	-11	61	59	46	-30	-33	-22	41	40	35	-74	-68	-60	32	26	24
Litt. *M*	1	6	-3	3	6	-21	-11	-14	-38	6	1	19	-8	-8	-16	12	20	34	-4	-13	-17
Flintglas																					
No. 3	-7	6	27	-31	-25	-58	19	11	56	21	8	-25	-13	-14	-2	-25	-5	-30	39	19	31
No. 30	-22	-13	-8	44	49	42	-65	-71	-60	43	35	27	-20	-22	-19	43	58	52	-22	-36	-33
No. 23	-2	2	-7	10	11	25	7	6	-13	-17	-20	-6	18	16	12	-6	-4	7	-11	-15	-20
	39	51	45	16	22	31	26	19	8	-79	-90	-82	42	41	39	13	32	37	-54	-72	-75
No. 13	-8	-44	-56	-40	-59	41	14	37	11	33	66	86	-25	-22	-31	-22	-80	-67	47	103	96

Die entsprechenden Correctionen der Brechungsverhältnisse selbst sind:

	θ_1.			θ_2.			θ_3.			θ_4.			θ_5.			θ_6.			θ_7.		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I	II.	III.	I.	II.	III.
Wasser	−4	−8	−8	18	15	14	−5	−2	0	−8	−4	−5	13	13	13	0	−6	−7	−12	−6	6
	−2	−4	−5	−2	−3	−3	3	5	3	0	3	5	1	1	1	−4	−9	−7	3	7	7
Kalilösung	9	4	5	0	−2	−4	−3	0	0	−4	0	0	−4	−3	−4	12	5	5	−8	−1	0
Terpenthinöl	−11	−5		3	6		−12	−16		20	15	1	−9	−9		2	11		7	−1	
Kronglas																					
No. 13	11	13	11	−11	−10	−8	0	−1	−4	0	−2	−7	−11	−11	−13	12	14	16	−1	−3	−3
No. 9	−4	−3	−5	−7	−6	−4	20	19	15	−10	−11	6	13	13	11	−24	−22	−19	10	8	8
Litt. *M*	0	2	−1	1	2	7	−4	−4	−12	2	0	−8	−3	−3	−5	4	6	11	−1	−4	−5
Flintglas																					
No. 3	−2	2	8	−10	−8	−18	6	3	17	7	2	8	−4	−4	−1	−8	−2	−9	12	6	9
No. 30	−7	−4	−2	14	15	13	−20	−22	−18	18	11	8	−6	−7	−6	13	18	16	−7	−11	−10
No. 23	−1	1	−2	3	3	8	2	2	−4	−5	−6	−2	5	5	4	−2	−1	2	−3	−4	−6
	12	16	14	5	7	10	8	6	2	−24	−27	−25	13	12	12	4	10	11	−16	−22	−22
No. 13	−2	−14	−17	−12	−18	−13	4	11	3	10	20	26	−8	7	−9	−7	−24	−20	14	31	29

Die nach Spalte (III) corrigirten Brechungsverhältnisse bei Vereinigung der Doppelreihen für Wasser und Flintglas No. 23 zum arithmetischen Mittel sind:

	Wasser.	Kalilösung.	Kronglas			Flintglas			
			No. 13.	No. 9.	Litt. *M.*	No. 3.	No. 30.	No. 23.	No. 13.
θ_1	1,330963	1,399624	1,524301	1,525837	1,554775	1,602034	1,623572	1,626574	1,627766
θ_2	1,331705	1,400519	1,525307	1,526853	1,555926	1,603818	1,625464	1,628451	1,629694
θ_3	1,333576	1,402805	1,527986	1,529572	1,559087	1,608477	1,630603	1,633668	1,635033
θ_4	1,335850	1,405632	1,531371	1,533012	1,563146	1,614540	1,637348	1,640533	1,641998
θ_5	1,337796	1,408086	1,534350	1,536041	1,566746	1,620043	1,643472	1,646760	1,648269
θ_6	1,341285	1,412574	1,539892	1,541676	1,573524	1,630781	1,655390	1,658842	1,660305
θ_7	1,344169	1,416368	1,544687	1,546558	1,579475	1,640364	1,666082	1,669697	1,671033

IV. *Untersuchung des Gigantoliths; von H. G. Trolle-Wachtmeister.*

(Aus den *Kongl. Vetensk. Acad. Handling.*)

Hr. Nordenskjöld hatte die Güte mir ein von ihm bei Tammela in Finland gefundenes neues Mineral mitzutheilen, welches er, seiner zuerst in die Augen fallenden Eigenschaft wegen, Gigantolith nannte. Wirklich ist auch das Mineral ausgezeichnet durch seine großen und dabei wohl ausgebildeten Krystallgruppen. Aber was darnächst nicht der Aufmerksamkeit entgehen kann, ist: in den Bruchflächen, in der Art des Farbenspiels und in anderen Kennzeichen eine Art von Aehnlichkeit, welche man Familien-Aehnlichkeit nennen könnte mit gewissen dunkeln Talkvarietäten, z. B. der von Finbo, mit dem krystallisirten Fahlunit und auch mit dem Glimmer, welche demselben Krystallsystem angehören, zu welchem der Gigantolith gerechnet werden muſs. Wenn späterhin die chemische Analyse entdeckt, daſs diese Aehnlichkeit so zu sagen verwirklicht wird durch die Zusammensetzung, welche diesem Minerale einen Platz in derselben Gruppe mit denen anweist, welchen es sich durch sein Aussehen schon nähert, so verknüpft sich damit das besondere und für die systematischen Ansichten groſse Interesse, welches durch die Harmonie zwischen den äuſseren Charakteren und dem Princip der Verbindung der Bestandtheile hervorgerufen wird. Solches schien mir der Fall zu seyn mit dem von Hrn. Nordenskjöld entdeckten Mineral, dessen Beschreibung ich nun die Ehre habe der Königl. Academie vorzulegen, ohne Besorgniſs, damit dem Hrn. Nordenskjöld in den Weg zu treten, da es nicht bekannt ist, daſs derselbe seit der langen Zeit, daſs das Mineral von ihm

seinen Namen empfing, eine Analyse damit vorgenommen habe.

Der Gigantolith kommt krystallisirt vor, in einer Bergart, die, nach dem unbedeutenden Rückstand derselben bei dem Exemplar zu urtheilen, aus einem feinen, sehr glimmerreichen Granitgneis besteht, aus welchen Pünktchen von Granaten hervorschimmern. Die Krystalle sind in allen Richtungen mit einander verwachsen, aber vorzüglich gut ausgebildet, und gewöhnlich von fast anderthalb Decimalzoll im Durchmesser. Sie sind gerade Prismen, mit zwölf gleich breiten, unter 150° gegen einander neigenden Flächen, zeigen also Haüy's *Forme peridodécaèdre.* Nach Bendant entspringt diese Krystallform (sein *prisme régulier à 12 pans*) aus dem Rhomboidal-Typus, gleich wie das sechsseitige Prisma des Glimmers; und beide gehören, wie Rose gezeigt, zu dem drei- und ein-axigen Systeme. Sie haben zwei verschiedene Blätterdurchgänge, beide parallel mit der Grundfläche des Krystalls. Den einen, entstanden aus der feinblättrigen Textur des Minerals, zeigt die glänzende Fläche im Querbruch, der andere bildet Tafeln, deren Lage auf einander den Krystall bilden, dessen Seiten, etwas uneben durch die Kanten der Tafeln, nicht gleichförmig schimmernd sind. Der Querbruch dagegen hat einen Glanz, welcher zwischen dem Glasglanz des Glimmers und dem Wachsglanz des Talkes steht. Ich würde ihn: halbmetallisch nennen. Die Farbe ist dunkel stahlgrau, mit einem Stich in's Braune, wie beim Finbo-Talk und gewissen Fahlunit-Krystallen. Auf dem Querbruch, aber nicht auf den Seiten, läfst er sich mit dem Nagel ritzen, doch nicht so leicht wie der Talk, und ist im Anfühlen nicht oder nicht bestimmt so fett wie dieser, dessen eigener, durch Anhauchen sich entwickelnder Geruch dem Gigantolith gleichfalls fehlt.

Verhalten vor dem Löthrohr: Die Probe schmilzt leicht, mit einigem Aufschwellen, zu einer glänzenden,

lichtgrünlichen Schlacke, welche nicht zur Kugel zusammenfliefst. Mit Borax und Phosphorsalz schmilzt sie langsam und schwer zu einem klaren Glase, dessen schwache Eisenfarbe beim Erkalten gänzlich verschwindet. Im Kolben giebt sie Wasser, welches auf ein geröthetes Lackmuspapier alkalisch reagirt. In hinlänglicher Menge gesammelt, mit Salzsäure vermischt und in einem Uhrglase eingetrocknet, hinterläfst dieses Wasser einen weifsen Anflug, der aufgelöst auf salpetersaures Silberoxyd reagirt. Die hiedurch erwiesene Gegenwart des Ammoniaks ist bemerkenswerth. Wäre der Talkerdegehalt des Minerals bedeutender, so könnte man an einen Zusammenhang denken zwischen dem Alkali, als Product der Erhitzung, und dem organischen Stoff, dessen Gegenwart sich bei Einwirkung der Hitze im bedeckten Gefäfs bei mehren krystallisirten Talkerdesilicaten verräth, die wegen ihrer hellen Farbe den verkohlten Stoff erkennen lassen.

Die Analyse gab:

	Gefunden.	Berechnet.	Sauerstoffgeh.
Wasser mit Ammoniak	6,00	6,60	5,86
Kieselsäure	46,27	45,11	23,44
Thonerde	25,10	25,10	11,72
Eisenoxyd	15,60	15,15	3,45
Talkerde	3,80	3,80	1,47
Manganoxydul	0,89	0,89	0,19
Kali	2,70	2,70	0,46
Natron	1,20	1,20	0,30
Fluor	Spur		
	101,56	100,55.	

Erinnert man sich, dafs eine Einmischung von Kieselsäure seitens der Reactionsmittel, der Reibschale und des Glases selten vermieden werden kann, so fällt die unbedeutende Correction, welche das Resultat der Analyse

lyse durch Berechnung erlitten hat, fast ganz und gar fort. Als Zusammensetzungsformel ergiebt sich dann sogleich:

$$3(\dot{Fe}, \dot{Mg}, \dot{Mn}, \dot{K}, \dot{N})\, 2\dddot{Si} + 2\dddot{Al}\,\dddot{Si} + \dot{H}$$

oder mineralogisch:

$$(f, M, mg, K, N)S^2 + 2AS + Aq.$$

Hieraus folgt, daſs der Gigantolith, mit den Talkarten, dem Glimmer und dem Fahlunit zu der Gruppe von Mineralien gehört, die aus Silicaten von Alkali und Talkerde, nebst Silicaten von Thonerde, mit Talkerde, oft zu mehr oder weniger groſsem Theil gegen Eisenoxydul und Manganoxydul umgetauscht, bestehen. Bezeichnet man mit $\dot{R}$ das Alkali, die Talkerde und die damit isomorphen Bestandtheile, so würde die Grundformel des Gigantoliths, chemisch ausgedrückt:

$$\dot{R}^3\,\dddot{Si}^2 + 2\dddot{Al}\,\dddot{Si} + \dot{H}.$$

V. *Resultate der Untersuchung des auf der Reise der Bonite mit dem Biot'schen Apparat geschöpften Meerwassers.*

Zur Aufbewahrung des mit dem Biot'schen Apparat (S. Annal. Bd. XXXVII S. 461) an fünf, weiterhin genannten Orten heraufgezogenen Wassers hatten Flaschen mit eingeriebenem Stöpsel gedient, die indeſs um ein Drittel gröſser als der Recipient dieses Apparats, und daher nur zu zwei Dritteln vom Wasser erfüllt waren. Mit dem an denselben Orten an der Oberfläche geschöpften Wasser waren dagegen ähnliche Flaschen ganz gefüllt worden. Die letzteren Wasserproben waren ganz klar; die aus der Tiefe dagegen hielten mehr oder weniger beträchtliche Mengen von weiſslichen Flocken in Schwebung. Alle Versuche mit diesen Proben wurden im Collège de France unter Aufsicht des Hrn. Fremy

gemacht. Die Dichtigkeit wurde dadurch bestimmt, daſs man eine Stöpselflasche bei Temperaturen von 7,5 bis 10° C. folgweise mit destillirtem und mit Meer-Wasser füllte und wägte. Die Bestimmung der im Wasser gelösten Gasmenge geschah, indem man einen ganz mit dem Wasser gefüllten Ballon von bekannter Capacität bis zum Sieden erhitzte und das entweichende Gas über Quecksilber auffing. Die Kohlensäure wurde mittelst Kali, der Sauerstoff mittelst Phosphor bestimmt. Endlich wandte man zur Bestimmung der Salze das von Gay-Lussac in den *Ann. de chim. et de phys. T. IV* beschriebene Verfahren an, d. h. man dampfte eine gewogene Menge des Meerwassers in einen gewogenen und, damit nichts verspritze, um 45° geneigten Kolben zur Trockne ab, und erhitzte den Rückstand bis zum dunkeln Rothglühen. Das Gewicht dieses Rückstandes war die Salzmenge weniger die aus der Zersetzung des Chlormagniums entsprungene Chlorwasserstoffsäure; um diese zu ermitteln, bestimmte man die Magnesia in dem Rückstand und ersetzte deren Sauerstoff durch das Aequivalent an Chlor. So wurden folgende Resultate erhalten:

Zeit und Ort.	Tiefe. Faden (Brasses)	bei 8 bis 10°.	Wasser	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1836 Aug. 30 Südsee 11° 8′ N. 108° 50′ W.	0	1,02594	3,429	2,09	6,1.	[illegible]	[illegible]
	70	1,02702	3,528	2,23	10,09	71,05	[illegible]
1837 März 19 Golf von Bengal. 11° 43′ N. 87° 18′ O.	0	1,02545	3,218	1,98	5,53	80,50	13,97
	200	1,02663	3,491	3,04	3,29	38,56	58,15
1837 Mai 10 Golf v. Bengal. 18° 0′ N. 85° 32′ O.	0	1,02611	3,378	1,91	6,34	80,34	13.32
	300	1,02586	3,484	2,43	5,72	64,15	30,13
1837 Juli 31 Ind. Ocean 24° 5′ S. 52° 0′ O.	0	1,02577	3,669	1,85	9,84	77,70	12,46
	450	1,02739	3,518	2,75	9,85	55,23	34,92
1837 Aug. 24 Atlant. Ocean 30° 40′ S. 11° 47′ O.	***)						
	400	1,02708	3,575	2,04	4,17	67,01	28,82

*) Die Gase sind als unter 760mm und bei 0° C. vorhanden berechnet.

**) Diese Kohlensäure-Menge ist unsicher.

***) Das an diesem Ort an der Oberfläche geschöpfte Wasser ging verloren.

Aus diesen Resultaten erhellt, dafs die *Dichte*
Meerwassers im Allgemeinen in der Tiefe grösser is
an der Oberfläche; nur das dritte Beobachtungspaar n
hievon eine Ausnahme.

Auch der Salzgehalt ist im Allgemeinen unten
fser als oben. Nur ein Fall macht hievon eine
nahme; allein derlei Ausnahmen erklären sich durch
Unterschied der Temperatur an der Oberfläche un
der Tiefe.


Der *Luftgehalt* nimmt ebenfalls mit der Tiefe
und dasselbe gilt vom *Kohlensäuregehalt* dieser
Es fragt sich nun, ob diese Kohlensäure fertig geb
im Wasser vorhanden war, oder, ob sie von der
setzung durchsichtiger Thierchen oder der erwähnten
kigen Substanz herrührte, und sich also auf Kosten
Sauerstoffs der im Wasser enthaltenen Luft erst bil
Im letzteren Falle würde die Luft aus der Tiefe be
tend mehr Sauerstoff enthalten haben, als die von
Oberfläche [1]). (Auszug aus den *Compt. rend. T.*
p. 616.)


VI. *Ueber Käsestoff im Blute.*

Dr. J. Franz Simon hat im Blute von Menschen
Thieren bedeutende Mengen Käsestoff gefunden.
Blutkügelchen bestehen nur aus Käsestoff und Blut
Einen weiteren Bericht darüber, und eine Methode, l
und mit analytischer Genauigkeit das Blut zu zerl
wird ein nächstes Heft enthalten.


1) Bei den grofsen Schwankungen in den Resultaten der Gasan
kann man sich übrigens unmöglich einiger Zweifel an deren
Richtigkeit erwehren. P.


Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin.


b



N
P







9.
11.


S
d
a
b
a
b
d
i

